



中华人民共和国海事局

中国沿海港口航道图

改正通告

第31期(总第1243期)

项数(678-696)

2025年8月4日



人民交通出版社
China Communications Press

Zhongguo Yanhai Gangkou Hangdaotu Gaizheng Tonggao

书 名:中国沿海港口航道图改正通告(2025年第31期)

著 作 者:中华人民共和国海事局

责任编辑:杨 川

出版发行:人民交通出版社

地 址:(100011)北京市朝阳区安定门外外馆斜街3号

销售电话:(021)33811505

印 刷:交通运输部东海航海保障中心上海海图中心

开 本:880×1230 1/16

印 张:2.5

字 数:60千

版 次:2025年8月第1版

印 次:2025年8月第1次印刷

统一书号:15114·5480

定 价:8.00元

(有印刷、装订质量问题的图书,由交通运输部东海航海保障中心上海海图中心负责调换)

说 明

一、本通告刊登的中国沿海海区航行要素变化信息以及海上施工作业信息,主要用以改正中华人民共和国海事局出版的中国沿海港口航道图,并为广大航海用户提供有关航行安全的服务信息。

二、本通告所刊登的信息,主要来源于海事管理部门发布的航行通告、航行警告、航标动态以及海事测绘成果,航运、航道、海洋、港务、渔政等部门正式发布或提供的相关信息作为其补充来源。

三、本通告所刊登的信息内容包括航行公告、改正通告、临时通告三类:

(一)航行公告的信息内容包括航行规章、航法的实施、废除、变更信息,航海图书的出版、改版、作废信息以及海事管理部门发布的有关通航安全的通告类信息,其不涉及沿海港口航道图的改正,主要为航海用户提供航海信息服务。

(二)改正通告的信息内容用以改正其所列关系图幅的图上航行要素,关系图幅的图号后小括号内的数字表示该图只改正本项内容中的某几个小项,图号后中括号内的数字表示涉及该图前一次改正的通告的年份和项号。

(三)临时通告的信息内容包括航行要素的临时性设置、撤销、变更、划定等信息和海上施工作业信息,其一般不改正所涉及的沿海港口航道图,列出关系图幅的图号,主要为航海用户获取相关航行安全信息提供方便。

四、本通告所标注的位置坐标采用 2000 国家大地坐标系,其航海用途等同于 WGS-84 世界大地坐标系;深度基准采用理论最低潮面;高程采用 1985 国家高程基准;方位采用真方位,其中航标导航线和光弧的方位系指海上视航标的真方位;灯塔和灯桩的灯光中心高度以平均大潮高潮面为基准。

五、本通告自 2023 年 8 月 1 日起,通告中使用的图式符号参照 GB 12319—2022《中国海图图式》。

六、本通告所使用的计量单位为国际标准计量单位,并用符号和英文字母代替汉字:度(°)、分(')、秒(")、海里(M)、千米(km)、米(m)。

目 录

航行公告	1
索 引	3
改正通告	6
临时通告	13
航标表改正	19
海区情况报告表	33
《海区情况报告表》使用说明	34

航行公告

一、通航信息

1.关于公布大洋山海工基地项目(水域工程)建成的通告

大洋山海工基地项目(水域工程)日前已建成,相关情况如下:

大洋山海工基地项目(水域工程)位于上海国际航运中心洋山深水港区大洋山作业区,包括大洋山海工基地材料码头和大洋山海工基地出运码头。

大洋山海工基地材料码头布置于工程水域南侧,采用高桩梁板式结构,总平面呈“Г”字型,前沿线方位角为 $N175^{\circ}\sim N355^{\circ}$ 。共设置1个2000吨级泊位,设计年通过能力108.6万吨。泊位总长125m,主要由1座码头平台、1座引桥组成,其中,码头平台长125m,宽22m,码头平台面标高5.5m(85国家高程,下同),前沿设计底标高-9m;码头平台通过引桥与陆域连接,引桥长55m,宽13m。码头前沿停泊水域宽度29m,前沿设计泥面标高为-9.0m。船舶回旋水域布置于停泊水域前方,采用椭圆形布置,垂直水流方向直径取1.5倍的设计船长为129m;平行水流方向直径2倍的设计船长为172m。回旋水域设计泥面标高-9.0m。大洋山海工基地材料码头两端中心点经纬度坐标为: $30^{\circ}35'22''.3N$ 、 $122^{\circ}03'02''.5E$; $30^{\circ}35'18''.2N$ 、 $122^{\circ}03'02''.9E$ 。

大洋山海工基地出运码头布置于工程水域北侧,采用高桩梁板式结构,总平面呈“T”字型,前沿线方位角为 $N20^{\circ}\sim N200^{\circ}$ 。共设置1个2000吨级泊位和1个工作船舶位(兼顾半潜驳船100m长),设计年通过能力103.2万吨。泊位总长190m,主要由1座码头平台、2座靠泊平台、2座系缆墩、1座引桥和2座出运平台组成,其中,码头平台和2座靠泊平台连续布置,自南向北分别为码头平台、2号靠泊平台、1号靠泊平台,总长142.5m,宽20m,面标高3.0~4.0m,前沿设计底标高-9m;北侧布置2座系缆墩,系缆墩平面尺寸10m×10m,面标高4m;码头平台通过1座引桥和2座出运平台与陆域连接,引桥长28m,宽30m,出运平台总面积2020m²。码头前沿停泊水域宽度29m,前沿设计泥面标高为-9.0m。船舶回旋水域布置于停泊水域前方,采用椭圆形布置,垂直水流方向直径取1.5倍的设计船长为129m;平行水流方向直径2倍的设计船长为172m。回旋水域设计泥面标高-9.0m。大洋山海工基地出运码头两端中心点经纬度坐标为: $30^{\circ}35'26''.2N$ 、 $122^{\circ}03'01''.8E$; $30^{\circ}35'32''.0N$ 、 $122^{\circ}03'04''.3E$ 。

靠离该码头船舶应谨慎驾驶,靠泊期间保持足够的富余水深。航经该码头附近水域船舶应加强瞭望,谨慎驾驶,注意避让。

资料来源 沪航通(2025)0498号

2.关于公布MJS基地项目码头工程通航要素的通告

MJS基地项目码头工程已建设完成,现将相关事宜通告如下:

一、码头概况

MJS基地项目码头工程位于嵊泗港区马迹山作业区西侧。

(一)建设40万吨散货卸船泊位1个,四角坐标分别为:

(1)30°40′35″.3N、122°24′06″.6E

(2)30°40′35″.8N、122°24′07″.9E

(3)30°40′49″.8N、122°24′01″.9E

(4)30°40′49″.4N、122°24′00″.6E

码头采用高桩梁板式结构,长度462m,宽度38m,顶高程11.90m。

(二)建设5万吨级散货装船泊位2个,四角坐标分别为:

(1)30°40′49″.4N、122°24′00″.6E

(2)30°40′49″.8N、122°24′01″.8E

(3)30°41′08″.7N、122°23′53″.6E

(4)30°41′08″.3N、122°23′52″.4E

码头采用高桩梁板与框架相结合的结构,长度621m,宽度34m,顶高程11.90m。

二、停泊和回旋水域

卸船泊位停泊水域宽132m,设计底高程-24.70m;装船泊位停泊水域宽65m,设计底高程-14.00m。卸船泊位和装船泊位共用回旋水域,长轴为1086m,短轴724m,设计底高程-24.70m。

三、注意事项

(1)靠离泊船舶应及时与码头方做好沟通,注意靠离泊和作业安全。

(2)航经船舶应谨慎驾驶,注意航行安全。

资料来源 舟航通(2025)0129号

索引

1.地理区域索引

渤海	营口港	(678)
	辽东湾	(691)
	唐山港	(692)
	天津港	(679)
黄海	朝连岛附近	(680)
	日照港	(693)
	大丰港东南方	(681)
东海	舟山群岛	(682)
	石浦港及附近	(683)
	甬川湾	(684)
	福宁湾及附近	(685)
台湾海峡	兴化湾	(686)
	湄洲湾	(694)
	围头湾	(687)
南海	香港岛附近	(688)
	珠江	(689)
	海南岛东北方	(690)
北部湾	防城港	(695)
	海南岛西侧	(696)

2.关系图幅索引

图 号	改正通告项号	临时通告项号
13001	678	691
13144	678	
13148	678	
21001		691
22123		692
23101	679	
23113	679	
23115	679	
36001	680	
37122		693
1303	678	
1306	680	
41411		693
42002	681	
52136	682	
52174	682	
53001	682	
53431	683	
53451	683	
54001	683	
61001	684、685	
61251	684	
61351	685	
62631	686	
62632	686	
62661	686	
63001	686	
63112		694
64413	687	
64431	687	
65171	687	
2307	681	
2308	682	
83001	688	
84001	688	
84234	689	

改正通告

678.渤海 营口港——航标变更

删除  V-AIS (1)40°30'49".8N、122°06'37".8E
变更 由:★ 闪绿4s6m3M (2)40°41'45".5N、122°16'13".0E
至:★ 闪绿4s5.9m3M (3)40°41'46".5N、122°16'13".4E

图号 13001(1)[2025-600] 13144(1)[2024-547] 13148(2、3)[2024-859]
1303(1)[2025-600]

助航标志表 CNP81/2024~2025[1410560.031][1410779]

资料来源 北海航保标通字(2025)022号

679.渤海 天津港——航标变更

移位 (TZ3) 闪绿4s 由: (1)38°55'28".8N、117°49'16".6E
至: (2)38°55'23".4N、117°49'14".2E
加绘 ★ 等明暗6s14m7M (3)38°55'26".3N、117°49'09".5E

图号 23101(3)[2025-602] 23113[2025-602] 23115[2025-601]

助航标志表 CNP81/2024~2025[2511081.03][2511084.02]

资料来源 北海航保标通字(2025)021号

680.黄海 朝连岛附近——存在障碍物

加绘  据报 35°50'54".0N、120°55'06".0E
锚

图号 36001[2025-468] 1306[2025-631]

资料来源 鲁航通(2025)0506号

681.黄海 大丰港东南方——航标变更

变更 由:  (1)33°11'11".3N、121°25'23".8E
至:  莫(C)黄12s8.9m5M 同步 (2)同上述(1)
由:  (3)33°11'11".0N、121°27'26".8E
至:  莫(C)黄12s8.9m5M 同步 (4)同上述(3)
由:  (5)33°11'10".7N、121°29'54".3E
至:  莫(C)黄12s8.9m5M 同步 (6)同上述(5)
由:  (7)33°11'10".3N、121°31'57".2E
至:  莫(C)黄12s8.9m5M 同步 (8)同上述(7)
由:  (9)33°11'10".0N、121°33'35".6E
至:  莫(C)黄12s8.9m5M 同步 (10)同上述(9)

由: 	(11) 33°09'44".6N、121°32'23".8E
至:  莫(C)黄 12s8.9m5M 同步	(12) 同上述(11)
由: 	(13) 33°08'07".4N、121°31'10".7E
至:  莫(C)黄 12s8.9m5M 同步	(14) 同上述(13)
由: 	(15) 33°07'21".8N、121°30'28".5E
至:  莫(C)黄 12s8.9m5M 同步	(16) 同上述(15)
由: 	(17) 33°05'45".0N、121°28'57".9E
至:  莫(C)黄 12s8.9m5M 同步	(18) 同上述(17)
由: 	(19) 33°05'26".5N、121°26'44".4E
至:  莫(C)黄 12s8.9m5M 同步	(20) 同上述(19)
由: 	(21) 33°05'14".5N、121°25'17".1E
至:  莫(C)黄 12s8.9m5M 同步	(22) 同上述(21)
由: 	(23) 33°04'59".9N、121°23'32".2E
至:  莫(C)黄 12s8.9m5M 同步	(24) 同上述(23)
由: 	(25) 33°06'18".4N、121°23'49".5E
至:  莫(C)黄 12s8.9m5M 同步	(26) 同上述(25)
由: 	(27) 33°08'08".4N、121°24'23".5E
至:  莫(C)黄 12s8.9m5M 同步	(28) 同上述(27)
由: 升压站 	(29) 33°10'12".2N、121°25'10".3E
至: 升压站  莫(C)黄 12s16m5M 同步	(30) 同上述(29)
移位 (T7)  莫(O)黄 12s 同步 由:	(31) 33°12'53".9N、121°13'27".4E
至:	(32) 33°13'18".2N、121°13'28".6E

注: 华能大丰风电 1~15 号灯桩同步闪光。

图号 42002〔2025-577〕 2307(1、2、9、10、17、18、23、24、29、30;31、32)〔2025-577〕

助航标志表 CNP82/2024~2025[4310468.0101][4310468.0102][4310468.0103]
[4310468.0104][4310468.0105][4310468.0106][4310468.0107]
[4310468.0108][4310468.0109][4310468.0110][4310468.0111]
[4310468.0112][4310468.0113][4310468.0114][4310468.0115][4310497.07]

资料来源 东标动态字(2025)019号

682.东海 舟山群岛 登步岛北侧——敷设海底管道

加绘 海底管道及注记“水”,连接:

- (1) 29°52'55".0N、122°17'31".2E
- (2) 29°52'55".7N、122°17'31".1E
- (3) 29°52'57".0N、122°17'30".7E
- (4) 29°52'58".3N、122°17'30".4E

(5)29°52'59".7N、122°17'30".0E
(6)29°53'00".8N、122°17'29".8E
(7)29°53'01".8N、122°17'29".5E
(8)29°53'03".5N、122°17'29".1E
(9)29°53'05".1N、122°17'29".1E
(10)29°53'06".5N、122°17'29".2E
(11)29°53'07".9N、122°17'29".6E
(12)29°53'09".3N、122°17'30".7E
(13)29°53'10".6N、122°17'31".4E
(14)29°53'12".1N、122°17'32".7E
(15)29°53'13".3N、122°17'33".4E
(16)29°53'14".6N、122°17'34".6E
(17)29°53'16".2N、122°17'35".7E
(18)29°53'17".7N、122°17'36".7E
(19)29°53'18".6N、122°17'37".6E
(20)29°53'20".2N、122°17'38".5E
(21)29°53'21".7N、122°17'39".5E
(22)29°53'23".1N、122°17'40".9E
(23)29°53'24".3N、122°17'41".8E
(24)29°53'25".2N、122°17'43".4E
(25)29°53'25".8N、122°17'45".0E
(26)29°53'26".7N、122°17'46".8E
(27)29°53'27".2N、122°17'48".5E
(28)29°53'28".1N、122°17'50".2E
(29)29°53'28".5N、122°17'51".7E
(30)29°53'29".3N、122°17'53".2E
(31)29°53'30".1N、122°17'54".8E
(32)29°53'30".8N、122°17'56".9E
(33)29°53'31".4N、122°17'58".3E
(34)29°53'31".9N、122°17'59".8E
(35)29°53'32".9N、122°18'01".4E
(36)29°53'33".7N、122°18'02".6E
(37)29°53'34".8N、122°18'03".8E
(38)29°53'36".6N、122°18'04".9E

图号 52136(1、8~11、15、21~26、34~38)[2024-954]

52174(1、8~11、21~25、34、37、38)[2025-582]

53001(1、8、11、23、34、37、38)[2025-582] 2308(2、8、11、23、34、38)[2025-603]

资料来源 上海海事测绘中心

683.东海 石浦港及附近 南田岛东方——设置航标

加绘	石浦港(1) 	(1)29°08′54″.7N、122°02′57″.6E
	(2) 	(2)29°08′44″.4N、122°02′42″.8E
	(3) 	(3)29°08′54″.1N、122°01′38″.0E
	(4) 	(4)29°08′43″.8N、122°01′23″.2E
	(5) 	(5)29°08′54″.2N、122°00′18″.5E
	(1)  V-AIS	(6)29°08′49″.6N、122°02′57″.6E
	(2)  V-AIS	(7)29°08′49″.0N、122°01′38″.0E
	(3)  V-AIS	(8)29°08′48″.2N、121°59′53″.9E

注： 石浦港1~5号灯浮同步闪光。

图号 53431(3~5、7、8)[2024-828] 53451[2025-196] 54001(1、4、5)[2025-637]

助航标志表 CNP82/2024~2025[5511155.01][5511155.0101][5511155.0102]

[5511155.0103][5511155.02][5511155.03][5511155.04][5511155.05]

资料来源 东标动态字(2025)019号

684.东海 晴川湾——设置灯浮标

加绘	光伏(1) 	(1)27°02′28″.4N、120°17′59″.0E
	(2) 	(2)27°02′40″.0N、120°19′11″.3E
	(3) 	(3)27°03′27″.5N、120°18′44″.2E
	(4) 	(4)27°03′21″.9N、120°18′13″.4E
	(5) 	(5)27°03′16″.4N、120°17′41″.8E

注： 光伏1~5号灯浮标同步闪光。

图号 61001(1、3)[2025-413] 61251[2024-1338]

助航标志表 CNP82/2024~2025[6110121.0701][6110121.0702][6110121.0703]

[6110121.0704][6110121.0705]

资料来源 东标动态字(2025)018号

685.东海 福宁湾及附近——设置灯浮标

加绘	(Y1) 	(1)26°47′06″.7N、120°11′50″.1E
	(Y2) 	(2)26°47′24″.9N、120°11′09″.7E
	(Y3) 	(3)26°47′19″.3N、120°10′57″.7E

(Y4)  闪(3)红10s

(4)26°47'19".7N、120°09'44".4E

图号 61001(1)[2025-684] 61351[2025-69]

助航标志表 CNP82/2024~2025[6110620.0101][6110620.0102][6110620.0103]
[6110620.0104]

资料来源 东标动态字(2025)018号

686.台湾海峡 兴化湾——设置灯浮标

加绘 (Q1)  莫(Q)黄12s

25°24'32".4N、119°24'40".1E

图号 62631[2025-529] 62632[2025-529] 62661[2025-529] 63001[2025-641]

助航标志表 CNP82/2024~2025[6212211.021]

资料来源 东标动态字(2025)018号

687.台湾海峡 围头湾 小嶝岛附近——撤除灯浮标

删除 (DX1)  闪绿4s

(1)24°33'55".4N、118°23'10".5E

(DX3)  闪(2)绿6s

(2)24°33'48".5N、118°23'35".8E

(DX5)  闪(3)绿10s

(3)24°33'17".5N、118°23'37".5E

(DX7)  闪绿4s

(4)24°32'41".2N、118°23'26".5E

图号 64413[2025-73] 64431[2025-73] 65171[2025-658]

助航标志表 CNP82/2024~2025[6610030.01][6610030.03][6610030.05][6610030.07]

资料来源 东标动态字(2025)018号

688.南海 香港岛附近——设置灯桩

加绘 ★定红

22°17'14".5N、114°14'15".1E

图号 83001(图上不改)[2025-662] 84001(图上不改)[2025-662]

助航标志表 CNP83/2024~2025[H110931]

资料来源 香港海事处布告(2025)112号

689.南海 珠江 小虎岛西南侧——设置航标

加绘 (LNG1)  定红

(1)22°50'30".7N、113°31'26".1E

(LNG2)  定红

(2)22°50'24".9N、113°31'19".6E

图号 84234[2025-]

助航标志表 CNP83/2024~2025[7412194.021][7412194.022]

资料来源 粤穗航道通告(2025)014号

690.南海 海南岛东北方——存在炸弹

加绘 炸弹

20°02'19".6N、111°11'34".6E

图号 3315〔2025-664〕

资料来源 航海通告 2025-(23)-736

临时通告

691.渤海 辽东湾 长山寺角西南方——工程施工(临)

时间 2025年6月11日—11月30日

范围 连接:

- (1)40°21'11".2N、120°33'31".4E
- (2)40°21'12".2N、120°34'07".7E
- (3)40°20'58".0N、120°34'11".5E
- (4)40°20'50".6N、120°33'22".6E
- (5)同上述(1)

注: 守听VHF16频道。

图号 13001 21001

资料来源 辽航通(2025)0285号

692.渤海 唐山港 曹妃甸港区——工程施工(临)

时间 2025年6月13日—12月31日

范围 区域一,连接:

- (1)39°01'39".8N、118°39'32".1E
- (2)39°01'30".9N、118°39'31".9E
- (3)39°01'31".5N、118°38'51".8E
- (4)39°01'25".2N、118°38'36".1E
- (5)39°01'34".0N、118°38'30".4E
- (6)39°01'40".5N、118°38'48".4E
- (7)同上述(1)

区域二,连接:

- (8)39°01'37".7N、118°39'32".1E
- (9)39°01'51".2N、118°38'38".2E
- (10)39°01'45".3N、118°38'23".1E
- (11)39°01'53".9N、118°38'17".4E
- (12)39°02'01".1N、118°38'35".6E
- (13)39°01'47".0N、118°39'32".2E
- (14)同上述(8)

注: 无关船舶不得驶入安全作业区。

图号 22123

资料来源 冀航通(2025)0165号

693.黄海 日照港 岚山港区——码头工程(临)

撤销2025年13期第310项临时通告。

图号 37122 41411

资料来源 鲁航通(2025)0132、0510号

694.台湾海峡 湄洲湾 东吴港区——工程施工(临)

时间 2024年12月23日—2025年12月23日

范围 连接:

- (1)25°08'16".7N、119°01'33".3E
- (2)25°08'16".7N、119°01'42".9E
- (3)25°08'11".6N、119°01'48".9E
- (4)25°08'05".2N、119°01'54".7E
- (5)25°08'01".2N、119°01'56".0E
- (6)25°07'48".8N、119°01'36".1E
- (7)25°08'01".0N、119°01'25".6E
- (8)25°08'08".7N、119°01'24".5E
- (9)同上述(1)

注: 守听VHF16、10频道。

图号 63112

资料来源 闽航通(2025)0307号

695.北部湾 防城港——码头工程(临)

时间 2025年6月10日—2026年1月5日

范围 连接:

- (1)21°37'27".3N、108°22'32".0E
- (2)21°37'18".5N、108°22'47".3E
- (3)21°37'22".3N、108°22'49".7E
- (4)21°37'35".9N、108°22'43".3E
- (5)21°37'39".4N、108°22'35".9E
- (6)21°37'29".5N、108°22'29".6E
- (7)21°37'28".2N、108°22'32".5E
- (8)同上述(1)

注: 守听VHF11频道。联系电话:13510849830。

图号 93102

资料来源 桂航通(2025)0527号

696.北部湾 海南岛西侧——工程施工(临)

时间 2025年6月11日—12月31日

范围 连接:

(1)18°47'47".2N、108°26'23".1E

(2)18°47'49".0N、108°28'39".8E

(3)18°48'37".7N、108°28'39".0E

(4)18°48'35".8N、108°26'22".4E

(5)同上述(1)

注: 守听VHF08、16频道。夜间垂直显示红、白、红三盏环照灯,白天悬挂垂直球、菱形、球号型。

图号 03002

资料来源 琼航通(2025)0201号

航标表改正 (2025 年 31 期)

北方海区航标表 CNP81/2024~2025

编号 No	名称 Name	位置 Position	灯质 Characteristic	灯高 Height	射程 Range	构造 Structure	附记 Remarks
1410560.031	辽营渔 23222 WRECK AIS 虚拟航标 WRECK LYY23222	删除					
1410779 (1228.5)	吸水头灯桩 Xishui Tou	40-41.78N 122-16.22E	...	5.9	...	...	
2511081.03 (1375.483)	临港二港池 TZ3 灯浮 Lingang No2 Basin TZ3	38-55.39N 117-49.24E	...			...	...
2511084.02 (1375.4816)	海油 2 灯桩 Haiyou No 2	38-55.44N 117-49.16E	等明暗白 6 秒	14.8	7	黑白相间条纹 柱形立标; 12.0	

东海海区航标表 CNP82/2024~2025

编号 No	名称 Name	位置 Position	灯质 Characteristic	灯高 Height	射程 Range	构造 Structure	附记 Remarks
4310468.0101	华能大丰风电 1 灯桩 Huanengdafeng Wind Power No 1	33-11.19N 121-25.40E	莫(C)黄 12 秒	8.9	5	黄色金属结构 柱形立标,顶 标为黄色“X” 形;1.2	水中构筑物专用 标 同步闪 AIS 应答器: 名称: HN DF FD 1 MMSI: 994121322 播发间隔: 3 分钟
4310468.0102	华能大丰风电 2 灯桩 Huanengdafeng Wind Power No 2	33-11.18N 121-27.45E	莫(C)黄 12 秒	8.9	5	黄色金属结构 柱形立标,顶 标为黄色“X” 形;1.2	水中构筑物专用 标 同步闪
4310468.0103	华能大丰风电 3 灯桩 Huanengdafeng Wind Power No 3	33-11.18N 121-29.91E	莫(C)黄 12 秒	8.9	5	黄色金属结构 柱形立标,顶 标为黄色“X” 形;1.2	水中构筑物专用 标 同步闪
4310468.0104	华能大丰风电 4 灯桩 Huanengdafeng Wind Power No 4	33-11.17N 121-31.95E	莫(C)黄 12 秒	8.9	5	黄色金属结构 柱形立标,顶 标为黄色“X” 形;1.2	水中构筑物专用 标 同步闪
4310468.0105	华能大丰风电 5 灯桩 Huanengdafeng Wind Power No 5	33-11.17N 121-33.59E	莫(C)黄 12 秒	8.9	5	黄色金属结构 柱形立标,顶 标为黄色“X” 形;1.2	水中构筑物专用 标 同步闪 AIS 应答器: 名称: HN DF FD 5 MMSI: 994121323 播发间隔: 3 分钟
4310468.0106	华能大丰风电 6 灯桩 Huanengdafeng Wind Power No 6	33-09.74N 121-32.40E	莫(C)黄 12 秒	8.9	5	黄色金属结构 柱形立标,顶 标为黄色“X” 形;1.2	水中构筑物专用 标 同步闪
4310468.0107	华能大丰风电 7 灯桩 Huanengdafeng Wind Power No 7	33-08.12N 121-31.18E	莫(C)黄 12 秒	8.9	5	黄色金属结构 柱形立标,顶 标为黄色“X” 形;1.2	水中构筑物专用 标 同步闪
4310468.0108	华能大丰风电 8 灯桩 Huanengdafeng Wind Power No 8	33-07.36N 121-30.48E	莫(C)黄 12 秒	8.9	5	黄色金属结构 柱形立标,顶 标为黄色“X” 形;1.2	水中构筑物专用 标 同步闪

编号 No	名称 Name	位置 Position	灯质 Characteristic	灯高 Height	射程 Range	构造 Structure	附记 Remarks
4310468.0109	华能大丰风电 9 灯桩 Huanengdafeng Wind Power No 9	33-05.75N 121-28.96E	莫(C)黄 12 秒	8.9	5	黄色金属结构 柱形立标,顶 标为黄色“X” 形;1.2	水中构筑物专用 标 同步闪 AIS 应答器: 名称: HN DF FD 9 MMSI: 994121324 播发间隔: 3 分钟
4310468.0110	华能大丰风电 10 灯桩 Huanengdafeng Wind Power No 10	33-05.44N 121-26.74E	莫(C)黄 12 秒	8.9	5	黄色金属结构 柱形立标,顶 标为黄色“X” 形;1.2	水中构筑物专用 标 同步闪
4310468.0111	华能大丰风电 11 灯桩 Huanengdafeng Wind Power No 11	33-05.24N 121-25.29E	莫(C)黄 12 秒	8.9	5	黄色金属结构 柱形立标,顶 标为黄色“X” 形;1.2	水中构筑物专用 标 同步闪
4310468.0112	华能大丰风电 12 灯桩 Huanengdafeng Wind Power No 12	33-05.00N 121-23.54E	莫(C)黄 12 秒	8.9	5	黄色金属结构 柱形立标,顶 标为黄色“X” 形;1.2	水中构筑物专用 标 同步闪 AIS 应答器: 名称: HN DF FD 12 MMSI: 994121325 播发间隔: 3 分钟
4310468.0113	华能大丰风电 13 灯桩 Huanengdafeng Wind Power No 13	33-06.31N 121-23.82E	莫(C)黄 12 秒	8.9	5	黄色金属结构 柱形立标,顶 标为黄色“X” 形;1.2	水中构筑物专用 标 同步闪
4310468.0114	华能大丰风电 14 灯桩 Huanengdafeng Wind Power No 14	33-08.14N 121-24.39E	莫(C)黄 12 秒	8.9	5	黄色金属结构 柱形立标,顶 标为黄色“X” 形;1.2	水中构筑物专用 标 同步闪
4310468.0115	华能大丰风电 15 灯桩 Huanengdafeng Wind Power No 15	33-10.21N 121-25.16E	莫(C)黄 12 秒	8.9	5	黄色金属结构 柱形立标,顶 标为黄色“X” 形;1.2	水中构筑物专用 标 同步闪 AIS 应答器: 名称: HN DF FD 15 MMSI: 994121326 播发间隔: 3 分钟

编号 No	名称 Name	位置 Position	灯质 Characteristic	灯高 Height	射程 Range	构造 Structure	附记 Remarks
4310497.07	大丰 H17 风电 T7 灯浮 Dafeng H17 Wind Power No T7	33-13.30N 121-13.48E	...			...	...
5511155.01	石浦港 1 灯浮 Shipu Port No 1	29-08.91N 122-02.96E	闪绿 4 秒			绿色标柱形, 顶标为绿色尖 向上锥形	右侧标 同步闪
5511155.0101	SHI PU 1 AIS 虚拟航标 SHI PU 1 AIS	29-08.83N 122-02.96E					MMSI:994136573 播发时间:3 分钟
5511155.0102	SHI PU 2 AIS 虚拟航标 SHI PU 2 AIS	29-08.82N 122-01.63E					MMSI:994136574 播发时间:3 分钟
5511155.0103	SHI PU 3 AIS 虚拟航标 SHI PU 3 AIS	29-08.80N 121-59.90E					MMSI:994136597 播发时间:3 分钟
5511155.02	石浦港 2 灯浮 Shipu Port No 2	29-08.74N 122-02.71E	闪红 4 秒			红色标柱形, 顶标为红色圆 柱形	左侧标 同步闪
5511155.03	石浦港 3 灯浮 Shipu Port No 3	29-08.90N 122-01.63E	闪绿 4 秒			绿色标柱形, 顶标为绿色尖 向上锥形	右侧标 同步闪
5511155.04	石浦港 4 灯浮 Shipu Port No 4	29-08.73N 122-01.39E	闪红 4 秒			红色标柱形, 顶标为红色圆 柱形	左侧标 同步闪
5511155.05	石浦港 5 灯浮 Shipu Port No 5	29-08.90N 122-00.31E	闪绿 4 秒			绿色标柱形, 顶标为绿色尖 向上锥形	右侧标 同步闪
6110121.0701	光伏 1 灯浮 Photovoltaic No 1	27-02.47N 120-17.98E	莫(O)黄 15 秒			黄色标柱形, 顶标为黄色: “X”形	海上作业区专用 标 同步闪 AIS 应答器: 名称: NHGF1 MMSI: 994131467 播发间隔: 3 分钟
6110121.0702	光伏 2 灯浮 Photovoltaic No 2	27-02.67N 120-19.19E	莫(O)黄 15 秒			黄色标柱形, 顶标为黄色 “X”形	海上作业区专用 标 同步闪 AIS 应答器: 名称: NHGF2 MMSI: 994131468 播发间隔: 3 分钟

编号 No	名称 Name	位置 Position	灯质 Characteristic	灯高 Height	射程 Range	构造 Structure	附记 Remarks
6110121.0703	光伏3灯浮 Photovoltaic No 3	27-03.46N 120-18.74E	莫(O)黄15秒			黄色标柱形, 顶标为黄色 “X”形	海上作业区专用 标 同步闪 AIS应答器: 名称: NHGF3 MMSI: 994131469 播发间隔: 3分钟
6110121.0704	光伏4灯浮 Photovoltaic No 4	27-03.36N 120-18.22E	莫(O)黄15秒			黄色标柱形, 顶标为黄色 “X”形	海上作业区专用 标 同步闪 AIS应答器: 名称: NHGF4 MMSI: 994131470 播发间隔: 3分钟
6110121.0705	光伏5灯浮 Photovoltaic No 5	27-03.27N 120-17.70E	莫(O)黄15秒			黄色标柱形, 顶标为黄色 “X”形	海上作业区专用 标 同步闪 AIS应答器: 名称: NHGF5 MMSI: 994131471 播发间隔: 3分钟
6110620.0101	Y1灯浮 No Y1	26-47.11N 120-11.84E	快闪红			红色标柱形, 顶标为红色圆 柱形	左侧标 AIS应答器: 名称: XPHD Y1 MMSI: 994131478 播发间隔: 3分钟
6110620.0102	Y2灯浮 No Y2	26-47.41N 120-11.16E	闪绿4秒			绿色标柱形, 顶标为绿色尖 向上锥形	右侧标
6110620.0103	Y3灯浮 No Y3	26-47.32N 120-10.96E	闪(2)红6秒			红色标柱形, 顶标为红色圆 柱形	左侧标
6110620.0104	Y4灯浮 No Y4	26-47.33N 120-09.74E	闪(3)红10秒			红色标柱形, 顶标为红色圆 柱形	左侧标

编号 No	名称 Name	位置 Position	灯质 Characteristic	灯高 Height	射程 Range	构造 Structure	附记 Remarks
6212211.021	福核 Q1 灯浮 Fuhe No Q1	25-24.54N 119-24.67E	莫(Q)黄 12 秒			黄色标柱形, 顶标为黄色 “X”形	锚地专用标 AIS 应答器: 名称: FHQ1 MMSI: 994132410 播发间隔: 3 分钟
6610030.01 (3111.51)	DX1 灯浮 No DX1	删除					
6610030.03 (3111.53)	DX3 灯浮 No DX3	删除					
6610030.05 (3111.55)	DX5 灯浮 No DX5	删除					
6610030.07 (3111.57)	DX7 灯浮 No DX7	删除					

南海海区航标表 CNP83/2024~2025

编号 No	名称 Name	位置 Position	灯质 Characteristic	灯高 Height	射程 Range	构造 Structure	附记 Remarks
7412194.021	LNG1灯桩 LNG No 1	22-50.51N 113-31.44E	定红			红白相间斜条 纹;5.0	两根立柱上端安 装尖端朝上的等 边三角形空心标 牌一块,标牌下部 写“禁止抛锚”
7412194.022	LNG2灯桩 LNG No 2	22-50.42N 113-31.33E	定红			红白相间斜条 纹;5.0	两根立柱上端安 装尖端朝上的等 边三角形空心标 牌一块,标牌下部 写“禁止抛锚”
H110931	灯桩	22-17.24N 114-14.25E	定红			红色柱形立 标;5.3	

海区情况报告表

报告者单位及姓名

通信地址及联系电话.....

报告题目.....

地理区域.....

位置或范围(概位请注明).....

.....

关系图号及图名

内容详述:

建议和要求.....

.....

.....

报告者签名:

单位盖章:

年 月 日

《海区情况报告表》使用说明

1.报告内容

(1)暗礁、浅滩、沉船等碍航物的发现及其位置、范围、深度等变化情况。

(2)漂浮物体(如浮标、系船浮筒、大面积渔栅、未沉遇难船舶等)、异常磁区、变色海水、浪花等的发现和变化情况。

(3)各类航行设施的增设和变化情况。

(4)与船舶航行、系泊有关的港湾设施(如阻浪堤、海底电缆、架空电缆、码头、系船浮筒等)的设置和变动情况。

(5)航道、锚地界线和航线等变动情况。

(6)图上内容与实际不符等情况。

2.填写要求

(1)测定的位置或范围应注明所使用的测量仪器、测量方法和测量时间,并注明点位坐标的坐标系(2000国家大地坐标系、WGS-84坐标系)。

(2)所报的位置,如果采用方位距离表示,应注明起算点的位置;如果是从海图上量取的,应注明所用图的图号(或图名)、版次和出版机关。

(3)测定的障碍物、浅水深等应注明所使用的测量工具、测量方法和测量时间,并注明深度的起算面、是否经潮汐改算。

(4)航标的高程应注明其起算面,灯高应注明是灯顶高度还是灯光中心高度。

(5)报告表应有报告者签名并加盖单位印章。


3.备注

(1)报告者提供的资料经核实并在《改正通告》中刊登后,我们将对报告者给予一定的奖励。

(2)报告请寄:上海市杨浦区共青路82弄7号 交通运输部东海航海保障中心上海海图中心。

欢迎使用

中国海事电子航行图手机智能助航软件



“海e行”是由交通运输部东海航海保障中心联合浙江易航海信息技术有限公司开发的一款整合了海洋资讯查询，提供江海船舶智能助航服务的基于“互联网+”的平台型海洋大数据应用，提供海上智能导助航、水文气象服务、兴趣点收藏、船位查询等丰富功能，助力安全航行。

下载方式：安卓、鸿蒙、iOS 系统可前往手机应用市场搜索“海e行”安装；安卓、鸿蒙系统也可扫描下方二维码下载安装。



客服:东海航海保障中心上海海图中心

电话:021-65806382、65806383

传真:021-65697997

邮箱:enc@shchart.cn

为了使中华人民共和国海事局出版的中国沿海港口航道图能够根据海区航行要素的变化得到及时、准确地补充和改正,保持中国沿海港口航道图航行要素的现势性,以保障船舶航行安全,请各有关部门和用图单位配合做好《改正通告》信息资料的收集工作,及时向我局提供与航行有关的海区变化信息以及使用中国沿海港口航道图时发现的图上内容与实际不符的情况。沿海各海事局发布的航行通告、航行警告、航标动态等信息应按所在海区分别及时抄送北海、东海、南海航海保障中心海事测绘处。

各有关部门和用图单位订阅《改正通告》请与东海航海保障中心上海海图中心或北海、东海、南海航海保障中心海事测绘处联系,也可直接从下列网站下载。

北海航海保障中心海事测绘处	
地 址：天津市河西区洞庭路31号	
E-mail: hcdd@tjmsa.gov.cn	电 话：022-58873985
传 真：022-58873988	邮 编：300222
东海航海保障中心上海海图中心	
地 址：上海市杨浦区共青路82弄7号	
E-mail: gztg@shchart.cn	电 话：021-65806561、65806386
传 真：021-65697997	邮 编：200090
南海航海保障中心海事测绘处	
地 址：广州市海珠区滨江西路40号	
E-mail: chc_nhh@gdmsa.gov.cn	电 话：020-89320335
传 真：020-89320336	邮 编：510235
中国海事航海图书资料发行网站	
网 址：www.chart.msa.gov.cn	
中国海事航海图书资料发行服务	
纸质航海图书资料	电子海图
E-mail: chart@shchart.cn	E-mail: enc@shchart.cn
电 话：021-65806386	电 话：021-65806382

统一书号:15114·5480

定 价:8.00 元