



中华人民共和国海事局

中国沿海港口航道图

改正通告

第36期(总第1300期)

说 明

一、本通告刊登的中国沿海海区航行要素变化信息以及海上施工作业信息,主要用以改正中华人民共和国海事局出版的中国沿海港口航道图,并为广大航海用户提供有关航行安全的服务信息。

二、本通告所刊登的信息,主要来源于海事管理部门发布的航行通告、航行警告、航标动态以及海事测绘成果,航运、航道、海洋、港务、渔政等部门正式发布或提供的相关信息作为其补充来源。

三、本通告所刊登的信息内容包括航行公告、改正通告、临时通告三类:

(一)航行公告的信息内容包括航行规章、航法的实施、废除、变更信息,航海图书的出版、改版、作废信息以及海事管理部门发布的有关通航安全的通告类信息,其不涉及沿海港口航道图的改正,主要为航海用户提供航海信息服务。

(二)改正通告的信息内容用以改正其所列关系图幅的图上航行要素,关系图幅的图号后小括号内的数字表示该图只改正本项内容中的某几个小项,图号后中括号内的数字表示涉及该图前一次改正的通告的年份和项号。

(三)临时通告的信息内容包括航行要素的临时性设置、撤销、变更、划定等信息和海上施工作业信息,其一般不改正所涉及的沿海港口航道图,列出关系图幅的图号,主要为航海用户获取相关航行安全信息提供方便。

四、本通告所标注的位置坐标采用 2000 国家大地坐标系,其航海用途等同于 WGS-84 世界大地坐标系;深度基准采用理论最低潮面;高程采用 1985 国家高程基准;方位采用真方位,其中航标导航线和光弧的方位系指海上视航标的真方位;灯塔和灯桩的灯光中心高度以平均大潮高潮面为基准。

五、本通告自 2023 年 8 月 1 日起,通告中使用的图式符号参照 GB 12319—2022《中国海图图式》。

六、本通告所使用的计量单位为国际标准计量单位,并用符号和英文字母代替汉字:度($^{\circ}$)、分(')、秒(")、海里(M)、千米(km)、米(m)。

目 录

航行公告	1
索 引	19
改正通告	21
临时通告	44
航标表改正	48
海区情况报告表	55
《海区情况报告表》使用说明	56

航行公告

一、出版物信息

1.新版港口航道图

序号	图号	图名	比例尺	出版日期	备注
1	92108	平陆运河出海口	1:10 000	2026年8月第1版	自2026年35期开始查改通告 新图范围 21°51′03″N ~21°54′46″N 108°35′10″E ~108°38′03″E
2	04101	八所港及附近	1:15 000	2026年8月第8版	自2026年33期开始查改通告

2.作废港口航道图

序号	图号	图名	比例尺	出版日期	备注
1	04101	八所港及附近	1:15 000	2024年7月第7版	

二、通航信息

1.关于公布广东省珠江西航道事务中心关于港珠澳大桥桥梁航道现状尺度的通告

港珠澳大桥自东向西设置了青州航道桥、江海航道桥和九洲航道桥,对应开通了青州、江海、九洲3条桥梁航道。为确保航道畅通安全,现将2026年5月水深测量结果通告如下。

1)青州、江海、九洲桥梁航道现状尺度

(1)青州桥梁航道,长度3704m(桥梁轴线两侧各1852m),宽度779m;主通航孔1个,通航净宽318m,净空高度42m,主通航孔通航净宽范围内最小水深5.2m;副通航孔2个,通航净宽85m,净空高度20m,副通航孔通航净宽范围内最小水深5.0m。

(2)江海桥梁航道,长度2000m(桥梁轴线两侧各1000m),宽度730m;主通航孔2个,通航净宽173m,净空高度24.5m,主通航孔通航净宽范围内最小水深3.5m;副通航孔2个,通航净宽85m,净空高度20m,副通航孔通航净宽范围内最小水深3.3m。

(3)九洲桥梁航道,长度2000m(桥梁轴线两侧各1000m),宽度100m,最小水深1.9m。

2)航经上述航段的船舶应密切关注水位、水深情况,加强瞭望,注意识别,合理配载,在确保水深足够等情况下航行。

联系电话:0756-2118125。

资料来源 珠江西航道通告(2026)027号

2.关于公布北沙航道3号灯浮标附近有碍航渔业设施的航道通告

北沙航道3号灯浮标西北方约1.7km通航水域发现碍航渔业设施,现将有关事项通告如下:

1)碍航渔业设施位置:北沙航道3号灯浮标西北方向约1.7km通航水域,概位如下:

(1)20°40'38".2N、110°25'09".5E;

(2)20°40'34".1N、110°25'26".6E;

(3)20°40'30".1N、110°25'26".0E;

(4)20°40'34".1N、110°25'10".7E;

2)相关部门将组织清理,清理完成后另行发布航道通告。

上述各项,请通过该水域船舶加强瞭望,注意识别,谨慎驾驶,以策安全。

联系电话:0759-2263979。

资料来源 粤西航道通告(2026)041号

3.中华人民共和国海事局关于发布《平陆运河通航安全管理规定》的公告

现发布《平陆运河通航安全管理规定》,自2026年9月15日起施行。

平陆运河通航安全管理规定

第一章 总则

第一条 为维护平陆运河通航秩序,提高通航效率,保障船舶航行安全,依据《中华人民共和国内河交通安全管理条例》等法律、法规和规章,制定本规定。

第二条 在平陆运河范围内从事航行、停泊、作业以及其他与通航安全有关的活动,应当遵守本规定。

第三条 中华人民共和国广西海事局具体负责本规定的监督实施。

第二章 一般规定

第四条 进入平陆运河的船舶,应当符合航道通航尺度并满足相应航区等级的要求。

通过平陆运河进入钦州湾河海交界区相当A级航区的内河船舶,应当至少符合《内河船舶法定检验技术规则(2019)》中A级航区船舶的技术要求,在船舶检验证书中签注,货船还应当配备《安全装载手册》。

第五条 船舶进入平陆运河前,应当对主机、辅机、锚机、操舵系统等关键航行设备进行安全自查,确保船舶处于良好状态。

第六条 船舶航行、停泊、作业,应当保持甚高频无线电话(VHF)、船舶自动识别系统(AIS)等通信导航设备处于正常工作状态,并保持VHF16频道有效值守。

第七条 船舶在进入平陆运河前和进出锚地、靠离码头、抵达G75兰海高速钦江大桥前,应当按照海事管理机构要求通过VHF13频道进行报告。

第八条 除避险等紧急情况外,青年枢纽至G75兰海高速钦江大桥水域每日22时至次日6时禁止船舶鸣放声号。

第九条 在航道内,禁止下列影响通航安全的行为:

- (一)并列行驶;
- (二)抵坡停泊;
- (三)追越正在追越的船舶;
- (四)在弯曲航段、通航建筑物等特殊水域追越或者淌航;
- (五)船长超过40米的船舶在公布的掉头区以外水域掉头;
- (六)排筏、摩托艇、附属艇等航行、停泊和作业。

第十条 公务船舶执行公务,或者船舶遇有紧急情况,在保证安全的前提下,可以不受本规定相关条款的约束。

经批准从事水上水下作业和活动的船舶,在批准水域内可不受本规定关于禁止停泊、掉头条款的限制。

第十一条 下列船舶在内河水域航行,应当向引航机构申请引航:

- (一)外国籍船舶;
- (二)1000总吨以上的海上机动船舶,但船长驾驶同一类型的海上机动船舶航行与上一航次间隔2个月以内的除外;
- (三)长、宽以及吃水或者水面以上高度接近平陆运河航道通航尺度限值的船舶。

第三章 航行

第十二条 在平陆运河水域设置上、下行通航分道,以航道中心线为界,面向运河下游方向右侧水域为下行通航分道,左侧水域为上行通航分道。

船舶应当按照通航分道各自靠右航行,互以左舷会船。

第十三条 在通航环境复杂的水域设置航行警戒区。

在支流汇入口、裁弯取直交汇口等水域设置应急停泊区、掉头区。

第十四条 船舶航行时,应当充分考虑通航密度、船舶操纵性能、能见度、风、浪、流和航道情况等因素采取安全航速,并遵守下列航速限制要求:

- (一)平塘江口至北部湾大桥水域,航速不得超过每小时15公里;
- (二)北部湾大桥至龙门大桥水域,航速不得超过每小时18公里;
- (三)航经弯曲航段、锚地、码头、泊位、安全作业区等水域,航速不得超过每小时11公里。

第十五条 船舶航行时应当与他船、边坡保持安全距离。

船舶在青年枢纽上游水域航行时,与前船安全距离不得少于2倍本船船长;在青年枢纽下游水域航行时,与前船安全距离不得少于4倍本船船长。

前款有关安全距离的要求不适用于通航建筑物水域。

第十六条 船舶航行和作业时,应当保留0.7米以上的富余水深,其中载运散装液体危险货物的船舶应当保留0.8米以上的富余水深。

船舶从海上进入内河水域时,应当充分考虑海水与淡水密度变化引起的船舶吃水变化。

第十七条 船舶通过桥梁通航桥孔时,原则上应当保留2米以上的富裕净空高度。

第十八条 船舶追越应当取得被追越船同意,在航道情况和周围环境允许时,被追越船应当尽可能采取减速协助避让的行动。

第十九条 船舶航行时,在青年枢纽上游水域,上行船舶应当避让下行船舶;在青年枢纽下游水域,逆流船舶应当避让顺流船舶。

第二十条 船舶进出锚地、码头、泊位、安全作业区等水域,应当注意观察周围环境,谨慎驾驶,择机进出。

两艘以上船舶不得同时进出同一锚地、码头、泊位、安全作业区;横越通航分道驶出的船舶应当等让顺船舶流向驶出的船舶。

第二十一条 船舶在航行警戒区内航行,应当谨慎驾驶。

船长超过90米的船舶在进入航行警戒区前,应当主动告知他船本船动态,双方统一避让意图,不得与他船在航行警戒区内会遇。

第二十二条 船舶掉头前应当通过VHF等有效手段向海事管理机构报告,并向他船通报本船动态,加强瞭望,注意周围环境,在不妨碍他船航行时,按规定鸣放声号后,方可掉头。

第二十三条 船舶在弯曲航段航行时,应当密切关注过往船舶动态,加强与他船沟通,控制航速,谨慎驾驶。白天转弯前应当鸣放一长声,夜间应当使用探照灯向上空照射以引起他船注意。

第二十四条 船舶在船闸引航道内会遇时,进闸船舶应当主动避让出闸船舶。

第二十五条 船舶航经支流河口时,应当注意水流变化,采取控制船速、调整航向等安全措施,减小横流对船舶航行安全的影响。

第二十六条 船舶进出平陆运河时,应当主动避让郁江顺航道航行的船舶,且不得在平塘江口水域横越、掉头、淌航、锚泊。

从平陆运河驶入郁江的船舶,应当右转驶入郁江下行航路,需上行的船舶应当下行驶过平塘江口水域后择机掉头,沿郁江上行航路上行。

从郁江驶入平陆运河的船舶,下行船舶直接右转驶入平陆运河,上行船舶应当驶过平塘江口水域后择机掉头,沿郁江下行航路右转驶入。

第四章 停泊和作业

第二十七条 船舶应当在码头、泊位或者依法公布的锚地、安全作业区停泊。其中,船舶靠泊应当符合码头泊位性质、功能和靠泊等级的要求,且不得超过码头前沿停泊水域。

船舶停泊时,应当合理安排值班人员有效值守,了解潮汐、水流、水深、底质、气象及来往船舶动态和周围环境情况,发现异常,及时采取措施。

第二十八条 船舶遇有紧急情况,应当立即向海事管理机构报告,需要停泊的,应当在应急停泊区停泊;无法驶往应急停泊区停泊的,可以就近选择合适水域停泊,并尽量让出航道。

第二十九条 船舶载运或者拖带超重、超长、超高、超宽、半潜的物体,应当遵守相关行政法规的规定。

除上述情况外的拖带作业,应当提前24小时向海事管理机构报备,并采取必要的安全措

施,保障船舶拖带作业安全。

第五章 通航保障

第三十条 渔船和农(自)用船航行、蚝排拖带作业应当沿航道外缘航行,避免占用航道,不得逆船舶流向航行。

第三十一条 当出现下列条件之一时,海事管理机构可以采取禁航措施,禁止内河船舶在相当 A 航区内航行、作业:

- (一)浪高大于2米;
- (二)流速大于2米每秒;
- (三)风力达到7级以上;
- (四)能见度小于1000米。

实施过程中,海事管理机构可以根据实际情况适时开展科学评估,动态调整上述限制条件。

第三十二条 遇有下列情形之一的,海事管理机构可以实施限制航行、单向通航、禁航等水上交通管制措施:

(一)水位达到以下条件之一时:

- 1.马道枢纽坝上水位大于63.60米或者小于57.80米,坝下水位大于35.92米或者小于34.00米;
- 2.企石枢纽坝上水位大于35.00米或者小于34.00米,坝下水位大于20.02米或者小于8.00米;
- 3.青年枢纽坝上水位大于9.32米或者小于8.00米,坝下水位大于6.50米或者小于-1.62米。

(二)内河水域能见度小于1000米;海域能见度小于1海里时;

(三)风力达到7级以上;

(四)青年枢纽下泄流量超过每秒800立方米时;

(五)交通流高峰或者航道阻塞可能影响通航安全时;

(六)青年枢纽下游水域锚位不足时;

(七)支流增水影响船舶航行安全时;

(八)其他对水上交通安全有较大影响的情形。

第六章 附则

第三十三条 本规定附件与正文具有同等效力,附件内容如需变动,经中华人民共和国海事局同意后,中华人民共和国广西海事局可以以航行通告、航行警告等形式予以公告。

第三十四条 本规定下列用语的含义:

(一)钦州湾河海交界区相当 A 级航区,是指河海交界控制线和海岸线以内的水域,河海交界控制线为下列坐标依次连线:

1.108.55973°E,21.65320°N;

2.108.58249°E, 21.64456°N;
3.108.58559°E, 21.65976°N;
4.108.59551°E, 21.68630°N;
5.108.60805°E, 21.68691°N;
6.108.61803°E, 21.68594°N;
7.108.63519°E, 21.66756°N;
8.108.65210°E, 21.64030°N;
9.108.65880°E, 21.62034°N;
10.108.67900°E, 21.60160°N。

(二)平陆运河内河水域,是指平陆运河河海分界线(G75 兰海高速钦江大桥桥面南侧边缘的垂直投影线)北侧水域。

(三)平塘江口水域,是指平陆运河平塘江口航道中线向郁江上下游各延伸 500 米范围内的水域,即下列坐标依次连线的范围:

1.109.06609°E, 22.64752°N;
2.109.07404°E, 22.64223°N;
3.109.07694°E, 22.64554°N;
4.109.06928°E, 22.65163°N。

(四)淌航,是指船舶航行中,采取不能维持操纵舵效的慢车或停车,借助水流等自然外力及惯性航行的行为。

(五)富余水深,是指船舶正浮时,船底龙骨板外缘最低点或其他船舶构件的最下缘至河床(或海底)表面的垂直距离。

(六)应急停泊区,是指供船舶在遇到恶劣天气、机械故障或者紧急避险时,进行临时停泊的水域。

(七)本规定所称“以上”含本数。

第三十五条 本规定自 2026 年 9 月 15 日起施行,有效期 5 年。

附件 1

平陆运河航行警戒区目录

一、1 号航行警戒区

上界:以地理坐标点 108.96116°E/22.52847°N 向平陆运河航道方向作垂直延长线;
下界:以地理坐标点 108.95325°E/22.52274°N 向平陆运河航道方向作垂直延长线。

二、2 号航行警戒区

上界:以地理坐标点 108.91891°E/22.26458°N 向平陆运河航道方向作垂直延长线;
下界:以地理坐标点 108.91168°E/22.26142°N 向平陆运河航道方向作垂直延长线。

三、3 号航行警戒区

上界:以地理坐标点 108.88270°E/22.24019°N 处向平陆运河航道方向作垂直延长线;

下界:以地理坐标点 108.87372°E/22.22850°N 向平陆运河航道方向作垂直延长线。

四、4 号航行警戒区

上界:以地理坐标点 108.70788°E/22.06442°N 向平陆运河航道方向作垂直延长线;

下界:以地理坐标点 108.70485°E/22.05715°N 向平陆运河航道方向作垂直延长线。

附件 2

平陆运河掉头区和应急停泊区目录

一、沙坪河口掉头区

(一)范围。

上界:以地理坐标点 108.95138°E/22.51399°N 向平陆运河航道方向作垂直延长线;

下界:以地理坐标点 108.95097°E/22.51242°N 向平陆运河航道方向作垂直延长线。

(二)控制要求。

仅限总长小于 90 米的船舶掉头,同时兼做船舶应急停泊区。

二、钦江河口掉头区

(一)范围。

上界:以地理坐标点 108.93963°E/22.26890°N 向平陆运河航道方向作垂直延长线;

下界:以地理坐标点 108.93868°E/22.26733°N 向平陆运河航道方向作垂直延长线。

(二)控制要求。

仅限总长小于 90 米的船舶掉头,同时兼做船舶应急停泊区。

三、青塘河口掉头区

(一)范围。

上界:以地理坐标点 108.86400°E/22.21587°N 向平陆运河航道方向作垂直延长线;

下界:以地理坐标点 108.86259°E/22.21464°N 向平陆运河航道方向作垂直延长线。

(二)控制要求。

仅限总长小于 90 米的船舶掉头,同时兼做船舶应急停泊区。

四、牛江河口掉头区

(一)范围。

上界:以地理坐标点 108.71825°E/22.10392°N 向平陆运河航道方向作垂直延长线;

下界:以地理坐标点 108.71685°E/22.10160°N 向平陆运河航道方向作垂直延长线。

(二)控制要求。

仅限总长小于 90 米的船舶掉头,同时兼做船舶应急停泊区。

五、老村河口掉头区

(一)范围。

上界:以地理坐标点 108.70584°E/22.08030°N 向平陆运河航道方向作垂直延长线;

下界:以地理坐标点 108.70504°E/22.07865°N 向平陆运河航道方向作垂直延长线。

(二)控制要求。

仅限总长小于90米的船舶掉头,同时兼做船舶应急停泊区。

六、钦州水上综合服务区掉头区

(一)范围。

上界:以地理坐标点 108.60745°E/21.92838°N 向平陆运河航道方向作垂直延长线;

下界:以地理坐标点 108.60302°E/21.92606°N 向平陆运河航道方向作垂直延长线。

(二)控制要求。

仅限总长小于90米的船舶掉头,同时兼做船舶应急停泊区。

附件3

平陆运河弯曲航段目录

一、1号弯曲航段

上界:以地理坐标点 109.07309°E/22.64652°N 向平陆运河航道方向作垂直延长线;

下界:以地理坐标点 109.06305°E/22.64118°N 向平陆运河航道方向作垂直延长线。

总长1216米、底宽80米、弯曲半径360—400米的连续弯曲航段,航道维护水深6.3米。

二、2号弯曲航段

上界:以地理坐标点 108.88817°E/22.24634°N 向平陆运河航道方向作垂直延长线;

下界:以地理坐标点 108.88383°E/22.24355°N 向平陆运河航道方向作垂直延长线。

总长585米、底宽80米、弯曲半径400米的连续弯曲航段,航道维护水深6.3米。

三、3号弯曲航段

上界:以地理坐标点 108.70387°E/22.07622°N 向平陆运河航道方向作垂直延长线;

下界:以地理坐标点 108.70631°E/22.06569°N 向平陆运河航道方向作垂直延长线。

总长1400米、底宽80米、弯曲半径400米的连续弯曲航段,航道维护水深6.3米。

四、4号弯曲航段

上界:以地理坐标点 108.70500°E/22.05714°N 向平陆运河航道方向作垂直延长线;

下界:以地理坐标点 108.69590°E/22.05038°N 向平陆运河航道方向作垂直延长线。

总长1400米、底宽80米、弯曲半径400米的连续弯曲航段,航道维护水深6.3米。

五、5号弯曲航段

上界:以地理坐标点 108.64611°E/21.99285°N 向平陆运河航道方向作垂直延长线;

下界:以地理坐标点 108.64460°E/21.99008°N 向平陆运河航道方向作垂直延长线。

总长350米、底宽90米、弯曲半径450米的弯曲航段,航道维护水深6.3米。

六、6号弯曲航段

上界:以地理坐标点 108.63868°E/21.97556°N 向平陆运河航道方向作垂直延长线;

下界:以地理坐标点 108.63380°E/21.96697°N 向平陆运河航道方向作垂直延长线。

总长1124米、底宽90米、弯曲半径450米的连续弯曲航段,航道维护水深6.3米。

资料来源 中华人民共和国海事局(2026)017号

4.关于公布西部陆海新通道(平陆)运河跨线桥梁工程完成通航安全技术参数备案的通告

广西平陆运河建设有限公司已完成西部陆海新通道(平陆)运河跨线桥梁工程新建25座桥梁相关通航安全技术参数备案,详细参数见附件。请过往船舶遵守通航规定,提前核实通航尺度,加强瞭望,注意识别,谨慎驾驶,在导助航标志及设施的引导下安全有序通过。

附件:西部陆海新通道(平陆)运河跨线桥梁工程完成通航安全技术参数(见后页)

序号	名称	跨越位置	主跨度(m)	通航桥孔	通航净空高度(m)	通航净空宽度(m)	设计最高通航水位(m)	设计最低通航水位(m)	通航桥孔梁底标高(m)	防撞设施及防撞能力	导助航标志及设施
1	横州市 新福镇 三阳桥	南宁市 横州市 新福镇 三阳村 附近	150	一跨 过通 航水 域	20.0	129.0	63.43	59	83.5	-	在桥梁上、下游侧迎船面桥桁各设置1座桥涵标牌,灯质为红色单面定光;在桥梁上、下游侧迎船面桥桁各设置2座通航净空标牌,灯质为黄色单面定光;在桥梁上、下游侧迎船面桥桁各设置1块桥名牌。
2	新福镇 过江通 道桥	南宁市 横州市 新福镇 新宁街 路附近	140	一跨 过通 航水 域	19.1	119.0	63.44	59	82.6	-	在桥梁上、下游侧迎船面桥桁各设置1座桥涵标牌,灯质为红色单面定光;在桥梁上、下游侧迎船面桥桁各设置2座通航净空标牌,灯质为黄色单面定光;在桥梁上、下游侧迎船面桥桁各设置1块桥名牌。
3	沙坪河 大桥	钦州市 灵山县 沙坪镇 樟木林 村附近	150	一跨 过通 航水 域	20.0	123.0	63.47	59	83.5	-	在桥梁上、下游侧迎船面桥桁各设置1座桥涵标牌,灯质为红色单面定光;在桥梁上、下游侧迎船面桥桁各设置2座通航净空标牌,灯质为黄色单面定光;在桥梁上、下游侧迎船面桥桁各设置1块桥名牌。

4	金塘村大桥	钦州市灵山县沙坪镇七里街村附近	130	一跨 过通 航水 域	20.6	114.0	63.60	59	84.3	-	在桥梁上、下游侧迎船面桥桁各设置1座桥涵标牌,灯质为红色单面定光;在桥梁上、下游侧迎船面桥桁各设置2座通航净空标牌,灯质为黄色单面定光;在桥梁上、下游侧迎船面桥桁各设置1块桥名牌。
5	运河生态廊桥(专用动物通道桥)	钦州市灵山县大岭村附近	130	一跨 过通 航水 域	29.4 侧高 19.4	上底 宽 76.5 下底 宽 102	63.60	59	93.0	-	在桥梁上、下游侧迎船面桥桁各设置1座桥涵标牌,灯质为红色单面定光;在桥梁上、下游侧迎船面桥桁各设置2座通航净空标牌,灯质为黄色单面定光;在桥梁上、下游侧迎船面桥桁各设置1块桥名牌。
6	马道大桥(马道枢纽大桥)	钦州市灵山县旧州镇牛营村附近	2x75	一孔 跨过 闸首 闸口	23.7	36.0	35.92	34	59.6	-	在桥梁下游侧桥桁对应引航道中心线处设置1座桥名牌;在桥梁下游侧桥桁对应两线船闸中心线处各设置1座闸室编号牌。
7	旧州大桥	钦州市灵山县旧州镇西侧	130	一跨 过通 航水 域	20.3	102.0	35.91	34	56.2	-	在桥梁上、下游侧迎船面桥桁各设置1座桥涵标牌,灯质为红色单面定光;在桥梁上、下游侧迎船面桥桁各设置2座通航净空标牌,灯质为黄色单面定光;在桥梁上、下游侧迎船面桥桁各设置1块桥名牌。

8	燕江大桥(万胜塘大桥)	钦州市灵山县旧州镇万胜塘附近	130	一跨 过通航水域	20.0	113.0	35.46	34	55.5	-	在桥梁上、下游侧迎船面桥桁各设置1座桥涵标牌,灯质为红色单面定光;在桥梁上、下游侧迎船面桥桁各设置2座通航净空标牌,灯质为黄色单面定光;在桥梁上、下游侧迎船面桥桁各设置1块桥名牌。
9	企石大桥(企石枢纽大桥)	灵钦州市山陆屋镇企石村附近	80×2	一孔 跨过闸首闸口	19.2	36×2	20.02	8	39.3	-	在桥梁下游侧桥桁对应引航道中心线处设置1座桥名牌;在桥梁下游侧桥桁对应两线船闸中心线处各设置1座闸室编号牌。
10	陆杨新村大桥	钦州市灵山县陆屋镇陆杨新村附近	188	一跨 过通航水域	20.3	137.0	20.00	8	41.0	-	在桥梁上、下游侧迎船面桥桁各设置1座桥涵标牌,灯质为红色单面定光;在桥梁上、下游侧迎船面桥桁各设置2座通航净空标牌,灯质为黄色单面定光;在桥梁上、下游侧迎船面桥桁各设置1块桥名牌。
11	那路大桥(青塘镇那路村大桥)	钦州市钦北区那路村附近	165	一跨 过通航水域	21.4	146.0	18.20	8	39.6	-	在桥梁上、下游侧迎船面桥桁各设置1座桥涵标牌,灯质为红色单面定光;在桥梁上、下游侧迎船面桥桁各设置2座通航净高标,灯质为黄色单面定光。

12	永隆大桥(平吉镇永隆村大桥)	钦州市钦北区永隆村附近	165	一跨 通过 航水域	20.1	151.0	17.73	8	37.8	-	在桥梁上、下游侧迎船面桥桁各设置1座桥涵标,灯质为红色单面定光;在桥梁上、下游侧迎船面桥桁各设置2座通航净高标,灯质为黄色单面定光。
13	九佰垌大桥(平吉镇大田坪村大桥)	钦州市钦北区平吉镇大田坪村附近	165	一跨 通过 航水域	20.0	149.0	17.19	8	37.2	-	在桥梁上、下游侧迎船面桥桁各设置1座桥涵标,灯质为红色单面定光;在桥梁上、下游侧迎船面桥桁各设置2座通航净高标,灯质为黄色单面定光。
14	平吉大桥(平吉镇三冬村大桥)	钦州市钦北区平吉镇三冬村附近	165	一跨 通过 航水域	20.0	150.0	15.91	8	35.9	-	在桥梁上、下游侧迎船面桥桁各设置1座桥涵标,灯质为红色单面定光;在桥梁上、下游侧迎船面桥桁各设置2座通航净高标,灯质为黄色单面定光。
15	相思大桥	钦州市久隆镇黎屋村附近	175	一跨 通过 航水域	20.4	156.3	14.48	8	35.0	-	在桥梁上、下游侧迎船面桥桁各设置1座桥涵标,灯质为红色单面定光;在桥梁上、下游侧迎船面桥桁各设置2座通航净高标,灯质为黄色单面定光。

16	东坝大桥(东坝村大桥)	钦州市钦南区沙田村附近	175	一跨 过通 航水 域	20.4	140.8	13.84	8	34.3	-	在桥梁上、下游侧迎船面桥桁各设置1座桥涵标,灯质为红色单面定光;在桥梁上、下游侧迎船面桥桁各设置2座通航净高标,灯质为黄色单面定光。
17	丁屋村大桥	S313线清湖至科甲公路久隆至大垌段K241+886处	175	一跨 过通 航水 域	20.6	161.7	12.46	8	34.0	-	在桥梁上、下游侧迎船面桥桁各设置1座桥涵标,灯质为红色单面定光;在桥梁上、下游侧迎船面桥桁各设置2座通航净高标,灯质为黄色单面定光。
18	G325广南线钦江大桥	钦州市原青年枢纽附近	300	一跨 过通 航水 域	20.2	239.1	6.46	-1.31	27.1	-	在桥梁上、下游侧迎船面桥桁各设置1座桥涵标,灯质为红色单面定光;在桥梁上、下游侧迎船面桥桁各设置2座通航净高标,灯质为黄色单面定光。
19	敏昌大桥(北环路跨江桥)	钦州市钦州区北环路附近	330	一跨 过通 航水 域	20.0	206.0	6.10	-1.31	26.1	-	在桥梁上、下游侧迎船面桥桁各设置1座桥涵标,灯质为红色单面定光; 在桥梁上、下游侧迎船面桥桁各设置2座通航净空标,灯质为黄色单面定光。

20	永福大桥	钦州市 区永福 西大街 附近	180	一跨 过通 航水 域	20.0	138.0	5.77	-1.31	26.5	-	在桥梁上、下游侧迎船面桥桁各设置1座桥涵标, 灯质为红色单面定光; 在桥梁上、下游侧迎船面桥桁各设置2座通航净 空标,灯质为黄色单面定光。
21	子材大桥	钦州市 区子材 西大街 附近	270	一跨 过通 航水 域	19.3	130.0	5.62	-1.31	25.0	-	在桥梁上、下游侧迎船面桥桁各设置1座桥涵标, 灯质为红色单面定光; 在桥梁上、下游侧迎船面桥桁各设置2座通航净 空标,灯质为黄色单面定光。
22	钦江大桥(南 珠大街 跨江 桥)	钦州市 区南珠 大街附 近	180	一跨 过通 航水 域	19.3	131.0	5.09	-1.31	24.9	-	在桥梁上、下游侧迎船面桥桁各设置1座桥涵标, 灯质为红色单面定光; 在桥梁上、下游侧迎船面桥桁各设置2座通航净 空标,灯质为黄色单面定光。
23	金海湾大桥	钦州市 区安州 大道附 近	180	一跨 过通 航水 域	20.0	158.0	4.72	-1.31	26.0	-	在桥梁上、下游侧迎船面桥桁各设置1座桥涵标, 灯质为红色单面定光; 在桥梁上、下游侧迎船面桥桁各设置2座通航净 空标,灯质为黄色单面定光。

24	兰海高速 G75 钦江大桥	G75 线 广西钦州境内 K2086+945 处	296	一跨 过通航水域	20.0	172.0	3.94	-1.31	24.6	-	在桥梁上、下游侧迎船面航道中心线桥桁各设置 1 座最佳通航点标(含 AIS 终端),灯质为白光,等明暗,周期 4s; 在桥梁上、下游侧迎船面桥区航道左侧边线桥桁各设置 1 座通航孔左侧标,灯质为红光,单闪,周期 4s; 在桥梁上、下游侧迎船面桥区航道右侧边线桥桁各设置 1 座通航孔左侧标,灯质为绿光,单闪,周期 4s; 在桥墩上、下游迎船面各设置 2 座桥墩警示标,灯质为黄光,连续快闪。
----	---------------	--------------------------------	-----	-------------	------	-------	------	-------	------	---	---

25	北部湾 大桥 (沙井 钦江大 桥)	钦州市 沙港大 道附近	270	5号 墩、6 号墩 之间	19.1	234.0	3.66	-1.31	22.8	4号墩:桩基钢复合 材料浮动式防撞设 施,设计船撞力为横 桥向23.95MN,顺桥 向11.98MN;5号墩: 桥墩钢覆复合材料浮 动式防撞设施和钢覆 复合材料护舷,设计 船撞力为横桥向 34.39MN,顺桥向 17.20MN;6号墩:钢 覆复合材料护舷,设 计船撞力为横桥向 34.39MN,顺桥向 17.20MN。	在桥梁上、下游侧迎船面航道中心线桥桁各设置 1座最佳通航点标(含AIS终端),灯质为白光,等 明暗,周期4s; 在桥梁上、下游侧迎船面桥区航道左侧边线桥桁 各设置1座通航孔左侧标,灯质为红光,单闪,周 期4s; 在桥梁上、下游侧迎船面桥区航道右侧边线桥桁 各设置1座通航孔左侧标,灯质为绿光,单闪,周 期4s; 在桥梁上、下游迎船面各设置2座桥墩警示标,灯 质为黄光,连续快闪。
----	-------------------------------	-------------------	-----	-----------------------	------	-------	------	-------	------	---	---

资料来源 桂航通(2026)0687号

5.南海 海南岛东北方——沉船变更

删除 据报 (2026)

(1)20°03'27".0N、112°12'54".0E

加绘 概位 据报(2026)

(2)20°03'33".0N、112°12'47".4E

资料来源 粤航警(2026)0496号

6.南海 永暑礁西北方——存在沉船

加绘 概位 (2026)

10°17'10".2N、112°39'04".2E

注： 该沉船为“KHOI NGUYEN 18”轮。

资料来源 琼航警(2026)0139号

索引

1.地理区域索引

渤海	辽东湾	(1002)
	唐山港	(1003)
黄海	日照港	(1004)
东海	长江口及附近	(1005)、(1006)、(1007)
	黄浦江	(1008)
	舟山群岛	(990)、(991)、(992)
	檀头山东方	(993)
	渔山列岛	(994)
台湾海峡	兴化湾及附近	(995)、(996)、(997)
南海	三灶岛东南方	(998)
	清澜港东南方	(1001)
北部湾	涠洲岛西南方	(999)
	钦州港及附近	(1000)

2.关系图幅索引

图 号	改正通告项号	临时通告项号
13001		1002
22111		1003
37123		1004
41411		1004
44125		1005
44128		1006、1007
44129		1006、1007
44254		1008
52137	990、991	
52174	990、991、992	
53001	990、991、992	
53171	990	
53342	992	
54001	993、994	
62561	995、996、997	
62631	995、996、997	
62661	995、996、997	
63001	995、996、997	
63132	996、997	
2309	993、994	
2311	995、996、997	
84001	998	
84002	998	
84204	998	
92101	1000	
92105	1000	
92107	1000	
92108	1000	
02001	1001	
3314	998	
3315	1001	
3316	999、1000	

改正通告

990.东海 舟山群岛 螺头水道——加绘引航员登(离)船点

加绘 引航员登(离)船区边线及注记“No1”,连接: (1)29°55′54″.0N、122°03′30″.0E
(2)29°55′54″.0N、122°04′48″.0E
(3)29°55′36″.0N、122°04′48″.0E
(4)29°55′36″.0N、122°03′30″.0E
(5)同上述(1)
No1 (6)29°55′45″.0N、122°04′09″.0E
引航员登(离)船区边线及注记“No2”,连接: (7)29°54′36″.0N、122°02′36″.0E
(8)29°54′36″.0N、122°04′00″.0E
(9)29°54′18″.0N、122°04′00″.0E
(10)29°54′18″.0N、122°02′36″.0E
(11)同上述(7)
No2 (12)29°54′27″.0N、122°03′18″.0E

注: (1)~(5)宁波舟山港核心港区螺头水道1号登(离)船区要求中国籍船舶。
(7)~(11)宁波舟山港核心港区螺头水道2号登(离)船区要求中国籍船舶。

图号 52137(1~5;7~11)[2026-868] 52174(1~5;7~11)[2026-868]
53001(6;12)[2026-972] 53171(1~5;7~11)[2026-651]

资料来源 交通运输部(2025)030号

991.东海 舟山群岛 洋小猫岛东方——加绘引航员登(离)船点

加绘 引航员登(离)船区边线及注记“”,连接: (1)29°54′06″.0N、122°10′57″.0E
(2)29°52′45″.0N、122°11′42″.6E
(3)29°52′39″.6N、122°11′30″.6E
(4)29°54′00″.6N、122°10′44″.4E
(5)同上述(1)
 (6)29°53′22″.0N、122°11′14″.1E

注: 宁波舟山港核心港区洋小猫东登(离)船区要求中国籍船舶。

图号 52137(1~5)[2026-990] 52174(1~5)[2026-990] 53001(6)[2026-990]

资料来源 交通运输部(2025)030号

992.东海 舟山群岛 佛渡水道——加绘引航员登(离)船点

加绘 引航员登(离)船区边线及注记“”,连接: (1)29°47′22″.8N、122°03′02″.4E
(2)29°47′06″.6N、122°03′11″.4E

(3)29°46′40″.8N、122°02′09″.0E

(4)29°46′57″.0N、122°02′00″.0E

(5)同上述(1)

(6)29°47′01″.8N、122°02′35″.7E



注： 宁波舟山港核心港区佛渡水道登(离)船区要求中国籍船舶。

图号 52174(1~5)[2026-991] 53001(6)[2026-991] 53342(1~5)[2026-711]

资料来源 交通运输部(2025)030号

993.东海 檀头山东方——存在沉船

加绘 据报 (2026)

29°11′48″.0N、122°33′58″.8E

注： 该沉船高出海底15.3m。

图号 54001[2026-973] 2309[2026-972]

资料来源 浙航警(2026)0682号

994.东海 渔山列岛 北渔山西南方——存在沉船

加绘 据报 (2026)

28°52′48″.0N、122°14′51″.0E

注： 该沉船高出海底10m。

图号 54001[2026-993] 2309[2026-993]

资料来源 浙航警(2026)0752号

995.台湾海峡 兴化湾及附近 仁屿西方——沉船变更

删除 概位 (2001)

(1)25°19′59″.7N、119°35′08″.7E

概位

(2)同上述(1)

$\frac{6}{\text{石}}$ 及等深线

(3)25°19′51″.7N、119°34′54″.7E

$\frac{6}{\text{石}}$

(4)同上述(3)

加绘  船

(5)25°19′51″.7N、119°34′54″.9E

图号 62561(1、3;5)[2026-810] 62631(1、3;5)[2026-207] 62661(1、3;5)[2026-682]

63001(1、4;5)[2026-810] 2311(2;5)[2026-926]

资料来源 上海海事测绘中心

996.台湾海峡 兴化湾及附近 南日岛附近——敷设海底电力线

加绘 海底电力线,连接:

(1)25°14′54″.2N、119°20′44″.7E

(2)25°14′51″.6N、119°20′47″.0E

(3)25°14′45″.1N、119°20′58″.1E

(4)25°14′43″.3N、119°21′16″.1E

海底电力线,连接:

(5)25°14'31".8N、119°21'36".0E(62631西图廓交点)

(6)25°14'22".7N、119°21'51".6E

(7)25°14'11".5N、119°23'10".0E

(8)25°14'04".3N、119°23'52".3E

(9)25°12'49".6N、119°25'16".1E

(10)25°12'37".8N、119°26'24".4E

(11)25°12'31".0N、119°26'33".3E

(12)25°14'54".2N、119°20'44".5E

(13)25°14'51".4N、119°20'46".6E

(14)25°14'44".1N、119°20'57".9E

(15)25°14'42".6N、119°21'13".3E

(16)25°14'29".4N、119°21'36".0E(62631西图廓交点)

(17)25°14'20".9N、119°21'50".8E

(18)25°14'16".4N、119°22'20".3E

(19)25°14'16".6N、119°22'24".1E

(20)25°14'15".5N、119°22'27".3E

(21)25°14'02".8N、119°23'51".2E

(22)25°12'47".8N、119°25'15".0E

(23)25°12'35".9N、119°26'24".0E

(24)25°12'30".8N、119°26'33".2E

海底电力线,连接:

(25)25°14'54".1N、119°20'44".4E

(26)25°14'51".2N、119°20'46".3E

(27)25°14'43".2N、119°20'57".8E

(28)25°14'41".2N、119°21'11".7E

(29)25°14'27".1N、119°21'36".0E(62631西图廓交点)

(30)25°14'19".0N、119°21'50".0E

(31)25°14'15".5N、119°22'16".4E

(32)25°14'05".9N、119°23'16".3E

(33)25°14'01".0N、119°23'49".9E

(34)25°12'46".0N、119°25'14".0E

(35)25°12'34".0N、119°26'23".6E

(36)25°12'30".6N、119°26'33".2E

海底电力线,连接:

(37)25°14'54".0N、119°20'44".1E

(38)25°14'50".9N、119°20'45".9E

(39)25°14'42".2N、119°20'57".6E

(40)25°14'39".8N、119°21'10".3E
(41)25°14'24".9N、119°21'36".0E(62631西图廓交点)
(42)25°14'17".2N、119°21'49".2E
(43)25°13'59".2N、119°23'49".6E
(44)25°12'44".2N、119°25'13".1E
(45)25°12'30".3N、119°26'33".4E
海底电力线,连接:
(46)25°14'53".9N、119°20'43".9E
(47)25°14'50".8N、119°20'45".6E
(48)25°14'41".2N、119°20'57".4E
(49)25°14'38".6N、119°21'08".5E
(50)25°14'22".5N、119°21'36".0E(62631西图廓交点)
(51)25°14'15".3N、119°21'48".4E
(52)25°14'07".7N、119°22'40".7E
(53)25°13'57".7N、119°23'45".7E
(54)25°13'56".0N、119°23'49".4E
(55)25°12'42".4N、119°25'11".9E
(56)25°12'30".1N、119°26'22".8E
(57)25°12'30".2N、119°26'33".4E
海底电力线,连接:
(58)25°14'53".8N、119°20'43".8E
(59)25°14'50".6N、119°20'45".2E
(60)25°14'39".9N、119°20'57".4E
(61)25°14'37".3N、119°21'06".6E
(62)25°14'20".2N、119°21'36".0E(62631西图廓交点)
(63)25°14'13".4N、119°21'47".6E
(64)25°13'55".5N、119°23'47".1E
(65)25°12'40".6N、119°25'10".9E
(66)25°12'28".2N、119°26'22".4E
(67)25°12'30".1N、119°26'33".5E
海底电力线,连接:
(68)25°16'32".2N、119°30'13".3E
(69)25°16'28".0N、119°30'00".8E
(70)25°16'21".6N、119°29'51".8E
(71)25°16'14".3N、119°29'46".4E
(72)25°16'11".7N、119°29'39".6E
(73)25°16'07".8N、119°29'34".3E
(74)25°16'00".8N、119°29'05".6E

(75)25°15'53".3N、119°28'58".6E
(76)25°15'51".0N、119°28'52".5E
(77)25°15'51".6N、119°28'37".2E
(78)25°15'52".9N、119°28'33".8E
(79)25°15'50".4N、119°28'20".3E
(80)25°15'46".9N、119°28'16".1E
(81)25°15'41".8N、119°28'14".6E
(82)25°15'38".6N、119°28'13".7E
(83)25°15'34".7N、119°28'10".8E
(84)25°15'31".6N、119°28'10".2E
(85)25°15'34".9N、119°28'11".5E
(86)25°15'38".4N、119°28'14".0E
(87)25°15'39".9N、119°28'17".0E
(88)25°15'40".0N、119°28'19".0E
(89)25°15'40".3N、119°28'21".2E
(90)25°15'40".7N、119°28'38".5E
(91)25°15'46".9N、119°28'50".4E
(92)25°15'45".6N、119°28'57".4E
(93)25°15'48".5N、119°29'15".6E
(94)25°15'51".6N、119°29'15".3E
(95)25°15'55".7N、119°29'28".2E
(96)25°15'57".5N、119°29'36".4E
(97)25°15'59".4N、119°29'40".2E
(98)25°16'00".2N、119°29'44".9E
(99)25°15'45".8N、119°29'17".2E
(100)25°15'33".6N、119°29'19".7E
(101)25°15'18".2N、119°29'40".9E
(102)25°15'12".2N、119°29'52".7E
(103)25°15'01".3N、119°30'06".5E
(104)25°14'56".4N、119°30'13".7E
(105)25°14'51".7N、119°30'12".6E
(106)25°14'44".0N、119°30'06".9E
(107)25°14'34".2N、119°29'53".7E
(108)25°14'17".2N、119°29'55".4E
(109)25°14'11".8N、119°29'59".1E

海底电力线,连接:

(110)25°14'04".4N、119°30'06".7E
 (111)25°14'03".9N、119°30'14".9E
 (112)25°14'07".3N、119°30'27".0E
 (113)25°14'04".3N、119°30'43".6E
 (114)25°14'01".8N、119°30'47".5E
 (115)25°13'49".4N、119°30'40".5E
 (116)25°13'30".5N、119°30'37".6E
 (117)25°13'26".1N、119°30'35".5E
 (118)25°13'21".4N、119°30'30".1E
 (119)25°13'12".7N、119°30'14".6E
 (120)25°13'06".5N、119°30'04".6E
 (121)25°13'00".8N、119°29'55".2E
 海底电力线,连接: (122)25°13'00".4N、119°29'55".8E
 (123)25°13'12".1N、119°30'15".2E
 (124)25°13'16".8N、119°30'25".0E
 (125)25°13'23".5N、119°30'33".9E
 (126)25°13'28".4N、119°30'37".8E
 (127)25°13'40".6N、119°30'40".4E
 (128)25°13'49".2N、119°30'41".3E
 (129)25°14'21".0N、119°31'12".3E
 (130)25°14'35".9N、119°30'48".8E
 (131)25°14'48".3N、119°30'44".8E
 (132)25°14'50".5N、119°30'27".4E
 (133)25°14'53".8N、119°30'25".6E
 (134)25°14'59".5N、119°30'16".6E
 (135)25°15'05".8N、119°30'04".3E
 海底电力线,连接: (136)25°13'00".1N、119°29'56".2E
 (137)25°13'11".3N、119°30'16".0E
 (138)25°13'16".1N、119°30'25".7E
 (139)25°13'25".0N、119°30'36".5E
 (140)25°13'42".2N、119°30'57".5E
 (141)25°13'50".0N、119°31'04".3E
 (142)25°14'16".9N、119°31'21".0E
 (143)25°14'18".8N、119°31'23".7E
 (144)25°14'28".3N、119°31'42".7E

(145)25°14'30".7N、119°31'45".0E(63132 东图廓交点)
(146)25°14'33".0N、119°31'47".2E
(147)25°14'48".0N、119°31'52".9E
(148)25°14'52".1N、119°31'50".1E
(149)25°14'54".7N、119°31'46".2E
(150)25°14'55".3N、119°31'45".0E(63132 东图廓交点)
(151)25°15'02".2N、119°31'31".1E
(152)25°15'12".9N、119°31'21".4E
(153)25°15'25".2N、119°30'56".8E
(154)25°15'40".9N、119°30'49".2E
(155)25°15'41".7N、119°30'38".8E
(156)25°15'44".4N、119°30'20".2E
(157)25°15'51".9N、119°30'11".6E
(158)25°15'38".4N、119°30'44".4E
(159)25°15'38".0N、119°30'32".8E
海底电力线,连接:
(160)25°12'59".6N、119°29'56".9E
(161)25°13'10".8N、119°30'16".6E
(162)25°13'15".5N、119°30'26".3E
(163)25°13'27".2N、119°30'40".2E
(164)25°13'41".2N、119°30'58".6E
(165)25°13'50".1N、119°31'09".0E
(166)25°14'15".0N、119°31'24".1E
(167)25°14'23".3N、119°31'45".0E(63132 东图廓交点)
(168)25°14'24".3N、119°31'47".7E
(169)25°14'31".5N、119°32'02".6E
(170)25°14'31".7N、119°32'07".6E
(171)25°14'28".0N、119°32'18".1E
(172)25°14'28".9N、119°32'43".8E
(173)25°14'27".1N、119°33'09".9E
(174)25°14'29".6N、119°34'09".2E
(175)25°14'29".1N、119°34'16".2E
(176)25°14'22".8N、119°34'38".4E
(177)25°14'19".2N、119°35'00".6E
(178)25°14'18".7N、119°35'08".6E
(179)25°14'23".0N、119°35'13".4E

海底电力线,连接:	(180)25°15'37".1N、119°33'17".6E
	(181)25°15'33".1N、119°33'24".9E
	(182)25°15'20".3N、119°33'34".9E
	(183)25°14'57".0N、119°33'47".4E
	(184)25°14'55".1N、119°33'53".0E
	(185)25°14'51".4N、119°33'57".9E
	(186)25°14'36".4N、119°34'07".7E
	(187)25°14'29".4N、119°34'18".6E
	(188)25°14'28".6N、119°34'28".0E
	(189)25°14'25".8N、119°34'32".2E
	(190)25°14'22".2N、119°34'52".0E
	(191)25°14'22".1N、119°34'59".4E
	(192)25°14'20".0N、119°35'08".1E
	(193)25°14'23".0N、119°35'13".2E
海底电力线,连接:	(194)25°14'25".8N、119°34'16".2E
	(195)25°14'08".4N、119°34'28".9E
	(196)25°14'07".1N、119°34'32".0E
	(197)25°13'57".4N、119°34'42".0E
	(198)25°13'55".3N、119°34'41".2E
	(199)25°13'58".3N、119°34'58".0E
	(200)25°14'03".5N、119°35'10".6E
	(201)25°14'23".0N、119°35'13".6E
海底电力线,连接:	(202)25°15'50".3N、119°34'38".4E
	(203)25°15'45".6N、119°34'36".9E
	(204)25°15'40".8N、119°34'32".1E
	(205)25°15'37".8N、119°34'32".0E
	(206)25°15'29".6N、119°34'27".9E
	(207)25°15'34".5N、119°34'43".2E
	(208)25°15'14".9N、119°35'19".4E
	(209)25°15'07".1N、119°35'30".6E
	(210)25°15'05".0N、119°35'31".0E
	(211)25°15'02".9N、119°35'27".9E
	(212)25°15'00".2N、119°35'25".9E
	(213)25°14'56".3N、119°35'25".7E
	(214)25°14'51".9N、119°35'26".3E

海底电力线,连接:

(215)25°14'49".5N、119°35'25".7E
(216)25°14'42".1N、119°35'23".7E
(217)25°14'40".7N、119°35'23".7E
(218)25°14'39".8N、119°35'23".6E
(219)25°14'39".8N、119°35'22".6E
(220)25°16'16".3N、119°33'07".6E
(221)25°16'00".0N、119°33'08".6E(62561南图廓交点)
(222)25°15'50".6N、119°33'09".2E
(223)25°16'00".0N、119°33'35".7E(62561南图廓交点)
(224)25°16'01".6N、119°33'40".4E
(225)25°16'14".3N、119°33'37".6E
(226)25°16'18".3N、119°33'39".9E
(227)25°16'16".6N、119°33'43".3E
(228)25°16'26".1N、119°34'02".6E
(229)25°16'27".5N、119°34'10".1E
(230)25°16'27".4N、119°34'18".0E
(231)25°16'26".4N、119°34'26".2E
(232)25°16'23".1N、119°34'31".6E
(233)25°16'14".7N、119°34'44".2E
(234)25°16'08".2N、119°34'46".1E
(235)25°16'00".5N、119°34'52".0E
(236)25°16'00".0N、119°34'55".8E(62561南图廓交点)
(237)25°15'56".9N、119°35'18".9E
(238)25°15'42".8N、119°35'48".8E
(239)25°15'41".1N、119°35'51".1E
(240)25°15'38".4N、119°35'50".9E
(241)25°15'22".2N、119°35'42".7E
(242)25°15'06".6N、119°35'33".0E
(243)25°15'03".7N、119°35'30".2E
(244)25°15'01".0N、119°35'26".9E
(245)25°14'56".5N、119°35'26".4E
(246)25°14'52".8N、119°35'27".9E
(247)25°14'47".9N、119°35'25".8E
(248)25°14'40".7N、119°35'24".0E
(249)25°14'39".8N、119°35'23".8E

	(250)同上述(219)
海底电力线,连接:	(251)同上述(219)
	(252)25°14'39".8N、119°35'23".9E
	(253)25°14'40".7N、119°35'24".3E
	(254)25°14'49".7N、119°35'28".3E
	(255)25°14'57".4N、119°35'29".3E
	(256)25°15'00".6N、119°35'30".8E
	(257)25°15'10".5N、119°35'40".4E
	(258)25°15'22".0N、119°35'44".5E
	(259)25°15'27".2N、119°35'48".4E
	(260)25°15'37".4N、119°35'52".2E
	(261)25°15'41".6N、119°35'52".4E
	(262)25°15'44".3N、119°35'49".5E
	(263)25°15'58".9N、119°35'17".0E
	(264)25°16'00".0N、119°35'10".1E(62561南图廓交点)
	(265)25°16'02".3N、119°34'55".4E
	(266)25°16'04".1N、119°34'52".4E
	(267)25°16'16".4N、119°34'44".3E
	(268)25°16'21".0N、119°34'39".5E
	(269)25°16'30".5N、119°34'19".4E
	(270)25°16'31".0N、119°33'58".8E
	(271)25°16'35".3N、119°33'45".7E
	(272)25°16'43".0N、119°33'36".2E
	(273)25°16'40".9N、119°33'31".0E
	(274)25°16'43".1N、119°33'22".3E
	(275)25°16'44".3N、119°33'10".4E
	(276)25°16'42".5N、119°33'06".1E
	(277)25°16'39".2N、119°33'05".2E
	(278)25°16'33".7N、119°33'05".1E
	(279)25°16'28".6N、119°33'07".0E
海底电力线,连接:	(280)25°16'45".8N、119°34'47".4E
	(281)25°16'42".7N、119°34'35".5E
	(282)25°16'43".3N、119°34'28".4E
	(283)25°16'38".7N、119°34'27".5E
	(284)25°16'31".8N、119°34'30".7E

(285)25°16'28".5N、119°34'29".5E
(286)25°16'18".4N、119°34'47".1E
(287)25°16'04".6N、119°34'55".8E
(288)25°16'04".4N、119°35'10".6E
(289)25°16'00".0N、119°35'20".0E(62561南图廓交点)
(290)25°15'43".8N、119°35'54".6E
(291)25°15'40".4N、119°35'54".9E
(292)25°15'13".1N、119°35'44".1E
(293)25°15'07".6N、119°35'40".1E
(294)25°15'00".1N、119°35'32".5E
(295)25°14'54".6N、119°35'30".8E
(296)25°14'48".0N、119°35'29".1E
(297)25°14'40".7N、119°35'25".0E
(298)25°14'39".7N、119°35'24".4E
(299)25°14'39".6N、119°35'24".0E
(300)同上述(219)
(301)同上述(219)
(302)25°14'39".5N、119°35'24".5E
(303)25°14'40".8N、119°35'25".3E
(304)25°14'48".4N、119°35'30".5E
(305)25°15'00".4N、119°35'34".2E
(306)25°15'13".0N、119°35'46".5E
(307)25°15'44".9N、119°36'02".4E
(308)25°15'49".8N、119°36'16".7E
(309)25°15'49".2N、119°36'14".5E
(310)25°15'43".8N、119°36'04".4E
(311)同上述(307)
(312)25°15'49".5N、119°35'49".6E
(313)25°16'00".0N、119°35'29".8E(62561南图廓交点)
(314)25°16'02".4N、119°35'25".3E
(315)25°16'00".0N、119°36'00".1E(62561南图廓交点)
(316)25°16'15".1N、119°35'40".0E
(317)25°16'13".1N、119°35'22".2E
(318)25°16'12".3N、119°35'20".6E
(319)25°16'10".7N、119°35'20".5E

海底电力线,连接:

海底电力线,连接:

(320)25°16'03".3N、119°35'24".4E
 (321)25°12'57".6N、119°29'59".2E
 (322)25°13'02".3N、119°30'09".9E
 (323)25°13'05".1N、119°30'16".1E
 (324)25°13'08".7N、119°30'18".7E
 (325)25°13'12".1N、119°30'25".6E
 (326)25°13'40".4N、119°31'04".2E
 (327)25°13'41".0N、119°31'10".2E
 (328)25°13'40".2N、119°31'15".1E
 (329)25°13'31".9N、119°31'28".4E
 (330)25°13'23".0N、119°31'33".8E
 (331)25°13'22".5N、119°31'38".5E
 (332)25°13'22".9N、119°31'45".0E(63132 东图廓交点)
 (333)25°13'23".4N、119°31'51".2E
 (334)25°13'17".8N、119°32'04".2E
 (335)25°13'07".1N、119°32'14".1E
 (336)25°12'55".9N、119°32'18".2E
 (337)25°12'52".7N、119°32'21".0E
 海底电力线,连接:
 (338)25°12'58".3N、119°29'58".8E
 (339)25°13'14".3N、119°30'27".6E
 (340)25°13'46".0N、119°31'09".0E
 (341)25°14'00".6N、119°31'22".4E
 (342)25°14'06".4N、119°31'29".9E
 (343)25°14'06".0N、119°31'35".0E
 (344)25°14'00".6N、119°31'45".0E(63132 东图廓交点)
 (345)25°13'59".5N、119°31'47".2E
 (346)25°14'10".5N、119°31'33".6E
 (347)25°14'01".2N、119°31'45".0E(63132 东图廓交点)
 (348)同上述(345)
 (349)25°13'33".0N、119°32'20".1E
 (350)25°13'20".1N、119°32'29".0E
 (351)25°13'04".5N、119°32'41".5E
 (352)25°13'03".2N、119°32'56".7E
 海底电力线,连接:
 (353)25°12'58".7N、119°29'58".2E
 (354)25°13'08".0N、119°30'14".5E

(355)25°13'14".6N、119°30'27".2E
 (356)25°13'48".9N、119°31'10".2E
 (357)25°14'03".0N、119°31'21".2E
 (358)25°14'11".9N、119°31'30".5E
 (359)25°14'18".8N、119°31'45".0E(63132 东图廓交点)
 (360)25°14'24".4N、119°31'57".0E
 (361)25°14'24".9N、119°32'01".2E
 (362)25°14'24".0N、119°32'03".8E
 (363)25°14'16".0N、119°32'15".5E
 (364)25°14'27".2N、119°32'01".9E
 (365)25°14'20".7N、119°32'13".5E
 (366)25°14'18".0N、119°32'15".7E
 (367)同上述(363)
 (368)25°13'34".4N、119°33'06".8E
 (369)25°13'30".6N、119°33'08".9E
 (370)25°13'31".3N、119°33'11".4E
 (371)25°13'19".8N、119°33'25".2E
 (372)25°15'42".3N、119°31'31".7E
 (373)25°15'26".5N、119°31'45".0E(63132 东图廓交点)
 (374)25°15'25".9N、119°31'45".5E
 (375)25°15'00".5N、119°31'45".4E
 (376)25°14'53".9N、119°31'57".5E
 (377)25°14'29".1N、119°31'46".7E
 (378)25°14'28".3N、119°31'45".0E(63132 东图廓交点)
 (379)25°14'17".4N、119°31'22".9E
 (380)25°13'49".9N、119°31'05".5E
 (381)25°13'43".9N、119°31'00".7E
 (382)25°13'37".3N、119°30'52".8E
 (383)25°13'26".8N、119°30'39".2E
 (384)25°13'15".8N、119°30'26".1E
 (385)25°13'09".4N、119°30'13".1E
 (386)25°12'59".8N、119°29'56".6E

海底电力线,连接:

图号 62561(220、221;223~229、231、233、235、236;264、266~273、275、276、278、279;
 280~283、285~289;313、314;315、316、318、320)[2026~995]
 62631(5~11;16~24;29~36;41~45;50~57;62~67;68~80、82~87、89~98;93、99、100;

101~119、121;122~135;136~144、146~149、151~157;154、158、159;160~166、
168~179;180~193;194~201;202~217;220、222、224~235、237~248;253~263、
265~279;280~288、290~297;303~307;308~312、314;309、316~320;321、323~331、
333~337;338~343、345;346、348~352;353~358、360~363;364~371;372、374~377、
379~386)[2026-995]

62661(1、3、4、6、8、9、10、11;37~40、42~45;58~61、63~67;68~71、73~76、78~80、84、
87、90~94、98;93、100;101、104、106~112、114~118、121;128~135;136、138、140、
142、144、146、147、151~154、156、157;154、159;160、162~166、169、171~173、175、
177~179;180、181、183、185~189、191、193;194~201;202、204、206、207、209、212、
214、217;220、222、224~229、231、233、235、237、239、243;253、254、256、257、
260~263、266~273、275、276、278、279;280~283、285~288、290~292、294、296、297;
303~307;308、310、314;309、316、318、320;321、323、325、326、328~330、333~335、
337;340~343、345;346、349、351、352;353、355~358、360、362、363;364~371;372、
374~377)[2026-995]

63001(1、3、4、6、8、9、10、11;58、60、63~67;68、69、71、74、76、78、79、84、87、90~94、
98;93、100;101、104、106~108、110~112、114、115、117、121;128~132、135;139、140、
142、146、147、153、154、156、157;154、159;164~166、169、171、175、178、179;180、
183、185、187;194、198、200、201;202、206、207、209、212、217;220、222、224、225、
229、231、233、235、237、239、243;269、270、273、276、279;280、283、287、288、
290~292;303、305、306、307;308、310、314;309、316、318、320;321、323、326、329、
330、333、334、337;340、342、345;346、349、351、352;355、357、361;364、371;372、
374~377)[2026-995]

63132(1~4、6~11;12~15、17~24;25~28、30~36;37~40、42~45;46~49、51~57;58~61、
63~67;68~80、82~87、89~98;93、99、100;101~119、121;122~135;136~145;
150~157;154、158、159;160~167;321、323~332;338~344;346、347;353~359;372、
373;378~386)[2026-488]

2311(1、3、4、6、8、9、10、11;58、60、63~67;68、71、74、76、79、81;88、90、93、98;101、
104、107、110、112、114、117、120;128、129、135;139、140、142、146、147、157;166、
169、171、175、178、179;180、183、187;194、198、200、201;202、206、207、209、215;
220、222、224、225、229、231、235、239、243;269、276、279;280、283、285;304、306、
307;308、310、314;309、316、318、320;322、323、326、329、330、333、334、337;340、
342、345;346、349、351、352;355、357、361;364、371;372、374~377)[2026-995]

资料来源 上海海事测绘中心

997.台湾海峡 兴化湾及附近 南日岛附近——设置海上风机及划定海上作业区

加绘	⌈	(1)25°13'17".9N、119°32'04".2E
	⌋	(2)25°13'23".4N、119°31'51".2E
	⌈	(3)25°13'22".6N、119°31'36".1E
	⌋	(4)25°13'31".9N、119°31'28".3E
	⌈	(5)25°13'40".2N、119°31'15".1E
	⌋	(6)25°14'03".3N、119°30'45".6E
	⌈	(7)25°14'06".4N、119°30'30".7E
	⌋	(8)25°14'04".4N、119°30'06".7E
	⌈	(9)25°14'15".4N、119°29'56".4E
	⌋	(10)25°15'33".6N、119°29'19".7E
	⌈	(11)25°15'40".7N、119°28'38".5E
	⌋	(12)25°14'34".2N、119°29'53".7E
	⌈	(13)25°15'51".6N、119°29'15".3E
	⌋	(14)25°16'00".7N、119°29'05".6E
	⌈	(15)25°15'52".9N、119°28'33".9E
	⌋	(16)25°15'50".4N、119°28'20".3E
	⌈	(17)25°13'03".2N、119°32'56".7E
	⌋	(18)25°13'04".5N、119°32'41".5E
	⌈	(19)25°13'33".0N、119°32'20".1E
	⌋	(20)25°13'48".7N、119°32'01".9E
	⌈	(21)25°13'59".5N、119°31'47".2E
	⌋	(22)25°14'10".5N、119°31'33".5E
	⌈	(23)25°14'21".0N、119°31'12".3E
	⌋	(24)25°14'27".0N、119°31'00".2E
	⌈	(25)25°14'35".9N、119°30'48".8E
	⌋	(26)25°14'48".3N、119°30'44".8E
	⌈	(27)25°14'50".5N、119°30'27".4E
	⌋	(28)25°14'59".5N、119°30'16".6E
	⌈	(29)25°15'05".8N、119°30'04".3E
	⌋	(30)25°15'12".2N、119°29'52".7E
	⌈	(31)25°15'18".2N、119°29'40".9E
	⌋	(32)25°13'19".8N、119°33'25".2E
	⌈	(33)25°13'31".3N、119°33'11".4E
	⌋	(34)25°13'42".2N、119°32'57".5E

└	(35)25°13'53".4N、119°32'43".5E
└	(36)25°14'05".2N、119°32'28".8E
└	(37)25°14'16".1N、119°32'15".5E
└	(38)25°14'27".2N、119°32'01".9E
└	(39)25°14'53".9N、119°31'57".5E
└	(40)25°15'00".5N、119°31'45".4E
└	(41)25°15'12".9N、119°31'21".4E
└	(42)25°15'19".0N、119°31'09".1E
└	(43)25°15'25".2N、119°30'56".8E
└	(44)25°15'37".9N、119°30'32".8E
└	(45)25°15'44".4N、119°30'20".2E
└	(46)25°15'51".9N、119°30'11".6E
└	(47)25°16'00".2N、119°29'44".9E
└	(48)25°16'07".7N、119°29'34".3E
└	(49)25°16'28".0N、119°30'00".8E
└	(50)25°16'32".2N、119°30'13".3E
└	(51)25°15'25".9N、119°31'45".5E
└	(52)25°15'42".3N、119°31'31".7E
└	(53)25°15'40".9N、119°30'49".2E
└	(54)25°14'03".5N、119°35'10".6E
└	(55)25°13'58".3N、119°34'58".0E
└	(56)25°13'55".3N、119°34'41".3E
└	(57)25°14'13".7N、119°34'25".4E
└	(58)25°14'25".8N、119°34'16".2E
└	(59)25°14'36".4N、119°34'07".7E
└	(60)25°14'47".4N、119°34'01".0E
└	(61)25°15'18".2N、119°33'35".3E
└	(62)25°15'28".1N、119°33'28".2E
└	(63)25°15'37".1N、119°33'17".6E
└	(64)25°15'50".6N、119°33'09".2E
└	(65)25°16'01".6N、119°33'40".3E
└	(66)25°16'14".3N、119°33'37".6E
└	(67)25°16'03".2N、119°33'08".2E
└	(68)25°16'16".3N、119°33'07".6E
└	(69)25°16'28".6N、119°33'07".0E

└	(70)25°16'43".3N、119°33'08".4E
└	(71)25°16'43".1N、119°33'22".3E
└	(72)25°16'43".0N、119°33'36".2E
└	(73)25°16'35".3N、119°33'45".7E
└	(74)25°16'31".0N、119°33'58".7E
└	(75)25°15'18".2N、119°35'48".7E
└	(76)25°15'07".1N、119°35'30".6E
└	(77)25°15'14".9N、119°35'19".4E
└	(78)25°15'21".3N、119°35'07".5E
└	(79)25°15'27".8N、119°34'55".3E
└	(80)25°15'34".5N、119°34'43".3E
└	(81)25°15'44".9N、119°36'02".4E
└	(82)25°15'49".5N、119°35'49".6E
└	(83)25°15'56".1N、119°35'38".1E
└	(84)25°16'02".4N、119°35'25".3E
└	(85)25°16'04".4N、119°35'10".6E
└	(86)25°16'04".6N、119°34'55".8E
└	(87)25°16'28".5N、119°34'29".5E
└	(88)25°16'43".3N、119°34'28".4E
└	(89)25°14'05".2N、119°34'33".2E
└	(90)25°15'49".8N、119°36'16".7E
└	(91)25°14'56".2N、119°33'51".0E
└	(92)25°15'06".3N、119°33'42".7E
└	(93)25°16'23".5N、119°34'38".5E
└	(94)25°16'18".4N、119°34'47".1E
└	(95)25°16'45".8N、119°34'47".4E
└	(96)25°16'30".4N、119°34'13".9E
└	(97)25°15'29".6N、119°34'27".9E
└	(98)25°15'50".3N、119°34'38".4E
└	(99)25°12'52".7N、119°32'21".0E
└	(100)25°13'05".1N、119°32'14".9E
└	(101)25°16'15".7N、119°35'41".9E

一般海区界线及注记

“风电场保护区”,连接:

(102)同上述(32)

(103)25°12'41".8N、119°32'23".1E

(104)25°13'03".7N、119°31'45".0E(63132 东图廓交点)
 (105)25°14'14".9N、119°29'41".1E
 (106)25°14'58".9N、119°30'08".7E
 (107)25°15'32".7N、119°29'00".5E
 (108)25°15'48".9N、119°28'14".4E
 (109)25°16'34".3N、119°30'13".9E
 (110)同上述(45)
 (111)同上述(52)
 (112)25°15'26".5N、119°31'45".0E(63132 东图廓交点)
 (113)同上述(51)
 (114)同上述(32)

一般海区界线及注记

“风电场保护区”,连接:

(115)25°13'54".4N、119°34'41".2E
 (116)25°15'48".6N、119°33'06".9E
 (117)25°16'00".0N、119°33'06".3E(62561 南图廓交点)
 (118)25°16'43".8N、119°33'04".1E
 (119)同上述(95)
 (120)25°16'00".0N、119°36'11".2E(62561 南图廓交点)
 (121)25°15'54".4N、119°36'21".4E
 (122)25°15'01".7N、119°35'35".8E
 (123)25°15'34".5N、119°34'43".2E
 (124)25°15'15".7N、119°34'04".1E
 (125)25°14'05".6N、119°35'12".2E
 (126)25°14'00".7N、119°35'09".2E
 (127)同上述(115)

图号 62561(65、66、68~70、73、84、86~88、95、101;117~120)[2026-996]
 62631(1~101;102、103、105~111、113、114;115、116、118、119、121~127)[2026-996]
 62661(2、5、6、8、10~12、14、16、17、19、22、23、26、29、31、32、35、38、39、41、46、47、
 50、52~54、56、58、60、63~66、68~70、73、75、76、79、82、84、86~88、90、92、95、98、99、
 101;102、103、105~111、113、114;115、116、118、119、121~127)[2026-996]
 63001(5、8、10、16、17、22、29、32、38、47、50、52、53、56、60、63、65、70、76、84、90、95、
 98、99、101;102、103、105~111、113、114;115、116、118、119、121~127)[2026-996]
 63132(3~16、22~31、41~50、52、53;104~112)[2026-996]
 2311(5、8、16、32、38、50、52、56、63、70、90、95、98、99、101;102、103、105~111、113、
 114;115、116、118、119、121~127)[2026-996]

资料来源 上海海事测绘中心

998.南海 三灶岛东南方——存在沉船

加绘 概位: 据报(2026) 21°53'00"N、113°25'00"E

注: 该沉船为“惠澳3280”渔船,长30m。

图号 84001〔2026-932〕 84002〔2026-898〕 84204〔2026-877〕 3314〔2026-842〕

资料来源 粤航警(2026)0504号

999.北部湾 涠洲岛西南方——存在沉船

加绘 概位: 据报(2026) 20°26'N、108°41'E

注: 该沉船为一木质渔船,长约30m。

图号 3316〔2026-982〕

资料来源 琼航警(2026)0133号

1000.北部湾 钦州港及附近——航标变更

删除	海印礁 ★ 闪红 4s6.7m4M	(1)21°46'12".8N、108°32'57".9E
	大海公礁 ★ 闪红 4s3m4M	(2)21°47'11".1N、108°32'47".9E
	大铜锣石 ★ 闪绿 4s5.8m4M AIS	(3)21°50'09".8N、108°35'24".2E
	小铜锣 ★ 闪绿 4s4.7m4M	(4)21°50'29".0N、108°35'26".5E
	亚公沟 ★ 闪红 4s8m3M	(5)21°50'47".1N、108°35'24".7E
	排榜 ★ 闪绿 4s4.5m4M	(6)21°51'56".5N、108°36'10".0E
	★ 闪红 4s4.2m4M	(7)21°52'08".9N、108°36'36".6E
	沙井 ★ 闪绿 4s3.1m4M	(8)21°51'22".7N、108°35'53".0E
	★ 闪红 4s6.6m4M	(9)21°53'23".2N、108°37'22".7E
	★ 闪绿 4s4.3m4M	(10)21°54'18".5N、108°36'13".2E
加绘	海印礁 ★ 定 6.6m3M	(11)21°46'12".9N、108°32'57".8E
	大海公礁 ★ 定 5m3M	(12)21°47'11".3N、108°32'47".7E
	大铜锣石 ★ 定 5.8m3M	(13)同上述(3)
	小铜锣石 ★ 定 4.7m3M	(14)21°50'28".5N、108°35'28".0E
	亚公沟 ★ 定 8m3M	(15)同上述(5)
	(7) ★ 闪 3s11m4M	(16)21°52'57".5N、108°37'29".7E
	(8) ★ 闪 3s11m4M	(17)21°53'14".1N、108°37'27".4E
	(9) ★ 闪 3s10m3M	(18)21°53'30".2N、108°37'12".3E
	(10) ★ 闪 3s10m4M	(19)21°53'32".9N、108°36'49".8E
	(11) ★ 闪 3s10m4M	(20)21°53'30".8N、108°36'28".5E

(12) ★ 闪 3s10m4M

平陆运河(1)  闪绿 4s

(2)  闪红 4s

(3)  闪绿 4s

(4)  闪红 4s

(5)  闪绿 4s

(6)  闪红 4s

(7)  闪绿 4s

(8)  闪红 4s

(9)  闪绿 4s

(10)  闪红 4s

(11)  闪绿 4s

(12)  快红
AIS

(13)  闪(2)绿 6s

(14)  闪(2)红 6s

(15)  闪(2)绿 6s

(16)  闪(2)红 6s

(17)  闪(2)绿 6s

(18)  闪(2)红 6s

(19)  闪(2)绿 6s

(20)  闪(2)红 6s

(21)  闪(2)绿 6s

(22)  闪(2)红 6s

(23)  快绿
AIS

(24)  闪红 4s

(25)  闪绿 4s

(26)  闪红 4s

(27)  闪绿 4s

(28)  闪红 4s

(29)  闪绿 4s

(30)  闪红 4s

(31)  闪绿 4s

(32)  快红
AIS

(33)  闪(3)绿 10s

(34)  闪(3)红 10s

(21) 21°53'41".7N、108°36'14".8E

(22) 21°45'01".5N、108°33'31".5E

(23) 21°44'56".8N、108°33'22".3E

(24) 21°45'23".4N、108°33'16".4E

(25) 21°45'21".8N、108°33'09".6E

(26) 21°45'32".0N、108°33'14".1E

(27) 21°45'31".1N、108°33'07".5E

(28) 21°46'10".2N、108°33'08".7E

(29) 21°46'09".5N、108°33'02".5E

(30) 21°46'45".7N、108°33'03".7E

(31) 21°46'44".9N、108°32'57".5E

(32) 21°47'12".4N、108°33'00".8E

(33) 21°47'20".7N、108°32'52".5E

(34) 21°47'25".9N、108°33'05".8E

(35) 21°47'38".2N、108°33'08".0E

(36) 21°47'51".7N、108°33'28".0E

(37) 21°48'20".9N、108°33'45".7E

(38) 21°48'17".8N、108°33'51".1E

(39) 21°48'49".1N、108°34'10".6E

(40) 21°48'45".3N、108°34'15".4E

(41) 21°49'17".2N、108°34'35".4E

(42) 21°49'13".5N、108°34'40".3E

(43) 21°49'41".4N、108°34'57".1E

(44) 21°49'43".8N、108°35'06".8E

(45) 21°49'51".8N、108°35'04".2E

(46) 21°50'14".0N、108°35'19".5E

(47) 21°50'15".9N、108°35'14".5E

(48) 21°50'45".7N、108°35'33".0E

(49) 21°50'47".6N、108°35'28".1E

(50) 21°51'17".5N、108°35'46".4E

(51) 21°51'19".3N、108°35'41".6E

(52) 21°51'35".2N、108°35'54".0E

(53) 21°51'41".7N、108°35'51".1E

(54) 21°51'43".1N、108°36'01".6E

(55) 21°51'47".4N、108°35'58".4E

(35)  闪(3)绿 10s

(36)  闪(3)红 10s

(37)  闪(3)绿 10s

(38)  闪(3)红 10s

(39)  闪(3)绿 10s

(40)  闪(3)红 10s

(41)  闪(3)绿 10s

(42)  闪(3)绿 10s

(43)  闪(3)绿 10s

(44)  闪(3)红 10s

(45)  闪(3)红 10s

(46)  闪(3)红 10s

(47)  闪(3)绿 10s

(48)  闪(3)绿 10s

(49)  闪(3)绿 10s

(50)  闪(3)红 10s

(51)  闪(3)绿 10s

(52)  闪(3)红 10s

茅尾海1号锚地(1)  莫(Q)黄 12s

(2)  莫(Q)黄 12s

(3)  莫(Q)黄 12s

(4)  莫(Q)黄 12s

(1) ★ 快黄

(2) ★ 快黄

(3) ■ 闪红 4s

(4) ■ 闪红 4s

(5)  等明暗 4s

(6)  等明暗 4s

(7) ▲ 闪绿 4s

(8) ▲ 闪绿 4s

(9) ★ 快黄

(10) ★ 快黄

(1) ★ 快黄

(2) ★ 快黄

(3) ■ 闪红 4s

(56) 21°51'56".6N、108°36'21".2E

(57) 21°52'00".1N、108°36'18".5E

(58) 21°52'19".1N、108°36'55".4E

(59) 21°52'22".8N、108°36'52".5E

(60) 21°52'40".0N、108°37'27".0E

(61) 21°52'43".4N、108°37'24".3E

(62) 21°52'52".9N、108°37'35".0E

(63) 21°53'14".5N、108°37'32".5E

(64) 21°53'25".7N、108°37'26".4E

(65) 21°53'22".3N、108°37'23".2E

(66) 21°53'25".5N、108°37'11".8E

(67) 21°53'28".2N、108°36'49".3E

(68) 21°53'35".3N、108°36'29".7E

(69) 21°53'44".0N、108°36'19".2E

(70) 21°53'51".0N、108°36'17".5E

(71) 21°53'50".8N、108°36'12".6E

(72) 21°54'10".5N、108°36'16".6E

(73) 21°54'10".3N、108°36'11".8E

(74) 21°47'44".0N、108°33'08".7E

(75) 21°48'19".4N、108°33'39".9E

(76) 21°47'53".6N、108°32'56".3E

(77) 21°48'29".0N、108°33'27".5E

(78) 21°54'23".9N、108°36'07".6E

(79) 21°54'25".9N、108°36'07".6E

(80) 21°54'23".7N、108°36'12".0E

(81) 21°54'25".9N、108°36'11".9E

(82) 21°54'23".9N、108°36'13".6E

(83) 21°54'26".0N、108°36'13".5E

(84) 21°54'23".9N、108°36'15".3E

(85) 21°54'26".0N、108°36'15".2E

(86) 21°54'23".8N、108°36'17".7E

(87) 21°54'25".9N、108°36'17".7E

(88) 21°51'52".0N、108°36'02".8E

(89) 21°51'53".0N、108°36'03".8E

(90) 21°51'50".1N、108°36'04".6E

(4) ■ 闪红 4s	(91) 21°51'51".1N、108°36'06".0E
(5) (P) 等明暗 4s AIS	(92) 21°51'49".2N、108°36'06".0E
(6) (P) 等明暗 4s AIS	(93) 21°51'50".0N、108°36'07".2E
(7) ▲ 闪绿 4s	(94) 21°51'48".1N、108°36'07".3E
(8) ▲ 闪绿 4s	(95) 21°51'49".0N、108°36'08".6E
(9) ★ 快黄	(96) 21°51'46".2N、108°36'09".5E
(10) ★ 快黄	(97) 21°51'47".1N、108°36'10".5E
平陆运河(1)  定红 6.5m1M	(98) 21°51'53".9N、108°35'59".6E
(2)  定红 6.5m1M	(99) 21°51'45".4N、108°36'09".5E

图号 92101(1、2; 11、12、22、33、74)〔2026-982〕

92105(1~6、8; 11~15、22~55、74~77、88、91、92、94、97~99)(89、90、93、95、96 图上不改)〔2025-〕

92107(1~8; 11~15、22、26、29、30、33、35~37、40、41、44、47、48、51、53、54、57、74~77、92、98、99)〔2026-402〕

92108(16~21、50~73、78~99)(图上不改)〔2026-〕

3316(9、10)(图上不改)〔2026-999〕

助航标志表 CNP83/2025~2026[8310360] [8310411.01] [8310411.02] [8310411.03]

[8310411.04] [8310411.05] [8310411.06] [8310411.07] [8310411.08]

[8310411.09] [8310411.10] [8310411.11] [8310411.12] [8310411.13]

[8310411.14] [8310411.15] [8310411.16] [8310411.17] [8310411.18]

[8310411.19] [8310411.20] [8310411.21] [8310411.22] [8310411.23]

[8310411.24] [8310411.25] [8310411.26] [8310411.27] [8310411.28]

[8310411.29] [8310411.30] [8310411.31] [8310411.32] [8310411.33]

[8310411.34] [8310411.3401] [8310411.3402] [8310411.35] [8310411.36]

[8310411.37] [8310411.38] [8310411.39] [8310411.40] [8310411.41]

[8310411.42] [8310411.43] [8310411.44] [8310411.45] [8310411.46]

[8310411.47] [8310411.48] [8310411.49] [8310411.50] [8310411.51]

[8310411.52] [8310412.07] [8310412.08] [8310412.09] [8310412.10]

[8310412.11] [8310412.12] [8310413.01] [8310413.02] [8310413.03]

[8310413.04] [8310413.05] [8310413.06] [8310413.07] [8310413.08]

[8310413.09] [8310413.10] [8310414.01] [8310414.02] [8310414.03]

[8310414.04] [8310414.05] [8310414.06] [8310414.07] [8310414.08]

[8310414.09] [8310414.10] [8310540] [8310550] [8310620] [8310560]

[8310570] [8310580] [8310590] [8310600] [8310610] [8310625.01]

[8310625.02] [8310625.03] [8310625.04]

资料来源 广州海事测绘中心

1001.南海 清澜港东南方——存在障碍物

加绘  据报碍

19°20'47".4N、110°57'04".8E

图号 02001〔2026-689〕 3315〔2026-980〕

资料来源 琼航警(2026)0137号

临时通告

1002.渤海 辽东湾——地震采集作业(临)

时间 2026年7月21日—12月31日

范围 连接:

- (1)40°40'28".2N、121°19'16".8E
- (2)40°34'28".8N、121°31'45".6E
- (3)40°29'16".2N、121°27'29".4E
- (4)40°30'42".0N、121°24'28".2E
- (5)40°29'45".6N、121°23'39".0E
- (6)40°35'51".6N、121°10'53".4E
- (7)40°39'01".8N、121°13'32".4E
- (8)40°37'28".2N、121°16'45".0E
- (9)同上述(1)

图号 13001

资料来源 辽航通(2026)0354号

1003.渤海 唐山港 京唐港区——钻井工程(临)

时间 2026年1月31日—12月31日,昼夜

范围 半径500m,中心点

38°59'48".8N、119°00'06".6E

注: 守听高频。

图号 22111

资料来源 冀航通(2026)0053、(2026)0322号

1004.黄海 日照港 岚山港区——泊位工程(临)

时间 2026年7月22日—12月31日

范围 区域一,连接:

- (1)35°05'10".6N、119°20'59".0E
- (2)35°05'09".7N、119°20'58".4E
- (3)35°04'44".9N、119°21'01".9E
- (4)35°04'45".3N、119°21'06".0E
- (5)35°05'10".1N、119°21'02".1E
- (6)同上述(1)

区域二,连接:

- (7)35°05'09".6N、119°20'58".4E
- (8)35°05'05".1N、119°20'51".1E
- (9)35°04'38".0N、119°20'55".4E
- (10)35°04'39".2N、119°21'07".0E

(11)同上述(7)

注： 守听VHF16、09频道。

图号 37123 41411

资料来源 鲁航通(2026)0768号

1005.东海 长江口及附近 外高桥航道附近——工程施工(临)

时间 2026年7月25日—12月31日,昼夜

范围 区域一,连接:

(1)31°21'55".6N、121°36'02".5E

(2)31°21'51".7N、121°36'09".5E

(3)31°21'46".7N、121°36'05".9E

(4)31°21'50".5N、121°35'58".8E

(5)同上述(1)

区域二,连接:

(6)31°21'54".7N、121°35'56".0E

(7)31°21'45".4N、121°36'13".4E

(8)31°21'37".4N、121°36'06".5E

(9)31°21'48".2N、121°35'50".3E

(10)同上述(6)

注： 守听VHF06频道。无关船舶禁止驶入安全作业区。

图号 44125

资料来源 沪航通(2026)0652号

1006.东海 长江口及附近 南槽航道——工程施工(临)

时间 2026年7月23日—2027年7月21日,昼夜

范围 区域一,连接:

(1)31°04'44".8N、122°03'45".1E

(2)31°05'02".8N、122°03'00".3E

(3)31°05'32".8N、122°02'00".6E

(4)31°06'05".5N、122°01'00".7E

(5)31°06'33".5N、122°00'10".5E

(6)31°07'19".7N、121°58'45".7E

(7)31°08'02".5N、121°57'28".6E

(8)31°08'24".2N、121°56'21".6E

(9)31°08'08".6N、121°56'14".7E

(10)31°07'59".9N、121°56'40".1E

(11)31°07'10".9N、121°58'11".1E

(12)31°06'13".6N、121°59'55".9E

- (13)31°05'38".4N、122°01'00".6E
- (14)31°05'03".6N、122°02'04".7E
- (15)31°04'54".7N、122°02'24".0E
- (16)31°04'47".4N、122°02'42".4E
- (17)31°04'36".5N、122°03'07".9E
- (18)31°04'26".6N、122°03'35".9E
- (19)同上述(1)
- (20)31°03'11".2N、122°11'16".1E
- (21)31°03'14".9N、122°10'09".0E
- (22)31°02'49".9N、122°10'06".3E
- (23)31°02'46".2N、122°11'14".7E
- (24)同上述(20)

区域二,连接:

注: 守听VHF16频道。无关船舶禁止驶入安全作业区。

图号 44128 44129

资料来源 沪航通(2026)0661号

1007.东海 长江口及附近 南槽航道——工程施工(临)

时间 2026年7月25日—2027年7月24日,昼夜

范围 连接:

- (1)31°04'32".1N、122°03'21".3E
- (2)31°04'05".2N、122°04'39".5E
- (3)31°03'26".7N、122°06'55".0E
- (4)31°03'45".4N、122°07'01".6E
- (5)31°04'23".3N、122°04'47".8E
- (6)31°04'49".7N、122°03'29".9E
- (7)同上述(1)

注: 守听VHF16频道。无关船舶禁止驶入安全作业区。

图号 44128 44129

资料来源 沪航通(2026)0664号

1008.东海 黄浦江 高桥港附近——码头工程(临)

时间 2026年7月24日—2027年1月20日,白天

范围 连接:

- (1)31°20'10".0N、121°33'17".8E
- (2)31°20'10".1N、121°33'19".4E
- (3)31°20'09".7N、121°33'19".7E
- (4)31°20'10".2N、121°33'20".6E

- (5)31°20'08".0N、121°33'22".3E
- (6)31°20'07".5N、121°33'21".4E
- (7)31°20'07".1N、121°33'21".7E
- (8)31°20'06".1N、121°33'21".1E
- (9)同上述(1)

注： 守听 VHF06 频道。无关船舶禁止驶入安全作业区。

图号 44254

资料来源 沪航通(2026)0665 号

航标表改正 (2026 年 36 期)

南海海区航标表 CNP82/2025~2026

编号 No	名称 Name	位置 Position	灯质 Characteristic	灯高 Height	射程 Range	构造 Structure	附记 Remarks
8310360 (4938)	海印礁灯桩 Haiyin Jiao	删除					
8310360 (4938)	海印礁灯桩 Haiyin Jiao	21-46.21N 108-32.96E	定白	6.6	3	红白相间条纹 混凝土结构柱 形立标;13.0	
8310411.01	平陆运河 1 灯浮 Pinglu Canal No 1	21-45.02N 108-33.53E	闪绿 4 秒			绿色锥型	右侧标
8310411.02	平陆运河 2 灯浮 Pinglu Canal No 2	21-44.95N 108-33.37E	闪红 4 秒			红色罐形	左侧标
8310411.03	平陆运河 3 灯浮 Pinglu Canal No 3	21-45.39N 108-33.27E	闪绿 4 秒			绿色锥型	右侧标
8310411.04	平陆运河 4 灯浮 Pinglu Canal No 4	21-45.36N 108-33.16E	闪红 4 秒			红色罐形	左侧标
8310411.05	平陆运河 5 灯浮 Pinglu Canal No 5	21-45.53N 108-33.24E	闪绿 4 秒			绿色锥型	右侧标
8310411.06	平陆运河 6 灯浮 Pinglu Canal No 6	21-45.52N 108-33.13E	闪红 4 秒			红色罐形	左侧标
8310411.07	平陆运河 7 灯浮 Pinglu Canal No 7	21-46.17N 108-33.15E	闪绿 4 秒			绿色锥型	右侧标
8310411.08	平陆运河 8 灯浮 Pinglu Canal No 8	21-46.16N 108-33.04E	闪红 4 秒			红色罐形	左侧标
8310411.09	平陆运河 9 灯浮 Pinglu Canal No 9	21-46.76N 108-33.06E	闪绿 4 秒			绿色锥型	右侧标
8310411.10	平陆运河 10 灯浮 Pinglu Canal No 10	21-46.75N 108-32.96E	闪红 4 秒			红色罐形	左侧标
8310411.11	平陆运河 11 灯浮 Pinglu Canal No 11	21-47.21N 108-33.01E	闪绿 4 秒			绿色锥型	右侧标
8310411.12	平陆运河 12 灯浮 Pinglu Canal No 12	21-47.34N 108-32.87E	快闪红			红色罐形	左侧标 AIS 应答器: 名称: PING LU CANAL 12 MMSI: 994141858
8310411.13	平陆运河 13 灯浮 Pinglu Canal No 13	21-47.43N 108-33.10E	闪(2)绿 6 秒			绿色锥型	右侧标
8310411.14	平陆运河 14 灯浮 Pinglu Canal No 14	21-47.64N 108-33.13E	闪(2)红 6 秒			红色罐形	左侧标
8310411.15	平陆运河 15 灯浮 Pinglu Canal No 15	21-47.86N 108-33.47E	闪(2)绿 6 秒			绿色锥型	右侧标
8310411.16	平陆运河 16 灯浮 Pinglu Canal No 16	21-48.35N 108-33.76E	闪(2)红 6 秒			红色罐形	左侧标

编号 No	名称 Name	位置 Position	灯质 Characteristic	灯高 Height	射程 Range	构造 Structure	附记 Remarks
8310411.17	平陆运河 17 灯浮 Pinglu Canal No 17	21-48.30N 108-33.85E	闪(2)绿 6 秒			绿色锥型	右侧标
8310411.18	平陆运河 18 灯浮 Pinglu Canal No 18	21-48.82N 108-34.18E	闪(2)红 6 秒			红色罐形	左侧标
8310411.19	平陆运河 19 灯浮 Pinglu Canal No 19	21-48.76N 108-34.26E	闪(2)绿 6 秒			绿色锥型	右侧标
8310411.20	平陆运河 20 灯浮 Pinglu Canal No 20	21-49.29N 108-34.59E	闪(2)红 6 秒			红色罐形	左侧标
8310411.21	平陆运河 21 灯浮 Pinglu Canal No 21	21-49.22N 108-34.67E	闪(2)绿 6 秒			绿色锥型	右侧标
8310411.22	平陆运河 22 灯浮 Pinglu Canal No 22	21-49.69N 108-34.95E	闪(2)红 6 秒			红色罐形	左侧标
8310411.23	平陆运河 23 灯浮 Pinglu Canal No 23	21-49.73N 108-35.11E	快闪绿			绿色锥型	右侧标 AIS 应答器: 名称: PING LU CANAL 23 MMSI: 994141859
8310411.24	平陆运河 24 灯浮 Pinglu Canal No 24	21-49.86N 108-35.07E	闪红 4 秒			红色罐形	左侧标
8310411.25	平陆运河 25 灯浮 Pinglu Canal No 25	21-50.23N 108-35.32E	闪绿 4 秒			绿色锥型	右侧标
8310411.26	平陆运河 26 灯浮 Pinglu Canal No 26	21-50.26N 108-35.24E	闪红 4 秒			红色罐形	左侧标
8310411.27	平陆运河 27 灯浮 Pinglu Canal No 27	21-50.76N 108-35.55E	闪绿 4 秒			绿色锥型	右侧标
8310411.28	平陆运河 28 灯浮 Pinglu Canal No 28	21-50.79N 108-35.47E	闪红 4 秒			红色罐形	左侧标
8310411.29	平陆运河 29 灯浮 Pinglu Canal No 29	21-51.29N 108-35.77E	闪绿 4 秒			绿色锥型	右侧标
8310411.30	平陆运河 30 灯浮 Pinglu Canal No 30	21-51.32N 108-35.69E	闪红 4 秒			红色罐形	左侧标
8310411.31	平陆运河 31 灯浮 Pinglu Canal No 31	21-51.59N 108-35.90E	闪绿 4 秒			绿色锥型	右侧标
8310411.32	平陆运河 32 灯浮 Pinglu Canal No 32	21-51.70N 108-35.85E	快闪红			红色罐形	左侧标 AIS 应答器: 名称:PING LU CANAL 32 MMSI: 994141860
8310411.33	平陆运河 33 灯浮 Pinglu Canal No 33	21-51.72N 108-36.03E	闪(3)绿 10 秒			绿色锥型	右侧标
8310411.34	平陆运河 34 灯浮 Pinglu Canal No 34	21-51.79N 108-35.97E	闪(3)红 10 秒			红色罐形	左侧标

编号 No	名称 Name	位置 Position	灯质 Characteristic	灯高 Height	射程 Range	构造 Structure	附记 Remarks
8310411.3401	平陆运河 1 管线标灯桩 Pinglu Canal No 1 Pipeline	21-51.90N 108-35.99E	定红	6.5	1		标示水下管道位置,上标“禁止抛锚”字样,配双箭头横条
8310411.3402	平陆运河 2 管线标灯桩 Pinglu Canal No 2 Pipeline	21-51.76N 108-36.16E	定红	6.5	1		标示水下管道位置,上标“禁止抛锚”字样,配双箭头横条
8310411.35	平陆运河 35 灯浮 Pinglu Canal No 35	21-51.94N 108-36.35E	闪(3)绿 10 秒			绿色锥型	右侧标
8310411.36	平陆运河 36 灯浮 Pinglu Canal No 36	21-52.00N 108-36.31E	闪(3)红 10 秒			红色罐形	左侧标
8310411.37	平陆运河 37 灯浮 Pinglu Canal No 37	21-52.32N 108-36.92E	闪(3)绿 10 秒			绿色锥型	右侧标
8310411.38	平陆运河 38 灯浮 Pinglu Canal No 38	21-52.38N 108-36.88E	闪(3)红 10 秒			红色罐形	左侧标
8310411.39	平陆运河 39 灯浮 Pinglu Canal No 39	21-52.67N 108-37.45E	闪(3)绿 10 秒			绿色锥型	右侧标
8310411.40	平陆运河 40 灯浮 Pinglu Canal No 40	21-52.72N 108-37.40E	闪(3)红 10 秒			红色罐形	左侧标
8310411.41	平陆运河 41 灯浮 Pinglu Canal No 41	21-52.88N 108-37.58E	闪(3)绿 10 秒			绿色锥型	右侧标
8310411.42	平陆运河 42 灯浮 Pinglu Canal No 42	21-53.24N 108-37.54E	闪(3)绿 10 秒			绿色锥型	右侧标
8310411.43	平陆运河 43 灯浮 Pinglu Canal No 43	21-53.43N 108-37.44E	闪(3)绿 10 秒			绿色锥型	右侧标
8310411.44	平陆运河 44 灯浮 Pinglu Canal No 44	21-53.37N 108-37.39E	闪(3)红 10 秒			红色罐形	左侧标
8310411.45	平陆运河 45 灯浮 Pinglu Canal No 45	21-53.42N 108-37.20E	闪(3)红 10 秒			红色罐形	左侧标
8310411.46	平陆运河 46 灯浮 Pinglu Canal No 46	21-53.47N 108-36.82E	闪(3)红 10 秒			红色罐形	左侧标
8310411.47	平陆运河 47 灯浮 Pinglu Canal No 47	21-53.59N 108-36.50E	闪(3)绿 10 秒			绿色锥型	右侧标
8310411.48	平陆运河 48 灯浮 Pinglu Canal No 48	21-53.73N 108-36.32E	闪(3)绿 10 秒			绿色锥型	右侧标
8310411.49	平陆运河 49 灯浮 Pinglu Canal No 49	21-53.85N 108-36.29E	闪(3)绿 10 秒			绿色锥型	右侧标
8310411.50	平陆运河 50 灯浮 Pinglu Canal No 50	21-53.85N 108-36.21E	闪(3)红 10 秒			红色罐形	左侧标
8310411.51	平陆运河 51 灯浮 Pinglu Canal No 51	21-54.18N 108-36.28E	闪(3)绿 10 秒			绿色锥型	右侧标
8310411.52	平陆运河 52 灯浮 Pinglu Canal No 52	21-54.17N 108-36.20E	闪(3)红 10 秒			红色罐形	左侧标
8310412.07	平陆运河 7 灯桩 Pinglu Canal No 7	21-52.96N 108-37.50E	闪白 3 秒	11	4	红白相间条纹 玻璃钢结构柱 形立标;7.2	

编号 No	名称 Name	位置 Position	灯质 Characteristic	灯高 Height	射程 Range	构造 Structure	附记 Remarks
8310412.08	平陆运河8灯桩 Pinglu Canal No 8	21-53.23N 108-37.46E	闪白3秒	11	4	红白相间条纹 玻璃钢结构柱 形立标;7.2	
8310412.09	平陆运河9灯桩 Pinglu Canal No 9	21-53.50N 108-37.21E	闪白3秒	10.5	3	绿白相间条纹 玻璃钢结构柱 形立标	
8310412.10	平陆运河10灯桩 Pinglu Canal No 10	21-53.55N 108-36.83E	闪白3秒	10.5	4	绿白相间条纹 玻璃钢结构柱 形立标;7.2	
8310412.11	平陆运河11灯桩 Pinglu Canal No 11	21-53.51N 108-36.48E	闪白3秒	10.5	4	红白相间条纹 玻璃钢结构柱 形立标;7.2	
8310412.12	平陆运河12灯桩 Pinglu Canal No 12	21-53.70N 108-36.25E	闪白3秒	10.5	4	红白相间条纹 玻璃钢结构柱 形立标;7.2	
8310413.01	兰海钦江大桥1桥涵灯桩 Lanhai Qinjiang Bridge Opening No 1	21-54.40N 108-36.13E	快闪黄				桥墩警示标
8310413.02	兰海钦江大桥2桥涵灯桩 Lanhai Qinjiang Bridge Opening No 2	21-54.43N 108-36.13E	快闪黄				桥墩警示标
8310413.03	兰海钦江大桥3桥涵灯桩 Lanhai Qinjiang Bridge Opening No 3	21-54.40N 108-36.20E	闪红4秒			柱形立标	桥孔左侧标 左侧标
8310413.04	兰海钦江大桥4桥涵灯桩 Lanhai Qinjiang Bridge Opening No 4	21-54.43N 108-36.20E	闪红4秒			柱形立标	桥孔左侧标 左侧标
8310413.05	兰海钦江大桥5桥涵灯桩 Lanhai Qinjiang Bridge Opening No 5	21-54.40N 108-36.23E	等明暗白4秒			柱形立标	通航桥孔最佳通 过点 AIS 应答器: 名称: LANHAI QINJIANG BRIDGE 5 MMSI: 994141846
8310413.06	兰海钦江大桥6桥涵灯桩 Lanhai Qinjiang Bridge Opening No 6	21-54.43N 108-36.23E	等明暗白4秒			柱形立标	通航桥孔最佳通 过点 AIS 应答器: 名称: LANHAI QINJIANG BRIDGE 6 MMSI: 994141847

编号 No	名称 Name	位置 Position	灯质 Characteristic	灯高 Height	射程 Range	构造 Structure	附记 Remarks
8310413.07	兰海钦江大桥7桥涵灯桩 Lanhai Qinjiang Bridge Opening No 7	21-54.40N 108-36.26E	闪绿4秒			柱形立标	桥孔右侧标 右侧标
8310413.08	兰海钦江大桥8桥涵灯桩 Lanhai Qinjiang Bridge Opening No 8	21-54.43N 108-36.25E	闪绿4秒			柱形立标	桥孔右侧标 右侧标
8310413.09	兰海钦江大桥9桥涵灯桩 Lanhai Qinjiang Bridge Opening No 9	21-54.40N 108-36.29E	快闪黄				桥墩警示标
8310413.10	兰海钦江大桥10桥涵灯桩 Lanhai Qinjiang Bridge Opening No 10	21-54.43N 108-36.29E	快闪黄				桥墩警示标
8310414.01	北部湾大桥1桥涵灯桩 Beibu Gulf Bridge Opening No 1	21-51.87N 108-36.05E	快闪黄				桥墩警示标
8310414.02	北部湾大桥2桥涵灯桩 Beibu Gulf Bridge Opening No 2	21-51.88N 108-36.06E	快闪黄				桥墩警示标
8310414.03	北部湾大桥3桥涵灯桩 Beibu Gulf Bridge Opening No 3	21-51.84N 108-36.08E	闪红4秒			柱形立标	桥孔左侧标 左侧标
8310414.04	北部湾大桥4桥涵灯桩 Beibu Gulf Bridge Opening No 4	21-51.85N 108-36.10E	闪红4秒			柱形立标	桥孔左侧标 左侧标
8310414.05	北部湾大桥5桥涵灯桩 Beibu Gulf Bridge Opening No 5	21-51.82N 108-36.10E	等明暗白4秒			柱形立标	通航桥孔最佳通 过点 AIS应答器： 名称： BEIBU GULF BRIDGE 5 MMSI： 994141848
8310414.06	北部湾大桥6桥涵灯桩 Beibu Gulf Bridge Opening No 6	21-51.83N 108-36.12E	等明暗白4秒			柱形立标	通航桥孔最佳通 过点 AIS应答器： 名称： BEIBU GULF BRIDGE 6 MMSI： 994141849
8310414.07	北部湾大桥7桥涵灯桩 Beibu Gulf Bridge Opening No 7	21-51.80N 108-36.12E	闪绿4秒			柱形立标	桥孔右侧标 右侧标
8310414.08	北部湾大桥8桥涵灯桩 Beibu Gulf Bridge Opening No 8	21-51.82N 108-36.14E	闪绿4秒			柱形立标	桥孔右侧标 右侧标

编号 No	名称 Name	位置 Position	灯质 Characteristic	灯高 Height	射程 Range	构造 Structure	附记 Remarks
8310414.09	北部湾大桥9桥涵灯桩 Beibu Gulf Bridge Opening No 9	21-51.77N 108-36.16E	快闪黄				桥墩警示标
8310414.10	北部湾大桥10桥涵灯桩 Beibu Gulf Bridge Opening No 10	21-51.79N 108-36.17E	快闪黄				桥墩警示标
8310540 (4938.3)	大铜锣石灯桩 Datongluoshi	删除					
8310540 (4938.3)	大铜锣石灯桩 Datongluoshi	21-50.16N 108-35.40E	定白	5.8	3	绿白相间条纹 砖石结构柱形 立标;6.5	
8310550 (4938.31)	小铜锣灯桩 Xiaotongluo	删除					
8310550 (4938.31)	小铜锣石灯桩 Xiaotongluoshi	21-50.48N 108-35.47E	定白	4.7	3	绿白相间条纹 砖石结构柱形 立标;6.5	
8310560 (4938.32)	亚公沟灯桩 Yagonggou	删除					
8310560 (4938.32)	亚公沟灯桩 Yagonggou	21-50.79N 108-35.41E	定白	8	3	红白相间圆柱 形聚脲桩身; 9.5	
8310570 (4938.33)	沙井灯桩 Shajing	删除					
8310580 (4938.34)	排榜灯桩 Paibang	删除					
8310590 (4938.35)	穿心围灯桩 Chuanxinwei	删除					
8310600 (4938.36)	炮台灯桩 Paotai	删除					
8310610 (4938.37)	草鞋墩灯桩 Caoxiedun	删除					
8310620 (4939)	大海公礁灯桩 Dahaigong Jiao	删除					
8310620 (4939)	大海公礁灯桩 Dahaigong Jiao	21-47.19N 108-32.79E	定白	5	3	红白相间条纹 砖石结构柱形 立标;8.0	
8310625.01	茅尾海1号锚地1灯浮 Maowei Hai No 1 Anchorage No 1	21-47.73N 108-33.14E	莫(Q)黄12 秒			黄色标柱形, 顶标为黄色 “X”形	锚地专用标 AIS应答器: 名称: ANCHORAGE 1 MMSI: 994141850

编号 No	名称 Name	位置 Position	灯质 Characteristic	灯高 Height	射程 Range	构造 Structure	附记 Remarks
8310625.02	茅尾海 1 号锚地 2 灯浮 Maoweihai No 1 Anchorage No 2	21-48.32N 108-33.67E	莫(Q)黄 12 秒			黄色标柱形, 顶标为黄色 “X”形	锚地专用标 AIS 应答器: 名称: ANCHORAGE 2 MMSI: 994141851
8310625.03	茅尾海 1 号锚地 3 灯浮 Maoweihai No 1 Anchorage No 3	21-47.89N 108-32.94E	莫(Q)黄 12 秒			黄色标柱形, 顶标为黄色 “X”形	锚地专用标
8310625.04	茅尾海 1 号锚地 4 灯浮 Maoweihai No 1 Anchorage No 4	21-48.48N 108-33.46E	莫(Q)黄 12 秒			黄色标柱形, 顶标为黄色 “X”形	锚地专用标

海区情况报告表

报告者单位及姓名

通信地址及联系电话.....

报告题目.....

地理区域.....

位置或范围(概位请注明).....

.....

关系图号及图名

内容详述:

建议和要求.....

.....

.....

报告者签名:

单位盖章:

年 月 日

《海区情况报告表》使用说明

1.报告内容

(1)暗礁、浅滩、沉船等碍航物的发现及其位置、范围、深度等变化情况。

(2)漂浮物体(如浮标、系船浮筒、大面积渔栅、未沉遇难船舶等)、异常磁区、变色海水、浪花等的发现和变化情况。

(3)各类航行设施的增设和变化情况。

(4)与船舶航行、系泊有关的港湾设施(如阻浪堤、海底电缆、架空电缆、码头、系船浮筒等)的设置和变动情况。

(5)航道、锚地界线和航线等变动情况。

(6)图上内容与实际不符等情况。

2.填写要求

(1)测定的位置或范围应注明所使用的测量仪器、测量方法和测量时间,并注明点位坐标的坐标系(2000国家大地坐标系、WGS-84坐标系)。

(2)所报的位置,如果采用方位距离表示,应注明起算点的位置;如果是从海图上量取的,应注明所用图的图号(或图名)、版次和出版机关。

(3)测定的障碍物、浅水深等应注明所使用的测量工具、测量方法和测量时间,并注明深度的起算面、是否经潮汐改算。

(4)航标的高程应注明其起算面,灯高应注明是灯顶高度还是灯光中心高度。

(5)报告表应有报告者签名并加盖单位印章。

3.备注

(1)报告者提供的资料经核实并在《改正通告》中刊登后,我们将对报告者给予一定的奖励。

(2)报告请寄:上海市杨浦区共青路82弄7号 交通运输部东海航海保障中心上海海图中心。

为了使中华人民共和国海事局出版的中国沿海港口航道图能够根据海区航行要素的变化得到及时、准确地补充和改正,保持中国沿海港口航道图航行要素的现势性,以保障船舶航行安全,请各有关部门和用图单位配合做好《改正通告》信息资料的收集工作,及时向我局提供与航行有关的海区变化信息以及使用中国沿海港口航道图时发现的图上内容与实际不符的情况。沿海各海事局发布的航行通告、航行警告、航标动态等信息应按所在海区分别及时抄送北海、东海、南海航海保障中心海事测绘处。

北海航海保障中心海事测绘处

地 址: 天津市河西区洞庭路31号
E-mail: hcdd@tjmsa.gov.cn 电 话: 022-58873985
传 真: 022-58873988 邮 编: 300222

东海航海保障中心上海海图中心

地 址: 上海市杨浦区共青路82弄7号
E-mail: gztg@shchart.cn 电 话: 021-65806561、65806386
传 真: 021-65697997 邮 编: 200090

南海航海保障中心海事测绘处

地 址: 广州市海珠区滨江西路40号
E-mail: chc_nhh@gdmsa.gov.cn 电 话: 020-89320335
传 真: 020-89320336 邮 编: 510235

中国海事航海图书资料发行网站

网 址: www.chart.msa.gov.cn

中国海事航海图书资料发行服务

纸质航海图书资料	电子海图
E-mail: chart@shchart.cn	E-mail: enc@shchart.cn
电 话: 021-65806386	电 话: 021-65806382