



中华人民共和国海事局

中国沿海港口航道图

改正通告

第40期(总第1304期)

项数(1065-1075)

2026年10月5日

说 明

一、本通告刊登的中国沿海海区航行要素变化信息以及海上施工作业信息,主要用以改正中华人民共和国海事局出版的中国沿海港口航道图,并为广大航海用户提供有关航行安全的服务信息。

二、本通告所刊登的信息,主要来源于海事管理部门发布的航行通告、航行警告、航标动态以及海事测绘成果,航运、航道、海洋、港务、渔政等部门正式发布或提供的相关信息作为其补充来源。

三、本通告所刊登的信息内容包括航行公告、改正通告、临时通告三类:

(一)航行公告的信息内容包括航行规章、航法的实施、废除、变更信息,航海图书的出版、改版、作废信息以及海事管理部门发布的有关通航安全的通告类信息,其不涉及沿海港口航道图的改正,主要为航海用户提供航海信息服务。

(二)改正通告的信息内容用以改正其所列关系图幅的图上航行要素,关系图幅的图号后小括号内的数字表示该图只改正本项内容中的某几个小项,图号后中括号内的数字表示涉及该图前一次改正的通告的年份和项号。

(三)临时通告的信息内容包括航行要素的临时性设置、撤销、变更、划定等信息和海上施工作业信息,其一般不改正所涉及的沿海港口航道图,列出关系图幅的图号,主要为航海用户获取相关航行安全信息提供方便。

四、本通告所标注的位置坐标采用 2000 国家大地坐标系,其航海用途等同于 WGS-84 世界大地坐标系;深度基准采用理论最低潮面;高程采用 1985 国家高程基准;方位采用真方位,其中航标导航线和光弧的方位系指海上视航标的真方位;灯塔和灯桩的灯光中心高度以平均大潮高潮面为基准。

五、本通告自 2023 年 8 月 1 日起,通告中使用的图式符号参照 GB 12319—2022《中国海图图式》。

六、本通告所使用的计量单位为国际标准计量单位,并用符号和英文字母代替汉字:度(°)、分(')、秒(")、海里(M)、千米(km)、米(m)。

目 录

航行公告	1
索 引	3
改正通告	5
临时通告	8
航标表改正	11
海区情况报告表	16
《海区情况报告表》使用说明	17

航行公告

一、通航信息

1.关于公布烟台港蓬莱东港区9号泊位的航行通告

烟台港蓬莱东港区9号泊位已完成竣工验收,为保障船舶进出港及靠离泊安全,现将泊位、港池及导助航设施信息公布如下。

1)泊位基本情况

烟台港蓬莱东港区9号泊位位于蓬莱东港区8号泊位西北侧,码头采用重力式沉箱结构。泊位具体参数详见附件1。

2)港池水域基本情况

港池回旋水域直径450m,港池水域设计底高程-15.7m,由以下各点围成:

A:37°49'29".8N、120°49'45".4E;

B:37°49'23".3N、120°50'05".3E;

C:37°49'15".0N、120°50'09".6E;

D:37°49'10".4N、120°49'55".4E。

3)导助航设施

烟台港蓬莱东港区9号泊位新设1座灯桩,基本参数详见附件2。

附件列表:

附件1:烟台港蓬莱东港区9号泊位相关参数

名称	方位角	码头类型	吨级(DWT)	长度(m)	码头前沿设计顶高程(m)	码头前沿设计底高程(m)	停泊水域宽度(m)	位置
烟台港蓬莱东港区9号泊位	157°~337°	通用泊位	5万	275	3.8	-16.0	86	北端点:37°49'23".3N、120°50'05".3E; 南端点:37°49'15".0N、120°50'09".6E;

附件2:烟台港蓬莱港东港区9号泊位灯桩参数表

序号	名称	位置	灯质	灯高(m)	标高(m)	射程(M)	构造	附记
1	蓬莱港东港区9号泊位灯桩	37°49'24".6N 120°50'04".7E	闪红 (6)秒	11.8	6	6	黑白相间圆柱形桩身	新设

资料来源 鲁航通(2026)0872号

2.关于公布磨刀门出海航道航道出浅的航道通告

我中心辖区内的磨刀门出海航道J5~J10号浮标航段范围内出现淤积,长度约3km,水深介于2.4~3.3m,最小水深位于J7~J9号浮标航段之间,对过往船舶航行安全造成一定影响。

请过往船舶加强瞭望和水深探测,密切留意水位变化,合理配载,谨慎驾驶,以策安全。

联系电话:0756-8819845,0756-2118125

资料来源 珠江西航道通告(2026)039号

索引

1.地理区域索引

渤海	大连港	(1065)
	营口港	(1066)
	唐山港	(1067)
	东营港及附近	(1070)、(1071)
	东营港东北方	(1072)
东海	黄浦江	(1068)
	渔山列岛	(1069)
	温州港	(1073)、(1074)
台湾海峡	湄洲湾	(1075)

2.关系图幅索引

[illegible]

改正通告

1065.渤海 大连港 太平湾港区——设置灯浮标

加绘

太平湾公共航道(1)  闪绿 4s
AIS

(2)  闪红 4s
AIS

(3)  闪(2)绿 6s
AIS

(4)  闪(2)红 6s
AIS

(5)  闪(3)绿 10s
AIS

(6)  闪(3)红 10s
AIS

(7)  闪绿 4s
AIS

(8)  闪红 4s
AIS

(9)  闪(2)绿 6s
AIS

(10)  闪(2)红 6s
AIS

(11)  闪(3)绿 10s
AIS

(12)  闪(3)红 10s
AIS

(13)  闪绿 4s
AIS

(14)  闪红 4s
AIS

(15)  闪(2)绿 6s
AIS

(16)  闪(2)红 6s
AIS

(17)  闪(3)绿 10s
AIS

(18)  闪(3)红 10s
AIS

(19)  闪绿 4s
AIS

(20)  闪红 4s
AIS

(21)  闪(3)绿 10s
AIS

(22)  闪(2)红 6s
AIS

(23)  甚快(9)10s
AIS

(24)  闪(3)绿 10s
AIS

(26)  闪(3)红 10s
AIS

(28)  甚快(6)+长闪 10s
AIS

(1) 39°56'15".7N、121°33'49".2E

(2) 39°56'25".1N、121°33'46".0E

(3) 39°56'31".7N、121°35'06".9E

(4) 39°56'41".1N、121°35'03".6E

(5) 39°56'47".6N、121°36'24".6E

(6) 39°56'57".0N、121°36'21".4E

(7) 39°57'03".5N、121°37'42".3E

(8) 39°57'12".9N、121°37'39".1E

(9) 39°57'19".4N、121°39'00".0E

(10) 39°57'28".8N、121°38'56".8E

(11) 39°57'35".2N、121°40'17".8E

(12) 39°57'44".6N、121°40'14".5E

(13) 39°57'51".0N、121°41'35".0E

(14) 39°58'00".4N、121°41'31".8E

(15) 39°58'06".8N、121°42'52".7E

(16) 39°58'16".2N、121°42'49".5E

(17) 39°58'22".7N、121°44'10".5E

(18) 39°58'32".1N、121°44'07".3E

(19) 39°58'38".5N、121°45'28".3E

(20) 39°58'47".9N、121°45'25".0E

(21) 39°59'07".3N、121°47'49".9E

(22) 39°59'03".7N、121°46'42".8E

(23) 39°59'44".5N、121°48'35".4E

(24) 39°59'12".1N、121°47'24".2E

(25) 39°59'27".5N、121°47'58".4E

(26) 39°59'50".7N、121°48'26".8E

图号 12003(1、8、13、20、26)〔2026-1056〕 12382〔2026-1009〕 12383(13~26)〔2026-825〕
1301(1)〔2026-1054〕 1303(1)〔2026-1056〕

助航标志表 CNP81/2025~2026[1342231.01][1342231.02][1342231.03][1342231.04]
[1342231.05][1342231.06][1342231.07][1342231.08][1342231.09]
[1342231.10][1342231.11][1342231.12][1342231.13][1342231.14]
[1342231.15][1342231.16][1342231.17][1342231.18][1342231.19]

[1342231.20] [1342231.21] [1342231.22] [1342231.23] [1342231.24]
[1342231.26] [1342231.28]

资料来源 北海航保标通字(2026)024号

1066.渤海 营口港 辽河口水道——灯浮标移位

移位 (22)  闪红 4s 由: (1) 40°37'31".1N、122°07'22".2E
至: (2) 40°37'32".5N、122°07'20".5E

图号 13146〔2025-1114〕 13147〔2025-1114〕 13149〔2026-494〕

助航标志表 CNP81/2025~2026[1410640.22]

资料来源 北海航保标通字(2026)023号

1067.渤海 唐山港——设置航标

加绘 (S1)  闪绿 4s	(1) 39°07'59".7N、118°53'01".6E
(S2)  闪红 4s	(2) 39°08'01".0N、118°52'55".1E
(S3)  闪红 4s	(3) 39°08'31".2N、118°52'55".1E
(S4)  快红	(4) 39°08'46".9N、118°52'47".9E
(S5)  闪红 4s	(5) 39°09'11".0N、118°52'05".1E
(S6)  快	(6) 39°09'29".7N、118°51'53".3E
(S7)  闪绿 4s	(7) 39°09'33".2N、118°51'55".6E
(S8)  闪红 4s	(8) 39°09'34".3N、118°51'51".7E
(S9)  闪红 4s	(9) 39°10'02".4N、118°51'53".6E
(S10)  快红	(10) 39°10'12".3N、118°52'06".9E
(X1)  闪红 4s	(11) 39°07'37".2N、118°53'01".1E
(X2)  快	(12) 39°07'55".9N、118°52'58".3E
(Y1)  快红	(13) 39°07'32".9N、118°51'45".4E
(Y2)  闪红 4s	(14) 39°07'40".1N、118°52'12".7E
(P1)  快红	(15) 39°09'13".0N、118°50'09".7E
(P2)  闪红 4s	(16) 39°09'14".9N、118°50'24".5E
(P3)  快红	(17) 39°09'29".7N、118°50'57".2E
(P4)  闪红 4s	(18) 39°09'25".1N、118°51'17".7E
国际旅游岛(1) ★ 闪绿 2s6m4M	(19) 39°10'07".0N、118°52'11".9E
(2) ★ 闪红 2s6m2M	(20) 39°10'10".7N、118°52'16".0E
★ 闪 4s6m4M	(21) 39°09'07".7N、118°50'07".9E

图号 22001(1、19、21)〔2026-1056〕

22111(1、6、10、14、15、17、19~21)(2~5、7~9、11~13、16、18图上不改)〔2026-1010〕

22122(1、6、14、15、17、21)(2~5、11~13、16、18图上不改)[2026-1010]
1304(21)[2026-1056]

助航标志表 CNP81/2025~2026[2330014.01] [2330014.02] [2330014.03] [2330014.04]
[2330014.05] [2330014.06] [2330014.07] [2330014.08] [2330014.09]
[2330014.10] [2330015.01] [2330015.02] [2330016.01] [2330016.02]
[2330017.01] [2330017.02] [2330017.03] [2330017.04] [2330018.01]
[2330018.02] [2330021]

资料来源 北海航保标通字(2026)026号

1068.东海 黄浦江——存在沉船及障碍物

加绘 碍

(1)30°59′21″.8N、121°22′59″.2E

船骸

(2)30°59′27″.0N、121°23′29″.4E

船骸

(3)30°59′26″.5N、121°23′30″.8E

图号 44214〔2026-59〕 44269〔2026-59〕

资料来源 上海海事测绘中心

1069.东海 渔山列岛——存在沉船

加绘 概位

28°52′54″N、122°14′42″E

图号 54001〔2026-1058〕 2309〔2026-1058〕

资料来源 航海通告 2026-(34)-1081

临时通告

1070.渤海 东营港及附近——钻井工程(临)

时间 2026年8月11日—2028年1月31日

范围 半径500m,中心点

38°15'44".5N、119°27'28".4E

注: 守听高频。

图号 32202

资料来源 鲁航通(2026)0854号

1071.渤海 东营港及附近——钻井工程(临)

时间 2026年8月17日—2028年1月31日

范围 半径500m,中心点

38°17'26".6N、119°23'04".4E

注: 守听高频。

图号 32202

资料来源 鲁航通(2026)0855号

1072.渤海 东营港东北方——钻井工程(临)

时间 2026年8月15日—12月31日

范围 半径500m,中心点

38°21'39".6N、120°05'36".7E

注: 无关船舶禁止驶入安全作业区。

图号 12004 32001

资料来源 鲁航通(2026)0874号

1073.东海 温州港 树排沙——大桥工程(临)

时间 2026年8月28日—2027年2月15日

范围 连接:

(1)27°56'55".0N、120°51'37".1E

(2)27°57'09".2N、120°51'37".3E

(3)27°57'17".4N、120°51'36".5E

(4)27°57'29".6N、120°51'34".0E

(5)27°58'01".2N、120°51'25".2E

(6)27°57'57".0N、120°51'33".5E

(7)27°57'31".0N、120°51'40".7E

(8)27°57'18".1N、120°51'43".3E

(9)27°57'09".5N、120°51'44".2E

(10)27°56'54".5N、120°51'44".0E

(11)同上述(1)

图号 55123

资料来源 浙航通(2026)0962号

1074.东海 温州港 树排沙——大桥工程(临)

时间 2026年8月28日—2027年1月31日

范围 区域一,连接:

(1)27°56'58".2N、120°51'37".5E

(2)27°56'57".6N、120°51'44".3E

(3)27°56'50".8N、120°51'43".6E

(4)27°56'51".6N、120°51'36".7E

(5)同上述(1)

区域二,连接:

(6)27°56'47".9N、120°51'36".2E

(7)27°56'47".0N、120°51'43".4E

(8)27°56'25".0N、120°51'37".4E

(9)27°56'27".0N、120°51'30".7E

(10)同上述(6)

图号 55123

资料来源 浙航通(2026)0963号

1075.台湾海峡 湄洲湾 灵川滩——大桥工程(临)

时间 2025年9月5日—2027年8月31日

范围 区域一,连接:

(1)25°15'55".4N、118°59'29".0E

(2)25°16'05".5N、118°59'22".6E

(3)25°16'08".9N、118°59'20".9E

(4)25°16'12".7N、118°59'19".3E

(5)25°16'15".1N、118°59'19".6E

(6)25°16'17".0N、118°59'19".0E

(7)25°16'15".5N、118°59'12".1E

(8)25°16'13".4N、118°59'12".7E

(9)25°16'11".2N、118°59'14".8E

(10)25°16'07".9N、118°59'16".3E

(11)25°16'04".2N、118°59'18".3E

(12)25°15'50".4N、118°59'27".0E

(13)同上述(1)

区域二,连接:

(14)25°16'17".7N、118°59'18".9E

- (15)25°16'19".7N、118°59'18".3E
- (16)25°16'21".6N、118°59'16".9E
- (17)25°16'25".8N、118°59'16".4E
- (18)25°16'30".4N、118°59'16".3E
- (19)25°16'42".5N、118°59'16".7E
- (20)25°16'42".6N、118°59'11".5E
- (21)25°16'30".1N、118°59'11".2E
- (22)25°16'25".4N、118°59'11".3E
- (23)25°16'20".8N、118°59'12".0E
- (24)25°16'18".3N、118°59'11".3E
- (25)25°16'16".2N、118°59'12".0E
- (26)同上述(14)
- (27)25°16'15".9N、118°59'10".7E
- (28)25°16'15".3N、118°59'10".9E
- (29)25°16'17".7N、118°59'21".7E
- (30)25°16'18".3N、118°59'21".6E
- (31)同上述(27)

区域三,临时通道,连接:

注: 如需通过施工水域,需从施工期临时通道通行。

图号 63131

资料来源 闽航通(2026)0520号

航标表改正 (2026 年 40 期)

北方海区航标表 CNP81/2025~2026

编号 No	名称 Name	位置 Position	灯质 Characteristic	灯高 Height	射程 Range	构造 Structure	附记 Remarks
1342231.01	太平湾公共航道 1 灯浮 Taipingwan Thoroughfare No 1	39-56.26N 121-33.82E	闪绿 4 秒			绿色金属结构 标柱形,顶标 为绿色尖向上 锥形	右侧标 AIS 应答器: 名称: TPW NO1 MMSI: 994132100 发射模式: 自主连续 播发间隔:3 分钟
1342231.02	太平湾公共航道 2 灯浮 Taipingwan Thoroughfare No 2	39-56.42N 121-33.77E	闪红 4 秒			红色金属结构 标柱形,顶标 为红色圆柱形	左侧标 AIS 应答器: 名称: TPW NO2 MMSI: 994132101 发射模式: 自主连续 播发间隔:3 分钟
1342231.03	太平湾公共航道 3 灯浮 Taipingwan Thoroughfare No 3	39-56.53N 121-35.12E	闪(2)绿 6 秒			绿色金属结构 标柱形,顶标 为绿色尖向上 锥形	右侧标
1342231.04	太平湾公共航道 4 灯浮 Taipingwan Thoroughfare No 4	39-56.68N 121-35.06E	闪(2)红 6 秒			红色金属结构 标柱形,顶标 为红色圆柱形	左侧标
1342231.05	太平湾公共航道 5 灯浮 Taipingwan Thoroughfare No 5	39-56.79N 121-36.41E	闪(3)绿 10 秒			绿色金属结构 标柱形,顶标 为绿色尖向上 锥形	右侧标
1342231.06	太平湾公共航道 6 灯浮 Taipingwan Thoroughfare No 6	39-56.95N 121-36.36E	闪(3)红 10 秒			红色金属结构 标柱形,顶标 为红色圆柱形	左侧标
1342231.07	太平湾公共航道 7 灯浮 Taipingwan Thoroughfare No 7	39-57.06N 121-37.71E	闪绿 4 秒			绿色金属结构 标柱形,顶标 为绿色尖向上 锥形	右侧标
1342231.08	太平湾公共航道 8 灯浮 Taipingwan Thoroughfare No 8	39-57.21N 121-37.65E	闪红 4 秒			红色金属结构 标柱形,顶标 为红色圆柱形	左侧标
1342231.09	太平湾公共航道 9 灯浮 Taipingwan Thoroughfare No 9	39-57.32N 121-39.00E	闪(2)绿 6 秒			绿色金属结构 标柱形,顶标 为绿色尖向上 锥形	右侧标

编号 No	名称 Name	位置 Position	灯质 Characteristic	灯高 Height	射程 Range	构造 Structure	附记 Remarks
1342231.10	太平湾公共航道 10 灯浮 Taipingwan Thoroughfare No 10	39-57.48N 121-38.95E	闪(2)红 6 秒			红色金属结构 标柱形,顶标 为红色圆柱形	左侧标
1342231.11	太平湾公共航道 11 灯浮 Taipingwan Thoroughfare No 11	39-57.59N 121-40.30E	闪(3)绿 10 秒			绿色金属结构 标柱形,顶标 为绿色尖向上 锥形	右侧标
1342231.12	太平湾公共航道 12 灯浮 Taipingwan Thoroughfare No 12	39-57.74N 121-40.24E	闪(3)红 10 秒			红色金属结构 标柱形,顶标 为红色圆柱形	左侧标
1342231.13	太平湾公共航道 13 灯浮 Taipingwan Thoroughfare No 13	39-57.85N 121-41.58E	闪绿 4 秒			绿色金属结构 标柱形,顶标 为绿色尖向上 锥形	右侧标
1342231.14	太平湾公共航道 14 灯浮 Taipingwan Thoroughfare No 14	39-58.01N 121-41.53E	闪红 4 秒			红色金属结构 标柱形,顶标 为红色圆柱形	左侧标
1342231.15	太平湾公共航道 15 灯浮 Taipingwan Thoroughfare No 15	39-58.11N 121-42.88E	闪(2)绿 6 秒			绿色金属结构 标柱形,顶标 为绿色尖向上 锥形	右侧标
1342231.16	太平湾公共航道 16 灯浮 Taipingwan Thoroughfare No 16	39-58.27N 121-42.83E	闪(2)红 6 秒			红色金属结构 标柱形,顶标 为红色圆柱形	左侧标
1342231.17	太平湾公共航道 17 灯浮 Taipingwan Thoroughfare No 17	39-58.38N 121-44.17E	闪(3)绿 10 秒			绿色金属结构 标柱形,顶标 为绿色尖向上 锥形	右侧标
1342231.18	太平湾公共航道 18 灯浮 Taipingwan Thoroughfare No 18	39-58.53N 121-44.12E	闪(3)红 10 秒			红色金属结构 标柱形,顶标 为红色圆柱形	左侧标
1342231.19	太平湾公共航道 19 灯浮 Taipingwan Thoroughfare No 19	39-58.64N 121-45.47E	闪绿 4 秒			绿色金属结构 标柱形,顶标 为绿色尖向上 锥形	右侧标
1342231.20	太平湾公共航道 20 灯浮 Taipingwan Thoroughfare No 20	39-58.80N 121-45.42E	闪红 4 秒			红色金属结构 标柱形,顶标 为红色圆柱形	左侧标
1342231.21	太平湾公共航道 21 灯浮 Taipingwan Thoroughfare No 21	39-59.12N 121-47.83E	闪(3)绿 10 秒			绿色金属结构 标柱形,顶标 为绿色尖向上 锥形	右侧标 AIS 应答器: 名称: TPW NO21 MMSI: 994132102 发射模式: 自主连续 播发间隔:3 分钟

编号 No	名称 Name	位置 Position	灯质 Characteristic	灯高 Height	射程 Range	构造 Structure	附记 Remarks
1342231.22	太平湾公共航道 22 灯浮 Taipingwan Thoroughfare No 22	39-59.06N 121-46.71E	闪(2)红 6 秒			红色金属结构 标柱形,顶标 为红色圆柱形	左侧标 AIS 应答器: 名称: TPW NO22 MMSI: 994132103 发射模式: 自主连续 播发间隔: 3 分钟
1342231.23	太平湾公共航道 23 灯浮 Taipingwan Thoroughfare No 23	39-59.74N 121-48.59E	甚快(9)白 10 秒			黄黑黄横条纹 金属结构标柱 形,顶标为黑 色顶点相对双 锥体	西方位标 AIS 应答器: 名称: TPW NO23 MMSI: 994132104 发射模式: 自主连续 播发间隔:3 分钟
1342231.24	太平湾公共航道 24 灯浮 Taipingwan Thoroughfare No 24	39-59.20N 121-47.40E	闪(3)红 10 秒			红色金属结构 标柱形,顶标 为红色圆柱形	左侧标 AIS 应答器: 名称: TPW NO24 MMSI: 994132105 发射模式: 自主连续 播发间隔:3 分钟
1342231.26	太平湾公共航道 26 灯浮 Taipingwan Thoroughfare No 26	39-59.46N 121-47.97E	闪(3)红 10 秒			红色金属结构 标柱形,顶标 为红色圆柱形	左侧标 AIS 应答器: 名称: TPW NO26 MMSI: 994132106 发射模式: 自主连续 播发间隔:3 分钟
1342231.28	太平湾公共航道 28 灯浮 Taipingwan Thoroughfare No 28	39-59.85N 121-48.45E	甚快(6)+长 闪白 10 秒			黄黑相间横条 纹金属结构标 柱形,顶标为 黑色顶点朝下 双锥体	南方位标 AIS 应答器: 名称: TPW NO28 MMSI: 994132107 发射模式: 自主连续 播发间隔:3 分钟
1410640.22 (1217.5)	营口港区 22 灯浮 Yingkou Gangqu No 22	40-37.54N 122-07.34E	…			…	…

编号 No	名称 Name	位置 Position	灯质 Characteristic	灯高 Height	射程 Range	构造 Structure	附记 Remarks
2330014.01	S1灯浮 No S1	39-08.00N 118-53.03E	闪绿4秒			绿色标柱形, 顶标为绿色尖 向上锥形	右侧标
2330014.02	S2灯浮 No S2	39-08.02N 118-52.92E	闪红4秒			红色标柱形, 顶标为红色圆 柱形	左侧标
2330014.03	S3灯浮 No S3	39-08.52N 118-52.92E	闪红4秒			红色标柱形, 顶标为红色圆 柱形	左侧标
2330014.04	S4灯浮 No S4	39-08.78N 118-52.80E	快闪红			红色标柱形, 顶标为红色圆 柱形	左侧标
2330014.05	S5灯浮 No S5	39-09.18N 118-52.09E	闪红4秒			红色标柱形, 顶标为红色圆 柱形	左侧标
2330014.06	S6灯浮 No S6	39-09.50N 118-51.89E	快闪白			黑黄相间横条 纹标柱形,顶 标为黑色顶点 朝上双锥体	北方位标
2330014.07	S7灯浮 No S7	39-09.55N 118-51.93E	闪绿4秒			绿色标柱形, 顶标为绿色尖 向上锥形	右侧标
2330014.08	S8灯浮 No S8	39-09.57N 118-51.86E	闪红4秒			红色标柱形, 顶标为红色圆 柱形	左侧标
2330014.09	S9灯浮 No S9	39-10.04N 118-51.89E	闪红4秒			红色标柱形, 顶标为红色圆 柱形	左侧标
2330014.10	S10灯浮 No S10	39-10.20N 118-52.11E	快闪红			红色标柱形, 顶标为红色圆 柱形	左侧标
2330015.01	X1灯浮 No X1	39-07.62N 118-53.02E	闪红4秒			红色标柱形, 顶标为红色圆 柱形	左侧标
2330015.02	X2灯浮 No X2	39-07.93N 118-52.97E	快闪白			黑黄相间横条 纹标柱形,顶 标为黑色顶点 朝上双锥体	北方位标
2330016.01	Y1灯浮 No Y1	39-07.55N 118-51.76E	快闪红			红色标柱形, 顶标为红色圆 柱形	左侧标
2330016.02	Y2灯浮 No Y2	39-07.67N 118-52.21E	闪红4秒			红色标柱形, 顶标为红色圆 柱形	左侧标
2330017.01	P1灯浮 No P1	39-09.22N 118-50.16E	快闪红			红色标柱形, 顶标为红色圆 柱形	左侧标

编号 No	名称 Name	位置 Position	灯质 Characteristic	灯高 Height	射程 Range	构造 Structure	附记 Remarks
2330017.02	P2灯浮 No P2	39-09.25N 118-50.41E	闪红4秒			红色标柱形， 顶标为红色圆 柱形	左侧标
2330017.03	P3灯浮 No P3	39-09.50N 118-50.95E	快闪红			红色标柱形， 顶标为红色圆 柱形	左侧标
2330017.04	P4灯浮 No P4	39-09.42N 118-51.30E	闪红4秒			红色标柱形， 顶标为红色圆 柱形	左侧标
2330018.01	国际旅游岛1灯桩 International Tourism Island No 1	39-10.12N 118-52.20E	闪绿2秒	6	4	绿色柱形立标	
2330018.02	国际旅游岛2灯桩 International Tourism Island No 2	39-10.18N 118-52.27E	闪红2秒	6	2	红色柱形立标	
2330021	菩提岛灯桩 Putidao	39-09.13N 118-50.13E	闪白4秒	6	4	黄色柱形立标	

海区情况报告表

报告者单位及姓名

通信地址及联系电话.....

报告题目.....

地理区域.....

位置或范围(概位请注明).....

.....

关系图号及图名

内容详述:

建议和要求.....

.....

.....

报告者签名:

单位盖章:

年 月 日

《海区情况报告表》使用说明

1.报告内容

(1)暗礁、浅滩、沉船等碍航物的发现及其位置、范围、深度等变化情况。

(2)漂浮物体(如浮标、系船浮筒、大面积渔栅、未沉遇难船舶等)、异常磁区、变色海水、浪花等的发现和变化情况。

(3)各类航行设施的增设和变化情况。

(4)与船舶航行、系泊有关的港湾设施(如阻浪堤、海底电缆、架空电缆、码头、系船浮筒等)的设置和变动情况。

(5)航道、锚地界线和航线等变动情况。

(6)图上内容与实际不符等情况。

2.填写要求

(1)测定的位置或范围应注明所使用的测量仪器、测量方法和测量时间,并注明点位坐标的坐标系(2000国家大地坐标系、WGS-84坐标系)。

(2)所报的位置,如果采用方位距离表示,应注明起算点的位置;如果是从海图上量取的,应注明所用图的图号(或图名)、版次和出版机关。

(3)测定的障碍物、浅水深等应注明所使用的测量工具、测量方法和测量时间,并注明深度的起算面、是否经潮汐改算。

(4)航标的高程应注明其起算面,灯高应注明是灯顶高度还是灯光中心高度。

(5)报告表应有报告者签名并加盖单位印章。

3.备注

(1)报告者提供的资料经核实并在《改正通告》中刊登后,我们将对报告者给予一定的奖励。

(2)报告请寄:上海市杨浦区共青路82弄7号 交通运输部东海航海保障中心上海海图中心。

为了使中华人民共和国海事局出版的中国沿海港口航道图能够根据海区航行要素的变化得到及时、准确地补充和改正,保持中国沿海港口航道图航行要素的现势性,以保障船舶航行安全,请各有关部门和用图单位配合做好《改正通告》信息资料的收集工作,及时向我局提供与航行有关的海区变化信息以及使用中国沿海港口航道图时发现的图上内容与实际不符的情况。沿海各海事局发布的航行通告、航行警告、航标动态等信息应按所在海区分别及时抄送北海、东海、南海航海保障中心海事测绘处。

北海航海保障中心海事测绘处

地 址: 天津市河西区洞庭路31号
E-mail: hcdd@tjmsa.gov.cn 电 话: 022-58873985
传 真: 022-58873988 邮 编: 300222

东海航海保障中心上海海图中心

地 址: 上海市杨浦区共青路82弄7号
E-mail: gztg@shchart.cn 电 话: 021-65806561、65806386
传 真: 021-65697997 邮 编: 200090

南海航海保障中心海事测绘处

地 址: 广州市海珠区滨江西路40号
E-mail: chc_nhh@gdmsa.gov.cn 电 话: 020-89320335
传 真: 020-89320336 邮 编: 510235

中国海事航海图书资料发行网站

网 址: www.chart.msa.gov.cn

中国海事航海图书资料发行服务

纸质航海图书资料	电子海图
E-mail: chart@shchart.cn	E-mail: enc@shchart.cn
电 话: 021-65806386	电 话: 021-65806382