



中华人民共和国海事局

中国沿海港口航道图

改正通告

第22期(总第1234期)

项数(468-487)

2025年6月2日



人民交通出版社
China Communications Press

Zhongguo Yanhai Gangkou Hangdaotu Gaizheng Tonggao

书 名:中国沿海港口航道图改正通告(2025年第22期)

著 作 者:中华人民共和国海事局

责任编辑:杨 川

出版发行:人民交通出版社

地 址:(100011)北京市朝阳区安定门外外馆斜街3号

销售电话:(021)33811505

印 刷:交通运输部东海航海保障中心上海海图中心

开 本:880×1230 1/16

印 张:2.75

字 数:69千

版 次:2025年6月第1版

印 次:2025年6月第1次印刷

统一书号:15114·5360

定 价:8.00元

(有印刷、装订质量问题的图书,由交通运输部东海航海保障中心上海海图中心负责调换)

说 明

一、本通告刊登的中国沿海海区航行要素变化信息以及海上施工作业信息,主要用以改正中华人民共和国海事局出版的中国沿海港口航道图,并为广大航海用户提供有关航行安全的服务信息。

二、本通告所刊登的信息,主要来源于海事管理部门发布的航行通告、航行警告、航标动态以及海事测绘成果,航运、航道、海洋、港务、渔政等部门正式发布或提供的相关信息作为其补充来源。

三、本通告所刊登的信息内容包括航行公告、改正通告、临时通告三类:

(一)航行公告的信息内容包括航行规章、航法的实施、废除、变更信息,航海图书的出版、改版、作废信息以及海事管理部门发布的有关通航安全的通告类信息,其不涉及沿海港口航道图的改正,主要为航海用户提供航海信息服务。

(二)改正通告的信息内容用以改正其所列关系图幅的图上航行要素,关系图幅的图号后小括号内的数字表示该图只改正本项内容中的某几个小项,图号后中括号内的数字表示涉及该图前一次改正的通告的年份和项号。

(三)临时通告的信息内容包括航行要素的临时性设置、撤销、变更、划定等信息和海上施工作业信息,其一般不改正所涉及的沿海港口航道图,列出关系图幅的图号,主要为航海用户获取相关航行安全信息提供方便。

四、本通告所标注的位置坐标采用 2000 国家大地坐标系,其航海用途等同于 WGS-84 世界大地坐标系;深度基准采用理论最低潮面;高程采用 1985 国家高程基准;方位采用真方位,其中航标导航线和光弧的方位系指海上视航标的真方位;灯塔和灯桩的灯光中心高度以平均大潮高潮面为基准。

五、本通告自 2023 年 8 月 1 日起,通告中使用的图式符号参照 GB 12319—2022《中国海图图式》。

六、本通告所使用的计量单位为国际标准计量单位,并用符号和英文字母代替汉字:度(°)、分(')、秒(")、海里(M)、千米(km)、米(m)。

目 录

航行公告	1
索 引	4
改正通告	7
临时通告	25
航标表改正	31
海区情况报告表	39
《海区情况报告表》使用说明	40

航行公告

一、出版物信息

1.新版港口航道图

序号	图号	图名	比例尺	出版日期	备注
1	44253	高桥航道	1:5 000	2025年5月第28版	自2025年20期开始查改通告

2.作废港口航道图

序号	图号	图名	比例尺	出版日期	备注
1	44253	高桥航道	1:5 000	2024年11月第27版	

二、通航信息

1.关于公布“长城-1”临时航线的通告

现对秦皇岛市海上游船有限公司所属“长城-1”游船航线及注意事项统一公布如下：

1)“长城-1”游船临时航线的使用时间：

2025年4月10日~10月31日，每日06:00~18:00。

2)“长城-1”游船临时在下列五点所连航线往复航行：

H:39°49'30".0N、119°31'54".0E

A:39°50'02".4N、119°32'45".6E

B:39°50'18".0N、119°35'00".0E

C:39°48'39".0N、119°35'00".0E

D:39°48'51".0N、119°32'47".4E

H:39°49'30".0N、119°31'54".0E

如遇政府及相关部门政策性调整，以及当通航环境发生变化或与其他目的用海产生冲突时，需重新申请公布航线。

3)“长城-1”游船停泊点为秦皇岛市北戴河东山码头。

4)注意事项：

(1)“长城-1”营运期间守听VHF08频道，服从交管中心指挥。

(2)大风和大雾天气严格执行限航规定，遵守避碰规则和有关安全规定。

(3)请过往船舶保持谨慎航行，加强联系并及时采取避让措施，避免进入上述水域。

资料来源 冀航通(2025)0090号

2.关于福州市长乐潭头陆岛交通码头工程(一期)建成的通告

福州市长乐潭头陆岛交通码头工程(一期)已按设计和相关规范要求完成相应的建设内容并投入营运，现通告如下：

福州市长乐潭头陆岛交通码头工程(一期)竣工按照 500 吨级货运兼客运陆岛交通码头 1 号泊位 1 个(结构按靠泊 3000 吨级设计)及引桥。码头平台长 71m,宽 12m,东侧端部局部扩大至 20m。码头面高程+7m(基准:罗星塔零点,下同)。泊位采用高桩梁板式结构。停泊水域宽 19m,设计底高程-4.7m。回旋水域为圆形布置,直径为 108m,设计底高程-1.3m。

泊位工程地理位置:码头平台西端坐标 M1:26°02′55″.7N、119°35′01″.4E;东端坐标 M2:26°02′56″.1N、119°35′03″.9E。

资料来源 榕海航(2025)0149 号

3.关于惠州荃湾港区 500 吨级海上应急设备库基地项目通航安全技术参数备案的通告

为保障海上通航安全,现将惠州荃湾港区 500 吨级海上应急设备库基地项目通航安全技术参数通告如下:

1)项目概况

惠州荃湾港区 500 吨级海上应急设备库基地工程位于惠州市大亚湾荃湾港区西南侧,毗邻惠州海事监管基地,本工程新建码头长度 148m,码头过渡段长度 20m,水工平台总长为 168m,结构宽度为 20m,码头面高程为 5.0m,布置 2 个 500 吨应急工作船泊位,兼顾停靠一艘 5000 吨级散杂货船,并新设 1 座灯浮标、1 座灯桩。地理位置坐标:22°42′22″.0N, 114°32′39″.5E。

2)导助航设施

应急基地港池灯浮(灯浮标):22°42′15″.4N、114°32′31″.0E;

应急基地港池灯桩(灯桩):22°42′23″.0N、114°32′38″.9E。

航标动态见附件:

航标名称	位置	灯质	构造			附记
应急基地港池灯浮	22°42′15″.4N 114°32′31″.0E	快(3)白 10 秒	黑色,中间一条黄色宽横带柱形,顶标为上下垂直设置的两个黑色锥体,锥底相对。			新设,东方位标。

航标名称	位置	灯质	灯高(m)	标高(m)	射程(NM)	构造	附记
应急基地码头灯桩	22°42′23″.0N 114°32′38″.9E	闪白 3 秒	9.8	6	5	绿白相间,6m 玻璃钢灯桩	新设。

附件:本项目位置图



索引

1.地理区域索引

渤海	营口港	(482)
	锦州港	(483)
	黄骅港	(484)
黄海	海阳港及附近	(468)
	小洋港东北方	(469)、(470)
东海	乐清湾	(485)
	海坛岛东北方	(471)、(472)
台湾海峡	围头湾	(486)
南海	神泉港及附近	(473)
	大亚湾	(474)
	香港岛东南方	(475)
	香港岛南侧	(476)
	万山群岛	(477)
	珠江口	(487)
	阳江港	(478)
北部湾	铁山港	(479)
	钦州港	(480)
	海图贴图改正	(481)

2.关系图幅索引

图 号	改正通告项号	临时通告项号
13001		483
13112		482
14101		483
24101		484
34173	468	
35166	468	
36001	468	
42002	469、470	
43001	469	
62261	472	
63001	471、472	
55221	481	485
55251	481	
64431		486
2307	469、470	
2311	471、472	
81001	473	
81401	473	
82001	473	
83001	475、476	
83101	474	
83103	474	
84001	476、477	
84002	477	
84203	476、477	
84204	477	
84206	477	
84211	477	
84218	477	
84221	477	
84225		487
86101	478	
86301	478	
91001	479	
91201	479	
91202	479	

改正通告

468. 黄海 海阳港及附近——航标变更

- 删除 ★莫(C)黄12s9.7m6M (1)36°42'35".2N、121°21'34".8E
★莫(C)黄12s9.7m6M (2)36°42'27".1N、121°21'35".9E
- 移位 (P1)  由: (3)36°42'33".7N、121°21'18".8E
至: (4)36°42'41".7N、121°21'34".7E
(P2)  由: (5)36°42'25".7N、121°21'19".9E
至: (6)36°42'21".1N、121°21'40".4E
- 加绘 ★莫(C)黄12s9.7m6M (7)36°42'22".5N、121°21'23".4E
★莫(C)黄12s9.7m6M (8)36°42'11".5N、121°21'30".0E
★莫(C)黄12s6.4m4M (9)同上述(1)
(P3)  (10)36°42'10".0N、121°21'18".9E
(P4)  (11)36°41'59".1N、121°21'25".5E

图号 34173〔2025-368〕 35166〔2024-1223〕 36001(2;3,4;8,9)〔2025-387〕

助航标志表 CNP81/2024~2025[3510870][3510880][3510881][3510890.01][3510890.02]
[3510890.03][3510890.04]

资料来源 北海航保标通字(2025)014号

469. 黄海 小洋港东北方——敷设海底电力线

加绘 如东智鑫 H13 220KV

- 海底电力线,连接:
- (1)32°33'24".8N、121°02'50".1E
 - (2)32°33'27".7N、121°02'53".0E
 - (3)32°34'16".1N、121°04'24".5E
 - (4)32°36'00".0N、121°07'40".5E(43001北图廓交点)
 - (5)32°36'27".5N、121°08'32".5E
 - (6)32°36'29".3N、121°08'35".7E
 - (7)32°36'30".7N、121°08'37".4E
 - (8)32°36'33".7N、121°08'39".7E
 - (9)32°37'05".4N、121°09'02".9E
 - (10)32°37'40".3N、121°09'28".7E
 - (11)32°37'42".1N、121°09'31".3E
 - (12)32°37'45".4N、121°09'36".6E
 - (13)32°38'12".2N、121°10'27".7E
 - (14)32°39'45".9N、121°13'26".1E

- (15)32°39'58".4N、121°13'48".3E
- (16)32°40'08".5N、121°14'09".3E
- (17)32°41'27".9N、121°16'39".6E
- (18)32°41'41".1N、121°17'04".8E
- (19)32°41'48".7N、121°17'24".1E
- (20)32°42'02".3N、121°18'07".4E
- (21)32°42'13".4N、121°18'39".5E
- (22)32°42'30".0N、121°19'28".8E
- (23)32°42'37".5N、121°19'49".9E
- (24)32°42'44".4N、121°20'12".4E

如东协鑫H15 220KV

海底电力线,连接:

- (25)32°33'29".5N、121°02'48".8E
- (26)32°34'16".9N、121°03'48".5E
- (27)32°34'19".2N、121°03'52".9E
- (28)32°35'02".2N、121°05'14".9E
- (29)32°35'40".3N、121°06'27".5E
- (30)32°36'00".0N、121°07'04".9E(43001北图廓交点)
- (31)32°36'37".1N、121°08'15".6E
- (32)32°36'39".2N、121°08'19".6E
- (33)32°36'41".8N、121°08'23".2E
- (34)32°36'44".2N、121°08'25".4E
- (35)32°37'50".9N、121°09'14".9E
- (36)32°37'53".4N、121°09'16".7E
- (37)32°37'55".1N、121°09'19".5E
- (38)32°40'17".9N、121°13'52".2E
- (39)32°42'10".5N、121°17'26".3E
- (40)32°44'06".3N、121°21'08".9E
- (41)32°46'00".4N、121°24'49".5E
- (42)32°47'24".1N、121°28'02".6E
- (43)32°47'42".2N、121°29'25".5E
- (44)32°47'54".5N、121°30'25".3E
- (45)32°48'00".5N、121°30'55".1E

图号 42002(1~3、5~24;25~29、31~45)[2025-453] 43001(1~4;25~30)[2025-452]

2307(1~3、5~24;25~29、31~45)[2025-453]

资料来源 上海海事测绘中心

470. 黄海 小洋港东北方——设置海上风机、海上平台及划定海上作业区

加绘	⌋	(1)32°42′36″.4N、121°19′11″.7E
	⌋	(2)32°42′46″.6N、121°19′31″.3E
	⌋	(3)32°42′56″.7N、121°19′51″.0E
	⌋	(4)32°43′06″.9N、121°20′10″.6E
	⌋	(5)32°43′17″.1N、121°20′30″.3E
	⌋	(6)32°43′37″.4N、121°21′09″.6E
	⌋	(7)32°43′47″.5N、121°21′29″.2E
	⌋	(8)32°43′57″.7N、121°21′48″.9E
	⌋	(9)32°44′07″.8N、121°22′08″.6E
	⌋	(10)32°44′17″.9N、121°22′28″.2E
	⌋	(11)32°44′28″.1N、121°22′47″.9E
	⌋	(12)32°44′38″.2N、121°23′07″.6E
	⌋	(13)32°44′48″.4N、121°23′27″.2E
	⌋	(14)32°44′58″.6N、121°23′47″.1E
	⌋	(15)32°45′08″.9N、121°24′07″.0E
	⌋	(16)32°45′19″.1N、121°24′26″.8E
	⌋	(17)32°45′29″.3N、121°24′46″.5E
	⌋	(18)32°45′39″.4N、121°25′06″.2E
	⌋	(19)32°42′36″.5N、121°20′47″.4E
	⌋	(20)32°42′48″.3N、121°21′10″.4E
	⌋	(21)32°43′00″.1N、121°21′33″.3E
	⌋	(22)32°43′13″.7N、121°21′59″.5E
	⌋	(23)32°43′28″.2N、121°22′27″.7E
	⌋	(24)32°43′42″.8N、121°22′55″.9E
	⌋	(25)32°42′36″.5N、121°22′39″.6E
	⌋	(26)32°43′09″.8N、121°23′44″.2E
	⌋	(27)32°43′20″.8N、121°24′05″.5E
	⌋	(28)32°43′31″.8N、121°24′26″.8E
	⌋	(29)32°43′42″.0N、121°24′46″.5E
	⌋	(30)32°43′52″.1N、121°25′06″.2E
升压站	■	(31)32°42′44″.4N、121°20′12″.4E
	⌋	(32)32°50′37″.7N、121°34′08″.5E
	⌋	(33)32°50′37″.6N、121°34′30″.1E

└	(34)32°50'37".5N、121°34'53".2E
└	(35)32°50'37".4N、121°35'16".3E
└	(36)32°50'37".3N、121°35'36".3E
└	(37)32°49'55".7N、121°33'13".1E
└	(38)32°49'55".6N、121°33'33".1E
└	(39)32°49'55".6N、121°33'53".9E
└	(40)32°49'55".5N、121°34'14".6E
└	(41)32°49'55".3N、121°34'56".3E
└	(42)32°49'55".2N、121°35'17".0E
└	(43)32°49'55".1N、121°35'37".0E
└	(44)32°49'07".3N、121°32'09".3E
└	(45)32°49'07".2N、121°32'30".4E
└	(46)32°49'07".1N、121°32'51".6E
└	(47)32°49'06".9N、121°33'38".5E
└	(48)32°49'06".7N、121°34'27".2E
└	(49)32°49'06".5N、121°35'14".8E
└	(50)32°49'06".4N、121°35'37".9E
└	(51)32°48'21".8N、121°31'09".2E
└	(52)32°48'21".7N、121°31'32".3E
└	(53)32°48'21".6N、121°31'59".2E
└	(54)32°48'21".2N、121°33'25".7E
└	(55)32°48'20".8N、121°34'50".7E
└	(56)32°48'20".7N、121°35'15".7E
└	(57)32°48'20".6N、121°35'38".7E
└	(58)32°47'39".8N、121°30'13".9E
└	(59)32°47'39".7N、121°30'35".1E
└	(60)32°47'39".6N、121°30'56".2E
└	(61)32°47'39".4N、121°31'39".2E
└	(62)32°47'39".3N、121°32'23".1E
└	(63)32°47'39".2N、121°32'45".0E
└	(64)32°47'39".1N、121°33'06".9E
└	(65)32°47'39".0N、121°33'28".8E
└	(66)32°47'38".9N、121°33'50".7E
└	(67)32°47'38".8N、121°34'12".5E
└	(68)32°47'38".7N、121°34'34".5E

┆	(69)32°47'38".6N、121°34'56".4E
┆	(70)32°47'38".5N、121°35'18".3E
┆	(71)32°47'38".4N、121°35'39".5E
升压站■	(72)32°48'00".5N、121°30'55".1E
一般海区界线及注记“风电场保护区”,连接:	(73)32°42'36.43N、121°19'11.65E
	(74)32°45'39.39N、121°25'06.17E
	(75)32°43'52.09N、121°25'06.17E
	(76)32°42'36.46N、121°22'39.56E
	(77)同上述(73)
一般海区界线及注记“风电场保护区”,连接:	(78)32°50'37.67N、121°34'08.46E
	(79)32°50'37.27N、121°35'36.27E
	(80)32°47'38.36N、121°35'39.47E
	(81)32°47'39.80N、121°30'13.93E
	(82)同上述(78)

图号 42002〔2025-469〕

2307(1、4、6、9、12、15、18、19、22、24~26、28、30~32、36、44、47、50、58、64、71、72;
73~77;78~82)〔2025-469〕

资料来源 上海海事测绘中心

471.东海 海坛岛东北方——敷设海底电力线

加绘 海底电力线1,连接:

(1)25°46'09".4N、119°58'06".1E
(2)25°46'08".3N、119°58'05".2E
(3)25°46'05".4N、119°58'04".1E
(4)25°45'27".9N、119°58'17".9E
(5)25°45'16".0N、119°58'21".9E
(6)25°45'13".5N、119°58'22".3E
(7)25°45'11".1N、119°58'20".8E
(8)25°45'10".4N、119°58'14".6E
(9)25°45'09".0N、119°58'04".3E
(10)25°45'07".9N、119°58'00".9E
(11)25°45'06".4N、119°58'00".7E
(12)25°45'04".0N、119°58'01".8E
(13)25°44'54".9N、119°58'04".9E
(14)25°44'49".2N、119°58'07".6E

海底电力线2,连接:

(15)25°46'09".4N、119°58'06".1E

海底电力线3,连接:

海底电力线4,连接:

- (16)25°46'08".7N、119°58'05".6E
- (17)25°45'56".7N、119°58'09".6E
- (18)25°45'13".5N、119°58'26".8E
- (19)25°44'57".9N、119°58'25".7E
- (20)25°44'22".6N、119°58'22".0E
- (21)25°44'13".1N、119°58'18".1E
- (22)25°44'09".4N、119°58'17".9E
- (23)25°44'10".4N、119°58'15".1E
- (24)25°44'13".2N、119°58'14".9E
- (25)25°44'21".0N、119°58'12".9E
- (26)25°44'26".2N、119°58'10".4E
- (27)25°44'08".6N、119°58'14".6E
- (28)25°43'58".2N、119°58'18".1E
- (29)25°43'50".3N、119°58'19".9E
- (30)25°46'09".4N、119°58'06".1E
- (31)25°46'08".5N、119°58'06".6E
- (32)25°46'05".8N、119°58'07".2E
- (33)25°45'57".1N、119°58'11".7E
- (34)25°45'29".9N、119°58'24".2E
- (35)25°45'13".4N、119°58'31".1E
- (36)25°44'25".4N、119°58'26".3E
- (37)25°43'46".6N、119°58'25".8E
- (38)25°43'30".9N、119°58'22".8E
- (39)25°43'23".1N、119°58'26".5E
- (40)25°42'49".5N、119°58'34".2E
- (41)25°46'09".4N、119°58'06".1E
- (42)25°46'08".7N、119°58'06".9E
- (43)25°46'03".1N、119°58'09".9E
- (44)25°45'48".6N、119°58'18".0E
- (45)25°45'11".4N、119°58'37".1E
- (46)25°44'04".1N、119°59'06".8E
- (47)25°43'40".9N、119°59'17".2E
- (48)25°43'39".7N、119°59'17".7E
- (49)25°43'38".2N、119°59'17".6E
- (50)25°43'31".2N、119°59'12".6E

(51)25°42'35".5N、119°58'42".1E

(52)25°42'31".8N、119°58'37".8E

图号 63001〔2025-461〕 2311〔2025-374〕

资料来源 上海海事测绘中心

472.东海 海坛岛东北方——设置海上风机、海上平台及划定海上作业区

加绘	⌏	(1)25°47'59".7N、119°57'21".4E
	⌏	(2)25°47'43".9N、119°57'25".3E
	⌏	(3)25°47'26".2N、119°57'29".4E
	⌏	(4)25°47'08".0N、119°57'33".5E
	⌏	(5)25°46'50".9N、119°57'37".7E
	⌏	(6)25°46'33".3N、119°57'41".8E
	⌏	(7)25°46'15".6N、119°57'46".0E
	⌏	(8)25°45'58".0N、119°57'50".1E
	⌏	(9)25°45'40".4N、119°57'54".2E
	⌏	(10)25°45'22".7N、119°57'58".3E
	⌏	(11)25°45'13".5N、119°58'17".5E
	⌏	(12)25°47'57".5N、119°58'09".0E
	⌏	(13)25°47'49".8N、119°58'47".7E
	⌏	(14)25°47'33".2N、119°58'50".5E
	⌏	(15)25°47'16".2N、119°58'53".3E
	⌏	(16)25°46'58".0N、119°58'56".2E
	⌏	(17)25°46'03".9N、119°59'07".6E
	⌏	(18)25°45'47".5N、119°59'07".5E
	⌏	(19)25°45'29".9N、119°59'10".4E
	⌏	(20)25°45'12".3N、119°59'13".2E
	⌏	(21)25°44'54".7N、119°59'16".1E
	⌏	(22)25°44'37".0N、119°59'23".0E
	⌏	(23)25°44'28".7N、119°59'45".8E
	⌏	(24)25°45'19".5N、120°00'14".2E
	⌏	(25)25°45'37".1N、120°00'16".8E
	⌏	(26)25°45'54".8N、120°00'18".2E
	⌏	(27)25°46'12".4N、120°00'15".4E
	⌏	(28)25°46'30".0N、120°00'12".5E
	⌏	(29)25°46'47".6N、120°00'09".7E

┆	(30)25°47'05".3N、120°00'06".8E
┆	(31)25°47'22".9N、120°00'04".0E
┆	(32)25°47'40".5N、120°00'01".1E
┆	(33)25°47'58".1N、119°59'58".3E
┆	(34)25°47'55".2N、120°00'42".6E
┆	(35)25°47'53".6N、120°01'02".3E
┆	(36)25°47'52".7N、120°01'21".7E
┆	(37)25°47'33".2N、120°01'19".3E
┆	(38)25°45'09".0N、119°58'01".6E
┆	(39)25°44'46".8N、119°58'06".7E
┆	(40)25°44'28".8N、119°58'11".0E
┆	(41)25°44'09".6N、119°58'15".5E
┆	(42)25°43'49".2N、119°58'20".3E
┆	(43)25°43'28".9N、119°58'25".1E
┆	(44)25°43'08".5N、119°58'29".8E
┆	(45)25°42'48".3N、119°58'34".6E
┆	(46)25°42'28".9N、119°58'39".1E
┆	(47)25°43'55".9N、119°59'10".7E
┆	(48)25°43'38".7N、119°59'18".2E
升压站■	(49)25°46'09".4N、119°58'06".1E

一般海区界线及注记“长乐外

海风电场 A 区保护区”,连接: (50)同上述(1)

(51)同上述(33)

(52)25°47'54".1N、120°01'00".0E(62261 东图廓交点)

(53)同上述(36)

(54)同上述(37)

(55)25°46'53".6N、120°01'00".0E(62261 东图廓交点)

(56)25°46'24".0N、120°00'45".6E(62261 南图廓交点)

(57)同上述(24)

(58)25°44'25".0N、119°59'44".1E

(59)同上述(10)

(60)25°46'24".0N、119°57'43".9E(62261 南图廓交点)

(61)同上述(1)

一般海区界线及注记“平潭外

海风电场保护区”,连接: (62)同上述(10)

(63)同上述(58)

(64)同上述(46)

(65)25°45′08″.9N、119°58′01″.2E

(66)同上述(10)

图号 62261(1~6、12~16、28~34;50~52;55、56;60、61)(图上不改)[2025-460]

63001(1、3、5、7、9、12、13、15~17、19、21、23、24、27、29、31、33、34、36、38、40、42、44、46、48、49;50、51、53、54、57~59、61;62~66)(8、10、11、18、20、22、25、26、35、37、39、41、43、45、47图上不改)[2025-471]

2311(1、5、13、16、19、24、29、33、36、38、42、46、48、49;50、51、53、54、57~59、61;62~66)[2025-471]

资料来源 上海海事测绘中心

473.南海 神泉港及附近——灯桩变更

删除 ★定绿白红21m7M

(1)22°56′29″.0N、116°15′44″.0E

加绘 ★定绿白红21m7M

(2)同上述(1)

注: 删除上述位置(1)处的原光弧注记。(2)为揭阳大南海东岸公共航道引导灯桩,导标中心轴线方向为10°,在8°30′到11°30′为白光区,在5°30′到8°30′为绿光区,在11°30′到14°30′为红光区。


图号 81001(1)(图上不改)[2025-463] 81401(图上不改)[2025-]

82001(1)[2025-277] 3313(1)[2025-463]

助航标志表 CNP83/2024~2025[7111366]

资料来源 交南航保标字(2025)028号

474.南海 大亚湾 荃湾港区——设置灯浮标

加绘 快(3)10s
黑黄黑

22°42′15″.4N、114°32′31″.0E

图号 83101[2025-349] 83103[2025-349]

助航标志表 CNP83/2024~2025[7310722]

资料来源 交南航保标字(2025)026号

475.南海 香港岛东南方——敷设海底电缆

加绘 海底电缆及注记“亚洲直达

光缆S6段”,连接:

(1)22°10′51″.0N、114°30′08″.8E

(2)22°10′31″.5N、114°31′41″.7E

(3)22°09′55″.9N、114°32′52″.0E

(4)22°09′41″.8N、114°33′00″.0E(3313西图廓交点)

- (5)22°09'30".5N、114°33'06".4E
(6)22°02'02".4N、114°39'00".0E(3314东图廓交点)
(7)21°58'58".9N、114°41'24".8E
(8)21°57'37".3N、114°42'17".1E
(9)21°57'24".2N、114°42'39".5E
(10)21°56'13".2N、114°43'24".7E
(11)21°55'24".3N、114°44'20".2E
(12)21°55'09".9N、114°45'38".9E
(13)21°54'30".0N、114°46'25".1E(83001南图廓交点)
(14)21°51'00".0N、114°50'28".1E(3313南图廓交点)
(15)21°50'19".0N、114°51'15".5E
(16)21°50'04".4N、114°51'50".0E
(17)21°50'04".4N、114°52'21".8E
(18)21°49'50".0N、114°52'53".7E
(19)21°40'24".4N、115°03'39".8E
(20)21°38'28".6N、115°04'49".3E
(21)21°36'37".4N、115°08'43".5E
(22)21°27'14".2N、115°33'40".4E
(23)21°26'32".1N、115°34'46".5E
(24)21°24'52".9N、115°36'32".4E
(25)21°20'30".3N、115°43'26".3E
(26)21°20'03".8N、115°44'24".2E
(27)21°20'01".7N、115°45'05".2E
(28)21°22'35".8N、115°55'30".1E
(29)21°22'46".6N、115°57'10".5E
(30)21°22'33".6N、115°57'46".3E
(31)21°15'00".3N、116°05'27".0E
(32)21°14'52".1N、116°05'55".3E
(33)21°15'42".6N、116°09'52".6E
(34)21°13'47".7N、116°17'24".5E
(35)21°03'14".0N、116°45'58".9E
(36)21°03'01".3N、116°47'35".4E
(37)20°59'18".1N、116°57'27".9E
(38)20°55'00".2N、117°01'26".2E
(39)20°50'12".7N、117°06'14".2E

- (40)20°48'28".5N、117°06'31".4E
- (41)20°44'28".3N、117°07'49".8E
- (42)20°35'48".0N、117°09'39".3E
- (43)20°29'03".4N、117°13'03".0E
- (44)20°25'42".8N、117°15'35".6E
- (45)20°23'49".4N、117°16'05".5E
- (46)20°21'29".1N、117°16'17".5E
- (47)20°18'27".2N、117°16'00".0E
- (48)20°16'32".1N、117°15'34".0E
- (49)20°14'41".1N、117°14'30".3E
- (50)20°12'54".9N、117°14'23".7E
- (51)20°11'05".1N、117°14'58".6E
- (52)20°10'14".9N、117°15'59".3E
- (53)20°01'38".7N、117°18'15".2E
- (54)19°56'51".9N、117°17'28".2E
- (55)19°52'26".4N、117°18'25".9E
- (56)19°46'04".7N、117°23'09".5E
- (57)19°40'00".7N、117°24'58".8E
- (58)19°28'09".1N、117°36'15".9E
- (59)19°15'44".9N、117°42'25".3E
- (60)19°15'13".8N、117°43'56".4E
- (61)19°11'19".0N、117°45'50".2E
- (62)19°11'07".4N、117°47'08".4E
- (63)19°10'26".7N、117°46'14".3E
- (64)19°10'02".4N、117°46'14".6E
- (65)19°09'05".3N、117°45'43".1E
- (66)19°06'44".7N、117°46'52".6E
- (67)19°00'26".5N、117°47'30".8E
- (68)18°43'12".3N、117°55'36".8E
- (69)18°15'21".3N、118°12'26".4E

图号 83001(1~3、5、7~13)[2025-376] 3313(4、5、7~12、14)[2025-473]
3314(1~3、5、6)[2025-376]
资料来源 工信管函(2025)311号

476.南海 香港岛南侧——敷设海底电缆

加绘 海底电缆及注记“亚洲直达光缆S6段”,连接:

- (1)22°12'47".8N、114°12'16".2E
- (2)22°12'37".2N、114°12'13".0E
- (3)22°12'11".5N、114°12'03".5E
- (4)22°12'06".2N、114°12'02".8E
- (5)22°12'03".1N、114°12'02".6E
- (6)22°12'02".1N、114°12'02".8E
- (7)22°11'44".1N、114°12'13".8E
- (8)22°11'20".9N、114°12'27".2E
- (9)22°11'18".3N、114°12'30".8E
- (10)22°11'13".2N、114°12'37".8E
- (11)22°11'11".7N、114°12'43".6E
- (12)22°11'10".8N、114°12'52".2E
- (13)22°11'11".1N、114°12'56".4E
- (14)22°11'11".5N、114°13'01".0E
- (15)22°11'11".3N、114°13'03".0E
- (16)22°11'10".6N、114°13'05".1E
- (17)22°11'07".7N、114°13'10".6E
- (18)22°11'05".2N、114°13'14".8E
- (19)22°11'03".0N、114°13'22".5E
- (20)22°11'02".3N、114°13'31".8E
- (21)22°11'06".4N、114°13'54".5E
- (22)22°11'13".5N、114°14'11".4E
- (23)22°11'17".1N、114°14'16".0E
- (24)22°11'21".6N、114°14'17".9E
- (25)22°11'24".5N、114°14'19".7E
- (26)22°11'26".8N、114°14'22".2E
- (27)22°11'29".1N、114°14'26".4E
- (28)22°11'31".1N、114°14'32".3E
- (29)22°11'41".1N、114°15'17".4E
- (30)22°11'42".0N、114°15'19".5E
- (31)22°11'43".5N、114°15'21".1E
- (32)22°11'44".0N、114°15'21".6E
- (33)22°11'44".9N、114°15'24".3E
- (34)22°11'45".6N、114°15'28".2E

- (35)22°11'47".6N、114°15'45".9E
 (36)22°11'48".9N、114°15'58".7E
 (37)22°11'48".8N、114°16'01".0E
 (38)22°11'48".1N、114°16'03".0E

图号 83001〔2025-475〕 84001〔2025-464〕 84203〔2025-376〕 3314〔2025-475〕

资料来源 工信管函(2025)311号

477.南海 万山群岛 万山列岛及附近——设置航标

加绘 桂山海上风电场(1)  莫(C)黄 12s11m6M

(2)  莫(C)黄 12s11m6M

(3)  莫(U)15s11m3M

(4)  莫(U)15s11m3M

(5)  莫(U)15s11m3M

(6)  莫(C)黄 12s11m6M

(7)  莫(C)黄 12s11m6M

(8)  莫(U)15s11m3M

(9)  莫(U)15s11m3M

(10)  莫(U)15s15m3M

(11)  莫(C)黄 12s15m6M

(12)  莫(C)黄 12s11m6M

(13)  莫(U)15s11m3M

(14)  莫(U)15s11m3M

(15)  莫(U)15s11m3M













- (1)22°09'38".8N、113°44'07".7E
 (2)22°08'54".6N、113°44'33".5E
 (3)22°08'11".4N、113°44'33".1E
 (4)22°07'25".8N、113°44'35".3E
 (5)22°07'04".0N、113°44'44".7E
 (6)22°06'22".4N、113°44'46".6E
 (7)22°06'20".3N、113°44'18".5E
 (8)22°06'42".4N、113°43'37".1E
 (9)22°07'05".2N、113°42'56".9E
 (10)22°07'05".7N、113°42'30".0E
 (11)22°07'28".9N、113°41'49".9E
 (12)22°07'28".0N、113°42'43".9E
 (13)22°07'54".0N、113°43'02".2E
 (14)22°08'34".6N、113°43'26".2E
 (15)22°09'17".3N、113°43'53".9E
 (16)22°10'01".9N、113°47'44".8E
 (17)22°08'45".7N、113°42'31".9E
 (18)22°08'17".8N、113°42'13".5E
 (19)22°01'43".0N、113°41'41".8E
 (20)21°57'13".2N、113°42'48".9E

图号 84001(1、3、6、8、11、14)〔2025-476〕 84002(1、3、6、8、11、14)〔2025-464〕

84203(1~15、20)〔2025-476〕 84204(11)〔2025-318〕 84206(1~5、9~15)〔2025-464〕

84211(2~6、16)〔2025- 〕 84218(1~15、17~19)〔2025-351〕

84221(1~19)〔2025-464〕 3314(1、6、11)〔2025-476〕

助航标志表 CNP83/2024~2025[7410387.01][7410387.02][7410387.03][7410387.04]

[7410387.05][7410387.06][7410387.07][7410387.08][7410387.09]

[7410387.10][7410387.11][7410387.12][7410387.13][7410387.14]

[7410387.15]

资料来源 交南航保标字(2025)034号

478.南海 阳江港——设置灯桩

加绘 ★ 闪红 2s9.5m5M

21°43'33".2N、111°48'45".5E

图号 86101〔2025-352〕 86301〔2025-352〕

助航标志表 CNP83/2024~2025[7610468]

资料来源 交南航保标字(2025)025号

479.北部湾 铁山港——设置航标

变更 由:(29)  闪绿 4s 同步

(1)21°34'14".2N、109°35'50".2E

至:(28)  闪绿 4s 同步

(2)同上述(1)

由:(28)  闪(2+1)红 6s

(3)21°34'14".8N、109°35'40".7E

至:(29)  闪(2+1)红 6s

(4)21°34'23".5N、109°35'37".2E

移位 (30)  闪红 4s 同步 由:

(5)21°34'47".0N、109°35'19".1E

至:

(6)21°34'49".6N、109°35'15".1E

加绘 ★ 等明暗 4s11m5M

(7)21°34'33".7N、109°35'16".8E

★ 等明暗 4s11m5M

(8)21°34'44".7N、109°35'12".7E

(GL1)  闪绿 4s

(9)21°34'55".1N、109°35'33".6E

图号 91001(1、2;7)〔2025-236〕 91201〔2025-236〕 91202〔2025-236〕

91204(1、2;5、6;7)〔2025-236〕

助航标志表 CNP83/2024~2025[8110260.28] [8110260.29] [8110260.30] [8110282.01]
[8110282.02] [8110283]

资料来源 交南航保标字(2025)035号

480.北部湾 钦州港——设置航标

加绘 (1)  莫(0)黄 12s

(1)21°40'26".6N、108°34'51".2E

(2)  莫(0)黄 12s

(2)21°40'19".2N、108°34'55".7E

(3)  莫(0)黄 12s

(3)21°40'19".2N、108°34'40".1E

★ 等明暗 4s6.7m3M

(4)21°43'38".8N、108°34'58".5E

图号 92101(2、4)〔2025-175〕 92104〔2025-174〕 92107〔2025-174〕

助航标志表 CNP83/2024~2025[8310152.01] [8310152.02] [8310152.03] [8310184]


资料来源 交南航保标字(2025)027、030号


481.海图贴图改正

海图 55221 用下图替换原来位置处的内容(附图见第 21 页)。

海图 55251 用下图替换原来位置处的内容(附图见第 23 页)。

图号 55221〔2025-321〕 55251〔2025-457〕





临时通告

482.渤海 营口港 仙人岛港区——码头工程(临)

时间 2025年4月10日—11月19日,昼夜

范围 区域一,连接:

- (1)40°12'26".2N、121°57'16".2E
- (2)40°12'42".2N、121°58'03".8E
- (3)40°12'39".8N、121°58'03".0E
- (4)40°12'23".4N、121°58'07".0E
- (5)40°12'18".1N、121°58'00".2E
- (6)40°12'16".2N、121°57'47".3E
- (7)同上述(1)

区域二,连接:

- (8)40°12'35".9N、121°57'45".0E
- (9)40°12'18".3N、121°57'40".9E
- (10)40°12'22".1N、121°57'29".0E
- (11)40°12'26".7N、121°57'26".2E
- (12)40°12'31".7N、121°57'32".7E
- (13)同上述(8)

注: 守听VHF69频道。无关船舶、海上设施不得进入安全作业区。

图号 13112

资料来源 辽航通(2025)0151号

483.渤海 锦州港——航道工程(临)

时间 2025年4月9日—12月31日

范围 区域一,连接:

- (1)40°47'03".8N、121°03'00".6E
- (2)40°46'33".2N、121°03'18".9E
- (3)40°46'10".2N、121°03'23".2E
- (4)40°45'59".2N、121°03'21".8E
- (5)40°45'57".9N、121°03'40".8E
- (6)40°46'33".2N、121°03'45".2E
- (7)40°47'11".1N、121°03'20".5E
- (8)同上述(1)

区域二,连接:

- (9)40°45'59".2N、121°03'21".8E
- (10)40°43'26".1N、121°02'58".9E
- (11)40°21'54".6N、121°06'42".1E
- (12)40°21'55".8N、121°06'56".8E

- (13)40°43'26".3N、121°03'23".6E
- (14)40°45'57".9N、121°03'40".8E
- (15)同上述(9)
- (16)40°32'23".3N、121°09'02".6E
- (17)40°31'35".4N、121°09'38".9E
- (18)40°31'12".2N、121°08'40".1E
- (19)40°32'01".2N、121°08'05".4E
- (20)同上述(16)

区域三,连接:

图号 13001 14101

资料来源 辽航通(2025)0150号

484.渤海 黄骅港 煤炭港区——测量作业(临)

时间 2025年4月12日—12月31日,白天

范围 黄骅港煤炭港区航道、港池、抛泥区等水域。

注: 守听VHF08、16频道。以本工程施工范围内施工船舶为中心,半径200m水域为安全作业区。无关船舶不得进入安全作业区。

图号 24101

资料来源 冀航通(2025)0093号

485.东海 乐清湾 江岩山西侧——工程施工(临)

时间 2025年4月4日—2026年1月29日,昼夜

范围 连接:

- (1)28°10'52".5N、121°06'10".3E
- (2)28°10'39".1N、121°06'38".7E
- (3)28°10'54".0N、121°06'47".6E
- (4)28°11'02".1N、121°06'39".0E
- (5)28°10'59".0N、121°06'37".1E
- (6)28°10'59".5N、121°06'36".1E
- (7)28°11'07".8N、121°06'41".1E
- (8)28°11'15".2N、121°06'25".4E
- (9)同上述(1)

注: 守听VHF16频道。

图号 55221

资料来源 温航通(2025)0067号

486.台湾海峡 围头湾 大嶝岛东南侧——码头工程(临)

时间 2025年4月3日—2026年4月30日

范围 连接:

- (1)24°32'21".2N、118°22'37".6E
- (2)24°32'06".3N、118°22'48".5E
- (3)24°31'57".8N、118°22'35".1E
- (4)24°32'13".2N、118°22'23".7E
- (5)同上述(1)

图号 64431

资料来源 闽航通(2025)0159号

487.南海 珠江口 深圳湾附近——疏浚工程(临)

时间 2025年4月3日—12月22日

范围 连接:

- (1)22°30'00".0N、113°51'42".0E
- (2)22°29'58".0N、113°51'47".0E
- (3)22°28'55".0N、113°52'09".0E
- (4)22°28'44".0N、113°52'02".0E
- (5)22°28'24".8N、113°52'08".7E
- (6)22°28'23".2N、113°52'07".8E
- (7)22°28'27".6N、113°52'18".0E
- (8)22°27'26".7N、113°52'49".4E
- (9)22°27'22".4N、113°52'47".5E
- (10)22°27'12".0N、113°52'43".0E
- (11)22°26'16".7N、113°53'07".6E
- (12)22°26'12".8N、113°53'00".8E
- (13)22°26'16".5N、113°53'00".3E
- (14)22°27'17".0N、113°52'33".5E
- (15)22°27'19".1N、113°52'28".4E
- (16)22°28'16".6N、113°52'04".5E
- (17)22°29'50".4N、113°51'25".4E
- (18)22°29'56".5N、113°51'25".0E
- (19)同上述(1)

注: 守听VHF69、16频道。作业期间,以作业船舶为中心、半径为100米的圆形区域为安全作业区。联系电话:13827670570。

图号 84225

资料来源 深航通(2025)0013号

航标表改正 (2025 年 22 期)

北方海区航标表 CNP81/2024~2025

编号 No.	名称 Name	位置 Position	灯质 Characteristic	灯高 Height	射程 Range	构造 Structure	附记 Remarks
3510870 (1614.1)	大埠圈港西堤南灯桩 Dabuquan Gang W Breakwater S	删除					
3510870	大埠圈港西堤南灯桩 Dabuquan Gang W Breakwater S	36-42.19N 121-21.50E	莫(C)黄 12 秒	9.7	6	黄色柱形立标; 6.0	线性低密度聚 乙烯 水中构筑物专 用标
3510880 (1614.2)	大埠圈港西堤北灯桩 Dabuquan Gang W Breakwater N	删除					
3510880	大埠圈港西堤北灯桩 Dabuquan Gang W Breakwater N	36-42.38N 121-21.39E	莫(C)黄 12 秒	9.7	6	黄色柱形立标; 6.0	线性低密度聚 乙烯 水中构筑物专 用标
3510890.01 (1614.5)	大埠圈港 P1 灯浮 Dabuquan Gang No P1	36-42.69N 121-21.58E	...			...	...
3510890.02 (1614.6)	大埠圈港 P2 灯浮 Dabuquan Gang No P2	36-42.35N 121-21.67E	...			...	...
3510890.03	大埠圈港 P3 灯浮 Dabuquan Gang No P3	36-42.17N 121-21.32E	莫(C)黄 12 秒			黄色标柱形,顶 标为黄色“X” 形	水中构筑物专 用标
3510890.04	大埠圈港 P4 灯浮 Dabuquan Gang No P4	36-41.98N 121-21.42E	莫(C)黄 12 秒			黄色标柱形,顶 标为黄色“X” 形	水中构筑物专 用标

南海海区航标表 CNP83/2024~2025

编号 No.	名称 Name	位置 Position	灯质 Characteristic	灯高 Height	射程 Range	构造 Structure	附记 Remarks
7111366	揭阳大南海东岸公共航道 引导灯桩 Jieyang Dananhai East Coast Public Fairway Ldg Lts	...	定红白绿	...	...	黑白相间条纹 金属结构柱形 立标;15.0	红光弧:11.5° - 14.5° 白光弧:8.5° - 11.5° 绿光弧:5.5° - 8.5°
7310722	应急基地港池灯浮 Emergency Base Basin	22-42.26N 114-32.52E	快闪(3)白10秒			黑黄黑横条纹 标柱形,顶标为 黑色顶点相背 双锥体	东方位标
7410387.01	桂山海上风电场1灯桩 Guishan Marine Wind Farm No 1	22-09.65N 113-44.13E	莫(C)黄12秒	11	6	黄色柱形立标, 顶标为黄色“X” 形;1.5	水中构筑物专用 标 AIS应答器: 名称:GS WIND FARM 01 MMSI: 994121667
7410387.02	桂山海上风电场2灯桩 Guishan Marine Wind Farm No 2	22-08.91N 113-44.56E	莫(C)黄12秒	11	6	黄色柱形立标, 顶标为黄色“X” 形;1.5	
7410387.03	桂山海上风电场3灯桩 Guishan Marine Wind Farm No 3	22-08.19N 113-44.55E	莫(U)白15秒	11	3	黄色柱形立标, 顶标为黄色“X” 形;1.5	
7410387.04	桂山海上风电场4灯桩 Guishan Marine Wind Farm No 4	22-07.43N 113-44.59E	莫(U)白15秒	11	3	黄色柱形立标, 顶标为黄色“X” 形;1.5	
7410387.05	桂山海上风电场5灯桩 Guishan Marine Wind Farm No 5	22-07.07N 113-44.75E	莫(U)白15秒	11	3	黄色柱形立标, 顶标为黄色“X” 形;1.5	
7410387.06	桂山海上风电场6灯桩 Guishan Marine Wind Farm No 6	22-06.37N 113-44.78E	莫(C)黄12秒	11	6	黄色柱形立标, 顶标为黄色“X” 形;1.5	水中构筑物专用 标 AIS应答器: 名称:GS WIND FARM 02 MMSI: 994121668
7410387.07	桂山海上风电场7灯桩 Guishan Marine Wind Farm No 7	22-06.34N 113-44.31E	莫(C)黄12秒	11	6	黄色柱形立标, 顶标为黄色“X” 形;1.5	
7410387.08	桂山海上风电场8灯桩 Guishan Marine Wind Farm No 8	22-06.71N 113-43.62E	莫(C)黄12秒	11	3	黄色柱形立标, 顶标为黄色“X” 形;1.5	
7410387.09	桂山海上风电场9灯桩 Guishan Marine Wind Farm No 9	22-07.09N 113-42.95E	莫(C)黄12秒	11	3	黄色柱形立标, 顶标为黄色“X” 形;1.5	

编号 No.	名称 Name	位置 Position	灯质 Characteristic	灯高 Height	射程 Range	构造 Structure	附记 Remarks
7410387.10	桂山海上风电场10灯桩 Guishan Marine Wind Farm No 10	22-07.10N 113-42.50E	莫(U)白15秒	15	3	黄色柱形立标, 顶标为黄色 “X”形;1.5	
7410387.11	桂山海上风电场11灯桩 Guishan Marine Wind Farm No 11	22-07.48N 113-41.83E	莫(C)黄12秒	15	6	黄色柱形立标, 顶标为黄色 “X”形;1.5	水中构筑物专 用标 AIS应答器: 名称:GS WIND FARM03 MMSI: 994121669
7410387.12	桂山海上风电场12灯桩 Guishan Marine Wind Farm No 12	22-07.47N 113-42.73E	莫(C)黄12秒	11	6	黄色柱形立标, 顶标为黄色 “X”形;1.5	
7410387.13	桂山海上风电场13灯桩 Guishan Marine Wind Farm No 13	22-07.90N 113-43.04E	莫(U)白15秒	11	3	黄色柱形立标, 顶标为黄色 “X”形;1.5	
7410387.14	桂山海上风电场14灯桩 Guishan Marine Wind Farm No 14	22-08.58N 113-43.44E	莫(U)白15秒	11	3	黄色柱形立标, 顶标为黄色 “X”形;1.5	
7410387.15	桂山海上风电场15灯桩 Guishan Marine Wind Farm No 15	22-09.29N 113-43.90E	莫(U)白15秒	11	3	黄色柱形立标, 顶标为黄色 “X”形;1.5	
7610468	阳江新航灯桩 Yangjiang Xinhang	21-43.55N 111-48.76E	闪红2秒	9.5	5	金属结构柱形 立标;5.0	
8110260.28 (4884.753)	铁山港28灯浮 Tieshan Gang No 28	删除					
8110260.28 (4884.753)	铁山港28灯浮 Tieshan Gang No 28	21-34.24N 109-35.84E	闪绿4秒			绿色锥型	右侧标 同步闪
8110260.29 (4884.756)	铁山港29灯浮 Tieshan Gang No 29	删除					
8110260.29 (4884.756)	铁山港29灯浮 Tieshan Gang No 29	21-34.39N 109-35.62E	闪(2+1)红6秒			红绿红横条纹 罐形	推荐航道左侧 标
8110260.30 (4884.76)	铁山港30灯浮 Tieshan Gang No 30	21-34.83N 109-35.25E	…			…	…
8110282.01	铁山港广临码头南灯桩 Tieshan Gang Guanglin Pier S	21-34.56N 109-35.28E	等明暗白4秒	11	5	红白相间条纹 柱形立标;7.2	
8110282.02	铁山港广临码头北灯桩 Tieshan Gang Guanglin Pier N	21-34.75N 109-35.21E	等明暗白4秒	11	5	绿白相间条纹 柱形立标;7.2	
8110283	铁山港广临码头GL1灯 浮 Tieshan Gang Guanglin Pier No GL1	21-34.92N 109-35.56E	闪绿4秒			绿色锥型	右侧标
8310152.01	防城港核冷源1灯浮 Fangcheng Gang Helengyuan No 1	21-40.44N 108-34.85E	莫(O)黄12秒			黄色标柱形,顶 标为黄色“X” 形	海上作业区专 用标

编号 No.	名称 Name	位置 Position	灯质 Characteristic	灯高 Height	射程 Range	构造 Structure	附记 Remarks
8310152.02	防城港核冷源2灯浮 Fangcheng Gang Helengyuan No 2	21-40.32N 108-34.93E	莫(O)黄12秒			黄色标柱形,顶 标为黄色“X” 形	海上作业区专 用标 AIS应答器: 名称:HDLY2 MMSI: 994126956
8310152.03	防城港核冷源3灯浮 Fangcheng Gang Helengyuan No 3	21-40.32N 108-34.67E	莫(O)黄12秒			黄色标柱形,顶 标为黄色“X” 形	海上作业区专 用标
8310184	钩达码头灯桩 Junda Pier	21-43.65N 108-34.97E	等明暗白4秒	6.7	3	柱形立标;4.0	复合材料

海区情况报告表

报告者单位及姓名

通信地址及联系电话.....

报告题目.....

地理区域.....

位置或范围(概位请注明).....

.....

关系图号及图名

内容详述:

建议和要求.....

.....

.....

报告者签名:

单位盖章:

年 月 日

《海区情况报告表》使用说明

1.报告内容

(1)暗礁、浅滩、沉船等碍航物的发现及其位置、范围、深度等变化情况。

(2)漂浮物体(如浮标、系船浮筒、大面积渔栅、未沉遇难船舶等)、异常磁区、变色海水、浪花等的发现和变化情况。

(3)各类航行设施的增设和变化情况。

(4)与船舶航行、系泊有关的港湾设施(如阻浪堤、海底电缆、架空电缆、码头、系船浮筒等)的设置和变动情况。

(5)航道、锚地界线和航线等变动情况。

(6)图上内容与实际不符等情况。

2.填写要求

(1)测定的位置或范围应注明所使用的测量仪器、测量方法和测量时间,并注明点位坐标的坐标系(2000国家大地坐标系、WGS-84坐标系)。

(2)所报的位置,如果采用方位距离表示,应注明起算点的位置;如果是从海图上量取的,应注明所用图的图号(或图名)、版次和出版机关。

(3)测定的障碍物、浅水深等应注明所使用的测量工具、测量方法和测量时间,并注明深度的起算面、是否经潮汐改算。

(4)航标的高程应注明其起算面,灯高应注明是灯顶高度还是灯光中心高度。

(5)报告表应有报告者签名并加盖单位印章。


3.备注

(1)报告者提供的资料经核实并在《改正通告》中刊登后,我们将对报告者给予一定的奖励。

(2)报告请寄:上海市杨浦区共青路82弄7号 交通运输部东海航海保障中心上海海图中心。

欢迎使用

中国海事电子航行图手机智能助航软件



“海e行”是由交通运输部东海航海保障中心联合浙江易航海信息技术有限公司开发的一款整合了海洋资讯查询，提供江海船舶智能助航服务的基于“互联网+”的平台型海洋大数据应用，提供海上智能导助航、水文气象服务、兴趣点收藏、船位查询等丰富功能，助力安全航行。

下载方式：安卓、鸿蒙、iOS 系统可前往手机应用市场搜索“海e行”安装；安卓、鸿蒙系统也可扫描下方二维码下载安装。



客服:东海航海保障中心上海海图中心

电话:021-65806382、65806383

传真:021-65697997

邮箱:enc@shchart.cn

为了使中华人民共和国海事局出版的中国沿海港口航道图能够根据海区航行要素的变化得到及时、准确地补充和改正,保持中国沿海港口航道图航行要素的现势性,以保障船舶航行安全,请各有关部门和用图单位配合做好《改正通告》信息资料的收集工作,及时向我局提供与航行有关的海区变化信息以及使用中国沿海港口航道图时发现的图上内容与实际不符的情况。沿海各海事局发布的航行通告、航行警告、航标动态等信息应按所在海区分别及时抄送北海、东海、南海航海保障中心海事测绘处。

各有关部门和用图单位订阅《改正通告》请与东海航海保障中心上海海图中心或北海、东海、南海航海保障中心海事测绘处联系,也可直接从下列网站下载。

北海航海保障中心海事测绘处	
地 址：天津市河西区洞庭路31号	
E-mail: hcdd@tjmsa.gov.cn	电 话：022-58873985
传 真：022-58873988	邮 编：300222
东海航海保障中心上海海图中心	
地 址：上海市杨浦区共青路82弄7号	
E-mail: gztg@shchart.cn	电 话：021-65806561、65806386
传 真：021-65697997	邮 编：200090
南海航海保障中心海事测绘处	
地 址：广州市海珠区滨江西路40号	
E-mail: chc_nhh@gdmsa.gov.cn	电 话：020-89320335
传 真：020-89320336	邮 编：510235
中国海事航海图书资料发行网站	
网 址：www.chart.msa.gov.cn	
中国海事航海图书资料发行服务	
纸质航海图书资料	电子海图
E-mail: chart@shchart.cn	E-mail: enc@shchart.cn
电 话：021-65806386	电 话：021-65806382

统一书号:15114·5360

定 价:8.00 元