



中华人民共和国海事局

中国沿海港口航道图

改正通告

第2期(总第1266期)

说 明

一、本通告刊登的中国沿海海区航行要素变化信息以及海上施工作业信息,主要用以改正中华人民共和国海事局出版的中国沿海港口航道图,并为广大航海用户提供有关航行安全的服务信息。

二、本通告所刊登的信息,主要来源于海事管理部门发布的航行通告、航行警告、航标动态以及海事测绘成果,航运、航道、海洋、港务、渔政等部门正式发布或提供的相关信息作为其补充来源。

三、本通告所刊登的信息内容包括航行公告、改正通告、临时通告三类:

(一)航行公告的信息内容包括航行规章、航法的实施、废除、变更信息,航海图书的出版、改版、作废信息以及海事管理部门发布的有关通航安全的通告类信息,其不涉及沿海港口航道图的改正,主要为航海用户提供航海信息服务。

(二)改正通告的信息内容用以改正其所列关系图幅的图上航行要素,关系图幅的图号后小括号内的数字表示该图只改正本项内容中的某几个小项,图号后中括号内的数字表示涉及该图前一次改正的通告的年份和项号。

(三)临时通告的信息内容包括航行要素的临时性设置、撤销、变更、划定等信息和海上施工作业信息,其一般不改正所涉及的沿海港口航道图,列出关系图幅的图号,主要为航海用户获取相关航行安全信息提供方便。

四、本通告所标注的位置坐标采用 2000 国家大地坐标系,其航海用途等同于 WGS-84 世界大地坐标系;深度基准采用理论最低潮面;高程采用 1985 国家高程基准;方位采用真方位,其中航标导航线和光弧的方位系指海上视航标的真方位;灯塔和灯桩的灯光中心高度以平均大潮高潮面为基准。

五、本通告自 2023 年 8 月 1 日起,通告中使用的图式符号参照 GB 12319—2022《中国海图图式》。

六、本通告所使用的计量单位为国际标准计量单位,并用符号和英文字母代替汉字:度(°)、分(')、秒(")、海里(M)、千米(km)、米(m)。

目 录

航行公告	1
索 引	4
改正通告	7
临时通告	15
航标表改正	20
海区情况报告表	24
《海区情况报告表》使用说明	25

航行公告

一、出版物信息

1.新版港口航道图

序号	图号	图名	比例尺	出版日期	备注
1	24114	黄骅港航道(二)	1:25 000	2025年12月第15版	自2025年52期开始查改通告
2	32201	东营港	1:25 000	2025年12月第4版	自2025年52期开始查改通告
3	37113	石臼南港区	1:10 000	2025年12月第6版	自2025年52期开始查改通告
4	42221	大丰港区	1:25 000	2025年12月第6版	自2025年52期开始查改通告
5	44129	南槽航道(三)	1:25 000	2025年12月第56版	自2025年51期开始查改通告
6	83103	荃湾港区	1:15 000	2025年12月第6版	自2025年51期开始查改通告
7	83104	东马港区	1:15 000	2025年12月第17版	自2025年51期开始查改通告
8	87104	水东内港	1:5 000	2025年12月第9版	自2025年51期开始查改通告
9	88104	大黄江	1:10 000	2025年12月第8版	自2025年51期开始查改通告
10	88106	宝满港区	1:10 000	2025年12月第15版	自2025年51期开始查改通告
11	88107	东头山至麻斜	1:10 000	2025年12月第17版	自2025年52期开始查改通告
12	92102	钦州港(一)	1:15 000	2025年12月第8版	自2025年51期开始查改通告
13	04402	洋浦港	1:15 000	2025年12月第12版	自2025年51期开始查改通告

2.作废港口航道图

序号	图号	图名	比例尺	出版日期	备注
1	24114	黄骅港航道(二)	1:25 000	2025年9月第14版	
2	32201	东营港	1:25 000	2023年11月第3版	
3	37113	石臼南港区	1:10 000	2024年7月第5版	

序号	图号	图名	比例尺	出版日期	备注
4	42221	大丰港区	1:25 000	2020年10月第5版	
5	44129	南槽航道(三)	1:25 000	2025年9月第55版	
6	83103	荃湾港区	1:15 000	2024年11月第5版	
7	83104	东马港区	1:15 000	2024年11月第16版	
8	87104	水东内港	1:5 000	2023年11月第8版	
9	88104	大黄江	1:10 000	2024年12月第7版	
10	88106	宝满港区	1:10 000	2024年12月第14版	
11	88107	东头山至麻斜	1:10 000	2024年12月第16版	
12	92102	钦州港(一)	1:15 000	2024年11月第7版	
13	04402	洋浦港	1:15 000	2024年11月第11版	

二、通航信息

1.关于青岛港董家口港区矿石码头 D31 泊位通航的通告

青岛港董家口港区矿石码头 D31 泊位已建设完成,现就有关事项通告如下:

1)工程概况

本工程 30 万吨级泊位位于琅琊台湾作业区西防波堤外侧开敞式码头区,已建青岛港集团 40 万吨矿石码头西侧岸线。码头前沿线走向与西防波堤及已建矿石泊位前沿线走向一致,为 $56^{\circ}15'\sim 236^{\circ}15'$,码头前沿线布置于西防波堤轴线外侧 497m 处,建设 30 万吨级铁矿石泊位 1 个(水工结构按靠泊 40 万吨散货船设计)。东端点坐标为 $35^{\circ}34'31''.4N$ 、 $119^{\circ}47'11''.9E$;西端点坐标为 $35^{\circ}34'22''.8N$ 、 $119^{\circ}46'56''.2E$ 。

码头岸线总长度 510m,码头前沿停泊水域底高程-25.0m,停泊水域宽度 132m;回旋水域底高程为-23.2m,布置在码头正前方,椭圆形布置,椭圆长轴为 1100m,短轴为 730m。

船舶进港利用已建开敞式码头支航道进港,航道设计底高程为-23.2m,通航宽度为 470m。制动水域布置在航道北段与回旋水域之间,制动距离约 2000m。

2)注意事项:

船舶靠离码头,应熟悉通航环境,使用安全航速,谨慎驾驶,保持足够的富裕水深,严格遵守有关法律法规和航行规则。

资料来源 鲁航通(2025)1187 号

2.台湾海峡 台湾岛西北侧——设置航标及加绘引航员登(离)船点

加绘 ★ 定向白红绿 14M



闪黄 5s

(1)25°03'19".0N、121°03'04".4E

(2)25°01'46".0N、120°58'36".0E

(3)25°03'56".0N、121°02'55".6E

资料来源 航海通告 2025-(46)-1425

索引

1.地理区域索引

渤海	长兴岛	(27)
	唐山港	(39)、(40)、(41)
	黄骅港	(42)
	蓬莱港	(43)
黄海	大王家岛东方	(26)
	烟台港	(44)
	海阳港	(45)
	大丰港东北方	(28)、(29)
东海	舟山群岛	(30)
	乐清湾	(46)
	闽江口	(47)
台湾海峡	兴化湾	(48)
	台湾岛西北侧	(31)
	澎湖列岛东北方	(32)
南海	大亚湾	(33)
	果洲群岛东方	(34)
	万山群岛	(35)、(36)
	湛江港	(37)
北部湾	防城港	(49)
	海图贴图改正	(38)

2.关系图幅索引

图 号	改正通告项号	临时通告项号
11001	26	
12366	27	
12368	27	
22111		39、40
22122		39、40
22123		41
24111		42
34145		43
34146		43
34167		44
34175		45
1301	26	
42001	28、29	
42002	28、29	
42221	28	
42251	28	
52001	30	
55251		46
62221		47
62632		48
2307	28、29	
2311	31	
2312	32	
83001	33、34、35	
83101	33	
83102	33	
83103	33	
83104	33	
84001	35、36、38	
84002	36、38	
84203	35、36	
84204	38	
84206	36	
84221	36	
84301	38	
84307	38	

改正通告

26. 黄海 大王家岛东方——航标变更

删除

(VS1)  莫(0)黄 12s

(VS2)  莫(0)黄 12s

(VS3)  莫(0)黄 12s

(VS4)  莫(0)黄 12s

(VS5)  莫(0)黄 12s

(VS6)  莫(0)黄 12s

(VS7)  莫(0)黄 12s

(VS8)  莫(0)黄 12s

加绘

(VY2)  莫(C)黄 12s11m5M

(VY6)  莫(C)黄 12s11m5M

(VY7)  莫(C)黄 12s11m5M

(VY11)  莫(C)黄 12s11m5M

(VY19)  莫(C)黄 12s11m5M

(VY28)  莫(C)黄 12s11m5M

升压站  莫(C)黄 12s11m5M

(1) 39°23'28".4N、123°16'42".5E

(2) 39°25'18".5N、123°16'45".4E

(3) 39°27'08".5N、123°16'48".3E

(4) 39°27'06".5N、123°19'05".2E

(5) 39°27'04".5N、123°21'22".1E

(6) 39°27'02".4N、123°23'39".1E

(7) 39°24'18".0N、123°23'31".9E

(8) 39°23'27".4N、123°22'32".1E

(9) 39°26'29".2N、123°20'56".2E

(10) 39°26'26".8N、123°23'13".8E

(11) 39°25'04".7N、123°22'48".1E

(12) 39°23'43".8N、123°21'57".7E

(13) 39°23'44".3N、123°18'37".5E

(14) 39°26'31".6N、123°18'38".6E

(15) 39°25'53".1N、123°20'08".4E

图号 11001〔2025-1110〕 1301〔1、3、6、8；10、12~15〕〔2026-1〕

助航标志表 CNP81/2025~2026〔1310091.02〕〔1310091.06〕〔1310091.07〕〔1310091.11〕
〔1310091.19〕〔1310091.28〕〔1310092〕〔1340019.01〕〔1340019.02〕〔1340019.03〕
〔1340019.04〕〔1340019.05〕〔1340019.06〕〔1340019.07〕〔1340019.08〕

资料来源 北海航保标通字(2025)038号

27. 渤海 长兴岛 葫芦山湾港区——设置灯桩

加绘

★ 等明暗 5s11m5M

★ 等明暗红 4s11m5M

★ 等明暗绿 4s11m5M

★ 等明暗绿 4s11m5M

★ 等明暗红 4s11m5M

(1) 39°30'39".8N、121°20'19".4E

(2) 39°31'07".2N、121°21'46".4E

(3) 39°31'04".0N、121°21'00".4E

(4) 39°31'07".3N、121°22'27".3E

(5) 39°31'07".1N、121°22'15".1E

图号 12366〔2025-1032〕 12368〔2025-630〕

助航标志表 CNP81/2025~2026〔1342051〕〔1342051.02〕〔1342051.06〕〔1342051.071〕
〔1342051.072〕

资料来源 北海航保标通字(2025)038号

28. 黄海 大丰港东北方——敷设海底电力线

加绘 海底电力线,连接:

- (1) $33^{\circ}31'24''.8N$ 、 $121^{\circ}20'47''.4E$
- (2) $33^{\circ}31'28''.7N$ 、 $121^{\circ}20'22''.9E$
- (3) $33^{\circ}31'41''.3N$ 、 $121^{\circ}19'02''.1E$
- (4) $33^{\circ}32'13''.5N$ 、 $121^{\circ}16'52''.2E$
- (5) $33^{\circ}32'15''.6N$ 、 $121^{\circ}11'57''.5E$
- (6) $33^{\circ}30'08''.8N$ 、 $121^{\circ}10'55''.7E$
- (7) $33^{\circ}27'48''.7N$ 、 $121^{\circ}09'46''.1E$
- (8) $33^{\circ}26'28''.5N$ 、 $121^{\circ}05'13''.0E$
- (9) $33^{\circ}26'00''.0N$ 、 $121^{\circ}04'03''.6E$ (42002 北图廓交点)
- (10) $33^{\circ}25'43''.4N$ 、 $121^{\circ}03'23''.2E$
- (11) $33^{\circ}25'38''.6N$ 、 $121^{\circ}03'20''.2E$
- (12) $33^{\circ}25'25''.6N$ 、 $121^{\circ}02'14''.5E$
- (13) $33^{\circ}23'21''.2N$ 、 $121^{\circ}01'47''.2E$
- (14) $33^{\circ}21'23''.6N$ 、 $121^{\circ}01'09''.0E$ (42251 东图廓交点)
- (15) $33^{\circ}20'00''.9N$ 、 $121^{\circ}00'42''.1E$
- (16) $33^{\circ}20'00''.0N$ 、 $121^{\circ}00'42''.1E$ (42001 南图廓交点)
- (17) $33^{\circ}16'06''.9N$ 、 $121^{\circ}00'38''.0E$
- (18) $33^{\circ}13'51''.7N$ 、 $120^{\circ}58'56''.6E$
- (19) $33^{\circ}11'32''.2N$ 、 $120^{\circ}57'11''.3E$
- (20) $33^{\circ}11'20''.8N$ 、 $120^{\circ}56'53''.6E$
- (21) $33^{\circ}10'40''.2N$ 、 $120^{\circ}55'05''.0E$
- (22) $33^{\circ}10'38''.3N$ 、 $120^{\circ}55'00''.0E$ (42221 东图廓交点)
- (23) $33^{\circ}10'33''.9N$ 、 $120^{\circ}54'48''.1E$
- (24) $33^{\circ}10'30''.0N$ 、 $120^{\circ}54'37''.1E$ (42221 南图廓交点)
- (25) $33^{\circ}10'27''.3N$ 、 $120^{\circ}54'29''.6E$
- (26) $33^{\circ}08'59''.3N$ 、 $120^{\circ}50'29''.8E$

图号 42001(1~8、10~13、15、16)[2025-1157]

42002(9~13、15、17、19、20、26)[2025-1195] 42221(22~24)[2025-]

42251(14、15、17~21、23、25、26)[2025-1088]

2307(1、4、5、7、12、15、17、20、26)[2025-1195]

资料来源 上海海事测绘中心

29. 黄海 大丰港东北方——设置海上风机、海上平台及划定海上作业区

加绘 上

- (1) $33^{\circ}31'49''.5N$ 、 $121^{\circ}19'12''.9E$

┆	(2)33°31'49".1N、121°19'48".9E
┆	(3)33°31'48".7N、121°20'24".8E
┆	(4)33°31'48".3N、121°21'00".8E
┆	(5)33°31'47".9N、121°21'36".8E
┆	(6)33°31'47".5N、121°22'12".7E
┆	(7)33°31'47".1N、121°22'48".7E
┆	(8)33°31'46".7N、121°23'24".7E
┆	(9)33°31'46".3N、121°24'00".6E
┆	(10)33°31'45".9N、121°24'36".5E
┆	(11)33°31'45".5N、121°25'12".5E
┆	(12)33°31'45".1N、121°25'48".5E
┆	(13)33°31'03".2N、121°19'12".2E
┆	(14)33°31'02".7N、121°20'08".7E
┆	(15)33°31'02".0N、121°21'14".1E
┆	(16)33°31'01".3N、121°22'19".7E
┆	(17)33°31'00".5N、121°23'25".1E
┆	(18)33°30'59".9N、121°24'22".1E
┆	(19)33°30'59".4N、121°25'12".0E
┆	(20)33°30'58".9N、121°25'47".6E
┆	(21)33°30'17".0N、121°19'11".5E
┆	(22)33°30'16".6N、121°19'47".4E
┆	(23)33°30'16".2N、121°20'23".4E
┆	(24)33°30'16".0N、121°20'59".3E
┆	(25)33°30'15".4N、121°21'35".3E
┆	(26)33°30'15".1N、121°22'11".2E
┆	(27)33°30'14".7N、121°22'47".2E
┆	(28)33°30'14".3N、121°23'23".1E
┆	(29)33°30'13".9N、121°23'59".1E
┆	(30)33°30'13".5N、121°24'35".0E
┆	(31)33°30'13".1N、121°25'11".0E
┆	(32)33°30'12".7N、121°25'46".9E
升压站■	(33)33°31'24".8N、121°20'47".4E
升压站■	(34)33°25'38".6N、121°03'20".2E
一般海区界线及注记“风电场保护区”,连接:	(35)33°30'16".7N、121°19'11".2E
	(36)33°31'51".2N、121°19'11".2E

(37)33°31′46″.0N、121°25′49″.8E

(38)33°30′11″.6N、121°25′48″.4E

(39)同上述(35)

图号 42001〔2026-28〕 42002(34)〔2026-28〕

2307(1、4、7、10、12、13、15、17、20、21、24、27、30、32~34;35~39)〔2026-28〕

资料来源 上海海事测绘中心

30.东海 舟山群岛 马迹山东南方——障碍物不存在

删除 危险线

30°39′29″.0N、122°25′54″.3E

图号 52001〔2026-4〕

资料来源 上海海事测绘中心

31.台湾海峡 台湾岛西北侧——撤除海底管道

删除 海底管道及注记,连接:

(1)25°00′34″.7N、120°53′27″.0E

(2)25°01′06″.8N、120°56′00″.0E(2311东图廓交点)

(3)25°01′58″.1N、121°00′22″.6E

(4)25°17′12″.3N、121°01′36″.5E

图号 2311(1、2)〔2025-1230〕

资料来源 航海通告 2025-(46)-1425

32.台湾海峡 澎湖列岛东北方——设置海上平台

加绘



(1)24°01′26″.4N、119°46′20″.4E

(2)24°00′20″.4N、119°53′16″.8E

图号 2312〔2025-1205〕

资料来源 航海通告 2025-(46)-1422

33.南海 大亚湾——划定航道

加绘 惠州港东联作业区进港航道

中心线,连接:

(1)22°44′12″.8N、114°37′16″.6E

(2)22°43′50″.0N、114°37′38″.0E(83103东图廓交点)

(3)22°42′56″.0N、114°38′28″.8E(83102北图廓交点)

(4)22°40′58″.9N、114°40′19″.1E

(5)22°35′40″.6N、114°41′51″.2E

惠州港东联作业区进港航道

西边线,连接:

(6)22°43′48″.9N、114°37′35″.4E

- (7)22°43'46".1N、114°37'38".0E(83103 东图廓交点)
- (8)22°42'56".0N、114°38'25".1E(83102 北图廓交点)
- (9)22°40'57".5N、114°40'16".5E
- (10)22°38'58".0N、114°40'51".1E(83104 南图廓交点)
- (11)22°35'39".9N、114°41'48".6E

惠州港东联作业区进港航道

东边线,连接:

- (12)22°43'52".3N、114°37'39".5E
- (13)22°42'56".0N、114°38'32".4E(83102 北图廓交点)
- (14)22°41'00".0N、114°40'21".4E
- (15)22°38'58".0N、114°40'56".8E(83104 南图廓交点)
- (16)22°35'41".2N、114°41'53".9E



注: 删除上述(1)~(4)位置处的原东联航道符号及注记。

惠州港东联作业区进港航道按满足5万吨级油船单向乘潮通航标准(兼顾1万吨级船舶双向全潮通航)标准建设,航道长度17.15km,航道通航宽度为156.4m,航道设计底高程为-14.0m,航道边坡1:8。

图号 83001(4、5)(1、4图上不改)[2025-1233] 83101(1、4、5)[2025-1231]
83102(3、4;8、9、11;13、14、16)[2024-] 83103(1、2;6、7)(图上不改)[2025-]
83104(1、4;6、9、10;12、14、15)(图上不改)[2025-]

资料来源 粤航通(2025)1238号

34.南海 果洲群岛东方——沉船变更

删除  (1)22°17'42".7N、114°29'37".9E
变更 由:  (2)22°15'41".3N、114°28'33".1E
至:  (3)22°15'41".5N、114°28'32".9E

图号 83001[2026-33] 3314[2026-10]

资料来源 香港通告2025-(24)-64、65

35.南海 万山群岛 蒲台东南方——设置AIS虚拟航标

加绘  V-AIS 22°07'21"N、114°19'42"E

图号 83001[2026-34] 84001[2025-1236] 84203[2025-1235]

助航标志表 CNP83/2025~2026[7410121]

资料来源 港珠澳大桥标字(2025)055号

36.南海 万山群岛 索罟群岛东方——存在浅水深

删除 14₂ (1)22°09'42".0N、113°57'55".5E

加绘 14

(2)22°09′41″.6N、113°57′54″.5E

图号 84001(2)[2026-35] 84002(2)[2026-10] 84203[2026-35] 84206[2026-10]
84221[2025-1236] 3314(2)[2026-34]

资料来源 香港通告 2025-(24)-66

37.南海 湛江港 调顺大桥及附近——灯浮标变更

变更 由:(60A)  闪(2)绿6s

(1)21°18′30″.3N、110°25′03″.1E

至:(73)  闪(2)绿6s

(2)同上述(1)

由:(60B)  快(9)15s

(3)21°18′41″.5N、110°25′04″.5E

至:(74)  快(9)15s

(4)同上述(3)

由:(73)  闪绿4s

(5)21°18′50″.2N、110°24′58″.2E

至:(75)  闪(2+1)红6s

(6)同上述(5)

由:(74)  闪(2)绿6s

(7)21°19′40″.6N、110°24′55″.7E

至:(80)  闪(2)绿6s

(8)21°19′32″.7N、110°25′04″.3E

由:(75)  闪(3)绿10s 同步

(9)21°20′13″.5N、110°24′59″.7E

至:(81)  闪(3)绿10s 同步

(10)21°20′17″.3N、110°25′00″.0E

由:(76)  闪(3)红10s 同步

(11)21°20′13″.6N、110°24′52″.7E

至:(82)  闪(3)红10s 同步

(12)21°20′17″.3N、110°24′53″.8E

由:(77)  快绿 同步

(13)21°20′56″.9N、110°25′05″.2E

至:(83)  快绿 同步

(14)同上述(13)

由:(78)  快红 同步

(15)21°20′58″.0N、110°24′58″.1E

至:(84)  快红 同步

(16)同上述(15)

加绘 (76)  闪绿4s

(17)21°18′58″.0N、110°25′07″.6E

(77)  闪红4s

(18)21°19′01″.2N、110°25′01″.2E

(78)  闪(3)绿10s

(19)21°19′21″.8N、110°25′05″.4E

(79)  闪(3)红10s

(20)21°19′21″.2N、110°24′59″.3E

图号 88103(3~16;17、19)[2025-1063] 88109[2025-]

助航标志表 CNP83/2025~2026[7811460.73][7811460.74][7811460.75][7811460.76]
[7811460.77][7811460.78][7811460.79][7811460.80][7811460.81]
[7811460.82][7811460.83][7811460.84][7811640.601][7811640.602]




资料来源 交南航保标字(2025)111号

38.海图贴图改正

(1)海图 84307 用下图替换原来位置处的内容(附图见第 13 页)。

(2)海图 84301 用下图替换原来位置处的内容(附图见第 13 页)。

(4)海图 84002 用下图替换原来位置处的内容(附图见第 14 页)。



临时通告

39.渤海 唐山港 京唐港区附近——工程施工(临)

时间 2025年11月28日—2026年5月27日,昼夜

范围 连接:

- (1)38°56'42".2N、119°00'43".9E
- (2)38°54'36".4N、118°58'01".5E
- (3)38°53'46".6N、118°59'05".8E
- (4)38°55'27".7N、119°05'25".1E
- (5)38°57'33".8N、119°02'57".8E
- (6)38°57'34".0N、119°02'45".2E
- (7)38°58'09".0N、119°01'55".6E
- (8)38°58'08".7N、119°01'28".2E
- (9)39°00'09".0N、119°01'23".9E
- (10)38°58'24".4N、118°58'30".7E
- (11)同上述(1)

注: 守听高频。

图号 22111 22122

资料来源 冀航通(2025)0388号

40.渤海 唐山港 京唐港区附近——工程施工(临)

时间 2025年11月28日—2026年5月27日,昼夜

范围 连接:

- (1)38°59'53".5N、118°57'11".3E
- (2)39°02'24".5N、119°01'17".9E
- (3)39°05'55".5N、119°01'27".8E
- (4)39°06'30".0N、119°00'40".5E
- (5)39°05'40".9N、118°57'12".8E
- (6)同上述(1)

注: 守听高频。

图号 22111 22122

资料来源 冀航通(2025)0389号

41.渤海 唐山港 曹妃甸港区——航道工程(临)

时间 2025年6月13日—2026年8月31日

范围 区域一,连接:

- (1)39°01'39".8N、118°39'32".1E
- (2)39°01'30".9N、118°39'31".9E

区域二,连接:

(3)39°01'31".5N、118°38'51".8E
 (4)39°01'25".2N、118°38'36".1E
 (5)39°01'34".0N、118°38'30".4E
 (6)39°01'40".5N、118°38'48".4E
 (7)同上述(1)
 (8)39°01'37".7N、118°39'32".1E
 (9)39°01'51".2N、118°38'38".2E
 (10)39°01'45".3N、118°38'23".1E
 (11)39°01'53".9N、118°38'17".4E
 (12)39°02'01".1N、118°38'35".6E
 (13)39°01'47".0N、118°39'32".2E
 (14)同上述(8)

注: 无关船舶、海上设施禁止驶入安全作业区。

图号 22123

资料来源 冀航通(2025)0165、0392号

42.渤海 黄骅港——泊位工程(临)

时间 2025年11月1日—2026年5月20日,白天

范围 连接:

(1)38°19'46".6N、117°50'00".1E
 (2)38°20'00".9N、117°49'44".5E
 (3)38°19'54".6N、117°49'35".1E
 (4)38°19'40".2N、117°49'50".7E
 (5)同上述(1)

注: 守听VHF08、16频道。无关船舶不得进入安全作业区。

图号 24111

资料来源 冀航通(2025)0334、0381号

43.渤海 蓬莱港 栾家口港区——防波堤施工(临)

时间 2025年11月25日—2026年5月26日

范围 连接:

(1)37°48'06".2N、120°36'35".3E
 (2)37°48'06".2N、120°36'51".7E
 (3)37°47'11".9N、120°36'51".2E
 (4)37°46'43".8N、120°36'42".9E
 (5)37°46'36".9N、120°36'44".6E
 (6)37°46'33".2N、120°36'28".9E

- (7)37°46'45".4N、120°36'26".5E
- (8)37°47'12".2N、120°36'34".7E
- (9)同上述(1)

注： 无关船舶不得进入安全作业区。

图号 34145 34146

资料来源 鲁航通(2025)1175号

44.黄海 烟台港 芝罘湾港区附近——码头工程(临)

时间 2025年11月25日—2026年5月25日

范围 连接：

- (1)37°32'08".6N、121°25'28".2E
- (2)37°32'08".6N、121°25'28".6E
- (3)37°32'09".6N、121°25'30".0E
- (4)37°32'12".4N、121°25'31".5E
- (5)37°32'13".4N、121°25'29".6E
- (6)37°32'10".2N、121°25'28".1E
- (7)同上述(1)

注： 无关船舶不得进入安全作业区。

图号 34167

资料来源 鲁航通(2025)1186号

45.黄海 海阳港——疏浚施工(临)

时间 2025年11月28日—2026年5月12日

范围 连接：

- (1)36°40'12".2N、121°14'07".5E
- (2)36°40'39".1N、121°14'07".9E
- (3)36°40'39".2N、121°13'54".9E
- (4)36°40'31".1N、121°13'54".8E
- (5)36°40'19".4N、121°13'41".6E
- (6)36°39'41".0N、121°13'18".4E
- (7)36°39'35".5N、121°13'32".3E
- (8)36°40'09".1N、121°13'52".6E
- (9)同上述(1)

注： 无关船舶不得进入安全作业区。

图号 34175

资料来源 鲁航通(2025)1198号

46.东海 乐清湾 清江——大桥工程(临)

时间 2025年12月1日—2026年12月31日,不定时

范围 连接:

- (1)28°16'42".2N、121°06'46".1E
- (2)28°16'40".8N、121°06'48".7E
- (3)28°17'07".5N、121°06'54".1E
- (4)28°17'07".2N、121°06'51".1E
- (5)同上述(1)

图号 55251

资料来源 温航通(2025)0287号

47.东海 闽江口 铁板沙——采砂作业(临)

时间 2025年8月1日—2027年6月30日

范围 连接:

- (1)26°08'16".4N、119°42'41".9E
- (2)26°08'16".5N、119°43'39".5E
- (3)26°06'39".0N、119°43'39".8E
- (4)26°06'38".9N、119°42'42".2E
- (5)同上述(1)

注: 守听VHF16频道。无关船舶禁止进入矿区作业水域。

图号 62221

资料来源 闽航通(2025)0804号

48.台湾海峡 兴化湾 江阴港区——航道工程(临)

时间 2025年12月1日—2026年5月21日

范围 连接:

- (1)25°23'35".0N、119°17'28".6E
- (2)25°23'48".1N、119°16'24".5E
- (3)25°24'58".7N、119°14'05".0E
- (4)25°26'02".7N、119°13'19".3E
- (5)25°26'23".3N、119°13'49".2E
- (6)25°26'02".6N、119°13'45".2E
- (7)25°25'13".0N、119°14'19".4E
- (8)25°24'07".6N、119°16'22".1E
- (9)25°23'49".5N、119°17'32".6E
- (10)同上述(1)

注: 守听VHF10、16频道。

图号 62632

资料来源 闽航通(2025)0801号

49.北部湾 防城港 东湾航道东侧——工程施工(临)

时间 2025年8月1日—2026年11月26日

范围 连接:

(1)21°35′20″.9N、108°23′36″.1E

(2)21°35′18″.7N、108°23′40″.1E

(3)21°35′16″.5N、108°23′41″.8E

(4)21°34′59″.2N、108°23′34″.8E

(5)21°34′29″.6N、108°23′22″.9E

(6)21°34′29″.6N、108°23′15″.5E

(7)21°35′01″.3N、108°23′28″.6E

(8)同上述(1)

图号 93102

资料来源 桂航通(2025)0718、1016号

航标表改正 (2026 年 2 期)

北海海区航标表 CNP81/2025~2026

编号 No	名称 Name	位置 Position	灯质 Characteristic	灯高 Height	射程 Range	构造 Structure	附记 Remarks
1310091.02	庄河风电场 V Y2 号警示灯桩 Zhuanghe Wind Farm V No Y2 Warning	39-26.49N 123-20.94E	莫(C)黄 12 秒	11.3	5	黄色金属结构柱形立标; 1.2	水中构筑物专用标
1310091.06	庄河风电场 V Y6 号警示灯桩 Zhuanghe Wind Farm V No Y6 Warning	39-26.45N 123-23.23E	莫(C)黄 12 秒	11.3	5	黄色金属结构柱形立标; 1.2	水中构筑物专用标 AIS 应答器: 名称:ZHFD V No 6 MMSI:994131181 发射模式:自主连续 播发间隔:3 分钟
1310091.07	庄河风电场 V Y7 号警示灯桩 Zhuanghe Wind Farm V No Y7 Warning	39-25.08N 123-22.80E	莫(C)黄 12 秒	11.3	5	黄色金属结构柱形立标; 1.2	水中构筑物专用标
1310091.11	庄河风电场 V Y11 号警示灯桩 Zhuanghe Wind Farm V No Y11 Warning	39-23.73N 123-21.96E	莫(C)黄 12 秒	11.3	5	黄色金属结构柱形立标; 1.2	水中构筑物专用标 AIS 应答器: 名称:ZHFD V No 11 MMSI:994131182 发射模式:自主连续 播发间隔:3 分钟
1310091.19	庄河风电场 V Y19 号警示灯桩 Zhuanghe Wind Farm V No Y19 Warning	39-23.74N 123-18.63E	莫(C)黄 12 秒	11.3	5	黄色金属结构柱形立标; 1.2	水中构筑物专用标 AIS 应答器: 名称:ZHFD V No 19 MMSI:994131183 发射模式:自主连续 播发间隔:3 分钟
1310091.28	庄河风电场 V Y28 号警示灯桩 Zhuanghe Wind Farm V No Y28 Warning	39-26.53N 123-18.64E	莫(C)黄 12 秒	11.3	5	黄色金属结构柱形立标; 1.2	水中构筑物专用标 AIS 应答器: 名称:ZHFD V No 28 MMSI:994131184 发射模式:自主连续 播发间隔:3 分钟

编号 No	名称 Name	位置 Position	灯质 Characteristic	灯高 Height	射程 Range	构造 Structure	附记 Remarks
1310092	庄河风电场V升压站警示灯桩 Zhuanghe Wind Farm V Step-up Substation Warning	39-25.89N 123-20.14E	莫(C)黄12秒	11.3	5	黄色金属结构柱形立标; 1.2	水中构筑物专用标 AIS 应答器: 名称:ZHFD V SYZ MMSI:994131185 发射模式:自主连续 播发间隔:3分钟
1340019.01	庄河风电 VS1 灯浮 Zhuanghe Wind Power No VS1	删除					
1340019.02	庄河风电 VS2 灯浮 Zhuanghe Wind Power No VS2	删除					
1340019.03	庄河风电 VS3 灯浮 Zhuanghe Wind Power No VS3	删除					
1340019.04	庄河风电 VS4 灯浮 Zhuanghe Wind Power No VS4	删除					
1340019.05	庄河风电 VS5 灯浮 Zhuanghe Wind Power No VS5	删除					
1340019.06	庄河风电 VS6 灯浮 Zhuanghe Wind Power No VS6	删除					
1340019.07	庄河风电 VS7 灯浮 Zhuanghe Wind Power No VS7	删除					
1340019.08	庄河风电 VS8 灯浮 Zhuanghe Wind Power No VS8	删除					
1342051	长兴岛葫芦山湾恒力二期驳岸码头灯桩 Changxingdao Hulushanwan Hengli Erqi Bo'an Wharf	39-30.66N 121-20.32E	等明暗白5秒	11.2	5	红白相间横条纹柱形立标;8.0	
1342051.02	长兴岛葫芦山湾恒力二期2号码头东灯桩 Changxingdao Hulushanwan Hengli Erqi No 2 Wharf E	39-31.07N 121-21.01E	等明暗绿4秒	11.5	5	绿色柱形立标;8.0	
1342051.06	长兴岛葫芦山湾恒力二期6号码头西灯桩 Changxingdao Hulushanwan Hengli Erqi No 6 Pier W	39-31.12N 121-21.77E	等明暗红4秒	11.7	5	红色柱形立标;8.0	

编号 No	名称 Name	位置 Position	灯质 Characteristic	灯高 Height	射程 Range	构造 Structure	附记 Remarks
1342051.071	7号材料(多用途)码头东 灯桩 No 7 Material (Multi- purpose) Pier E	39-31.12N 121-22.46E	等明暗绿4秒	11.7	5	绿色柱形立 标;8.0	
1342051.072	7号材料(多用途)码头西 灯桩 No 7 Material (Multi- purpose) Pier W	39-31.12N 121-22.25E	等明暗红4秒	11.7	5	红白相间横 条纹柱形立 标;8.0	

南海海区航标表 CNP83/2025~2026

编号 No.	名称 Name	位置 Position	灯质 Characteristic	灯高 Height	射程 Range	构造 Structure	附记 Remarks
7410121	粤汕头渔 20206 虚拟航标 SHANCHENG YU 20206	22-07.35N 114-19.70E					MMSI: 994146606 发射模式:自主 连续
7811460.73 (4780.1)	湛江港 73 灯浮 Zhanjiang Gang No 73	删除					
7811460.73 (4780.01)	湛江港 73 灯浮 Zhanjiang Gang No 73	21-18.50N 110-25.05E	闪(2)绿 6 秒			绿色锥型	右侧标
7811460.74 (4781)	湛江港 74 灯浮 Zhanjiang Gang No 74	删除					
7811460.74 (4780.02)	湛江港 74 灯浮 Zhanjiang Gang No 74	21-18.69N 110-25.08E	快闪(9)白 15 秒			黄黑黄横条纹 标柱形,顶标为 黑色顶点相对 双锥体	西方位标
7811460.75 (4781.1)	湛江港 75 灯浮 Zhanjiang Gang No 75	删除					
7811460.75 (4698.84)	湛江港 75 灯浮 Zhanjiang Gang No 75	21-18.84N 110-24.97E	闪(2+1)红 6 秒			红绿红横条纹 罐形	推荐航道左侧 标
7811460.76 (4781.2)	湛江港 76 灯浮 Zhanjiang Gang No 76	删除					
7811640.76	湛江港 76 灯浮 Zhanjiang Gang No 76	21-18.97N 110-25.13E	闪绿 4 秒			绿色锥型	右侧标
7811460.77 (4781.3)	湛江港 77 灯浮 Zhanjiang Gang No 77	删除					
7811460.77	湛江港 77 灯浮 Zhanjiang Gang No 77	21-19.02N 110-25.02E	闪红 4 秒			红色罐形	左侧标
7811460.78 (4781.4)	湛江港 78 灯浮 Zhanjiang Gang No 78	删除					
7811640.78	湛江港 78 灯浮 Zhanjiang Gang No 78	21-19.36N 110-25.09E	闪(3)绿 10 秒			绿色锥型	右侧标
7811460.79	湛江港 79 灯浮 Zhanjiang Gang No 79	21-19.35N 110-24.99E	闪(3)红 10 秒			红色罐形	左侧标
7811460.80	湛江港 80 灯浮 Zhanjiang Gang No 80	21-19.54N 110-25.07E	闪(2)绿 6 秒			绿色锥型	右侧标
7811460.81 (4698.86)	湛江港 81 灯浮 Zhanjiang Gang No 81	21-20.29N 110-25.00E	闪(3)绿 10 秒			绿色锥型	右侧标 同步闪
7811460.82 (4698.87)	湛江港 82 灯浮 Zhanjiang Gang No 82	21-20.29N 110-24.90E	闪(3)红 10 秒			红色罐形	左侧标 同步闪
7811460.83 (4698.88)	湛江港 83 灯浮 Zhanjiang Gang No 83	21-20.95N 110-25.09E	快闪绿			绿色锥型	右侧标 同步闪
7811460.84 (4698.89)	湛江港 84 灯浮 Zhanjiang Gang No 84	21-20.97N 110-24.97E	快闪红			红色罐形	左侧标 同步闪
7811460.601 (4780.01)	湛江港 60A 灯浮 Zhanjiang Gang No 60A	删除					
7811460.602 (4780.02)	湛江港 60B 灯浮 Zhanjiang Gang No 60B	删除					

海区情况报告表

报告者单位及姓名

通信地址及联系电话.....

报告题目.....

地理区域.....

位置或范围(概位请注明).....

.....

关系图号及图名

内容详述:

建议和要求.....

.....

.....

报告者签名:

单位盖章:

年 月 日

《海区情况报告表》使用说明

1.报告内容

(1)暗礁、浅滩、沉船等碍航物的发现及其位置、范围、深度等变化情况。

(2)漂浮物体(如浮标、系船浮筒、大面积渔栅、未沉遇难船舶等)、异常磁区、变色海水、浪花等的发现和变化情况。

(3)各类航行设施的增设和变化情况。

(4)与船舶航行、系泊有关的港湾设施(如阻浪堤、海底电缆、架空电缆、码头、系船浮筒等)的设置和变动情况。

(5)航道、锚地界线和航线等变动情况。

(6)图上内容与实际不符等情况。

2.填写要求

(1)测定的位置或范围应注明所使用的测量仪器、测量方法和测量时间,并注明点位坐标的坐标系(2000国家大地坐标系、WGS-84坐标系)。

(2)所报的位置,如果采用方位距离表示,应注明起算点的位置;如果是从海图上量取的,应注明所用图的图号(或图名)、版次和出版机关。

(3)测定的障碍物、浅水深等应注明所使用的测量工具、测量方法和测量时间,并注明深度的起算面、是否经潮汐改算。

(4)航标的高程应注明其起算面,灯高应注明是灯顶高度还是灯光中心高度。

(5)报告表应有报告者签名并加盖单位印章。

3.备注

(1)报告者提供的资料经核实并在《改正通告》中刊登后,我们将对报告者给予一定的奖励。

(2)报告请寄:上海市杨浦区共青路82弄7号 交通运输部东海航海保障中心上海海图中心。

为了使中华人民共和国海事局出版的中国沿海港口航道图能够根据海区航行要素的变化得到及时、准确地补充和改正,保持中国沿海港口航道图航行要素的现势性,以保障船舶航行安全,请各有关部门和用图单位配合做好《改正通告》信息资料的收集工作,及时向我局提供与航行有关的海区变化信息以及使用中国沿海港口航道图时发现的图上内容与实际不符的情况。沿海各海事局发布的航行通告、航行警告、航标动态等信息应按所在海区分别及时抄送北海、东海、南海航海保障中心海事测绘处。

北海航海保障中心海事测绘处

地 址: 天津市河西区洞庭路31号
E-mail: hcdd@tjmsa.gov.cn 电 话: 022-58873985
传 真: 022-58873988 邮 编: 300222

东海航海保障中心上海海图中心

地 址: 上海市杨浦区共青路82弄7号
E-mail: gztg@shchart.cn 电 话: 021-65806561、65806386
传 真: 021-65697997 邮 编: 200090

南海航海保障中心海事测绘处

地 址: 广州市海珠区滨江西路40号
E-mail: chc_nhh@gdmsa.gov.cn 电 话: 020-89320335
传 真: 020-89320336 邮 编: 510235

中国海事航海图书资料发行网站

网 址: www.chart.msa.gov.cn

中国海事航海图书资料发行服务

纸质航海图书资料	电子海图
E-mail: chart@shchart.cn	E-mail: enc@shchart.cn
电 话: 021-65806386	电 话: 021-65806382