中华人民共和国海事局

中国沿海港口航道图

改　正　通　告

第44期(总第1308期)

项 数(1135–1150)　　2026年11月2日

说　明

一、本通告刊登的中国沿海海区航行要素变化信息以及海上施工作业信息，主要用以改正中华人民共和国海事局出版的中国沿海港口航道图，并为广大航海用户提供有关航行安全的服务信息。

二、本通告所刊登的信息，主要来源于海事管理部门发布的航行通告、航行警告、航标动态以及海事测绘成果，航运、航道、海洋、港务、渔政等部门正式发布或提供的相关信息作为其补充来源。

三、本通告所刊登的信息内容包括航行公告、改正通告、临时通告三类：

（一）航行公告的信息内容包括航行规章、航法的实施、废除、变更信息，航海图书的出版、改版、作废信息以及海事管理部门发布的有关通航安全的通告类信息，其不涉及沿海港口航道图的改正，主要为航海用户提供航海信息服务。

（二）改正通告的信息内容用以改正其所列关系图幅的图上航行要素，关系图幅的图号后小括号内的数字表示该图只改正本项内容中的某几个小项，图号后中括号内的数字表示涉及该图前一次改正的通告的年份和项号。

（三）临时通告的信息内容包括航行要素的临时性设置、撤销、变更、划定等信息和海上施工作业信息，其一般不改正所涉及的沿海港口航道图，列出关系图幅的图号，主要为航海用户获取相关航行安全信息提供方便。

四、本通告所标注的位置坐标采用2000国家大地坐标系，其航海用途等同于WGS-84世界大地坐标系；深度基准采用理论最低潮面；高程采用1985国家高程基准；方位采用真方位，其中航标导航线和光弧的方位系指海上视航标的真方位；灯塔和灯桩的灯光中心高度以平均大潮高潮面为基准。

五、本通告自2023年8月1日起，通告中使用的图式符号参照GB 12319—2022《中国海图图式》。

六、本通告所使用的计量单位为国际标准计量单位，并用符号和英文字母代替汉字：度(°)、分(′)、秒(″)、海里(M)、千米(km)、米(m)。

目　　录

航行公告 …… 1
索　引 …… 11
改正通告 …… 14
临时通告 …… 23
航标表改正 …… 28
海区情况报告表 …… 29
《海区情况报告表》使用说明 …… 30

航 行 公 告

一、出版物信息

1.新版港口航道图

序号	图号	图名	比例尺	出版日期	备注
1	37112	石臼港区	1:10 000	2026年10月第12版	自2026年42期开始查改通告
2	41112	连云港港区	1:15 000	2026年10月第7版	自2026年42期开始查改通告
3	41121	连云港港区航道(一)	1:25 000	2026年10月第4版	自2026年42期开始查改通告
4	44269	薛家塘至巨潮港	1:5 000	2026年10月第5版	自2026年41期开始查改通告
5	91201	铁山港及附近	1:35 000	2026年10月第16版	自2026年41期开始查改通告
6	02101	清澜港	1:20 000	2026年10月第21版	自2026年42期开始查改通告

2.作废港口航道图

序号	图号	图名	比例尺	出版日期	备注
1	37112	石臼港区	1:10 000	2025年12月第11版	
2	41112	连云港港区	1:15 000	2025年1月第6版	
3	41121	连云港港区航道(一)	1:25 000	2025年1月第3版	
4	44269	薛家塘至巨潮港	1:5 000	2022年10月第4版	
5	91201	铁山港及附近	1:35 000	2025年11月第15版	
6	02101	清澜港	1:20 000	2025年10月第20版	

二、通航信息

1.关于碍航养殖的通告

黄海北部，在37°39′43″.8N、122°00′50″.4E；37°40′13″.8N、121°59′02″.4E；37°40′14″.4N、121°58′45″.6E；37°40′10″.8N、121°58′23″.4E；37°40′00″.0N、121°58′00″.0E；37°39′42″.6N、121°57′14″.4E；37°39′51″.6N、121°55′06″.6E七点连线向南一侧水域内存在碍航养殖。请过往船舶加强瞭望，注意避让。

资料来源　鲁航通(2026)1014号

2.关于连云港港30万吨级航道及六号锚地通航安全技术参数变更的通告

连云港港30万吨级航道改扩建工程已按设计和相关要求建设完成，现将航道及锚地变更后的通航安全技术参数予以通告。

1）庙岭航道（C′′~B′）

满足7万吨级集装箱船舶全潮双向通航，兼顾20万吨级集装箱船乘潮单向通航，通航宽度335m，通航底高程-15.8m，长2.2km，轴线走向270°~090°。

2）内航道（B′~A）

满足7万吨级集装箱船舶全潮双向通航，兼顾20万吨级集装箱船乘潮单向通航，通航宽度335m，通航底高程-16.1m，长4.2km，轴线走向292°~112°。

3）外航道内段（A~W~Y）

满足7万吨级集装箱全潮双向通航，兼顾40万吨散货船乘潮单向通航（乘潮历时4.5小时，90%保证率），全长17.3km，其中A~W~W3+850段通航宽度375m（40万吨散货船单向通航，通航底高程-22.4m）、455m（7万吨级集装箱船双向通航，通航底高程-15.8m），长5.2km，轴线走向292°~112°转243°~063°；W3+850~Y段通航宽度320m（40万吨散货船单向通航，通航底高程-22.4m）、365m（7万吨级集装箱船双向通航，通航底高程-15.8m），长15.9km，轴线走向243°~063°。

4）徐圩航道（X~Y）

满足30万吨级油船乘潮单向通航（乘潮历时4.5小时90%保证率），兼顾5万吨级船舶全潮双向通航，通航宽度350m（口门段380m），通航底高程-21.8m，长17.6km，轴线走向196°~016°。

5）六号锚地

增加1个30万吨级油船锚位（34°56′29″.2N、120°02′00″.0E；34°55′51″.6N、120°02′23″.2E；34°56′10″.7N、120°03′08″.9E；34°56′48″.3N、120°02′45″.7E四点所围范围）。面积1.3km×1.3km，设计底高程-28.1m，边坡1:5，底质为淤泥质土。

附件

扩建航道技术参数表

航道主尺度、航道轴线控制点、助航标志技术参数、设计代表船型主尺度等变更信息详见以下表格。（见后页）

表1 航道主尺度表

航段	通航宽度(m)	设计底高程(m)	长度(km)	轴线走向	转弯半径(m)	边坡
C′′~B′	335	-16.2	2.2	270°~090°	——	上层1:5 下层1:3
B′~A	335	-16.5	4.2	292°~112°	——	上层1:7 下层1:3
A~W	455(7双)	-15.8	1.4	292°~112°	——	上层1:8
	375(40单)	-23.0				下层1:7
W~W3+850	365(7双)	-15.8	3.8	243°~063°	3620 (A-W-Y)	上层1:8
	320(40单)	-23.0				下层1:7
W3+850~Y	365(7双)	-15.8	12.1	243°~063°	——	下层1:5
	320(40单)	-23.0~-22.8				
X~Y	380(口门段)	-22.4	17.6	196°~016°	3500 (X-Y-E)	——
	350	-22.4~-22.2				

表2 航道轴线一览表

控制点		坐标	
		北纬(N)	东经(E)
庙岭航道	C′′	34°45′11″.0	119°25′17″.1
	B′	34°45′11″.0	119°26′44″.3
内航道	B′	34°45′11″.0	119°26′44″.3
	A	34°44′20″.4	119°29′16″.0
外航道内段	A	34°44′20″.4	119°29′16″.0
	W	34°44′03″.6	119°30′06″.3
	Y	34°47′58″.7	119°39′25″.5
徐圩航道	X	34°38′49″.1	119°36′17″.3
	Y	34°47′58″.7	119°39′25″.5

表3 助航标志技术参数一览表

序号	名称	性质	位置		灯质或编码	射程(M)
			北纬	东经		
1	26号	推荐航道左侧标	34°47′43″.4	119°39′09″.8	闪(2+1)红6秒	4
2	26 HAO	推荐航道左侧标,AIS航标	34°47′43″.4	119°39′09″.8	MMSI:994121345	/
3	27号	右侧标	34°47′41″.3	119°38′23″.1	闪绿4秒	4
4	28号	左侧标	34°47′11″.1	119°37′52″.8	闪红4秒	4
5	29号	右侧标	34°47′08″.6	119°37′05″.4	闪(2)绿6秒	4
6	30号	左侧标	34°46′38″.4	119°36′35″.2	闪(2)红6秒	4
7	31号	右侧标	34°46′36″.2	119°35′48″.3	闪(3)绿10秒	4

8	32号	左侧标	34°46′05″.8	119°35′17″.7	闪(3)红10秒	4
9	33号	右侧标	34°46′03″.4	119°34′30″.3	闪绿4秒	4
10	34号	左侧标	34°45′33″.2	119°34′00″.2	闪红4秒	4
11	35号	右侧标	34°45′30″.8	119°33′12″.8	闪(2)绿6秒	4
12	36号	左侧标	34°45′00″.8	119°32′42″.9	闪(2)红6秒	4
13	37号	右侧标	34°44′59″.0	119°31′54″.8	闪(3)绿10秒	4
14	38号	左侧标	34°44′27″.2	119°31′25″.6	闪(3)红10秒	4
15	39号	右侧标	34°44′25″.7	119°30′23″.9	快绿	4
16	40号	左侧标	34°43′54″.6	119°30′07″.7	快红	4
17	40 HAO	左侧标,AIS航标	34°43′54″.6	119°30′07″.7	MMSI:999412110	/
18	41号	右侧标	34°44′24″.4	119°29′46″.3	快绿	4
19	42 HAO	左侧标,虚拟标	34°44′00″.7	119°29′32″.2	MMSI:994136585	/
20	43 HAO	右侧标,虚拟标	34°44′39″.1	119°28′43″.7	MMSI:994136356	/
21	44号	左侧标	34°44′31″.2	119°28′19″.6	闪红4秒	4
22	43-1号	右侧标	34°44′45″.2	119°28′25″.5	闪绿4秒	4
23	45号	右侧标	34°44′56″.1	119°27′52″.8	闪(3)绿10秒	4
24	46号	左侧标	34°44′50″.1	119°27′23″.0	闪(3)红10秒	4
25	47号(含雷应)	右侧标	34°45′18″.3	119°26′46″.0	快绿	4
26	47-1号	右侧标	34°45′18″.3	119°26′08″.6	闪绿4秒	4
27	49号	右侧标	34°45′16″.6	119°25′17″.0	闪(2)绿6秒	4
28	171号	右侧标	34°38′47″.4	119°37′03″.9	快绿	4

表4 扩建航道设计代表船型主尺度表

船型		船舶吨级(DWT)	船长(m)	型宽(m)	型深(m)	满载吃水(m)	备注
双线航道	集装箱船	70000	300	40.3	24.3	14.0	庙岭航道、内航道、外航道内段、外航道外段
兼顾单向通航	散货船	400000	362	65.6	30.5	23.0	
单线航道	油船	300000	334	60.0	31.2	22.5	徐圩航道
双线航道	LPG船	50000	230.0	36.7	22.8	13.6	
	集装箱船	50000	293.0	32.3	21.8	13.0	

资料来源 云航通(2026)0197号

3.关于公布深门特大桥等28座桥梁桥区水域的通告

为加强温州桥区水域水上交通安全管理,规范桥区水域船舶航行秩序,有效防范船舶碰撞桥梁事故发生,根据有关规定,在此前已公布的24座桥梁桥区水域范围的基础上,现将另外28座桥梁桥区水域范围公布如下:

1)深门特大桥等28座桥梁桥区水域范围

详见附件。

2)注意事项

(1)船舶进入桥区水域前,船舶的主机、舵、锚、航行信号、导航设备、拖带设备及应急设备应处于良好技术状态。

(2)船舶航经桥区水域时,应提前收集拟航经桥区水域航行通告、航行警告等信息,实时掌握船舶吃水、潮汐情况、通航桥孔净空尺度等参数,严禁船舶超过桥梁通航净空尺度和不按规定从限定的通航桥孔通过,以及未遵守桥区水域的限速规定等行为。

(3)船舶航经桥区水域时,船员应加强值班瞭望,遵守航行规则,及早与过往船舶取得联系,明确各自动态及会让意图,保持安全航速航行。

(4)船舶在桥区水域内禁止淌航、掉头、横越,编解队、过驳、采砂作业,船舶罗经校验、试航船舶效用实验,限制性桥梁通航孔内追越或并列行驶、捕捞作业以及其他影响水上交通安全的行为。

(5)除紧急情况或航道疏浚、维护外,船舶不得在桥区水域内锚泊。船舶因紧急情况在桥区水域锚泊时,应当立即向所属海事管理机构报告,采取有效措施并尽快驶离桥区水域。

(6)航经桥区水域船舶所属航运企业应建立桥区水域安全航行管理制度,定期开展典型事故案例警示教育,编制船舶航经桥区水域操作流程,督促所属船舶、船员严格落实有关要求,严密防范船舶碰撞桥梁安全风险。

(7)桥梁建设和运行管理单位应当遵守有关安全生产法律法规,建立安全生产责任制,落实桥梁水上交通安全保障措施,加强预控预警及监控,发现风险隐患及时通报和消除。桥区水域范围根据航道等级调整、代表船型变化、有关法律法规等要求实行动态调整并公布。

附件:深门特大桥等28座桥梁桥区水域范围

一、4座跨海桥梁桥区水域范围

序号	桥梁名称	桥区水域范围	备注
1	深门特大桥	桥梁轴线两侧各330m左右两岸连线之间的水域	不包含规划辅助船舶码头停泊及回旋水域
2	77省道洞头峡跨海特大桥	桥梁轴线两侧各690m左右两岸连线之间的水域	不包含北岸西侧洞头峡旅游码头停泊及回旋水域
3	乐清湾2号桥	桥梁轴线两侧各990m左右两岸连线之间的水域	不包含西岸北侧东山客渡码头停泊及回旋水域、玉环客渡码头停泊及回旋水域
4	大门大桥	桥梁轴线两侧各840m左右两岸连线之间的水域	

二、24座跨江桥梁桥区水域范围

序号	桥梁名称	桥区水域范围	备注
1	瓯江北口大桥	桥梁轴线上游970m至下游970m左右两岸连线之间的水域	不包含南、北岸码头前沿水域，上游接岸水域为桥梁轴线上游南岸 355m、北岸346m，下游南岸接岸水域为桥梁轴线下游703m
2	甬台温高速复线瓯江南汊大桥	桥梁轴线上游170m至下游170m左右两岸连线之间的水域	桥梁上游北岸200m为避风港池出入口
3	S1线瓯江南口大桥和南口大桥	南口大桥轴线上游170m至S1线瓯江南口特大桥轴线下游170m左右两岸连线之间的水域	
4	七都大桥北汊桥	桥梁轴线上游440m至下游440m左右两岸连线之间的水域	
5	诸永高速瓯江特大桥	桥梁轴线上游340m至桥梁轴线下游340m左右两岸连线之间的水域	
6	104国道西过境瓯江大桥	桥梁轴线上游340m至桥梁轴线下游340m左右两岸连线之间的水域	
7	G104瓯江大桥	乐清湾铁路支线跨瓯江大桥桥梁轴线上游340m至G104瓯江大桥桥梁轴线下游220m	不包含通利化工码头前沿水域，下游东岸接岸水域为G104瓯江大桥桥梁轴线下游140m
8	乐清湾铁路支线跨瓯江大桥	乐清湾铁路支线跨瓯江大桥桥梁轴线上游340m至G104瓯江大桥桥梁轴线下游220m	不包含通利化工码头前沿水域，下游东岸接岸水域为G104瓯江大桥桥梁轴线下游140m
9	楠溪江大桥	桥梁轴线上游170m至桥梁轴线下游170m左右两岸连线之间的水域	

10	甬台温铁路楠溪江大桥	桥梁轴线上游220m至桥梁轴线下游220m左右两岸连线之间的水域	
11	楠溪江三桥	桥梁轴线上游220m至桥梁轴线下游220m左右两岸连线之间的水域	
12	乐清湾铁路楠溪江特大桥	桥梁轴线上游180m至桥梁轴线下游180m左右两岸连线之间的水域	
13	楠溪江五桥(渭石大桥)	桥梁轴线上游180m至桥梁轴线下游180m左右两岸连线之间的水域	
14	甬台温高速复线跨飞云江大桥(高明大桥)	桥梁轴线上游440m至桥梁轴线下游440m左右两岸连线之间的水域	不包含望东装卸码头前沿水域,上游北岸接岸水域为桥梁轴线上游391m
15	G104国道飞云江大桥	桥梁轴线上游220m至桥梁轴线下游220m左右两岸连线之间的水域	
16	飞云江五桥	桥梁轴线上游170m至桥梁轴线下游170m左右两岸连线之间的水域	
17	104国道西过境公路飞云江大桥(六桥)	桥梁轴线上游170m至桥梁轴线下游170m左右两岸连线之间的水域	
18	温州绕城高速飞云江大桥	桥梁轴线上游170m至桥梁轴线下游170m左右两岸连线之间的水域	
19	荆谷互通连接线跨飞云江大桥	桥梁轴线上游170m至桥梁轴线下游170m左右两岸连线之间的水域	
20	鳌江六桥(甬台温高速复线桥)	桥梁轴线上游340m至桥梁轴线下游340m左右两岸连线之间的水域	不包含上游北岸码头前沿水域,上游北岸接岸水域为鳌江六桥(甬台温高速复线桥)桥梁轴线上游222m

21	鳌江五桥	桥梁轴线上游170m至桥梁轴线下游170m左右两岸连线之间的水域	不包含东海油库码头、永盛化工码头前沿水域，上游北岸接岸水域为桥梁轴线上游128m，下游北岸接岸水域为桥梁轴线下游147m
22	鳌江四桥	桥梁轴线上游170m至桥梁轴线下游170m左右两岸连线之间的水域	
23	瓯南大桥	桥梁轴线上游170m至桥梁轴线下游170m左右两岸连线之间的水域	不包含平阳港航管理艇码头、下游东岸码头前沿水域，上游南岸接岸水域为桥梁轴线上游86m，下游南岸接岸水域为桥梁轴线下游152m
24	鳌江一桥（龙港大桥）	桥梁轴线上游170m至桥梁轴线下游170m左右两岸连线之间的水域	

资料来源　浙航通〔2026〕0995号

4.台州海事局关于辖区部分桥梁桥区水域的公告

为加强桥区水域水上交通安全管理，规范桥区水域船舶航行秩序，有效防范船舶碰撞桥梁事故发生，根据台州市港航事业发展中心《关于公布台州市桥梁（部分）桥区水域的通告》、宁波市交通运输局《关于宁波沿海桥梁桥区水域划定的公告》，现公告伏龙大桥等12座桥梁桥区水域。

1）桥区水域范围

详见附件。

2）有关要求

（1）船舶进入桥区水域前，应保持主机、舵、锚、航行信号、导航设备、拖带设备及应急设备处于良好技术状态。

（2）船舶航经桥区水域时，驾驶人员应掌握水文气象条件、航路情况和通航桥孔净空尺度等参数，从限定的通航桥孔通过。

（3）船舶通过桥区水域时，应加强瞭望，及早与过往船舶取得联系，明确各自动态及会让意图，遵守桥区水域限速规定，保持安全航速航行。

（4）船舶在桥区水域内禁止淌航、掉头、横越、过驳、采砂作业、不按规定航道航行、超高航行、试航船舶效用试验、捕捞作业以及其他影响水上交通安全的行为。

（5）除紧急情况或航道疏浚、维护以及经海事管理机构批准的水上水下作业和活动外，船

舶不得在桥区水域内锚泊。船舶因紧急情况在桥区水域内锚泊时，应当立即向当地海事管理机构报告，采取有效措施并尽快驶离桥区水域。

（6）航经桥区水域船舶所属航运企业应建立桥区水域安全航行管理制度，定期开展典型事故案例警示教育，制定船舶航经桥区水域操作规程，督促所属船舶、船员严格落实有关要求，严密防范船舶碰撞桥梁安全风险。

（7）桥梁建设和运行管理单位应当遵守有关安全生产法律法规，建立健全安全生产责任制，落实水上交通安全保障措施，加强日常巡查及桥区安全监控。

3）桥区水域范围根据航道等级调整、代表船型变化、通航环境变化、有关法律法规等新要求实行动态调整并公告。

附件：台州辖区部分桥梁桥区水域划分范围

序号	桥梁名称	所在航道	划定方案	备注
1	伏龙大桥	椒（灵）江	桥梁轴线两侧各270m与两岸连线之间的水域	
2	余温公路灵江特大桥	椒（灵）江	桥梁轴线两侧各340m与两岸连线之间的水域	
3	大竹山跨海大桥	进海门港（二）	桥梁轴线两侧各288m与两岸连线之间的水域	
4	G228国道旗门港特大桥	旗门港	桥梁轴线两侧各510m与两岸连线之间的水域	
5	G228国道海游港特大桥	海游港	桥梁轴线两侧各228m与两岸连线之间的水域	
6	G228国道健跳港大桥	健跳江	桥梁轴线两侧各172m与两岸连线之间的水域	不包含该范围内已有码头停泊及回旋水域
7	G228国道浦坝港大桥	浦坝港	桥梁轴线两侧各228m与两岸连线之间的水域	
8	甬莞高速健跳港大桥	健跳江	桥梁轴线两侧各288m与两岸连线之间的水域	不包含南岸东侧游艇停靠点停泊及回旋水域
9	甬莞高速浦坝港大桥	浦坝港	桥梁轴线两侧各228m与两岸连线之间的水域	
10	甬莞高速三门湾蛇蟠大桥	蛇蟠水道	桥梁轴线两侧各648m与两岸连线之间的水域	不包含该范围内规划码头停泊及回旋水域

11	甬莞高速乐清湾1号大桥	乐清湾	桥梁轴线两侧各648m与两岸连线之间的水域	不包含该范围内已有码头停泊及回旋水域
12	青山港大桥	青山港	桥梁轴线两侧各240m与两岸连线之间的水域	

资料来源　浙航通(2026)1019号

5.南海　万山群岛东南方——敷设海底管道

加绘　油、气管道及注记“混输管道”,连接：

(1)21°16′17″.6N、114°58′32″.3E
(2)21°16′18″.9N、114°58′32″.1E
(3)21°16′19″.4N、114°58′32″.8E
(4)21°16′18″.4N、114°58′34″.0E
(5)21°16′18″.6N、114°58′35″.0E
(6)21°15′02″.9N、114°58′47″.2E
(7)21°15′02″.7N、114°58′45″.6E
(8)21°15′01″.8N、114°58′44″.6E
(9)21°15′01″.1N、114°58′43″.7E

资料来源　粤航通(2026)2194号

6.南海　南沙群岛　安波沙洲西南方——存在沉船

加绘　概位:据报(2026)　07°50′N、112°35′E

注：　该沉船为一艘越南渔船。

资料来源　琼航警(2026)0168号

索　　引

1.地理区域索引

渤海	唐山港	(1135)
黄海	鳌山湾	(1145)
	连云港港及附近	(1136)
东海	杭州湾	(1137)
	舟山群岛	(1146)
	大竹山岛附近	(1147)、(1148)
	西洋岛西南方	(1138)
台湾海峡	平海湾东南方	(1139)
南海	广澳湾	(1149)
	神泉沿海	(1140)
	沙扒南方	(1141)
北部湾	雷州半岛西南侧	(1150)
	雷州半岛西侧	(1142)
	海南岛西侧	(1143)、(1144)

2.关系图幅索引

图　　号	改正通告项号	临时通告项号
22001	1135	
22111	1135	
22122	1135	
22123	1135	
22125	1135	
23001	1135	
23101	1135	
23112	1135	
36001		1145
36112		1145
1304	1135	
1306	1136	
41001	1136	
41101	1136	
41112	1136	
41121	1136	
41122	1136	
41321	1136	
41451	1136	
51001	1137	
51122	1137	
51172	1137	
52139		1146
53171		1146
54211		1147、1148
54231		1147
54232		1147
61351	1138	
61352	1138	
62001	1138	
62151	1138	
62661	1139	
63001	1139	
63132	1139	
2311	1139	
81001	1140	

图　　号	改正通告项号	临时通告项号
81203		1149
81204		1149
81401	1140	
82001	1140	
87001	1141	
88001		1150
88501		1150
88502	1142	1150
88504		1150
91001		1150
04001	1143、1144	
04002		1150
04201	1143、1144	
3315	1141	

改正通告

1135.渤海　唐山港　曹妃甸港区及附近——礁石、沉船、障碍物及浅水深变更

删除　(2006) 7$_4$ 船　(1)38°56′17″.2N、118°15′43″.4E

船　(2)同上述(1)

(2006) 10 船　(3)39°04′39″.6N、118°54′36″.2E

(2$_6$)　(4)38°59′28″.2N、118°41′35″.5E

(4$_1$)　(5)38°59′10″.5N、118°41′44″.3E

多船　(6)同上述(5)

6$_3$　(7)39°01′05″.0N、118°27′32″.2E

15$_4$　(8)38°58′30″.3N、118°27′18″.3E

13$_2$　(9)39°00′01″.3N、118°25′01″.7E

13$_2$　(10)39°00′14″.3N、118°25′01″.4E

碍 25$_7$　(11)38°52′45″.5N、118°40′16″.8E

碍 27$_2$　(12)38°55′06″.1N、118°41′00″.9E

碍 27$_7$　(13)38°52′44″.0N、118°37′47″.8E

28$_4$ 碍　(14)38°51′46″.9N、118°40′30″.4E

29$_6$ 碍　(15)38°51′34″.9N、118°35′54″.0E

加绘　(2006) 7$_4$ 船　(16)38°56′17″.2N、118°15′43″.3E

船　(17)同上述(16)

(2006) 10 船　(18)39°04′39″.7N、118°54′36″.0E

9$_3$　(19)38°59′28″.8N、118°41′36″.0E

6$_6$　(20)38°59′10″.4N、118°41′44″.4E

25$_4$ 碍　(21)38°50′48″.1N、118°44′48″.9E

图号　22001(4、5、11~15;19~21)(3;18图上不改)〔2026-1067〕

22111(3;18)(图上不改)〔2026-1067〕

22122(4、5、11~15;19~21)(1、3;16、18图上不改)〔2026-1067〕

22123(4、5;19、20)〔2025-1118〕 22125(7~10)〔2026-158〕

23001(4、5、11~15;19、20)(1;16图上不改)〔2026-1011〕

23101(1;16)(图上不改)〔2026-966〕 23112(1;16)(图上不改)〔2026-159〕

1304(6、11~15;21)(2~4;17、18图上不改)〔2026-1108〕

资料来源　天津海事测绘中心

1136.黄海　连云港港及附近——航道变更

删除　老港区航道中心线,连接:　(1)34°44′43″.1N、119°27′50″.4E

(2)34°44′43″.1N、119°27′55″.9E

老港区航道北边线,连接: (3)34°44′45″.4N、119°27′43″.5E

(4)34°44′45″.4N、119°27′49″.1E

老港区航道南边线,连接: (5)34°44′40″.8N、119°27′57″.2E

(6)34°44′40″.8N、119°28′02″.8E

加绘 庙岭航道中轴线,连接: (7)34°45′11″.0N、119°25′17″.1E

(8)34°45′11″.0N、119°26′44″.3E

庙岭航道北边线,连接: (9)34°45′14″.6N、119°25′17″.1E

(10)34°45′16″.4N、119°25′17″.1E

(11)34°45′16″.4N、119°26′45″.6E

庙岭航道南边线,连接: (12)34°45′07″.3N、119°25′17″.1E

(13)34°45′05″.6N、119°25′17″.1E

(14)34°45′05″.6N、119°26′43″.0E

内航道中轴线,连接: (15)34°45′11″.0N、119°26′44″.3E

(16)34°45′09″.8N、119°26′48″.0E(41122西图廓交点)

(17)34°44′22″.6N、119°29′09″.6E

(18)34°44′20″.4N、119°29′16″.0E

内航道北边线,连接: (19)34°45′16″.4N、119°26′45″.6E

(20)34°45′15″.6N、119°26′48″.0E(41122西图廓交点)

(21)34°44′27″.4N、119°29′12″.6E

(22)34°44′25″.4N、119°29′18″.5E

内航道南边线,连接: (23)34°45′05″.6N、119°26′43″.0E

(24)34°45′03″.9N、119°26′48″.0E(41122西图廓交点)

(25)34°44′45″.4N、119°27′43″.5E

(26)34°44′40″.8N、119°27′57″.2E

(27)34°44′17″.7N、119°29′06″.5E

(28)34°44′15″.4N、119°29′13″.5E

外航道内段中轴线,连接: (29)34°44′20″.4N、119°29′16″.0E

(30)34°44′03″.6N、119°30′06″.3E

(31)34°44′28″.7N、119°31′06″.0E(41112东图廓交点)

(32)34°45′51″.0N、119°34′21″.8E(41121南图廓交点)

(33)34°47′58″.7N、119°39′25″.5E

外航道内段北边线,连接: (34)34°44′25″.4N、119°29′18″.5E

(35)34°44′27″.2N、119°29′19″.4E

(36)34°44′21″.9N、119°29′35″.3E

(37)34°44′19″.5N、119°29′51″.9E

(38)34°44′21″.8N、119°30′26″.3E

(39)34°44′28″.2N、119°30′48″.9E

(40)34°44′35″.4N、119°31′06″.0E(41112东图廓交点)

(41)34°45′51″.0N、119°34′06″.0E(41121南图廓交点)

(42)34°48′00″.0N、119°39′12″.8E(41451南图廓交点)

(43)34°48′04″.0N、119°39′22″.2E

(44)34°48′02″.6N、119°39′23″.1E

外航道内段南边线,连接:(45)34°44′15″.4N、119°29′13″.5E

(46)34°44′13″.6N、119°29′12″.6E

(47)34°43′56″.2N、119°30′04″.6E

(48)34°44′22″.0N、119°31′06″.0E(41112东图廓交点)

(49)34°45′51″.0N、119°34′37″.6E(41121南图廓交点)

(50)34°47′47″.4N、119°39′14″.5E

徐圩航道中轴线,连接:(51)34°38′49″.1N、119°36′17″.3E

(52)34°39′24″.0N、119°36′29″.2E(41122南图廓交点)

(53)34°40′42″.0N、119°36′56″.0E(41321北图廓交点)

(54)34°45′51″.0N、119°38′41″.8E(41121南图廓交点)

(55)34°47′58″.7N、119°39′25″.5E

徐圩航道西边线,连接:(56)34°47′47″.4N、119°39′14″.5E

(57)34°45′51″.0N、119°38′34″.6E(41121南图廓交点)

(58)34°40′42″.0N、119°36′48″.8E(41321北图廓交点)

(59)34°39′24″.0N、119°36′22″.1E(41122南图廓交点)

(60)34°38′50″.6N、119°36′10″.7E

(61)34°38′50″.0N、119°36′13″.3E

徐圩航道东边线,连接:(62)34°48′13″.4N、119°40′12″.2E

(63)34°48′06″.3N、119°40′00″.0E(41451东图廓交点)

(64)34°48′00″.0N、119°39′49″.1E(41451南图廓交点)

(65)34°47′59″.2N、119°39′47″.7E

(66)34°47′40″.5N、119°39′28″.6E

(67)34°47′31″.1N、119°39′23″.2E

(68)34°45′51″.0N、119°38′48″.9E(41121南图廓交点)

(69)34°40′42″.0N、119°37′03″.1E(41321北图廓交点)

(70)34°39′24″.0N、119°36′36″.4E(41122南图廓交点)

(71)34°38′47″.6N、119°36′23″.9E

(72)34°38′48″.2N、119°36′21″.2E

注： 删除上述(7)~(8)位置附近的原连云港十五万吨级航道(庙岭段)航道符号及注记。

删除上述(15)~(18)位置附近的原连云港港十五万吨级航道(旗台段)航道符号及注记。

删除上述(29)~(33)位置附近的原连云港港二十五万吨级航道(旗台段)和原连云港港二十五万吨级航道外航道(内段)航道符号及注记。

删除上述(51)~(55)位置附近的原徐圩航道航道符号及注记。

(7)~(8)庙岭航道满足7万吨级集装箱船舶全潮双向通航，兼顾20万吨级集装箱船乘潮单向通航，通航宽度335m，通航底高程-15.8m，长2.2km，轴线走向270°~090°。

(15)~(18)内航道满足7万吨级集装箱船舶全潮双向通航，兼顾20万吨级集装箱船乘潮单向通航，通航宽度335m，通航底高程-16.1m，长4.2km，轴线走向292°~112°。

(29)~(33)外航道内段满足7万吨级集装箱全潮双向通航，兼顾40万吨散货船乘潮单向通航(乘潮历时4.5小时，90%保证率)，全长17.3km，其中A—W—W3+850段通航宽度375m(40万吨散货船单向通航，通航底高程-22.4m)、455m(7万吨级集装箱船双向通航，通航底高程-15.8m)，长5.2km；W3+850—Y段通航宽度320m(40万吨散货船单向通航，通航底高程-22.4m)、365m(7万吨级集装箱船双向通航，通航底高程-15.8m)，长15.9km；(29)~(30)轴线走向292°~112°，(30)~(33)轴线走向243°~063°。

(51)~(55)徐圩航道满足30万吨级油船乘潮单向通航(乘潮历时4.5小时90%保证率)，兼顾5万吨级船舶全潮双向通航，通航宽度350m(口门段380m)，通航底高程-21.8m，长17.6km，轴线走向196°~016°。

图号 41001(30、33；51、55)(图上不改)〔2026-784〕

41101(21、22；27、28；34~39、43、44；45~47、50；56、60、61；62、65~67、71、72)(17、18；29、30、33；51、55图上不改)〔2026-1132〕

41112(3、4；5、6；9~11；12、14；19、22；23、25；26、28；34~40；45~48)(1、2；7、8；15、18；29~31图上不改)〔2026- 〕

41121(41、43、44；49、50；56、57；62、65~68)(32、33；54、55图上不改)〔2026- 〕

41122(3、4；5、6；20、22；24、25；26、28；34~39、43、44；45~47、50；56、59；62、65~67、70)(16、18；29、30、33；52、55图上不改)〔2026-859〕

41321(58、60、61；69、71、72)(51、53图上不改)〔2026-784〕

41451(42~44)(63、64图上不改)〔2026-970〕 1306(30、33)(图上不改)〔2026-1079〕

资料来源 云航通(2026)0197号

1137.东海 杭州湾 杭州湾大桥西北侧——敷设海底管道

加绘 排水管道及注记“排水”，连接： (1)30°34′57″.3N、121°01′52″.9E

(2)30°34′33″.1N、121°02′11″.7E

(3)30°34′03″.6N、121°02′34″.7E

注： 根据《海底电缆管道保护规定》,禁止在海底电缆管道保护区内从事挖砂、钻探、打桩、抛锚、拖锚、底拖捕捞、张网、养殖或者其他可能破坏海底电缆管道安全的海上作业。

图号 51001(2、3)〔2026-1119〕 51122(2、3)〔2026-867〕 51172(2、3)〔2026-1119〕

资料来源 浙航通(2026)0998号

1138.东海 西洋岛西南方——划定禁止抛锚区

加绘 禁止抛锚区西边线,连接： (1)26°30′04″.2N、120°02′53″.4E

(2)26°29′57″.3N、120°02′51″.7E

(3)26°29′45″.2N、120°02′48″.8E

(4)26°29′43″.4N、120°02′48″.3E

(5)26°29′24″.1N、120°02′43″.7E

(6)26°29′18″.0N、120°02′38″.7E(61352南图廓交点)

(7)26°29′06″.0N、120°02′29″.0E(61351南图廓交点)

(8)26°23′01″.9N、119°57′35″.2E

(9)26°22′41″.5N、119°57′00″.6E

(10)26°22′33″.5N、119°57′08″.4E

(11)26°22′24″.5N、119°57′17″.0E

禁止抛锚区东边线,连接： (12)26°30′02″.8N、120°03′04″.5E

(13)26°30′02″.0N、120°03′10″.3E

(14)26°29′14″.6N、120°03′17″.9E

(15)26°29′06″.0N、120°03′11″.0E(61351南图廓交点)

(16)26°22′35″.8N、119°57′57″.4E

(17)26°22′24″.9N、119°57′18″.5E

注： 禁止船舶在海底通信光缆保护区域范围内抛锚、拖网、清淤或从事其他影响海底通信光缆安全的海上作业。

图号 61351(2、3;4、5、7;12~15)〔2026-420〕 61352(2、3;4~6)〔2026-664〕

62001(2、5、8、9、10;12~14、16、17)〔2026-1124〕

62151(2、3;4、5、8~10;12~14、16、17)〔2026-664〕

资料来源 闽航通(2026)0550号

1139.台湾海峡 平海湾东南方 箭屿东南方———沉船不存在

删除 (淤埋)+(1946) 25°07′38″.3N、119°17′04″.3E

图号 62661〔2026-1128〕 63001〔2026-1128〕 63132〔2026-1128〕 2311〔2026-1128〕

资料来源 上海海事测绘中心

1140.南海 神泉沿海——划定锚地

加绘 锚地边线及注记“候潮、待泊⚓No4”,连接：(1)22°51′07″.5N、116°15′51″.6E

(2)22°51′32″.5N、116°17′04″.7E

(3)22°50′55″.9N、116°17′19″.3E

(4)22°50′30″.9N、116°16′06″.2E

(5)同上述(1)

注记“淤泥” (6)22°51′00″.9N,116°16′36″.0E

锚地边线及注记“危险品、候潮、待泊⚓No5”,

连接：(7)22°48′00″.2N、116°16′16″.4E

(8)22°48′14″.0N、116°16′56″.6E

(9)22°47′32″.5N、116°16′56″.8E

(10)22°47′18″.7N、116°16′16″.6E

(11)同上述(7)

锚地边线及注记“危险品、候潮、待泊⚓No6”,

连接：(12)22°48′14″.0N、116°16′56″.6E

(13)22°48′27″.8N、116°17′36″.8E

(14)22°47′46″.2N、116°17′37″.1E

(15)22°47′32″.5N、116°16′56″.8E

(16)同上述(12)

注： (1)~(5)揭阳港南海作业区4号(通用码头)锚地水深16.6 m~18.1 m,淤泥及淤泥质土底质。可同时锚泊2艘最大7万吨级及以下普通货船,或同时锚泊3艘1万吨级及以下普通货船。锚地作为待泊、引航、候潮锚地使用。

(7)~(11)揭阳港南海作业区5号(液体散货码头)锚地水深24.9m~26.8m,淤泥及淤泥质土底质。可同时锚泊2艘3千吨级及以下化学品船,或锚泊1艘最大5万吨级及以下化学品船。锚地作为危险品船待泊、引航、候潮锚地使用。

(12)~(16)揭阳港南海作业区6号(LPG码头)锚地水深24.9m~26.8m,淤泥及淤泥质土底质。可锚泊1艘最大5万吨级(GT)及以下LPG船,或同时锚泊2艘1千吨级及以下LPG船。锚地作为危险品船待泊、引航、候潮锚地使用。

图号 81001(1~5;7~11;12~16)〔2026-929〕 81401(1~5;6)〔2026-1093〕

82001(1~5;7~11;12~16)〔2026-1092〕

资料来源 粤航通(2026)2171号

1141.南海　沙扒南方——设置海上风机及划定海上作业区

删除	⌶	(1)20°55′12″.9N、111°31′22″.7E
	⌶	(2)21°03′43″.0N、111°27′13″.6E
	⌶	(3)20°57′17″.0N、111°27′36″.8E
	⌶	(4)20°55′37″.5N、111°27′35″.1E
加绘	⌶	(5)21°04′35″.5N、111°31′43″.5E
	⌶	(6)20°54′38″.1N、111°29′23″.3E
	⌶	(7)21°04′49″.7N、111°31′19″.0E
	⌶	(8)20°55′25″.7N、111°27′56″.7E
	⌶	(9)20°55′26″.1N、111°31′00″.6E
	⌶	(10)20°55′37″.8N、111°30′37″.5E
	⌶	(11)20°55′50″.2N、111°30′15″.0E
	⌶	(12)20°56′02″.6N、111°29′52″.4E
	⌶	(13)20°56′15″.0N、111°29′29″.8E
	⌶	(14)20°56′27″.4N、111°29′07″.2E
	⌶	(15)20°56′52″.2N、111°28′22″.0E
	⌶	(16)20°57′04″.6N、111°27′59″.4E
	⌶	(17)20°57′29″.4N、111°27′14″.3E
	⌶	(18)20°56′55″.7N、111°31′32″.4E
	⌶	(19)20°57′09″.8N、111°31′06″.6E
	⌶	(20)20°57′24″.0N、111°30′40″.8E
	⌶	(21)20°57′38″.2N、111°30′15″.0E
	⌶	(22)20°57′52″.4N、111°29′49″.2E
	⌶	(23)20°58′06″.6N、111°29′23″.4E
	⌶	(24)20°58′20″.8N、111°28′57″.5E
	⌶	(25)20°58′34″.9N、111°28′31″.7E
	⌶	(26)20°58′49″.1N、111°28′05″.9E
	⌶	(27)20°59′03″.3N、111°27′40″.1E
	⌶	(28)20°58′43″.7N、111°31′32″.5E
	⌶	(29)20°58′57″.9N、111°31′06″.7E
	⌶	(30)20°59′12″.1N、111°30′40″.9E
	⌶	(31)20°59′26″.3N、111°30′15″.0E
	⌶	(32)20°59′40″.4N、111°29′49″.2E
	⌶	(33)20°59′54″.6N、111°29′23″.4E
	⌶	(34)21°00′08″.4N、111°28′56″.6E

(35)21°00′23″.0N、111°28′31″.7E

(36)21°00′37″.2N、111°28′05″.9E

(37)21°00′51″.3N、111°27′40″.1E

(38)21°00′24″.2N、111°31′32″.5E

(39)21°00′38″.4N、111°31′06″.7E

(40)21°00′52″.6N、111°30′40″.9E

(41)21°01′06″.8N、111°30′15″.1E

(42)21°01′20″.9N、111°29′49″.2E

(43)21°01′35″.1N、111°29′23″.4E

(44)21°01′50″.0N、111°28′58″.0E

(45)21°02′03″.5N、111°28′31″.8E

(46)21°02′17″.7N、111°28′05″.9E

(47)21°02′31″.8N、111°27′40″.1E

(48)21°02′02″.4N、111°31′36″.8E

(49)21°02′16″.6N、111°31′10″.9E

(50)21°02′30″.7N、111°30′45″.1E

(51)21°02′44″.9N、111°30′19″.3E

(52)21°02′59″.1N、111°29′53″.5E

(53)21°03′13″.3N、111°29′27″.6E

(54)21°03′41″.7N、111°28′36″.0E

(55)21°03′55″.8N、111°28′10″.1E

(56)21°04′10″.0N、111°27′44″.3E

(57)21°03′28″.5N、111°31′30″.8E

(58)21°03′42″.7N、111°31′05″.0E

(59)21°04′11″.1N、111°30′13″.3E

(60)21°04′26″.5N、111°29′48″.2E

一般海区界线及注记“风电场保护区”,连接：(61)20°54′59″.3N、111°31′43″.8E

(62)20°53′29″.8N、111°27′13″.6E

(63)21°03′43″.0N、111°27′13″.6E

(64)21°04′16″.0N、111°27′48″.5E

(65)21°05′04″.3N、111°30′55″.0E

(66)21°04′35″.5N、111°31′43″.5E

(67)同上述(61)

注： 删除上述(61)~(67)位置附近的原风电场保护区及注记。

图号 87001(5、10、12、17、18、20、22、24、26、28、30、32、34、36、38、40、42、44、46、48、50、

52、56、57；61~67）（6~9、11、13~16、19、21、23、25、27、29、31、33、35、37、39、41、43、45、47、49、51、53~55、58~60图上不改）〔2026-1100〕

3315（1~4；5、10、17、18、22、26、28、32、36、38、42、46、48、52、56、57；61~67）〔2026-1100〕

资料来源 上海海图中心

1142.北部湾 雷州半岛西侧 乌石港———灯浮标移位

移位 (2)闪(3)绿10s 由：（1）20°32′58″.0N、109°48′57″.0E

至：（2）20°33′01″.2N、109°48′58″.0E

图号 88502〔2024-836〕

助航标志表 CNP83/2025~2026[7812630.02]

资料来源 粤西航道通告（2026）052号

1143.北部湾 海南岛西侧 咸田港———撤除灯浮标

删除

(XT1)闪(3)绿10s	（1）19°19′22″.0N、108°38′52″.9E
(XT2)闪(3)红10s	（2）19°19′24″.7N、108°38′56″.1E
(XT3)闪(2)绿6s	（3）19°18′48″.2N、108°39′25″.3E
(XT4)闪(2)红6s	（4）19°18′50″.3N、108°39′28″.5E
(XT5)闪红4s	（5）19°18′44″.3N、108°39′41″.0E
(XT6)闪(3)红10s	（6）19°18′38″.6N、108°39′34″.4E

图号 04001（1）〔2026-905〕 04201〔2025-504〕

助航标志表 CNP83/2025~2026[9510284.01] [9510284.02] [9510284.03] [9510284.04] [9510284.05] [9510284.06]

资料来源 交南航保标字（2026）101号

1144.北部湾 海南岛西侧 峻壁角西南侧——撤除灯浮标

删除

棋子湾海洋综合体(S1)莫(Y)黄12s	（1）19°21′27″.7N、108°40′02″.0E
(S2)莫(Y)黄12s	（2）19°21′53″.0N、108°40′24″.6E
(S3)莫(Y)黄12s	（3）19°21′39″.8N、108°40′40″.9E
(S4)莫(Y)黄12s	（4）19°21′17″.3N、108°40′14″.9E

图号 04001（1）（2图上不改）〔2026-1143〕 04201（1、3、4）〔2026-1143〕

助航标志表 CNP83/2025~2026[9510288.01] [9510288.02] [9510288.03] [9510288.04]

资料来源 交南航保标字（2026）100号

临时通告

1145.黄海　鳌山湾——工程施工(临)

时间　2026年9月11日—2028年2月10日

范围　区域一,连接:

(1)36°21′59″.0N、120°42′47″.0E

(2)36°21′56″.0N、120°42′51″.0E

(3)36°21′52″.0N、120°42′55″.0E

(4)36°21′50″.0N、120°42′51″.0E

(5)36°21′56″.0N、120°42′44″.0E

(6)同上述(1)

区域二,连接:

(7)36°21′43″.0N、120°43′16″.0E

(8)36°21′26″.0N、120°43′27″.0E

(9)36°21′05″.0N、120°43′29″.0E

(10)36°21′05″.0N、120°43′40″.0E

(11)36°21′43″.0N、120°43′40″.0E

(12)36°21′50″.0N、120°43′20″.0E

(13)同上述(7)

区域三,连接:

(14)36°20′43″.0N、120°44′00″.0E

(15)36°20′33″.0N、120°44′07″.0E

(16)36°20′26″.0N、120°44′10″.0E

(17)36°20′26″.0N、120°44′13″.0E

(18)36°20′37″.0N、120°44′10″.0E

(19)36°20′45″.0N、120°44′02″.0E

(20)同上述(14)

区域四,连接:

(21)36°21′42″.0N、120°42′28″.0E

(22)36°21′30″.0N、120°42′49″.0E

(23)36°21′33″.0N、120°42′49″.0E

(24)36°21′43″.0N、120°42′30″.0E

(25)同上述(21)

区域五,连接:

(26)36°21′15″.0N、120°43′07″.0E

(27)36°20′57″.0N、120°43′14″.0E

(28)36°20′58″.0N、120°43′15″.0E

(29)36°21′15″.0N、120°43′09″.0E

(30)同上述(26)

区域六,连接:

(31)36°20′37″.0N、120°43′40″.0E

(32)36°20′35″.0N、120°43′42″.0E

(33)36°20′36″.0N、120°43′44″.0E

(34)36°20′38″.0N、120°43′42″.0E

(35)同上述(31)

区域七,连接:

(36)36°20′30″.0N、120°43′43″.0E

(37)36°20′24″.0N、120°43′46″.0E

(38)36°20′24″.0N、120°43′47″.0E

(39)36°20′31″.0N、120°43′46″.0E

(40)同上述(36)

区域八,连接:

(41)36°24′13″.0N、120°41′58″.0E

(42)36°23′38″.0N、120°41′30″.0E

(43)36°23′36″.0N、120°41′31″.0E

(44)36°24′12″.0N、120°42′02″.0E

(45)同上述(41)

区域九,连接:

(46)36°24′41″.0N、120°42′15″.0E

(47)36°24′38″.0N、120°42′10″.0E

(48)36°24′37″.0N、120°42′11″.0E

(49)36°24′39″.0N、120°42′16″.0E

(50)同上述(46)

区域十,连接:

(51)36°23′38″.0N、120°41′30″.0E

(52)36°23′33″.0N、120°41′34″.0E

(53)36°23′38″.0N、120°41′38″.0E

(54)同上述(51)

区域十一,连接:

(55)36°21′43″.0N、120°43′14″.0E

(56)36°21′45″.0N、120°43′05″.0E

(57)36°22′03″.0N、120°43′12″.0E

(58)36°22′01″.0N、120°43′20″.0E

(59)同上述(55)

区域十二,连接:

(60)36°21′01″.0N、120°43′39″.0E

(61)36°20′47″.0N、120°44′06″.0E

(62)36°20′39″.0N、120°44′15″.0E

(63)36°20′20″.0N、120°44′16″.0E

(64)36°20′18″.0N、120°44′08″.0E

(65)36°20′37″.0N、120°44′01″.0E

(66)36°20′42″.0N、120°43′58″.0E

(67)36°20′48″.0N、120°43′37″.0E
(68)36°21′00″.0N、120°43′34″.0E
(69)同上述(60)

图号 36001 36112

资料来源 鲁航通(2026)0995号

1146.东海 舟山群岛 金塘大桥北侧——测量作业(临)

时间 2026年9月7日—2027年9月3日

范围 连接:

(1)30°13′23″.0N、121°43′33″.1E
(2)30°13′01″.1N、121°42′18″.0E
(3)30°12′53″.1N、121°42′01″.6E
(4)30°12′46″.3N、121°41′53″.2E
(5)30°12′33″.3N、121°41′43″.3E
(6)30°05′20″.1N、121°37′44″.7E
(7)30°05′12″.2N、121°38′03″.8E
(8)30°12′23″.3N、121°42′01″.3E
(9)30°12′34″.9N、121°42′10″.8E
(10)30°12′44″.0N、121°42′26″.3E
(11)30°13′06″.8N、121°43′44″.3E
(12)同上述(1)

注: 守听VHF16频道。

图号 52139 53171

资料来源 浙航通(2026)1023号

1147.东海 大竹山岛附近——大桥工程(临)

时间 2026年9月5日—2027年2月11日,全天

范围 区域一,连接:

(1)28°43′01″.4N、121°43′11″.1E
(2)28°42′58″.4N、121°43′31″.4E
(3)28°42′59″.8N、121°43′31″.4E
(4)28°43′02″.7N、121°43′11″.3E
(5)同上述(1)

区域二,连接:

(6)28°43′33″.4N、121°39′58″.2E
(7)28°43′25″.7N、121°40′28″.0E
(8)28°43′24″.3N、121°40′35″.7E
(9)28°43′11″.0N、121°42′04″.5E

(10)28°43′02″.0N、121°43′06″.5E
(11)28°43′03″.3N、121°43′06″.8E
(12)28°43′13″.5N、121°41′59″.8E
(13)28°43′34″.6N、121°39′58″.6E
(14)同上述(6)

注： 无关船舶不得进入安全作业区。

图号 54211 54231 54232

资料来源 浙航通(2026)1010号

1148.东海 大竹山岛附近——大桥工程(临)

时间 2026年9月5日—2027年2月11日,全天

范围 连接：

(1)28°42′56″.8N、121°43′49″.6E
(2)28°42′55″.0N、121°44′03″.6E
(3)28°42′52″.7N、121°44′16″.1E
(4)28°42′52″.2N、121°44′19″.0E
(5)28°42′49″.5N、121°44′29″.3E
(6)28°42′26″.6N、121°45′40″.9E
(7)28°42′25″.5N、121°45′40″.4E
(8)28°42′38″.0N、121°45′02″.2E
(9)28°42′40″.0N、121°44′55″.8E
(10)28°42′48″.4N、121°44′29″.0E
(11)28°42′51″.1N、121°44′18″.4E
(12)28°42′53″.8N、121°44′03″.3E
(13)28°42′55″.8N、121°43′49″.3E
(14)同上述(1)

注： 无关船舶不得进入安全作业区。

图号 54211

资料来源 浙航通(2026)1011号

1149.南海 广澳湾 广澳港区——工程施工(临)

时间 2026年9月1日—2027年3月1日

范围 连接：

(1)23°14′18″.5N、116°45′04″.3E
(2)23°14′08″.6N、116°45′08″.8E
(3)23°13′30″.1N、116°45′05″.2E
(4)23°13′31″.4N、116°44′46″.6E

(5)23°14′19″.5N、116°44′52″.1E
(6)同上述(1)

注： 无关船舶不得进入安全作业区。

图号 81203 81204

资料来源 粤航通(2026)2177号

1150.北部湾 雷州半岛西南侧——地震采集作业(临)

时间 2026年9月4日—2027年2月25日

范围 连接：

(1)20°38′10″.2N、109°32′06″.6E
(2)20°38′11″.0N、109°35′46″.1E
(3)20°32′57″.0N、109°40′05″.0E
(4)20°33′01″.6N、109°47′20″.7E
(5)20°23′37″.8N、109°47′28″.8E
(6)20°18′43″.8N、109°38′42″.6E
(7)20°18′43″.8N、109°34′27″.6E
(8)20°29′50″.4N、109°34′27″.6E
(9)20°29′51″.0N、109°32′06″.6E
(10)同上述(1)

注： 无关船舶、海上设施不得进入安全作业区。

图号 88001 88501 88502 88504 91001 04002

资料来源 粤航通(2026)2204号

航标表改正

（2026年44期）

南海海区航标表　　CNP83/2025~2026

编号 No	名称 Name	位置 Position	灯质 Characteristic	灯高 Height	射程 Range	构造 Structure	附记 Remarks
7812630.02	乌石港2灯浮	20-33.02N	…			…	…
（4852.02）	Wushi Gang No 2	109-48.97E					
9510284.01	昌化江河口整治XT1灯浮 Changhuajiang Bayou Zhengzhi No XT1	删除					
9510284.02	昌化江河口整治XT2灯浮 Changhuajiang Bayou Zhengzhi No XT2	删除					
9510284.03	昌化江河口整治XT3灯浮 Changhuajiang Bayou Zhengzhi No XT3	删除					
9510284.04	昌化江河口整治XT4灯浮 Changhuajiang Bayou Zhengzhi No XT4	删除					
9510284.05	昌化江河口整治XT5灯浮 Changhuajiang Bayou Zhengzhi No XT5	删除					
9510284.06	昌化江河口整治XT6灯浮 Changhuajiang Bayou Zhengzhi No XT6	删除					
9510288.01	棋子湾海洋综合体S1灯浮 Qiziwan Haiyangzongheti S1	删除					
9510288.02	棋子湾海洋综合体S2灯浮 Qiziwan Haiyangzongheti S2	删除					
9510288.03	棋子湾海洋综合体S3灯浮 Qiziwan Haiyangzongheti S3	删除					
9510288.04	棋子湾海洋综合体S4灯浮 Qiziwan Haiyangzongheti S4	删除					

海区情况报告表

报告者单位及姓名.....

通信地址及联系电话.....

报告题目.....

地理区域.....

位置或范围(概位请注明).....

.....

关系图号及图名 .....

内容详述：

建议和要求.....

.....

.....

报告者签名：

单位盖章：

年　　月　　日

《海区情况报告表》使用说明

1.报告内容

(1)暗礁、浅滩、沉船等碍航物的发现及其位置、范围、深度等变化情况。

(2)漂浮物体(如浮标、系船浮筒、大面积渔栅、未沉遇难船舶等)、异常磁区、变色海水、浪花等的发现和变化情况。

(3)各类航行设施的增设和变化情况。

(4)与船舶航行、系泊有关的港湾设施(如阻浪堤、海底电缆、架空电缆、码头、系船浮筒等)的设置和变动情况。

(5)航道、锚地界线和航线等变动情况。

(6)图上内容与实际不符等情况。

2.填写要求

(1)测定的位置或范围应注明所使用的测量仪器、测量方法和测量时间,并注明点位坐标的坐标系统(2000国家大地坐标系、WGS-84坐标系)。

(2)所报的位置,如果采用方位距离表示,应注明起算点的位置;如果是从海图上量取的,应注明所用图的图号(或图名)、版次和出版机关。

(3)测定的障碍物、浅水深等应注明所使用的测量工具、测量方法和测量时间,并注明深度的起算面、是否经潮汐改算。

(4)航标的高程应注明其起算面,灯高应注明是灯顶高度还是灯光中心高度。

(5)报告表应有报告者签名并加盖单位印章。

3.备注

(1)报告者提供的资料经核实并在《改正通告》中刊登后,我们将对报告者给予一定的奖励。

(2)报告请寄:上海市杨浦区共青路82弄7号 交通运输部东海航海保障中心上海海图中心。

为了使中华人民共和国海事局出版的中国沿海港口航道图能够根据海区航行要素的变化得到及时、准确地补充和改正，保持中国沿海港口航道图航行要素的现势性，以保障船舶航行安全，请各有关部门和用图单位配合做好《改正通告》信息资料的收集工作，及时向我局提供与航行有关的海区变化信息以及使用中国沿海港口航道图时发现的图上内容与实际不符的情况。沿海各海事局发布的航行通告、航行警告、航标动态等信息应按所在海区分别及时抄送北海、东海、南海航海保障中心海事测绘处。

北海航海保障中心海事测绘处

地　址：天津市河西区洞庭路31号
E-mail：hcdd@tjmsa.gov.cn　　电　话：022-58873985
传　真：022-58873988　　邮　编：300222

东海航海保障中心上海海图中心

地　址：上海市杨浦区共青路82弄7号
E-mail：gztg@shchart.cn　　电　话：021-65806561、65806386
传　真：021-65697997　　邮　编：200090

南海航海保障中心海事测绘处

地　址：广州市海珠区滨江西路40号
E-mail：chc_nhh@gdmsa.gov.cn　　电　话：020-89320335
传　真：020-89320336　　邮　编：510235

中国海事航海图书资料发行网站

网　址：www.chart.msa.gov.cn

中国海事航海图书资料发行服务

纸质航海图书资料
E-mail：chart@shchart.cn
电　话：021-65806386

电子海图
E-mail：enc@shchart.cn
电　话：021-65806382