



中华人民共和国海事局

中国沿海港口航道图

改正通告

第1期(总第1265期)

说 明

一、本通告刊登的中国沿海海区航行要素变化信息以及海上施工作业信息,主要用以改正中华人民共和国海事局出版的中国沿海港口航道图,并为广大航海用户提供有关航行安全的服务信息。

二、本通告所刊登的信息,主要来源于海事管理部门发布的航行通告、航行警告、航标动态以及海事测绘成果,航运、航道、海洋、港务、渔政等部门正式发布或提供的相关信息作为其补充来源。

三、本通告所刊登的信息内容包括航行公告、改正通告、临时通告三类:

(一)航行公告的信息内容包括航行规章、航法的实施、废除、变更信息,航海图书的出版、改版、作废信息以及海事管理部门发布的有关通航安全的通告类信息,其不涉及沿海港口航道图的改正,主要为航海用户提供航海信息服务。

(二)改正通告的信息内容用以改正其所列关系图幅的图上航行要素,关系图幅的图号后小括号内的数字表示该图只改正本项内容中的某几个小项,图号后中括号内的数字表示涉及该图前一次改正的通告的年份和项号。

(三)临时通告的信息内容包括航行要素的临时性设置、撤销、变更、划定等信息和海上施工作业信息,其一般不改正所涉及的沿海港口航道图,列出关系图幅的图号,主要为航海用户获取相关航行安全信息提供方便。

四、本通告所标注的位置坐标采用 2000 国家大地坐标系,其航海用途等同于 WGS-84 世界大地坐标系;深度基准采用理论最低潮面;高程采用 1985 国家高程基准;方位采用真方位,其中航标导航线和光弧的方位系指海上视航标的真方位;灯塔和灯桩的灯光中心高度以平均大潮高潮面为基准。

五、本通告自 2023 年 8 月 1 日起,通告中使用的图式符号参照 GB 12319—2022《中国海图图式》。

六、本通告所使用的计量单位为国际标准计量单位,并用符号和英文字母代替汉字:度($^{\circ}$)、分(')、秒(")、海里(M)、千米(km)、米(m)。

目 录

航行公告	1
索 引	11
改正通告	14
临时通告	26
航标表改正	33
海区情况报告表	36
《海区情况报告表》使用说明	37

航行公告

一、出版物信息

1.新版港口航道图

序号	图号	图名	比例尺	出版日期	备注
1	13149	盘锦港	1:25 000	2025年12月第5版	自2025年51期开始查改通告
2	21113	山海关船厂附近	1:15 000	2025年12月第4版	自2025年51期开始查改通告
3	23112	天津港主航道(一)	1:30 000	2025年12月第13版	自2025年50期开始查改通告
4	23136	天津港大港港池	1:15 000	2025年12月第14版	自2025年51期开始查改通告
5	35002	石岛港至乳山口	1:150 000	2025年12月第3版	自2025年50期开始查改通告
6	37123	岚山港区	1:15 000	2025年12月第10版	自2025年50期开始查改通告
7	42222	大丰港航道	1:25 000	2025年12月第5版	自2025年51期开始查改通告
8	44134	堡镇港至南门港	1:25 000	2025年12月第26版	自2025年51期开始查改通告
9	52151	洋山深水港区(一)	1:15 000	2025年12月第12版	自2025年50期开始查改通告
10	84227	伶仃航道(一)	1:10 000	2025年12月第17版	自2025年50期开始查改通告
11	88105	东海岛至东头山	1:10 000	2025年12月第15版	自2025年51期开始查改通告
12	88109	调顺码头	1:10 000	2025年12月第17版	自2025年50期开始查改通告
13	88303	外罗港	1:10 000	2025年12月第3版	自2025年51期开始查改通告
14	92103	钦州港(二)	1:15 000	2025年12月第8版	自2025年50期开始查改通告
15	92104	钦州港(三)	1:15 000	2025年12月第8版	自2025年50期开始查改通告
16	92105	钦州港(四)	1:15 000	2025年12月第7版	自2025年50期开始查改通告

2.作废港口航道图

序号	图号	图名	比例尺	出版日期	备注
1	13149	盘锦港	1:25 000	2023 年 6 月第 4 版	
2	21113	山海关船厂附近	1:15 000	2023 年 11 月第 3 版	
3	23112	天津港主航道(一)	1:30 000	2024 年 8 月第 12 版	
4	23136	天津港大港港池	1:15 000	2025 年 8 月第 13 版	
5	35002	石岛港至乳山口	1:150 000	2021 年 2 月第 2 版	
6	37123	岚山港区	1:15 000	2023 年 9 月第 9 版	
7	42222	大丰港航道	1:25 000	2020 年 10 月第 4 版	
8	44134	堡镇港至南门港	1:25 000	2025 年 8 月第 25 版	
9	52151	洋山深水港区(一)	1:15 000	2025 年 7 月第 11 版	
10	84227	伶仃航道(一)	1:10 000	2025 年 1 月第 16 版	
11	88105	东海岛至东头山	1:10 000	2024 年 12 月第 14 版	
12	88109	调顺码头	1:10 000	2024 年 12 月第 16 版	
13	88303	外罗港	1:10 000	2017 年 12 月第 2 版	
14	92103	钦州港(二)	1:15 000	2024 年 12 月第 7 版	
15	92104	钦州港(三)	1:15 000	2024 年 12 月第 7 版	
16	92105	钦州港(四)	1:15 000	2024 年 12 月第 6 版	

二、通航信息

1.关于公布黄骅港综合港区船舶燃料油码头工程通航安全技术参数备案的通告

黄骅港综合港区船舶燃料油码头工程现已完成通航安全技术参数备案。现将黄骅港综合港区船舶燃料油码头有关通航安全技术参数通告如下：

1)本工程概况

黄骅港综合港区船舶燃料油码头工程建设 5000 吨级油品泊位一个,码头长 155m,宽 15m,码头和引桥采用高桩梁板式结构,顶高程均为 6.0m,装卸货种为船舶燃料油、重质船用柴油,可靠泊船型范围 500~5000 吨级油船,为非开放型码头,设计年吞吐量 75 万吨,泊位设计通过能力 82.27 万吨/年。码头前沿水域宽 35m,前沿设计底高程-7.7m。回旋水域直径 250m,设计底

高程-8.2m。连接水域设计通航底宽为91m,设计底高程为-8.2m。

2)本工程位置

本工程位于河北省沧州市黄骅港综合港区一、二港池间突堤端头支持系统区内,中心参考坐标(38°21'30".2N、117°50'32".2E)。码头前沿水域和回旋水域位置和范围具体控制点坐标见附件1。

3)相关导助航设施


新设2座灯浮标和2座灯桩,具体参数见附件2。

4)注意事项

(1)相关责任单位应做好本工程通航尺度监测和维护工作,定期向海事等部门通报水深等数据信息。

(2)相关船舶使用本工程时,要遵守相关水上交通管理规定,应注意水深、导助航设施等通航环境变化,及时采取措施,以策安全。

附件1:本工程水域平面布置图



附件2:本工程新设灯浮标、灯桩参数
灯浮标的位置特征及灯质:

序号	名称	位置	灯质	构造	尺寸(mm)	射程	构造	属性	备注
1	黄骅港综合港区燃料油码头1号灯浮标	38°21′35″.1N 117°50′27″.2E	联快闪 (3)10秒, 白光	锚链式	浮标Φ2400/ 冰标Φ1400	4nm	柱形	东方位标	加装无源雷达反射体
2	黄骅港综合港区燃料油码头2号灯浮标	38°21′31″.2N 117°50′39″.2E	联快闪 (9)15秒, 白光	锚链式	浮标Φ2400/ 冰标Φ1400	4nm	柱形	西方位标	

灯桩位置特征及灯质:

序号	名称	位置	灯质	桩高(m)	灯高(m)	射程(nm)	构造	备注
1	黄骅港综合港区燃料油码头东灯桩	38°21′29″.9N 117°50′34″.7E	闪红 4s	6.0	8.67	5	红白相间环状色带	滚塑复合灯桩
2	黄骅港综合港区燃料油码头西灯桩	38°21′31″.2N 117°50′28″.7E	闪绿 4s	6.0	8.67	5	绿白相间环状色带	

资料来源 冀航通(2025)0373号

2.关于公布烟台港西港区大型深水锚地的通告

由于烟台港西港区大型干散货泊位建设,到港大型干散货船数量日益增多,为满足进出港大型干散货船锚泊需求,烟台港西港区大型深水锚地拟投入使用,现将锚地相关信息公告如下:

1)锚地启用时间

烟台港西港区大型深水锚地自2025年11月30日投入使用。

2)锚地基本信息

(1)大型深水锚地(大型干散货船锚地)

锚地水域面积约12km²,水深-26.4m至-30.7m,锚地水域为泥底质,供大型干散货船待泊、检疫、应急等使用,区域为以下地理位置4点连线内水域:

A:38°03′28″N、121°20′00″E

B:38°03′28″N、121°23′00″E

C:38°01′58″N、121°23′00″E

D:38°01′58″N、121°20′00″E

3)注意事项

(1)西港区大型深水锚地缺少掩护条件,避风条件较差,不宜作为船舶避风使用,可作为船舶引航、检疫、候泊使用。

(2)西港区大型深水锚地北侧距离烟台港第七引航检疫锚地 1000m,东侧距离禁渔禁锚区较近,进出锚地船舶及锚泊船舶应加强注意。


(3)船舶进出锚地时应加强瞭望、谨慎驾驶,保持通信联络畅通;船舶锚泊后应按规定显示号灯、号型;能见度不良时,应加强值班并鸣放雾号。

(4)当预报风力 7~8 级时,锚泊船应备车值班、勤测船位,必要时可通过增加出链长度、抛双锚等方式保障船舶锚泊安全;当预报风力 8 级以上,或风暴潮引起的风减水时,船舶应视情况选择水深及避风条件较好的开阔水域避风。

(5)未经主管机关批准,任何单位和个人不得在该锚地内设置、构筑设施或进行其它有碍通航安全的活动。

(6)任何单位和个人不得在上述锚地内从事养殖、种植、捕捞以及其他影响海上交通安全的作业和活动。

附件 1:西港区大型深水锚地位置示意图



资料来源 鲁航通(2025)1160 号

3.关于南港特大桥(翔安机场快速路南段(翔安南路—大嶝段)A2标)通航安全技术参数通告

南港特大桥(翔安机场快速路南段(翔安南路—大嶝段)A2标)有关通航安全技术参数通告如下:

1)南港特大桥(翔安机场快速路南段(翔安南路—大嶝段)A2标)工程起于新店镇霞浯村,跨越南港海域,终于大嶝街道田村西侧。桥址轴线由A点($24^{\circ}34'19''.3N$ 、 $118^{\circ}19'18''.2E$),B点($24^{\circ}34'46''.6N$ 、 $118^{\circ}19'20''.9E$)连线。

2)项目主要建设内容及规模:桥梁全长884m,其中跨海段桥梁长度为799m。桥梁大致呈南北走向,南偏西 8.8° 。标准段桥梁全宽为34.5m(含2m中央分带),主桥采用35+2×60+35m变截面连续箱梁。桥梁设置有防撞设施、导助航标志,防撞标准为300吨。

3)桥梁通航孔2个,双孔单向通航,主通航孔净高度11m,净空宽度43m。设计最高通航水位1.631m(厦门理论最低潮面,下同),最低通航水位-5.916m,通航桥孔梁底标高分别为15.303m、15.322m。

4)南港特大桥通航代表船型为200吨杂货船、150吨散货船。

5)各船舶应严格按相关要求通过桥区,确保通航安全。

资料来源 闽航通(2025)0783号

4.关于110kV林蓝线#64~#65塔段导线更换工程跨越白坭水道施工通航安全技术参数的航行通告

广州环投花城环保能源公司110kV林蓝线#64~#65塔段导线更换工程跨越白坭水道施工已完工,并进行通航安全技术参数备案。现将有关情况通告如下:

1)工程概位

该工程位于广州花都区赤坭巴江河大桥上游1500m处,跨越白坭河水道,线路长度为213m。


2)通航尺度

设计最高通航水位3.90m(1985国家高程基准),设计垂弧最低点高程23.60m,设计通航净高19.70m。

3)注意事项

(1)请航经船舶提前核对船舶水面以上最大高度,保持足够的富余高度,加强瞭望,以策安全。

(2)本通告附有水域示意图,示意图仅供参考,不宜作航行用途。(见后页)



资料来源 粤航通(2025)2740号

5.关于200kV磨碟洲输变电工程#28~#29塔更换地线跨越黄埔涌施工通航安全技术参数的航行通告

广东电网有限责任公司广州供电局200kV磨碟洲输变电工程#28~#29塔更换地线跨越黄埔涌施工已完工,并进行通航安全技术参数备案。现将有关情况通告如下:

1)工程概位

工程位于广州海珠区,跨越黄埔涌,线路长度为437m。

2)通航尺度

设计最高通航水位2.54m(1985国家高程基准),设计垂弧最低点高程22m,设计通航净高19.46m。

3)注意事项

(1)请航经船舶提前核对船舶水面以上最大高度,保持足够的富余高度,加强瞭望,以策安全。

(2)本通告附有水域示意图,示意图仅供参考,不宜作航行用途。



资料来源 粤航通(2025)2741号

6.关于陵水25-1气田开发工程崖城13-1PAP平台、海管、脐带缆及水下生产系统完工的通告

陵水25-1气田开发工程崖城13-1PAP平台、海管、脐带缆及水下生产系统已经铺设和安装完成。为维护所建设施和船舶航行安全,将有关线路由通告如下:

一、平台位置点:

崖城13-1PAP平台坐标:(17°30'29".7N、109°01'28".5E)

二、水下生产设施位置点:

(1)北管汇(17°13'21".5N、110°02'21".4E)

(2)南管汇(17°10'26".2N、110°01'19".0E)

(3)东管汇(17°15'26".3N、110°06'08".1E)

(4)发球管汇(17°13'21".4N、110°02'19".5E)

(5)水下隔离阀(17°30'27".8N、109°01'26".4E)

三、海管路由主要位置点:

(一)陵水25-1气田北管汇至崖城13-1PAP20寸海底混输管道(115.455km)

起点坐标:17°13'20".1N、110°02'17".8E

拐点1坐标为:17°13'01".3N、110°00'23".8E

拐点2坐标为:17°15'26".2N、109°56'48".3E

拐点3坐标为:17°17'04".3N、109°51'48".7E

拐点4坐标为:17°17'56".9N、109°48'48".0E

拐点5坐标为:17°16'39".9N、109°43'41".5E

拐点6坐标为:17°18'13".7N、109°37'29".1E

拐点7坐标为:17°20'20".1N、109°32'49".8E

拐点8坐标为:17°22'55".3N、109°29'59".3E

终点坐标:17°30'26".2N、109°01'26".6E

诸点依次连线。

(二)崖城13-1PAP至陵水25-1气田北管6寸汇MEG管道(115.460km)

起点坐标:17°30'27".1N、109°01'29".0E

拐点1坐标为:17°22'56".6N、109°29'59".3E

拐点2坐标为:17°20'20".9N、109°32'50".4E

拐点3坐标为:17°18'14".7N、109°37'29".4E

拐点4坐标为:17°16'40".9N、109°43'41".5E

拐点5坐标为:17°17'58".0N、109°48'48".2E

拐点6坐标为:17°17'05".1N、109°51'49".0E

拐点7坐标为:17°15'26".8N、109°56'49".7E

拐点8坐标为:17°13'02".9N、110°00'22".5E

终点坐标:17°13'22".1N、110°02'20".4E

诸点依次连线。

(三)陵水 25-1 气田北管汇至南管汇 6 寸 MEG 管道(5.626km)

起点坐标:17°13'20".2N、110°02'20".4E

终点坐标:17°10'27".3N、110°01'18".6E

诸点依次连线。

(四)陵水 25-1 气田东管汇至北管汇 6 寸海底软管(7.857km)

起点坐标:17°15'26".5N、110°06'07".8E

拐点 1 坐标:17°15'26".4N、110°05'56".8E

拐点 2 坐标:17°15'19".7N、110°05'54".4E

拐点 3 坐标:17°13'25".1N、110°02'25".8E

拐点 4 坐标:17°13'23".2N、110°02'25".3E

终点坐标:17°13'21".5N、110°02'21".6E

诸点依次连线。

(五)陵水 25-1 气田南管汇至北管汇 10 寸海底软管(5.793km)

起点坐标:17°10'26".6N、110°01'19".0E

拐点 1 坐标:17°10'33".3N、110°01'22".8E

拐点 2 坐标:17°10'28".6N、110°01'19".1E

拐点 3 坐标:17°12'59".9N、110°02'14".5E

拐点 4 坐标:17°13'07".9N、110°02'23".7E

终点坐标:17°13'21".1N、110°02'21".4E

诸点依次连线。

四、脐带缆路由主要位置点:

(一)陵水 17-2 半潜平台至陵水 25-1 气田东管汇主脐带缆(58.8km)

起点坐标:17°24'50".0N、110°36'08".1E

拐点 1 坐标为:17°21'58".6N、110°34'08".7E

拐点 2 坐标为:17°20'48".2N、110°28'20".4E

拐点 3 坐标为:17°20'36".6N、110°26'45".1E

拐点 4 坐标为:17°19'11".7N、110°22'24".4E

拐点 5 坐标为:17°19'29".7N、110°21'32".6E

拐点 6 坐标为:17°15'42".8N、110°07'11".2E

拐点 7 坐标为:17°15'23".1N、110°06'23".8E

拐点 8 坐标为:17°15'23".3N、110°06'11".4E

终点坐标:17°15'26".0N、110°06'08".3E

诸点依次连线。

(二)陵水 25-1 气田东管汇至北管汇水下分支脐带缆(7.7km)

起点坐标:17°15'26".3N、110°06'07".9E

拐点1坐标为:17°15'24".8N、110°06'06".2E

拐点2坐标为:17°13'22".1N、110°02'23".7E

终点坐标:17°13'21".4N、110°02'21".7E

诸点依次连线。

(三)陵水25-1气田北管汇至南管汇水下分支脐带缆(5.7km)

起点坐标:17°13'21".2N、110°02'21".4E

拐点1坐标为:17°13'16".6N、110°02'22".7E

拐点2坐标为:17°13'08".0N、110°02'24".4E

拐点3坐标为:17°12'59".9N、110°02'15".7E

拐点4坐标为:17°10'31".4N、110°01'23".4E

拐点5坐标为:17°10'26".7N、110°01'19".1E

终点坐标:17°10'26".6N、110°01'19".1E

诸点依次连线。

(四)崖城13-1PAP平台至水下隔离阀脐带缆(0.285km)

起点坐标:17°30'28".8N、109°01'28".0E

拐点1坐标为:17°30'27".5N、109°01'27".7E

拐点2坐标为:17°30'26".8N、109°01'28".3E

拐点3坐标为:17°30'26".4N、109°01'28".3E

拐点4坐标为:17°30'27".5N、109°01'26".6E

终点坐标:17°30'27".7N、109°01'26".4E

诸点依次连线。

资料来源 琼航通(2025)0392号

索引

1.地理区域索引

渤海	唐山港	(12)
	黄骅港	(13)
黄海	黄海北部	(1)
	烟台港	(2)、(14)
	成山角附近	(3)
	石岛港	(15)
东海	长江口及附近	(16)、(17)
	舟山群岛	(4)
	三门湾	(18)
	温州湾	(5)
	温州港	(19)
	崎头洋	(20)
	闽江口	(21)
台湾海峡	海坛岛东方	(6)
	兴化湾	(22)
	将军湾	(23)
	厦门岛北方	(7)
南海	达濠岛东方	(8)、(9)
	珠江口	(10)
	珠江	(24)
	海南岛南方	(11)
北部湾	铁山港及附近	(25)

2.关系图幅索引

图 号	改正通告项号	临时通告项号
12002	1、2	
12005	1	
22111		12
22113		12
22114		12
24111		13
34001	2	
34165	2	
34169		14
35001	3	
35144		15
1301	1	
1302	1、2、3	
1304	2	
1305	3	
44129		17
44132		16
51001	4	
52001	4	
52112	4	
52130	4	
52131	4	
52132	4	
52133	4	
52171	4	
52172	4	
54121		18
55001	5	20
55121	5	
55123		19
55151	5	
62221		21
62632		22
63001	6	
65171	7	
66241		23

改正通告

1. 黄海 黄海北部——存在沉船

加绘  (2025)

38°22'00".0N、122°03'00".0E

注：该沉船为“鲁威高渔 60328”，长约 28m，宽约 6m。沉船位置附近水深约 52m。

图号 12002〔2025-1112〕 12005(图上不改)〔2025-1112〕 1301〔2025-1112〕

1302〔2025-1125〕

资料来源 鲁航通(2025)1171 号

2. 黄海 烟台港 西港区——划定锚地

加绘 锚地边线及注记“大型深水锚地”，

连接：

(1)38°03'28".0N、121°20'00".0E

(2)38°03'28".0N、121°23'00".0E

(3)38°01'58".0N、121°23'00".0E

(4)38°01'58".0N、121°20'00".0E

(5)同上述(1)

注：烟台港西港区大型深水锚地自 2025 年 11 月 30 日投入使用。锚地水域面积约 12km²，水深-26.4m~-30.7m，锚地水域为泥底质，供大型干散货船待泊、检疫、应急等使用。

图号 12002〔2026-1〕 34001〔2025-1124〕 34165〔2025-1124〕 1302〔2026-1〕

1304〔2025-1228〕

资料来源 鲁航通(2025)1160 号

3. 黄海 成山角附近——存在沉船

加绘  (2025)

37°26'06".3N、122°45'29".3E

注：该疑似沉船长约 32m，宽约 7~8m，呈南北走向，疑似侧卧于海底，高出海底约 10m 左右。

图号 35001〔2025-1125〕 1302〔2026-2〕 1305〔2025-1127〕

资料来源 天津海事测绘中心

4. 东海 舟山群岛——礁石、沉船及浅水深变更

删除 14_s

(1)30°40'32".3N、122°17'50".3E

 7

(2)30°40'10".3N、122°17'49".1E

7_r

(3)30°39'12".5N、122°17'45".9E

川北礁  5₆

(4)30°36'16".5N、122°20'05".7E

13₃ 马尾暗礁

9₇

9₇

8₆

22₈

22₈

19₈

19₈

14

49 及等深线

49

49

14

29

注记“ $\frac{11_6}{(2000)}$ ”

注记“ $\frac{11_6}{(2000)}$ ”

注记“ $\frac{24_{(2000)}}{(2000)}$ ”

注记“ $\frac{24_{(2000)}}{(2000)}$ ”

注记“ $\frac{24_{(2000)}}{(2000)}$ ”

注记“ $\frac{12_5}{(2000)}$ ”

注记“ $\frac{12_5}{(2000)}$ ”

注记“ $\frac{12_5}{(2000)}$ ”

注记“ $\frac{12_5}{(2000)}$ ”

3₄

9₇

9₇

23₉

12₂

12₂

(2000) 20₆ 船

31_船

14_船

14_船

(5) 30°39'14".9N、122°22'36".1E

(6) 30°36'54".7N、122°21'47".7E

(7) 同上述(6)

(8) 30°36'43".3N、122°21'25".7E

(9) 30°36'16".5N、122°22'50".5E

(10) 同上述(9)

(11) 30°36'20".2N、122°23'22".9E

(12) 同上述(11)

(13) 30°40'12".0N、122°24'27".7E

(14) 30°39'55".9N、122°24'31".5E

(15) 同上述(14)

(16) 同上述(14)

(17) 30°40'08".7N、122°24'39".0E

(18) 30°40'00".2N、122°24'42".5E

(19) 30°40'02".0N、122°24'25".7E

(20) 同上述(19)

(21) 30°39'44".3N、122°24'52".4E

(22) 30°39'36".6N、122°25'21".8E

(23) 30°39'29".8N、122°25'30".9E

(24) 30°40'39".6N、122°22'38".4E

(25) 30°40'35".5N、122°23'03".6E

(26) 30°40'21".5N、122°23'18".0E

(27) 30°40'32".0N、122°22'59".8E

(28) 30°38'07".0N、122°24'51".2E

(29) 30°34'16".0N、122°17'49".0E

(30) 同上述(29)

(31) 30°30'27".8N、122°19'07".3E

(32) 30°30'54".4N、122°22'15".5E

(33) 同上述(32)

(34) 30°40'52".0N、122°22'44".3E

(35) 30°36'37".3N、122°24'44".7E

(36) 30°32'27".8N、122°17'07".2E

船:15 ₇ (2001)	(37)30°34′51″.3N、122°25′21″.2E
15 ₇ (2001) 船	(38)同上述(37)
6 ₇ 船	(39)30°41′22″.1N、122°29′49″.9E
船:16 ₅	(40)30°39′17″.9N、122°36′51″.2E
4 ₃ 外海虎暗礁 石	(41)30°30′59″.4N、122°22′19″.2E
4 ₃ 石	(42)同上述(41)
4 ₃ 外海虎暗礁	(43)同上述(41)
10 ₂	(44)30°40′12″.5N、122°17′49″.8E
6 ₈	(45)30°36′18″.2N、122°20′05″.3E
加绘 14 ₇	(46)同上述(1)
9 ₉	(47)30°40′12″.5N、122°17′49″.7E
7 ₆	(48)同上述(3)
川北礁:6 ₆	(49)30°36′17″.9N、122°20′05″.5E
13 ₅ 马尾暗礁	(50)30°39′15″.3N、122°22′36″.4E
9 ₅	(51)30°36′54″.5N、122°21′47″.8E
8 ₄	(52)30°36′44″.5N、122°21′24″.8E
22 ₇	(53)30°36′17″.2N、122°22′50″.2E
19 ₁	(54)30°36′20″.3N、122°23′22″.8E
14 ₅	(55)30°40′12″.0N、122°24′27″.8E
14 ₅	(56)同上述(17)
3	(57)30°38′07″.2N、122°24′51″.3E
9 ₅	(58)30°34′16″.1N、122°17′48″.8E
12	(59)30°30′54″.3N、122°22′15″.6E
46 ₇ 船	(60)30°36′35″.7N、122°24′44″.1E
6 ₆ 船	(61)30°41′19″.4N、122°29′39″.7E
18 ₅ 船	(62)30°39′17″.6N、122°36′51″.0E
4 ₂ 外海虎暗礁 岩	(63)30°30′59″.3N、122°22′19″.2E

图号 51001(1、2、4、7、8、30、31、36、42;46、47、49、51、52、58、63)[2025-1229]
52001(1、2、4、5、7、8、11、13、16、18、20、23、27、28、30、31、34~36、38~40、42;46、47、
49~52、54、55、57、58、60~63)[2025-1229]
52112(31、36)[2025-189] 52130(40;62)[2025-1198]
52131(1~6、8、9、11、13、14、17~19、21、24、28、29、31、32、34~37、39~41、44、45;

46~63)(图上不改)[2025-1198]

52132(1~3、29、36、44;46~48、58)[2025-1095]

52133(31、32、41;59、63)[2025-1055]

52171(4、5、7、8、10、11、13、15、17、18、20、22、26、28、32、34、35、37、39~41;49~57、59~63)[2025-1198]

52172(1~6、8、9、11、25、29、31、33、34、36、41;46~54、58、59、63)[2025-1229]

2308(2、4、5、8、12、13、16、30、31、34~37、39、40、43;47、49、50、52、54、55、58、60~63)
[2025-1229]

资料来源 上海海事测绘中心

5.东海 温州湾 霓屿岛西南方——设置灯浮标

加绘 温州湾特大桥(L0)  莫(A)6s
(L1)  闪绿4s 同步
(L2)  闪红4s 同步
(L3)  闪(2)绿6s 同步
(L4)  闪(2)红6s 同步
温州湾特大桥(警L1)  莫(0)黄12s 同步
(警L2)  莫(0)黄12s 同步
(警L3)  莫(0)黄12s 同步
(警L4)  莫(0)黄12s 同步
(警L5)  莫(0)黄12s 同步
(警L6)  莫(0)黄12s 同步
(警L7)  莫(0)黄12s 同步
(警L8)  莫(0)黄12s 同步
(警L9)  莫(0)黄12s 同步
(警L10)  莫(0)黄12s 同步

(1)27°48'28".3N、120°58'51".9E

(2)27°49'02".0N、120°58'38".4E

(3)27°49'04".2N、120°58'27".9E

(4)27°49'56".6N、120°58'28".5E

(5)27°49'58".9N、120°58'17".9E

(6)27°49'45".1N、120°54'04".0E

(7)27°50'11".9N、120°53'59".4E

(8)27°49'28".3N、120°56'17".9E

(9)27°49'55".1N、120°56'13".3E

(10)27°49'17".1N、120°58'21".8E

(11)27°49'42".8N、120°58'17".1E

(12)27°49'18".8N、120°58'39".1E

(13)27°49'44".6N、120°58'34".4E

(14)27°49'49".1N、121°00'01".6E

(15)27°50'33".4N、121°00'31".3E

注: 温州湾特大桥 L1 和 L2 号灯浮标同步闪光,L3 和 L4 号灯浮标同步闪光。

温州湾特大桥警 L1~L10 号灯浮标同步闪光。

图号 55001(1、2、5~7)[2025-1173] 55121(1~5、10~15)[2025-836]

55151(1~5、8~15)[2025-1173] 2310(1)[2025-1202]

助航标志表 CNP82/2025~2026[5811278.01][5811278.02][5811278.03][5811278.04]

[5811278.05][5811278.06][5811278.07][5811278.08][5811278.09]

[5811278.10][5811279][5811279.01][5811279.02][5811279.03][5811279.04]

资料来源 东标动态字(2025)040 号

6.台湾海峡 海坛岛东方——设置 AIS 虚拟航标

加绘  V-AIS

25°34'44".3N、119°57'07".1E

图号 63001〔2025-1230〕

助航标志表 CNP82/2025~2026〔6211411〕

资料来源 东标动态字(2025)040 号

7.台湾海峡 厦门岛北方——航标变更

删除

(2)  定红

(1)24°38'16".1N、118°10'53".8E

(4)  快黄 7.6m3M 同步

(2)24°38'15".6N、118°10'54".8E

(6)  闪红 4s

(3)24°38'15".6N、118°10'55".3E

(8)  定绿

(4)24°38'15".1N、118°10'56".8E

(10)  闪绿 4s

(5)24°38'14".8N、118°10'57".7E

(12)  快黄 7.6m3M 同步

(6)24°38'14".5N、118°10'58".1E

(14)  快红

(7)24°38'14".5N、118°10'58".7E

(16)  定绿

(8)24°38'14".0N、118°10'59".8E

(17)  闪红 4s

(9)24°38'12".3N、118°11'01".6E

(18)  快绿

(10)24°38'13".7N、118°11'01".0E

(19)  定绿

(11)24°38'11".9N、118°11'02".7E

(20)  快黄 7.6m3M 同步

(12)24°38'13".3N、118°11'01".4E

(21)  闪绿 4s

(13)24°38'11".5N、118°11'03".9E

(22)  定红

(14)24°38'12".9N、118°11'03".1E

(23)  快黄 7.6m3M 同步

(15)24°38'11".5N、118°11'04".5E

(24)  快黄 7.6m3M 同步

(16)24°38'12".2N、118°11'04".8E

(25)  定红

(17)24°38'11".0N、118°11'05".4E

(26)  定红

(18)24°38'12".0N、118°11'05".8E

变更

由:同安湾大桥(1)  定红

(19)24°38'15".1N、118°10'53".4E

至:同安湾大桥(1)  莫(P)黄 12s2M

(20)同上述(19)

由:(5)  定红

(21)24°38'14".1N、118°10'56".3E

至:(5)  莫(P)黄 12s2M

(22)同上述(21)

由:(9)  快红

(23)24°38'13".4N、118°10'58".3E

至:(9)  快红 2M

(24)同上述(23)

由:(11)  定绿

(25)24°38'13".0N、118°10'59".5E

至:(11)  等明暗 4s2M

(26)同上述(25)

由:(13)  快绿

(27)24°38'12".6N、118°11'00".6E

至:(13)  快绿 2M

(28)同上述(27)

加绘 (17)☒莫(P)黄12s2M

(29)同上述(11)

图号 65171(6)(1~5、7~18;19~28;29图上不改)[2025-1099]

助航标志表 CNP82/2025~2026[6610150.01][6610150.02][6610150.04][6610150.05]
[6610150.06][6610150.08][6610150.09][6610150.10][6610150.11]
[6610150.12][6610150.13][6610150.14][6610150.16][6610150.17]
[6610150.18][6610150.19][6610150.20][6610150.21][6610150.22]
[6610150.23][6610150.24][6610150.25][6610150.26]

资料来源 东标动态字(2025)040号

8.南海 达濠岛东方——敷设海底电力线

加绘 海底电力线,连接:

- (1)23°14'15".1N、116°48'11".3E
- (2)23°14'14".8N、116°48'11".7E
- (3)23°14'14".9N、116°48'11".7E
- (4)23°14'14".9N、116°48'11".8E
- (5)23°14'13".8N、116°48'14".6E
- (6)23°14'10".4N、116°48'23".5E
- (7)23°14'10".0N、116°48'26".7E(81204南图廓交点)
- (8)23°14'08".9N、116°48'34".3E
- (9)23°14'08".7N、116°48'37".0E
- (10)23°14'07".9N、116°48'42".2E
- (11)23°14'06".6N、116°48'46".1E
- (12)23°14'05".5N、116°48'54".4E
- (13)23°14'05".3N、116°48'59".0E
- (14)23°13'56".8N、116°49'28".3E
- (15)23°13'42".7N、116°50'30".0E(81203东图廓交点)
- (16)23°13'10".4N、116°52'51".5E
- (17)23°13'10".4N、116°53'22".0E(81202东图廓交点)
- (18)23°13'10".9N、116°56'03".0E(81101西图廓交点)
- (19)23°13'10".9N、116°56'29".7E
- (20)23°13'11".8N、116°56'33".5E
- (21)23°14'08".5N、116°57'26".5E
- (22)23°14'57".4N、116°58'21".9E
- (23)23°15'09".1N、116°58'45".6E
- (24)23°15'10".7N、116°58'51".0E
- (25)同上述(1)

海底电力线,连接:

- (26)同上述(2)
- (27)同上述(3)
- (28)23°14'10".0N、116°48'22".1E(81204南图廓交点)
- (29)23°14'09".7N、116°48'22".8E
- (30)23°14'05".1N、116°48'50".6E
- (31)23°14'03".0N、116°49'01".3E
- (32)23°13'56".4N、116°49'23".1E
- (33)23°13'55".1N、116°49'27".9E
- (34)23°13'41".1N、116°50'30".0E(81203东图廓交点)
- (35)23°13'08".4N、116°52'54".9E
- (36)23°13'08".4N、116°53'22".0E(81202东图廓交点)
- (37)23°13'08".7N、116°56'03".0E(81101西图廓交点)
- (38)23°13'08".7N、116°56'33".3E
- (39)23°13'12".4N、116°56'37".9E
- (40)23°14'08".8N、116°57'29".9E
- (41)23°14'54".6N、116°58'21".9E
- (42)23°14'55".4N、116°58'23".1E
- (43)23°15'07".5N、116°58'46".8E
- (44)23°15'10".7N、116°58'51".0E
- (45)同上述(1)
- (46)同上述(2)
- (47)同上述(3)
- (48)同上述(4)
- (49)23°14'13".6N、116°48'14".2E
- (50)23°14'10".0N、116°48'21".3E(81204南图廓交点)
- (51)23°14'09".2N、116°48'22".8E
- (52)23°14'06".6N、116°48'35".7E
- (53)23°14'02".3N、116°48'52".0E
- (54)23°14'02".0N、116°48'59".0E
- (55)23°13'58".4N、116°49'09".2E
- (56)23°13'47".3N、116°49'57".8E
- (57)23°13'45".5N、116°50'01".8E
- (58)23°13'44".5N、116°50'09".9E
- (59)23°13'39".8N、116°50'30".0E(81203东图廓交点)
- (60)23°13'07".9N、116°52'48".2E

海底电力线,连接:

(61)23°13'06".7N、116°52'54".9E
 (62)23°13'06".7N、116°53'22".0E(81202东图廓交点)
 (63)23°13'06".9N、116°56'03".0E(81101西图廓交点)
 (64)23°13'06".9N、116°56'33".1E
 (65)23°13'08".2N、116°56'36".5E
 (66)23°13'20".1N、116°56'48".3E
 (67)23°14'02".2N、116°57'26".7E
 (68)23°14'04".4N、116°57'29".9E
 (69)23°15'06".0N、116°59'38".0E
 (70)23°15'16".4N、117°00'00".0E(81201东图廓交点)
 (71)23°16'36".4N、117°02'48".4E
 (72)同上述(1)
 (73)23°14'14".7N、116°48'11".6E
 (74)23°14'14".8N、116°48'11".6E
 (75)23°14'10".0N、116°48'18".5E(81204南图廓交点)
 (76)23°14'07".8N、116°48'21".6E
 (77)23°13'38".2N、116°50'30".0E(81203东图廓交点)
 (78)23°13'05".4N、116°52'51".7E
 (79)23°13'04".9N、116°52'54".8E
 (80)23°13'04".9N、116°53'22".0E(81202东图廓交点)
 (81)23°13'05".1N、116°56'03".0E(81101西图廓交点)
 (82)23°13'05".2N、116°56'35".4E
 (83)23°13'05".7N、116°56'36".7E
 (84)23°13'50".1N、116°57'20".3E
 (85)23°14'03".7N、116°57'32".4E
 (86)23°15'14".0N、117°00'00".0E(81201东图廓交点)
 (87)23°15'41".1N、117°00'56".7E
 (88)23°16'36".4N、117°02'48".4E

海底电力线,连接:

图号 81001(4、6、8~14、16、19~24;56~58、60、61、64~69、71)[2025-1177]
 81101(18~24;37~44;63~69、71;81~85、87、88)[2025-1177]
 81201(2、6、8~14、16、19~24;26、29~33、35、38~44;46、51~58、60、61、64~70;73、76、78、79、82~86)[2025-1177]
 81202(3、6、8~14、16、17;27、29~33、35、36;47、51~58、60~62;74、76、78~80)
 [2025-1176]
 81203(3、6、8~15;27、29~34;47、51~59;74、76、77)[2025-1176]

81204(3、6、7;27、28;47、50;74、75)[2025-1176]

3313(19~24;58、60、61、64~69、71)[2025-1231]

资料来源 广州海事测绘中心

9.南海 达濠岛东方——设置海上风机、海上平台及划定海上作业区

加绘	⌋	(1)23°16′09″.2N、116°59′35″.7E
	⌋	(2)23°16′09″.2N、116°59′57″.2E
	⌋	(3)23°16′09″.3N、117°00′18″.6E
	⌋	(4)23°16′09″.3N、117°00′39″.9E
	⌋	(5)23°16′09″.3N、117°01′01″.3E
	⌋	(6)23°16′09″.3N、117°01′22″.6E
	⌋	(7)23°16′09″.3N、117°01′44″.0E
	⌋	(8)23°16′09″.3N、117°02′05″.4E
	⌋	(9)23°16′09″.3N、117°02′26″.9E
	⌋	(10)23°16′09″.3N、117°02′48″.3E
	⌋	(11)23°16′09″.3N、117°03′09″.5E
	⌋	(12)23°16′09″.3N、117°03′30″.9E
	⌋	(13)23°16′09″.2N、117°03′52″.3E
	⌋	(14)23°16′09″.3N、117°04′13″.6E
	⌋	(15)23°16′09″.2N、117°04′35″.1E
	⌋	(16)23°16′09″.2N、117°04′56″.4E
	⌋	(17)23°16′09″.2N、117°05′17″.8E
	⌋	(18)23°16′53″.4N、117°05′17″.8E
	⌋	(19)23°16′53″.4N、117°04′59″.8E
	⌋	(20)23°16′53″.4N、117°04′42″.1E
	⌋	(21)23°17′30″.7N、117°04′54″.6E
	⌋	(22)23°17′52″.9N、117°05′00″.2E
	⌋	(23)23°17′52″.9N、117°04′42″.5E
	⌋	(24)23°17′52″.9N、117°04′24″.8E
	⌋	(25)23°16′53″.5N、117°04′24″.3E
	⌋	(26)23°16′53″.5N、117°04′06″.6E
	⌋	(27)23°16′53″.4N、117°03′38″.1E
	⌋	(28)23°16′53″.4N、117°03′09″.7E
	⌋	(29)23°16′53″.4N、117°02′41″.1E
	⌋	(30)23°16′53″.5N、117°02′12″.7E

└┐	(31)23°16'53".4N、117°01'44".1E
└┐	(32)23°16'53".4N、117°01'16".7E
└┐	(33)23°16'53".4N、117°00'56".1E
└┐	(34)23°16'53".5N、117°00'35".5E
└┐	(35)23°16'53".5N、117°00'16".2E
└┐	(36)23°17'52".7N、117°01'09".4E
└┐	(37)23°17'52".7N、117°01'35".9E
└┐	(38)23°17'52".7N、117°02'02".6E
└┐	(39)23°17'52".6N、117°02'29".2E
└┐	(40)23°17'52".7N、117°02'58".2E
└┐	(41)23°17'52".7N、117°03'27".1E
└┐	(42)23°17'52".7N、117°03'55".9E
└┐	(43)23°17'23".1N、117°00'42".9E
└┐	(44)23°15'31".1N、116°59'02".0E
└┐	(45)23°15'44".6N、117°05'16".8E
└┐	(46)23°15'20".1N、117°05'16".9E
└┐	(47)23°14'51".9N、116°58'25".4E
└┐	(48)23°14'51".9N、116°58'52".0E
└┐	(49)23°14'51".9N、116°59'30".5E
└┐	(50)23°14'52".0N、116°59'57".3E
└┐	(51)23°14'51".9N、117°00'23".9E
└┐	(52)23°14'51".8N、117°00'50".6E
└┐	(53)23°14'51".9N、117°01'17".3E
└┐	(54)23°14'51".9N、117°01'44".0E
└┐	(55)23°14'51".9N、117°02'10".7E
└┐	(56)23°14'51".9N、117°02'37".4E
└┐	(57)23°14'51".8N、117°03'04".1E
└┐	(58)23°14'51".8N、117°03'30".8E
└┐	(59)23°14'51".8N、117°03'57".5E
└┐	(60)23°14'51".8N、117°04'24".2E
└┐	(61)23°14'51".8N、117°04'50".9E
└┐	(62)23°14'51".7N、117°05'17".6E
升压站◻	(63)23°15'10".8N、116°58'51".1E
升压站◻	(64)23°16'36".4N、117°02'48".5E

一般海区界线及注记

“风电场保护区”,连接:

(65)23°14'49".2N、117°05'20".4E

(66)23°14'49".2N、117°00'00".0E(81201东图廓交点)

(67)23°14'49".2N、116°58'19".2E

(68)23°16'07".0N、116°59'29".5E

(69)23°16'40".7N、117°00'00".0E(81201东图廓交点)

(70)23°17'56".4N、117°01'08".4E

(71)23°17'56".4N、117°04'10".0E

(72)23°17'55".2N、117°05'20".2E

(73)同上述(65)

图号 81001(1、5、8、11、14、17、18、21、22、25、27、29、32、35、36、39、42~44、46、47、49、51、54、56、59、62~64;65、67、68、70~73)[2026-8]

81101(1~64;65、67、68、70~73)[2026-8]

81201(1、2、44、47~50、63;66~69)[2026-8]

3313(1、5、11、17、18、22、29、35、36、39、47、51、56、62~64;65、67、68、70~73)[2026-8]

资料来源 广州海事测绘中心

10.南海 珠江口 矾石水道——存在沉船

加绘  22°35'11".6N、113°46'26".4E

图号 84002[2025-1237] 84206[2025-1237] 84213[2025-1237] 84214[2025-1237]

84226[2025-] 3314[2025-1235]

资料来源 广州海事测绘中心

11.南海 海南岛南方——存在障碍物、设置海上平台及敷设海底管道

加绘  (崖城13-1PAP) 

海底管道,连接:

(1)17°30'27".8N、109°01'26".4E

(2)17°30'29".7N、109°01'28".5E

(3)17°13'20".1N、110°02'17".8E

(4)17°13'01".3N、110°00'23".8E

(5)17°15'26".2N、109°56'48".3E

(6)17°17'04".3N、109°51'48".7E

(7)17°17'56".9N、109°48'48".0E

(8)17°16'39".9N、109°43'41".5E

(9)17°18'13".7N、109°37'29".1E

(10)17°20'20".1N、109°32'49".8E

(11)17°22'55".3N、109°29'59".3E

(12)17°29'00".0N、109°06'54".2E(3317南图廓交点)

(13)17°30'26".2N、109°01'26".6E

海底管道及注记“气”,连接: (14)17°30'27".1N、109°01'29".0E

(15)17°29'00".0N、109°06'59".7E(3317南图廓交点)

(16)17°22'56".6N、109°29'59".3E

(17)17°20'20".9N、109°32'50".4E

(18)17°18'14".7N、109°37'29".4E

(19)17°16'40".9N、109°43'41".6E

(20)17°17'58".0N、109°48'48".2E

(21)17°17'05".1N、109°51'49".0E

(22)17°15'26".8N、109°56'49".7E

(23)17°13'02".9N、110°00'22".5E

(24)17°13'22".1N、110°02'20".4E

图号 3317(12、13)(1、2;14、15图上不改)[2025-1140]

资料来源 琼航通(2025)0392号

临时通告

12.渤海 唐山港 京唐港区——工程施工(临)

时间 2025年11月13日—2026年12月31日,昼夜

范围 连接:

- (1)39°12'02".9N、119°00'19".5E
- (2)39°12'09".9N、119°00'28".7E
- (3)39°11'40".0N、119°01'06".8E
- (4)39°11'39".6N、119°01'06".3E
- (5)39°11'00".1N、119°01'55".6E
- (6)39°11'00".8N、119°01'56".0E
- (7)39°09'51".5N、119°03'24".4E
- (8)39°09'50".8N、119°03'24".4E
- (9)39°08'18".9N、119°05'21".0E
- (10)39°08'12".6N、119°05'12".8E
- (11)39°09'44".0N、119°03'16".2E
- (12)39°09'44".0N、119°03'15".3E
- (13)39°10'53".8N、119°01'47".4E
- (14)39°10'54".5N、119°01'47".4E
- (15)39°11'33".3N、119°00'58".0E
- (16)39°11'32".9N、119°00'57".6E
- (17)同上述(1)

注: 守听高频。

图号 22111 22113 22114

资料来源 冀航通(2025)0349号

13.渤海 黄骅港——工程施工(临)

时间 2025年9月27日—2026年12月15日

范围 连接:

- (1)38°20'00".4N、117°49'33".0E
- (2)38°19'54".3N、117°49'39".6E
- (3)38°20'13".2N、117°50'08".0E
- (4)38°20'19".6N、117°50'01".8E
- (5)同上述(1)

注: 守听VHF08、16和69频道。

图号 24111

资料来源 冀航通(2025)0296、0366号

14. 黄海 烟台港 牟平港区——工程施工(临)

时间 2025年11月22日—2026年5月20日

范围 连接:

- (1) $37^{\circ}27'24''.1N$ 、 $121^{\circ}30'44''.8E$
- (2) $37^{\circ}27'20''.8N$ 、 $121^{\circ}30'49''.4E$
- (3) $37^{\circ}27'17''.4N$ 、 $121^{\circ}30'49''.4E$
- (4) $37^{\circ}27'17''.0N$ 、 $121^{\circ}30'57''.0E$
- (5) $37^{\circ}27'21''.0N$ 、 $121^{\circ}31'01''.6E$
- (6) $37^{\circ}27'24''.8N$ 、 $121^{\circ}30'57''.8E$
- (7) $37^{\circ}27'26''.3N$ 、 $121^{\circ}30'53''.5E$
- (8) $37^{\circ}27'26''.3N$ 、 $121^{\circ}30'48''.9E$
- (9) 同上述(1)

注: 无关船舶不得进入安全作业区。

图号 34169

资料来源 鲁航通(2025)1164号

15. 黄海 石岛港 王家湾——疏浚工程(临)

时间 2025年11月21日—2026年5月21日

范围 连接:

- (1) $36^{\circ}51'28''.3N$ 、 $122^{\circ}22'34''.6E$
- (2) $36^{\circ}51'41''.4N$ 、 $122^{\circ}23'04''.4E$
- (3) $36^{\circ}51'36''.1N$ 、 $122^{\circ}23'08''.3E$
- (4) $36^{\circ}51'23''.1N$ 、 $122^{\circ}22'38''.0E$
- (5) 同上述(1)

注: 守听VHF08和16频道。

图号 35144

资料来源 鲁航通(2025)1146号

16. 东海 长江口及附近 北港水道——海上作业(临)

时间 2025年11月13日—2026年4月30日,昼夜

范围 待泊区一,连接:

- (1) $31^{\circ}23'50''.7N$ 、 $121^{\circ}51'21''.8E$
- (2) $31^{\circ}23'35''.4N$ 、 $121^{\circ}52'08''.6E$
- (3) $31^{\circ}23'00''.9N$ 、 $121^{\circ}51'53''.3E$
- (4) $31^{\circ}23'16''.3N$ 、 $121^{\circ}51'06''.0E$
- (5) 同上述(1)

待泊区二,连接:

- (6) $31^{\circ}22'29''.3N$ 、 $121^{\circ}57'00''.6E$

- (7)31°22'14".9N、121°57'58".1E
(8)31°21'50".1N、121°57'49".5E
(9)31°22'04".8N、121°56'51".3E
(10)同上述(6)
待泊区三,连接:
(11)31°22'46".3N、121°55'53".5E
(12)31°22'31".2N、121°56'53".6E
(13)31°22'06".5N、121°56'44".2E
(14)31°22'22".4N、121°55'43".0E
(15)同上述(11)
待泊区四,连接:
(16)31°22'12".7N、121°58'05".4E
(17)31°22'01".1N、121°58'54".1E
(18)31°21'35".5N、121°58'46".2E
(19)31°21'48".0N、121°57'56".8E
(20)同上述(16)
排水区一,连接:
(21)31°23'35".4N、121°52'08".6E
(22)31°23'20".2N、121°52'55".6E
(23)31°22'45".3N、121°52'40".0E
(24)31°23'00".9N、121°51'53".3E
(25)同上述(21)
排水区二,连接:
(26)31°22'49".5N、121°53'52".8E
(27)31°22'34".1N、121°54'42".2E
(28)31°22'12".8N、121°54'34".0E
(29)31°22'27".5N、121°53'44".2E
(30)同上述(26)
排水区三,连接:
(31)31°22'12".8N、121°54'33".9E
(32)31°22'49".2N、121°54'48".2E
(33)31°22'31".9N、121°55'44".9E
(34)31°21'56".6N、121°55'30".5E
(35)同上述(31)
排水区四,连接:
(36)31°22'15".0N、121°59'47".4E
(37)31°22'05".2N、122°00'47".6E
(38)31°21'45".1N、122°00'43".4E
(39)31°21'55".3N、121°59'42".9E
(40)同上述(36)

注： 守听 VHF06 频道。

图号 44132

资料来源 沪航通(2025)0954号

17.东海 长江口及附近 南槽航道——工程施工(临)

时间 2025年11月11日—2026年12月25日,6:00—17:00

范围 连接: (1)31°06′44″.0N、121°54′25″.6E
(2)31°06′44″.0N、121°54′14″.2E
(3)31°06′34″.3N、121°54′14″.2E
(4)31°06′34″.3N、121°54′25″.6E
(5)同上述(1)

注: 无关船舶禁止驶入安全作业区。

图号 44129

资料来源 沪航通(2025)0943号

18.东海 三门湾 黄岩嘴头——工程施工(临)

时间 2025年11月17日—2026年5月16日,昼夜

范围 连接: (1)29°06′20″.1N、121°38′45″.4E
(2)29°06′18″.5N、121°38′45″.8E
(3)29°06′20″.2N、121°38′54″.5E
(4)29°06′13″.9N、121°38′59″.8E
(5)29°06′14″.9N、121°39′01″.3E
(6)29°06′22″.0N、121°38′55″.2E
(7)同上述(1)

注: 无关船舶禁止驶入安全作业区。

图号 54121

资料来源 台航通(2025)0144号

19.东海 温州港 七都涂北侧——大桥工程(临)

时间 2025年11月16日—2026年11月16日,不定时

范围 区域一,连接: (1)28°00′35″.0N、120°46′53″.8E
(2)28°00′44″.0N、120°47′01″.5E
(3)28°00′54″.8N、120°46′45″.8E
(4)28°00′45″.5N、120°46′37″.6E
(5)同上述(1)

区域二,连接: (6)28°00′49″.4N、120°47′06″.5E

- (7)28°00′52″.3N、120°47′09″.3E
- (8)28°00′57″.1N、120°47′10″.4E
- (9)28°01′00″.3N、120°47′08″.3E
- (10)28°01′02″.6N、120°47′07″.5E
- (11)28°01′08″.9N、120°46′59″.9E
- (12)28°01′00″.1N、120°46′51″.2E
- (13)同上述(6)

图号 55123

资料来源 温航通(2025)0283号

20.东海 崎头洋——工程施工(临)

时间 2025年11月17日—2026年11月16日,不定时

- 范围 连接:
- (1)27°50′19″.7N、120°52′57″.8E
 - (2)27°50′02″.7N、120°55′12″.9E
 - (3)27°49′37″.0N、120°55′08″.8E
 - (4)27°49′55″.6N、120°52′40″.4E
 - (5)同上述(1)

注: 守听VHF16频道。

图号 55001

资料来源 温航通(2025)0282号

21.东海 闽江口 铁板沙——采砂作业(临)

时间 2025年8月1日—2027年6月30日

- 范围 连接:
- (1)26°08′16″.4N、119°42′41″.9E
 - (2)26°08′16″.5N、119°43′39″.5E
 - (3)26°06′39″.0N、119°43′39″.8E
 - (4)26°06′38″.9N、119°42′42″.2E
 - (5)同上述(1)

注: 守听VHF16频道。无关船舶禁止驶入矿区作业水域。

图号 62221

资料来源 闽航通(2025)0779号

22.台湾海峡 兴化湾 江阴半岛西南侧——航道工程(临)

时间 2024年5月23日—2026年5月21日

- 范围 连接:
- (1)25°26′00″.8N、119°13′16″.2E

- (2)25°24'57".1N、119°14'01".9E
- (3)25°24'47".4N、119°14'20".2E
- (4)25°25'07".9N、119°14'33".8E
- (5)25°25'15".2N、119°14'21".8E
- (6)25°26'03".8N、119°13'48".4E
- (7)25°26'24".1N、119°13'50".4E
- (8)同上述(1)

注： 守听VHF10、16频道。

图号 62632

资料来源 闽航通(2025)0790号

23.台湾海峡 将军湾 将军澳——防波堤工程(临)

时间 2025年7月15日—2026年4月15日

范围 连接：

- (1)24°02'04".7N、117°53'56".1E
- (2)24°00'51".2N、117°54'00".8E
- (3)24°00'38".0N、117°53'18".9E
- (4)24°00'47".0N、117°53'15".7E
- (5)24°00'58".3N、117°53'50".0E
- (6)24°01'51".7N、117°53'45".6E
- (7)同上述(1)

注： 守听VHF16、13频道。

图号 66241 66341

资料来源 闽航通(2025)0416、0776号

24.南海 珠江 狮子洋——工程施工(临)

时间 2025年7月23日—2026年4月30日,7:00~18:00

范围 连接：

- (1)22°53'20".2N、113°33'35".9E
- (2)22°53'13".4N、113°33'35".8E
- (3)22°53'12".4N、113°33'42".9E
- (4)22°53'18".8N、113°33'44".1E
- (5)同上述(1)

注： 守听VHF08频道。

图号 84216 84234 84235

资料来源 粤航通(2025)1718、2755号

25.北部湾 铁山港及附近——划定区域(临)

时间 2025年11月14日—2026年11月14日

范围 连接:

(1)21°21'23"N、109°34'41"E

(2)21°22'15"N、109°34'41"E

(3)21°22'15"N、109°35'37"E

(4)21°21'23"N、109°35'37"E

(5)同上述(1)

图号 91203

资料来源 桂航通(2025)0984号

航标表改正 (2026 年 1 期)

东海海区航标表 CNP82/2025~2026

编号 No	名称 Name	位置 Position	灯质 Characteristic	灯高 Height	射程 Range	构造 Structure	附记 Remarks
5811278.01	温州湾特大桥警 L1 灯浮 Wenzhou Bay Super Bridge Warning No L1	27-49.75N 120-54.07E	莫(O)黄 12 秒			黄色标柱形, 顶标为黄色 “X”形	海上作业区专用 标 同步闪
5811278.02	温州湾特大桥警 L2 灯浮 Wenzhou Bay Super Bridge Warning No L2	27-50.20N 120-53.99E	莫(O)黄 12 秒			黄色标柱形, 顶标为黄色 “X”形	海上作业区专用 标 同步闪
5811278.03	温州湾特大桥警 L3 灯浮 Wenzhou Bay Super Bridge Warning No L3	27-49.47N 120-56.30E	莫(O)黄 12 秒			黄色标柱形, 顶标为黄色 “X”形	海上作业区专用 标 同步闪
5811278.04	温州湾特大桥警 L4 灯浮 Wenzhou Bay Super Bridge Warning No L4	27-49.92N 120-56.22E	莫(O)黄 12 秒			黄色标柱形, 顶标为黄色 “X”形	海上作业区专用 标 同步闪
5811278.05	温州湾特大桥警 L5 灯浮 Wenzhou Bay Super Bridge Warning No L5	27-49.29N 120-58.36E	莫(O)黄 12 秒			黄色标柱形, 顶标为黄色 “X”形	海上作业区专用 标 同步闪
5811278.06	温州湾特大桥警 L6 灯浮 Wenzhou Bay Super Bridge Warning No L6	27-49.71N 120-58.29E	莫(O)黄 12 秒			黄色标柱形, 顶标为黄色 “X”形	海上作业区专用 标 同步闪
5811278.07	温州湾特大桥警 L7 灯浮 Wenzhou Bay Super Bridge Warning No L7	27-49.31N 120-58.65E	莫(O)黄 12 秒			黄色标柱形, 顶标为黄色 “X”形	海上作业区专用 标 同步闪
5811278.08	温州湾特大桥警 L8 灯浮 Wenzhou Bay Super Bridge Warning No L8	27-49.74N 120-58.57E	莫(O)黄 12 秒			黄色标柱形, 顶标为黄色 “X”形	海上作业区专用 标 同步闪
5811278.09	温州湾特大桥警 L9 灯浮 Wenzhou Bay Super Bridge Warning No L9	27-49.82N 121-00.03E	莫(O)黄 12 秒			黄色标柱形, 顶标为黄色 “X”形	海上作业区专用 标 同步闪
5811278.10	温州湾特大桥警 L10 灯浮 Wenzhou Bay Super Bridge Warning No L10	27-50.56N 121-00.52E	莫(O)黄 12 秒			黄色标柱形, 顶标为黄色 “X”形	海上作业区专用 标 同步闪
5811279	温州湾特大桥 L0 灯浮 Wenzhou Bay Super Bridge No L0	27-48.47N 120-58.86E	莫(A)白 6 秒			红白相间竖条 纹标柱形,顶 标为红色球体 形	安全水域浮标 AIS 应答器: 名称: WZWTDL0 MMSI: 994131376 播发间隔: 3 分钟
5811279.01	温州湾特大桥 L1 灯浮 Wenzhou Bay Super Bridge No L1	27-49.03N 120-58.64E	闪绿 4 秒			绿色标柱形, 顶标为绿色尖 向上锥形	右侧标 同步闪

编号 No	名称 Name	位置 Position	灯质 Characteristic	灯高 Height	射程 Range	构造 Structure	附记 Remarks
5811279.02	温州湾特大桥 L2 灯浮 Wenzhou Bay Super Bridge No L2	27-49.07N 120-58.47E	闪红 4 秒			红色标柱形， 顶标为红色圆 柱形	左侧标 同步闪
5811279.03	温州湾特大桥 L3 灯浮 Wenzhou Bay Super Bridge No L3	27-49.94N 120-58.47E	闪(2)绿 6 秒			绿色标柱形， 顶标为绿色尖 向上锥形	右侧标 同步闪
5811279.04	温州湾特大桥 L4 灯浮 Wenzhou Bay Super Bridge No L4	27-49.98N 120-58.30E	闪(2)红 6 秒			红色标柱形， 顶标为红色圆 柱形	左侧标 同步闪
6211411	XHC1 WRECK AIS 虚拟航标 XHC1 WRECK AIS	25-34.74N 119-57.12E					MMSI:994126465 播发时间:3 分钟
6610150.01 (3134.901)	同安湾大桥 1 桥涵灯桩 Tong'anwan Bridge Opening No 1	...	莫(P)黄 12 秒		2	...	...
6610150.02 (3134.902)	同安湾大桥 2 桥涵灯桩 Tong'anwan Bridge Opening No 2	删除					
6610150.04 (3134.904)	同安湾大桥 4 灯桩 Tong'anwan Bridge No 4	删除					
6610150.05 (3134.905)	同安湾大桥 5 桥涵灯桩 Tong'anwan Bridge Opening No 5	...	莫(P)黄 12 秒		2	...	...
6610150.06 (3134.906)	同安湾大桥 6 桥涵灯桩 Tong'anwan Bridge Opening No 6	删除					
6610150.08 (3134.908)	同安湾大桥 8 桥涵灯桩 Tong'anwan Bridge Opening No 8	删除					
6610150.09 (3134.909)	同安湾大桥 9 桥涵灯桩 Tong'anwan Bridge Opening No 9	...	...		2	...	...
6610150.10 (3134.91)	同安湾大桥 10 桥涵灯桩 Tong'anwan Bridge Opening No 10	删除					
6610150.11 (3134.911)	同安湾大桥 11 桥涵灯桩 Tong'anwan Bridge Opening No 11	...	等明暗白 4 秒		2	红白相间竖条 纹柱形立标	通航桥孔最佳通 过点
6610150.12 (3134.912)	同安湾大桥 12 灯桩 Tong'anwan Bridge No 12	删除					
6610150.13 (3134.913)	同安湾大桥 13 桥涵灯桩 Tong'anwan Bridge Opening No 13	...	...		2	...	...
6610150.14 (3134.914)	同安湾大桥 14 桥涵灯桩 Tong'anwan Bridge Opening No 14	删除					

编号 No	名称 Name	位置 Position	灯质 Characteristic	灯高 Height	射程 Range	构造 Structure	附记 Remarks
6610150.16 (3134.916)	同安湾大桥 16 桥涵灯桩 Tong'anwan Bridge Opening No 16	删除					
6610150.17 (3134.917)	同安湾大桥 17 桥涵灯桩 Tong'anwan Bridge Opening No 17	删除					
6610150.17	同安湾大桥 17 桥涵灯桩 Tong'anwan Bridge Opening No 17	24-38.20N 118-11.04E	莫(P)黄 12 秒		2	黄色柱形立标	桥孔禁航标 禁航区专用标
6610150.18 (3134.918)	同安湾大桥 18 桥涵灯桩 Tong'anwan Bridge Opening No 18	删除					
6610150.19 (3134.919)	同安湾大桥 19 桥涵灯桩 Tong'anwan Bridge Opening No 19	删除					
6610150.20 (3134.92)	同安湾大桥 20 灯桩 Tong'anwan Bridge No 20	删除					
6610150.21 (3134.921)	同安湾大桥 21 桥涵灯桩 Tong'anwan Bridge Opening No 21	删除					
6610150.22 (3134.922)	同安湾大桥 22 桥涵灯桩 Tong'anwan Bridge Opening No 22	删除					
6610150.23 (3134.923)	同安湾大桥 23 灯桩 Tong'anwan Bridge No 23	删除					
6610150.24 (3134.924)	同安湾大桥 24 灯桩 Tong'anwan Bridge No 24	删除					
6610150.25 (3134.925)	同安湾大桥 25 桥涵灯桩 Tong'anwan Bridge Opening No 25	删除					
6610150.26 (3134.926)	同安湾大桥 26 桥涵灯桩 Tong'anwan Bridge Opening No 26	删除					

海区情况报告表

报告者单位及姓名

通信地址及联系电话.....

报告题目.....

地理区域.....

位置或范围(概位请注明).....

.....

关系图号及图名

内容详述:

建议和要求.....

.....

.....

报告者签名:

单位盖章:

年 月 日

《海区情况报告表》使用说明

1.报告内容

(1)暗礁、浅滩、沉船等碍航物的发现及其位置、范围、深度等变化情况。

(2)漂浮物体(如浮标、系船浮筒、大面积渔栅、未沉遇难船舶等)、异常磁区、变色海水、浪花等的发现和变化情况。

(3)各类航行设施的增设和变化情况。

(4)与船舶航行、系泊有关的港湾设施(如阻浪堤、海底电缆、架空电缆、码头、系船浮筒等)的设置和变动情况。

(5)航道、锚地界线和航线等变动情况。

(6)图上内容与实际不符等情况。

2.填写要求

(1)测定的位置或范围应注明所使用的测量仪器、测量方法和测量时间,并注明点位坐标的坐标系(2000国家大地坐标系、WGS-84坐标系)。

(2)所报的位置,如果采用方位距离表示,应注明起算点的位置;如果是从海图上量取的,应注明所用图的图号(或图名)、版次和出版机关。

(3)测定的障碍物、浅水深等应注明所使用的测量工具、测量方法和测量时间,并注明深度的起算面、是否经潮汐改算。

(4)航标的高程应注明其起算面,灯高应注明是灯顶高度还是灯光中心高度。

(5)报告表应有报告者签名并加盖单位印章。

3.备注

(1)报告者提供的资料经核实并在《改正通告》中刊登后,我们将对报告者给予一定的奖励。

(2)报告请寄:上海市杨浦区共青路82弄7号 交通运输部东海航海保障中心上海海图中心。

为了使中华人民共和国海事局出版的中国沿海港口航道图能够根据海区航行要素的变化得到及时、准确地补充和改正,保持中国沿海港口航道图航行要素的现势性,以保障船舶航行安全,请各有关部门和用图单位配合做好《改正通告》信息资料的收集工作,及时向我局提供与航行有关的海区变化信息以及使用中国沿海港口航道图时发现的图上内容与实际不符的情况。沿海各海事局发布的航行通告、航行警告、航标动态等信息应按所在海区分别及时抄送北海、东海、南海航海保障中心海事测绘处。

北海航海保障中心海事测绘处

地 址: 天津市河西区洞庭路31号
E-mail: hcdd@tjmsa.gov.cn 电 话: 022-58873985
传 真: 022-58873988 邮 编: 300222

东海航海保障中心上海海图中心

地 址: 上海市杨浦区共青路82弄7号
E-mail: gztg@shchart.cn 电 话: 021-65806561、65806386
传 真: 021-65697997 邮 编: 200090

南海航海保障中心海事测绘处

地 址: 广州市海珠区滨江西路40号
E-mail: chc_nhh@gdmsa.gov.cn 电 话: 020-89320335
传 真: 020-89320336 邮 编: 510235

中国海事航海图书资料发行网站

网 址: www.chart.msa.gov.cn

中国海事航海图书资料发行服务

纸质航海图书资料	电子海图
E-mail: chart@shchart.cn	E-mail: enc@shchart.cn
电 话: 021-65806386	电 话: 021-65806382