



中华人民共和国海事局

中国沿海港口航道图

改正通告

第25期(总第1237期)

项数(511-549)

2025年6月23日



人民交通出版社
China Communications Press

Zhongguo Yanhai Gangkou Hangdaotu Gaizheng Tonggao

书 名:中国沿海港口航道图改正通告(2025年第25期)

著 作 者:中华人民共和国海事局

责任编辑:杨 川

出版发行:人民交通出版社

地 址:(100011)北京市朝阳区安定门外外馆斜街3号

销售电话:(021)33811505

印 刷:交通运输部东海航海保障中心上海海图中心

开 本:880×1230 1/16

印 张:4.5

字 数:114千

版 次:2025年6月第1版

印 次:2025年6月第1次印刷

统一书号:15114·5391

定 价:8.00元

(有印刷、装订质量问题的图书,由交通运输部东海航海保障中心上海海图中心负责调换)

说 明

一、本通告刊登的中国沿海海区航行要素变化信息以及海上施工作业信息,主要用以改正中华人民共和国海事局出版的中国沿海港口航道图,并为广大航海用户提供有关航行安全的服务信息。

二、本通告所刊登的信息,主要来源于海事管理部门发布的航行通告、航行警告、航标动态以及海事测绘成果,航运、航道、海洋、港务、渔政等部门正式发布或提供的相关信息作为其补充来源。

三、本通告所刊登的信息内容包括航行公告、改正通告、临时通告三类:

(一)航行公告的信息内容包括航行规章、航法的实施、废除、变更信息,航海图书的出版、改版、作废信息以及海事管理部门发布的有关通航安全的通告类信息,其不涉及沿海港口航道图的改正,主要为航海用户提供航海信息服务。

(二)改正通告的信息内容用以改正其所列关系图幅的图上航行要素,关系图幅的图号后小括号内的数字表示该图只改正本项内容中的某几个小项,图号后中括号内的数字表示涉及该图前一次改正的通告的年份和项号。

(三)临时通告的信息内容包括航行要素的临时性设置、撤销、变更、划定等信息和海上施工作业信息,其一般不改正所涉及的沿海港口航道图,列出关系图幅的图号,主要为航海用户获取相关航行安全信息提供方便。

四、本通告所标注的位置坐标采用 2000 国家大地坐标系,其航海用途等同于 WGS-84 世界大地坐标系;深度基准采用理论最低潮面;高程采用 1985 国家高程基准;方位采用真方位,其中航标导航线和光弧的方位系指海上视航标的真方位;灯塔和灯桩的灯光中心高度以平均大潮高潮面为基准。

五、本通告自 2023 年 8 月 1 日起,通告中使用的图式符号参照 GB 12319—2022《中国海图图式》。

六、本通告所使用的计量单位为国际标准计量单位,并用符号和英文字母代替汉字:度(°)、分(')、秒(")、海里(M)、千米(km)、米(m)。

目 录

航行公告	1
索 引	6
改正通告	9
临时通告	21
航标表改正	33
海区情况报告表	67
《海区情况报告表》使用说明	68

航行公告

一、通航信息

1.关于公布东营港东营港区环抱港池内航道南支航道、航标投入使用的通告

东营港东营港区环抱港池内航道南支航道已完成扫测,航标已布设完成,现定于2025年4月28日12时试运行。现就航道、航标有关事项通告如下:

1)基本情况:

东营港东营港区环抱港池内航道南支航道建设规模10万吨级船舶单线航道,长度5467.6m,通航宽度202m,航道底高程-16.1m,航道边坡1:5,k0+000-k3+150该区段航道轴线由(1)38°04'16".3N、118°58'57".3"E;(2)38°05'02".3N、119°00'52".9E两点连线组成,k3+150-k5+130该区段航道轴线由(1)38°05'02".3N、119°00'52".9E;(2)38°05'53".5N、119°01'42".3E两点连线组成;

北边界线起点:38°04'19".2N,118°58'55".4E

北边界线拐点1:38°05'00".3N,119°00'38".7E

北边界线拐点2:38°05'13".0N,119°00'58".0E

北边界线拐点3:38°05'42".6N,119°01'26".6E

北边界线终点:38°05'49".4N,119°01'29".1E

南边界线起点:38°04'13".4N,118°58'59".1E

南边界线拐点1:38°04'59".8N,119°00'55".6E

南边界线拐点2:38°05'47".5N,119°01'41".8E

南边界线终点:38°05'57".4N,119°01'55".0"E

2)航道航标主要技术参数:

序号	名称	位置	灯质	射程(M)	构造	附记
1	南支航道S1号灯浮	38°05'43".6N、119°01'24".9E	闪(3)绿10秒	3	绿色柱形,顶标为绿色锥形	右侧标
2	南支航道S2号灯浮	38°05'37".6N、119°01'34".8E	闪(3)红10秒	3	红色柱形,顶标为红色罐形	左侧标
3	南支航道S3A号灯浮	38°05'14".2N、119°00'57".1E	闪(3)绿10秒	3	绿色柱形,顶标为绿色锥形	右侧标
4	南支航道S3B号灯浮	38°05'01".3N、119°00'37".7E	闪(3)绿10秒	3	绿色柱形,顶标为绿色锥形	右侧标
5	南支航道S4号灯浮	38°04'58".5N、119°00'57".3E	闪(3)红10秒	3	红色柱形,顶标为红色罐形	左侧标
6	南支航道S5号灯浮	38°04'40".9N、118°59'45".9E	闪(3)绿10秒	3	绿色柱形,顶标为绿色锥形	右侧标

序号	名称	位置	灯质	射程 (M)	构造	附记
7	南支航道S6 号灯浮	38°04′32″.6N、 118°59′51″.8E	闪(3)红10秒	3	红色柱形,顶标为红色罐形	左侧标
8	南支航道S7 号灯浮	38°04′20″.4N、 118°58′54″.4E	闪(3)绿10秒	3	绿色柱形,顶标为绿色锥形	右侧标
9	南支航道S8 号灯浮	38°04′11″.5N、 118°59′00″.3E	闪(3)红10秒	3	红色柱形,顶标为红色罐形	左侧标

3)注意事项:

(1)船舶进出港航道,应熟悉通航环境,严格遵守相关法律、法规及规章,遵守航行规则和有关规定,按照导助航标志引导有序通航。

(2)航道管理部门应按照航道养护技术规范进行航道养护,保证航道处于良好通航技术状态。

(3)未经主管机关批准,任何单位和个人不得在上述航道内设置、构筑或进行锚泊、捕捞、采砂等有碍航行安全的活动。

资料来源 鲁航通(2025)0357号

2.关于公布崇明岛公共货运码头工程通航安全技术参数备案的通告

崇明岛公共货运码头已建成,相关参数如下:

1)位置:坐标31°32′32″.1N、121°33′25″.0E,该码头位于上海市崇明区新河镇井亭村,东平河以东约450m,崇明大道以南约800m,汲堡公路以西约300m处;距上游华润大东船厂费希尔公司码头1.2km,距下游崇明国际货运码头1.7km,与罗泾港隔江相望。

2)新建1座长594m、宽15~25m的高桩梁板式码头,码头面高程为6.5m,布置8个2000吨级泊位(水工结构按照靠泊5000吨级船舶设计和建设),其中1号、2号泊位为LNG加注泊位,3号、4号泊位为柴油加注泊位(3号兼顾卸油功能),5号泊位为吊装泊位,6号泊位为滚装泊位,7号、8号泊位为LNG待泊泊位;码头共布置4个回旋水域,1号、2号、7号、8号泊位前沿回旋水域长轴直径取172m,短轴直径取129m;5号、6号泊位前沿回旋水域长轴直径取240m,短轴直径取180m;码头前沿控制水深为5~8m。

3)新建1座长525m、宽8m高桩梁板式引桥和1座长440m、宽8m高桩梁板式引桥。

请过往船舶加强瞭望,谨慎驾驶,注意避让。

资料来源 沪航通(2025)0348号

3.关于厦门港金通航道部分航段临时改线航行的通告

根据厦门港航道保障中心航道通告(厦港航告〔2025〕6号),因厦门第三东通道项目建设需要,根据有关文件原厦门港金通航道T3'-T5部分航段停用,停用航段技术参数详见表1。桥梁

建设单位在项目施工期按照《第三东通道金通航道桥施工期临时通道工程专项设计》开辟了临时通道,并组织了专家评审,具体参数见表2。现将临时通道有关情况通告如下:

1)总平面布置

从金通航道JT11号、JT12号灯浮标附近LT3点起,航道轴线逆时针旋转 $12^{\circ}30'$,至新设JT13A、JT14A号灯浮附近LT4点,再顺时针转向 $2^{\circ}30'$,分别穿越一日游航道、欧厝航道至北侧LT5点重新接入金通航道,临时通道长度约3.81km。

2)建设规模

满足设计船型(鼓浪屿号客船)双线通航。

3)技术参数

通航宽度200m,底高程-4m(基面:当地理论最低潮面)。

4)调整、撤除灯浮标技术参数表

序号	标名	标别	坐标系	灯质	射程(M)	灯器	构造	备注
1	JT13号灯浮	右侧标	24°30'30".6N 118°14'20".2E	快绿	3.5	一体化LED航标灯	绿色Φ2.4m柱形灯浮,顶标为绿色锥形Φ38马鞍链1节,全链2节,半链1节,短链1节,5t沉块1块。	撤除
2	JT14号灯浮	左侧标	24°30'23".2N 118°14'13".1E	快红	3.5	一体化LED航标灯	红色Φ2.4m柱形灯浮,顶标为红色罐形,Φ38马鞍链1节,全链2节,半链1节,短链1节5t沉块1块。	撤除
3	JT16号灯浮	左侧标	24°30'50".5N 118°13'50".0E	快红	3.5	一体化LED航标灯	红色Φ2.4m柱形灯浮,顶标为红色罐形,Φ38马鞍链1节,全链2节,半链1节,短链1节5t沉块1块。	撤除
4	JT15号灯浮	右侧标(实体AIS航标)	原坐标点: 24°31'13".6N 118°13'29".2E 调整后坐标点: 24°31'13".6N 118°13'29".2E	闪(2)绿 6秒	3.5	一体化LED航标灯	绿色Φ2.4m柱形灯浮,顶标为绿色锥形,Φ38马鞍链1节,全链2节,半链1节,短链1节,5t沉块1块。	移位

序号	标名	标别	坐标系	灯质	射程 (M)	灯器	构造	备注
5	JT13A 号灯浮	右侧标	24°30'30".6N 118°14'20".2E	快绿	3.5	一体化 LED 航 标灯	绿色Φ2.4m 柱形灯浮, 顶标为绿色锥形Φ38 马鞍链 1 节,全链 2 节,半链 1 节,短链 1 节,5t 沉块 1 块。	新设
6	JT14A 号灯浮	左侧标	24°30'23".3N 118°14'13".1E	快红	3.5	一体化 LED 航 标灯	红色Φ2.4m 柱形灯浮, 顶标为红色罐形,Φ38 马鞍链 1 节,全链 2 节,半链 1 节,短链 1 节 5t 沉块 1 块。	新设

5)注意事项

(1)厦门港金通航道 LT3-LT4-LT5 航段临时通道自 2025 年 4 月 9 日起启用,预计 2026 年 2 月二次改线(具体日期另行通知),原厦门港金通航道 LT3-T4-LT5 停用。

(2)各相关单位应及时做好对外公告及宣贯工作,提醒过往船舶遵守临时通道安全使用的技术要求,加强瞭望与观测,以确保船舶航行安全。

(3)使用临时通道航行的船舶应保持正规瞭望,特别谨慎航行。

表 1 停用航段航道轴线要素表

点号	坐标系	航程	航向	通航宽度	底高程
LT3	24°29'48".2N 118°15'06".8E	1651m	322°07'33" ~142°07'33"	200m	-4m
T4	24°30'30".8N 118°14'31".2E				
LT5	24°31'10".2N 118°13'25".4E	2215m	303°04'18" ~123°04'18"		
合计		3866m			

表2临时通道要素表

点号	坐标系	航程	航向	通航宽度	底高程
LT3	24°29′48″.2N 118°15′06″.8E	1848m	310°17′12″ ~130°17′12″	200m	-4m
LT4	24°30′26″.9N 118°14′16″.6E		312°47′21″ ~132°47′21″		
LT5	24°31′10″.2N 118°13′25″.4E	1964m			
合计		3812m			

资料来源 闽航通(2025)0167号

索引

1.地理区域索引

渤海	唐山港	(537)
	东营港附近	(538)、(539)、(540)、(541)
	东营港	(511)
黄海	大长山岛	(536)
	连云港港及附近	(512)、(513)
	洋口港北方	(514)
	吕四港东北方	(515)
东海	长江口及附近	(516)、(517)、(518)、(542)、(543)
	舟山群岛	(519)、(544)
	韭山列岛东南方	(520)
	三门湾	(521)、(522)
	台州湾	(523)
	三沙湾	(524)
	闽江	(525)
	松下港区及附近	(526)
	海坛岛北侧	(527)
台湾海峡	海坛海峡	(528)
	兴化湾	(529)
	厦门港及附近	(530)、(531)、(532)、(545)
	东山湾	(533)
	潮州电厂航道	(546)
南海	石碑山角附近	(547)
	珠江口	(534)、(548)、(549)
北部湾	防城港	(535)

2.关系图幅索引

图 号	改正通告项号	临时通告项号
12201		536
12215		536
22001		537
22111		537
32001	511	537
32201	511	
32202	511	538、539、540、541
41001	512	
41101	512、513	
41112	513	
41121	512	
41122	512、513	
42002	514	
43001	515	542
43271	515	
44001	516、517、518	
44121		543
44122		543
44127		543
44128		543
44131	516	543
44173	516、517	543
51001	518	
52001	518	
52134		544
52137	519	
52171	517	
52172	518	
52174	519	
53001	519、520	
53452	521、522	
54001	520、521、523	
54121	521、522	
54232	523	
54411	523	
54431	523	

图 号	改正通告项号	临时通告项号
61321	524	
62001	525	
62221	525	
62261	525	
62431	526、527	
62521	527、528	
62522	528	
62561	526、527、528	
62631	529	
62632	529	
62661	529	
63001	527、528、529	
64001	531	
65131	530、531	545
65171	530、531、532	
66411	533	
2307	514、515	
2308	515、517、519	
2309	520	
2311	527、528	
81102		546
81401		547
84002	534	
84206	534	
84213	534	
84220	534	
84225	534	
84226		548
84247		549
92001	535	
92101	535	
93101	535	
93102	535	

改正通告

511.渤海 东营港——划定航道

删除 东营港东营港区环抱港池内航道北支航道
南边线,连接:

(1)38°05′49″.4N、119°01′29″.2E
(2)38°05′57″.4N、119°01′54″.7E

加绘 东营港东营港区环抱港池内航道南支航道
中心线,连接:

(3)38°04′16″.3N、118°58′57″.3E
(4)38°05′02″.3N、119°00′52″.9E
(5)38°05′53″.4N、119°01′42″.3E
(6)38°06′01″.9N、119°01′50″.5E

东营港东营港区环抱港池内航道南支航道
北边线,连接:

(7)38°04′19″.2N、118°58′55″.4E
(8)38°05′00″.3N、119°00′38″.7E
(9)38°05′13″.0N、119°00′58″.0E
(10)38°05′42″.6N、119°01′26″.6E
(11)38°05′49″.4N、119°01′29″.1E

东营港东营港区环抱港池内航道南支航道
南边线,连接:

(12)38°04′13″.4N、118°58′59″.1E
(13)38°04′59″.8N、119°00′55″.6E
(14)38°05′47″.5N、119°01′41″.8E
(15)38°05′57″.4N、119°01′55″.0E

注: 东营港东营港区环抱港池内航道南支航道建设规模 10 万吨级船舶单线航道,
长度 5467.6m,通航宽度 202m,航道底高程-16.1m,航道边坡 1:5。

图号 32001(3~6)〔2025-489〕 32201(1、2;7~11;12~15)〔2025-314〕
32202(1、2;7~11;12~15)〔2025-489〕

资料来源 鲁航通(2025)0357 号

512.黄海 连云港港及附近——灯浮标移位

移位 (27)  闪绿 4s 由:

(1)34°47′40″.8N、119°38′23″.4E

至:

(2)34°47′41″.3N、119°38′23″.1E

(29)  闪(2)绿 6s 由:

(3)34°47′08″.1N、119°37′05″.8E

至:

(4)34°47′08″.6N、119°37′05″.4E

(31)  闪(3)绿 10s 由:

(5)34°46′35″.7N、119°35′48″.6E

至:

(6)34°46′36″.2N、119°35′48″.3E



由:

(7)34°46'02".9N、119°34'30".7E

至:

(8)34°46'03".4N、119°34'30".3E

图号 41001(3、4)(图上不改)[2025-447] 41101(1~6)(图上不改)[2025-447]

41121(图上不改)[2025-] 41122(图上不改)[2025-402]

助航标志表 CNP82/2024~2025[4110560.27][4110560.29][4110560.31][4110560.33]

资料来源 东标动态字(2025)012号

513.黄海 连云港港及附近——航标变更

移位 (39) 由:

(1)34°44'24".9N、119°30'24".4E

至:

(2)34°44'29".5N、119°30'23".5E

加绘 (39A) V-AIS

(2)同上述(1)

图号 41101[2025-512] 41112[2025-] 41122[2025-512]

助航标志表 CNP82/2024~2025[4110560.39][4110560.391]

资料来源 东标动态字(2025)014号

514.黄海 洋口港北方——设置灯桩

加绘 如东H3风电(1) 莫(C)黄 12s13m5M 同步

(1)32°45'40".3N、121°26'46".2E

(2) 莫(C)黄 12s13m5M 同步

(2)32°45'41".1N、121°28'34".0E

(3) 莫(C)黄 12s13m5M 同步

(3)32°45'42".3N、121°30'21".5E

(4) 莫(C)黄 12s13m5M 同步

(4)32°45'43".3N、121°32'09".3E

(5) 莫(C)黄 12s13m5M 同步

(5)32°45'44".1N、121°33'56".9E

(6) 莫(C)黄 12s13m5M 同步

(6)32°45'45".0N、121°35'43".4E

(7) 莫(C)黄 12s13m5M 同步

(7)32°44'01".0N、121°35'46".3E

(8) 莫(C)黄 12s13m5M 同步

(8)32°44'00".1N、121°34'05".0E

(9) 莫(C)黄 12s13m5M 同步

(9)32°42'47".2N、121°32'30".8E

(10) 莫(C)黄 12s13m5M 同步

(10)32°42'08".0N、121°30'32".8E

(11) 莫(C)黄 12s13m5M 同步

(11)32°41'50".8N、121°29'41".1E

(12) 莫(C)黄 12s13m5M 同步

(12)32°41'50".1N、121°28'21".1E

(13) 莫(C)黄 12s13m5M 同步

(13)32°41'49".3N、121°27'01".1E

(14) 莫(C)黄 12s13m5M 同步

(14)32°43'56".4N、121°26'52".8E

(15) 莫(C)黄 12s13m5M 同步

(15)32°43'47".3N、121°29'32".1E

注: 如东H3风电1~15号灯桩同步闪光。

图号 42002[2025-500] 2307(1、6、7、9、11、13)[2025-500]

助航标志表 CNP82/2024~2025[4310655.01][4310655.02][4310655.03][4310655.04]

[4310655.05][4310655.06][4310655.07][4310655.08][4310655.09]

[4310655.10] [4310655.11] [4310655.12] [4310655.13] [4310655.14]
[4310655.15]

资料来源 东标动态字(2025)013号

515. 黄海 吕四港东北方——设置航标

加绘	启东H1风电(1)  莫(C)黄 12s11m5M 同步	(1) 32°11'31".0N、122°03'01".7E
	(2)  莫(C)黄 12s11m5M 同步	(2) 32°10'59".5N、122°04'24".4E
	(3)  莫(C)黄 12s11m5M 同步	(3) 32°10'28".0N、122°05'47".0E
	(4)  莫(C)黄 12s11m5M 同步	(4) 32°09'29".5N、122°05'17".1E
	(5)  莫(C)黄 12s11m5M 同步	(5) 32°08'14".1N、122°04'38".4E
	(6)  莫(C)黄 12s11m5M 同步	(6) 32°07'24".7N、122°04'13".1E
	(7)  莫(C)黄 12s11m5M 同步	(7) 32°07'56".0N、122°02'54".8E
	(8)  莫(C)黄 12s11m5M 同步	(8) 32°08'33".3N、122°01'21".1E
	(9)  莫(C)黄 12s11m5M 同步	(9) 32°09'22".0N、122°01'48".6E
	(10)  莫(C)黄 12s11m5M 同步	(10) 32°10'33".5N、122°02'29".1E
	(11)  莫(C)黄 12s25m5M 同步	(11) 32°08'58".2N、122°03'47".7E
	(12)  莫(C)黄 12s 同步	(12) 32°08'25".8N、122°00'55".3E
	(13)  莫(C)黄 12s 同步	(13) 32°07'49".4N、122°02'26".4E
	(14)  莫(C)黄 12s 同步	(14) 32°07'13".0N、122°03'57".5E

注： 启东H1风电1~11号灯桩同步闪光。启东H1风电12~14号灯浮标同步闪光。

图号 43001(1~11)[2025-469] 43271(3~14)[2025-187]

2307(1、3、6、8、11)[2025-514] 2308(6)[2025-501]

助航标志表 CNP82/2024~2025[4310829.01] [4310829.02] [4310829.03] [4310829.04]
[4310829.05] [4310829.06] [4310829.07] [4310829.08] [4310829.09]
[4310829.10] [4310829.11] [4310829.12] [4310829.13] [4310829.14]

资料来源 东标动态字(2025)012号

516. 东海 长江口及附近 横沙浅滩——设置灯浮标

加绘	横沙北(1)  莫(0)黄 12s 同步	(1) 31°17'46".8N、122°16'55".2E
	(2)  莫(0)黄 12s 同步	(2) 31°18'41".9N、122°14'25".5E
	(3)  莫(0)黄 12s 同步	(3) 31°19'10".9N、122°11'40".6E
	(4)  莫(0)黄 12s 同步	(4) 31°19'27".7N、122°08'56".0E

注： 横沙北1~4号灯浮标同步闪光。

图号 44001(1、4)[2025-404] 44131[2025-] 44173[2025-189]

助航标志表 CNP82/2024~2025[4510367.01] [4510367.02] [4510367.03] [4510367.04]

资料来源 东标动态字(2025)013号

517.东海 长江口及附近——存在沉船

加绘  概位: 据报(2025) 31°00'11".4N、122°37'30".0E

注: 该沉船为一艘货船。

图号 44001〔2025-516〕 44173〔2025-516〕 52171〔2025-437〕 2308〔2025-515〕

资料来源 沪航警(2025)0289号

518.东海 长江口及附近 大戢山东北方——设置灯桩

加绘  (测风1) 莫(C)黄12s9.1m7M 同步 (1)30°54'52".3N、122°17'52".5E
(2) 莫(C)黄12s9.1m7M 同步 (2)30°54'52".1N、122°17'52".9E

注: 南汇测风1号和2号灯桩同步闪光。

图号 44001(1)〔2025-517〕 51001(1)〔2025-501〕 52001(1)〔2025-501〕

52172(1)(2图上不改)〔2025-501〕

助航标志表 CNP82/2024~2025[4510742.041][4510742.042]

资料来源 东标动态字(2025)012号

519.东海 舟山群岛 洋小猫岛东北方——设置AIS虚拟航标

加绘  V-AIS 29°54'23".4N、122°10'43".8E

图号 52137〔2025-456〕 52174〔2025-456〕 53001〔2025-456〕 2308〔2025-517〕

助航标志表 CNP82/2024~2025[5313761]

资料来源 东标动态字(2025)013号

520.东海 韭山列岛东南方——撤除航标

删除  V-AIS (1)29°19'25".7N、122°30'23".7E
(沉3)  互明暗蓝黄3s (2)29°19'34".4N、122°30'33".5E
(沉4)  互明暗蓝黄3s (3)29°19'20".5N、122°30'17".6E

图号 53001(1、2)(3图上不改)〔2025-519〕 54001(1、2)(3图上不改)〔2025-411〕

2309(2)〔2025-389〕

助航标志表 CNP82/2024~2025[5510965][5510965.01][5510965.02]

资料来源 东标动态字(2025)013号

521.东海 三门湾 黄岩咀头东南方——设置灯桩

加绘 (1)  莫(C)黄12s9.3m4M 同步 (1)29°05'51".7N、121°39'22".4E
(2)  莫(C)黄12s9.3m4M 同步 (2)29°05'53".9N、121°39'27".3E

(3) 莫(C)黄12s9.3m4M 同步
黄
(4) 莫(C)黄12s9.3m4M 同步
黄

(3) 29°05'55".7N、121°39'27".4E

(4) 29°05'57".5N、121°39'24".3E

注： 1~4 号灯桩同步闪光。

图号 53452(1)[2025-441] 54001(1)[2025-520]

54121(1、2、4)(3 图上不改)[2025-344]

助航标志表 CNP82/2024~2025[5710232.01][5710232.02][5710232.03][5710232.04]

资料来源 东标动态字(2025)013 号

522.东海 三门湾 健跳港区及附近——架设架空电力线及塔桩

加绘 ● (1) 29°02'54".3N、121°33'16".7E

● (2) 29°03'19".0N、121°33'08".1E

架空电力线,连接: (3) 同上述(1)

(4) 同上述(2)

注： 设计最高通航水位 5.53m(85 国家高程,下同),设计弧垂最低点高程为 26.03m(含富裕高度 2.5m、安全距离 3.0m),通航净空高度 20.5m(含富裕高度 2.5m、安全距离 3.0m)。

图号 53452[2025-521] 54121[2025-521]

资料来源 台航通(2025)0051 号

523.东海 台州湾 西廊岛附近——设置灯浮标

加绘 (警L1) 莫(0)黄12s 同步 (1) 28°33'24".3N、121°36'47".4E

(警L2) 莫(0)黄12s 同步 (2) 28°33'14".6N、121°38'00".1E

(警L3) 莫(0)黄12s 同步 (3) 28°32'34".8N、121°39'01".8E

(警L4) 莫(0)黄12s 同步 (4) 28°32'29".3N、121°38'26".5E

(警L5) 莫(0)黄12s 同步 (5) 28°32'59".3N、121°37'51".2E

(警L6) 莫(0)黄12s 同步 (6) 28°33'06".3N、121°36'52".0E

注： 台州陆岛码头警 L1~L6 号灯浮标同步闪光。

图号 54001(1、4)[2025-521] 54232[2025-411] 54411(2~6)[2023-746]

54431(2~6)[2023-1156]

助航标志表 CNP82/2024~2025[5711145.01][5711145.02][5711145.03][5711145.04]

[5711145.05][5711145.06]

资料来源 东标动态字(2025)013 号

524.东海 三沙湾 盐田港——设置航标

加绘 盐田港特大桥(1) ★ 快黄 7.5m3M 同步 (1) 26°49'10".2N、119°47'00".7E

(2) ★ 快黄 7.5m3M 同步	(2) 26°49′10″.7N、119°47′01″.6E
(3) ■ 闪红 4s 同步	(3) 26°49′09″.5N、119°47′01″.3E
(4) ■ 闪红 4s 同步	(4) 26°49′10″.0N、119°47′02″.1E
(5) ⑩ 等明暗 4s	(5) 26°49′08″.5N、119°47′01″.9E
(6) ⑩ 等明暗 4s	(6) 26°49′09″.0N、119°47′02″.7E
(7) ▲ 闪绿 4s 同步	(7) 26°49′07″.6N、119°47′02″.6E
(8) ▲ 闪绿 4s 同步	(8) 26°49′08″.0N、119°47′03″.4E
(9) ★ 快黄 7.5m3M 同步	(9) 26°49′06″.9N、119°47′03″.0E
(10) ★ 快黄 7.5m3M 同步	(10) 26°49′07″.4N、119°47′04″.0E

注：盐田港特大桥 1 号和 9 号灯桩, 2 号和 10 号灯桩同步闪光。

盐田港特大桥 3 号和 7 号桥涵标, 4 号和 8 号桥涵标同步闪光。

图号 61321(5)(1~4、6~10 图上不改)[2025-304]

助航标志表 CNP82/2024~2025[6110971.01][6110971.02][6110971.03][6110971.04]
[6110971.05][6110971.06][6110971.07][6110971.08][6110971.09]
[6110971.10]

资料来源 东标动态字(2025)013 号

525.东海 闽江 壶江岛东北侧——灯桩变更

删除 白塔 ★ 闪(3)10s26m7M	(1) 26°07′16″.8N、119°38′33″.3E
加绘 白塔临 ★ 闪(3)10s12m7M	(2) 26°07′17″.6N、119°38′34″.3E

图号 62001[2025-303] 62221[2025-459] 62261[2025-472]

助航标志表 CNP82/2024~2025[6210440][6210440.01]

资料来源 东标动态字(2025)014 号

526.东海 松下港区及附近——设置航标

加绘 (2)  闪(2)红 6s 同步	(1) 25°43′52″.8N、119°37′50″.9E
(3)  闪(2)绿 6s 同步	(2) 25°43′59″.1N、119°37′37″.0E
(4)  莫(0)黄 12s	(3) 25°43′34″.9N、119°37′25″.4E
牛头湾(1) ★ 闪(3)10s8.4m4M 同步	(4) 25°44′00″.1N、119°37′18″.5E
(2) ★ 闪(3)10s8.4m4M 同步	(5) 25°43′44″.6N、119°37′09″.9E

注：牛头湾 2 号和 3 号灯浮同步闪光。牛头湾 1 号和 2 号灯桩同步闪光。

图号 62431[2024-1231] 62561(2~5)[2025-460]

助航标志表 CNP82/2024~2025[6211308.01][6211308.02][6211309.02][6211309.03]
[6211309.04]

资料来源 东标动态字(2025)014 号

527.东海 海坛岛北侧——设置航标

加绘	风电(1)  莫(C)黄 12s7.9m5M	(1)25°42′05″.9N、119°42′59″.8E
	(2)  莫(C)黄 12s14m4M	(2)25°41′34″.9N、119°42′32″.0E
	(3)  莫(C)黄 12s7.9m4M	(3)25°41′03″.5N、119°42′03″.6E
	(4)  莫(C)黄 12s7.9m5M	(4)25°39′44″.0N、119°40′52″.2E
	(5)  莫(C)黄 12s14m5M	(5)25°39′32″.1N、119°41′22″.0E
	(6)  莫(C)黄 12s7.9m5M	(6)25°40′11″.3N、119°42′24″.2E
	(7)  莫(C)黄 12s14m5M	(7)25°39′41″.5N、119°43′35″.6E
	(8)  莫(C)黄 12s14m5M	(8)25°39′41″.5N、119°43′36″.0E
	(9)  莫(C)黄 12s14m4M	(9)25°40′26″.3N、119°43′34″.6E
	(10)  莫(C)黄 12s14m4M	(10)25°41′11″.1N、119°43′33″.1E
	(11)  莫(C)黄 12s14m5M	(11)25°41′55″.9N、119°43′31″.7E
	(12)  莫(C)黄 12s14m5M	(12)25°42′04″.4N、119°46′13″.5E
	(13)  莫(C)黄 12s7.9m5M	(13)25°41′58″.6N、119°45′59″.7E
	(14)  莫(C)黄 12s7.2m5M	(14)25°40′42″.2N、119°45′26″.2E
	(15)  莫(C)黄 12s7.9m5M	(15)25°40′14″.5N、119°46′16″.5E
	(16)  莫(C)黄 12s9.9m5M	(16)25°40′36″.4N、119°47′03″.6E
	(17)  莫(C)黄 12s14m5M	(17)25°41′22″.5N、119°47′27″.4E
	风电  莫(C)黄 12s AIS	(18)25°40′40″.1N、119°44′55″.4E
		(19)25°38′08″.7N、119°43′39″.4E

图号 62431(1~7、9~18)(8图上不改)[2025-526]

62521(1~7、9~11、18、19)(8图上不改)[2024-1128] 62561(1~7、9~19)[2025-526]

63001(1、4、7、12、15、17~19)[2025-472] 2311(1、4、7、12、15、17、18)[2025-472]

助航标志表 CNP82/2024~2025[6211353] [6211353.01] [6211353.02] [6211353.03]
[6211353.04] [6211353.05] [6211353.06] [6211353.07] [6211353.08]
[6211353.09] [6211353.10] [6211353.11] [6211353.12] [6211353.13]
[6211353.14] [6211353.15] [6211353.16] [6211353.17] [6211669]

资料来源 东标动态字(2025)013号

528.台湾海峡 海坛海峡 大扁岛及附近——设置航标

加绘	风电(1)  莫(C)黄 12s7.4m5M 同步	(1)25°36′43″.8N、119°36′33″.0E
	(2)  莫(C)黄 12s7.4m4M 同步	(2)25°36′49″.9N、119°36′17″.6E
	(3)  莫(C)黄 12s7.4m4M 同步	(3)25°36′49″.6N、119°36′17″.2E
	(4)  莫(C)黄 12s7.4m5M 同步	(4)25°36′56″.0N、119°36′02″.1E

(5) 莫(C)黄12s10m4M 同步
 (6) 莫(C)黄12s7.4m4M 同步
 (7) 莫(C)黄12s7.4m5M 同步
 (8) 莫(C)黄12s7.4m5M 同步
 (9) 莫(C)黄12s7.4m4M 同步
 (10) 莫(C)黄12s7.4m4M 同步
 (11) 莫(C)黄12s7.4m4M 同步
 (12) 莫(C)黄12s10m4M 同步
 (13) 莫(C)黄12s10m4M 同步
 (14) 莫(C)黄12s7.4m4M 同步
 (15) 莫(C)黄12s10m4M 同步
 (16) 莫(C)黄12s7.4m4M 同步
 (17) 莫(C)黄12s10m4M 同步
 (18) 莫(C)黄12s7.4m4M 同步
 (19) 莫(C)黄12s10m4M 同步
 (20) 莫(C)黄12s7.4m4M 同步
 (21) 莫(C)黄12s10m4M 同步
 (22) 莫(C)黄12s7.4m5M 同步
 (23) 莫(C)黄12s10m4M 同步
 (24) 莫(C)黄12s7.4m4M 同步
 (25) 莫(C)黄12s10m4M 同步
 (26) 莫(C)黄12s7.4m4M 同步
 (27) 莫(C)黄12s10m4M 同步
 (28) 莫(C)黄12s7.4m4M 同步
 (29) 莫(C)黄12s10m4M 同步
 (30) 莫(C)黄12s7.4m4M 同步
 (31) 莫(C)黄12s7.4m5M 同步
 (32) 莫(C)黄12s10m5M 同步
 (33) 莫(C)黄12s10m4M 同步
 (34) 莫(C)黄12s7.4m4M 同步
 (35) 
 (36) 

(5) 25°36'55".4N、119°36'02".1E
 (6) 25°36'44".0N、119°34'53".6E
 (7) 25°36'26".5N、119°33'44".9E
 (8) 25°35'45".8N、119°34'06".3E
 (9) 25°36'10".8N、119°35'50".6E
 (10) 25°36'15".1N、119°36'07".4E
 (11) 25°36'03".1N、119°36'51".6E
 (12) 25°35'08".2N、119°36'29".1E
 (13) 25°35'16".8N、119°37'02".9E
 (14) 25°35'16".9N、119°37'03".4E
 (15) 25°35'00".4N、119°37'05".4E
 (16) 25°35'00".5N、119°37'05".9E
 (17) 25°34'30".1N、119°37'12".2E
 (18) 25°34'30".2N、119°37'12".8E
 (19) 25°34'11".9N、119°37'13".9E
 (20) 25°34'12".0N、119°37'14".5E
 (21) 25°33'56".5N、119°37'16".4E
 (22) 25°33'56".5N、119°37'16".9E
 (23) 25°32'30".0N、119°37'31".6E
 (24) 25°32'30".1N、119°37'32".1E
 (25) 25°32'14".6N、119°37'34".3E
 (26) 25°32'14".7N、119°37'34".8E
 (27) 25°31'43".8N、119°37'39".7E
 (28) 25°31'43".8N、119°37'40".2E
 (29) 25°31'28".4N、119°37'42".4E
 (30) 25°31'28".5N、119°37'42".9E
 (31) 25°31'12".9N、119°37'45".6E
 (32) 25°31'09".3N、119°36'49".9E
 (33) 25°31'25".6N、119°36'46".9E
 (34) 25°31'41".1N、119°36'44".4E
 (35) 25°35'23".8N、119°35'47".0E
 (36) 25°35'23".7N、119°35'16".3E

注： 华电 1~34 号灯桩同步闪光。

图号 62521(1、3、5、9~13、15、17、19、21、23、25、27、29、31~36)(2、4、14、16、18、20、22、24、26、28、30 图上不改)[2025-527]

62522(31、32)[2025-263]

62561(1、3、5~13、15、17、19、21、23、25、27、29、31~36)[2025-527]

63001(1、5~8、10、11、13、17、21、23、27、31、32、35)[2025-527]

2311(5、7、11、13、21、23、31)[2025-527]

助航标志表 CNP82/2024~2025[6211735.01][6211735.02][6211735.03][6211735.04]

[6211735.05][6211735.06][6211735.07][6211735.08][6211735.09]

[6211735.10][6211735.11][6211735.12][6211735.13][6211735.14]

[6211735.15][6211735.16][6211735.17][6211735.18][6211735.19]

[6211735.20][6211735.21][6211735.22][6211735.23][6211735.24]

[6211735.25][6211735.26][6211735.27][6211735.28][6211735.29]

[6211735.30][6211735.31][6211735.32][6211735.33][6211735.34]

[6211735.35][6211735.36]

资料来源 东标动态字(2025)014号

529.台湾海峡 兴化湾——设置航标

加绘 兴化风电(1)  莫(C)黄 12s15m5M

(2)  莫(C)黄 12s18m2M

(3)  快(9)15s

(4)  莫(C)黄 12s18m5M

雷康(N)

(6)  莫(C)黄 12s11m5M

(7)  莫(C)黄 12s16m5M

(8)  莫(C)黄 12s11m5M

(9)  莫(C)黄 12s11m5M

(10)  莫(C)黄 12s10m5M 同步

(11)  莫(C)黄 12s10m5M 同步

(12)  莫(C)黄 12s10m2M 同步

(13)  莫(C)黄 12s10m2M 同步

(14)  莫(C)黄 12s10m5M 同步

(15)  莫(C)黄 12s10m2M 同步

(16)  莫(C)黄 12s10m2M 同步

(17)  莫(C)黄 12s10m5M 同步

(18)  莫(C)黄 12s10m2M 同步

(19)  莫(C)黄 12s10m2M 同步

(1)25°22′11″.0N、119°27′20″.8E

(2)25°22′33″.6N、119°26′48″.9E

(3)25°23′07″.2N、119°26′13″.0E

(4)25°23′08″.8N、119°26′19″.6E

(5)25°23′34″.8N、119°26′47″.3E

(6)25°23′46″.3N、119°27′39″.4E

(7)25°23′08″.0N、119°28′21″.5E

(8)25°22′51″.5N、119°27′43″.7E

(9)25°25′42″.8N、119°24′02″.9E

(10)25°24′57″.5N、119°24′22″.6E

(11)25°24′14″.7N、119°24′12″.6E

(12)25°23′30″.3N、119°24′04″.8E

(13)25°23′00″.6N、119°23′59″.5E

(14)25°23′28″.3N、119°22′51″.2E

(15)25°23′50″.9N、119°22′00″.7E

(16)25°24′13″.9N、119°21′11″.0E

(17)25°26′03″.0N、119°21′35″.5E

(18)25°26′10″.6N、119°22′27″.5E

注： 兴化风电 10~19号灯桩同步闪光。

图号 62631(1~8、11~15)[2025-460] 62632(3、4、9~18)[2025-460]

62661(1、2、4~18)[2025-460] 63001(1、4、6、7、9、11、13、16、17)[2025-528]

助航标志表 CNP82/2024~2025[6410055.01][6410055.02][6410055.03][6410055.04]
[6410055.06][6410055.07][6410055.08][6410055.09][6410055.10]
[6410055.11][6410055.12][6410055.13][6410055.14][6410055.15]
[6410055.16][6410055.17][6410055.18][6410055.19]

资料来源 东标动态字(2025)014号

530.台湾海峡 厦门港及附近 厦金航道——灯浮标变更

删除	(JT13) 	(1)24°30'32".8N、118°14'36".4E
	(JT14) 	(2)24°30'28".4N、118°14'25".4E
	(JT16) 	(3)24°30'50".5N、118°13'50".0E
移位	(JT15)  由:	(4)24°30'54".0N、118°14'00".0E
	至:	(5)24°31'13".6N、118°13'29".2E
加绘	(JT13A) 	(6)24°30'30".6N、118°14'20".2E
	(JT14A) 	(7)24°30'23".3N、118°14'13".1E

图号 65131[2025-] 65171(2;7)[2025-305]

助航标志表 CNP82/2024~2025[6610110.13][6610110.131][6610110.14][6610110.141]
[6610110.15][6610110.16]

资料来源 东标动态字(2025)013号

531.台湾海峡 厦门港及附近 厦金航道——航道变更

删除 厦金航道(五通至金门)西边线,连接: (1)24°29'45".6N、118°15'04".5E
(2)24°30'28".5N、118°14'28".9E
(3)24°31'07".8N、118°13'22".9E
厦金航道(五通至金门)东边线,连接: (4)24°29'50".7N、118°15'09".2E
(5)24°30'33".3N、118°14'33".8E
(6)24°31'12".6N、118°13'27".8E
加绘 厦金航道(五通至金门)临时通道中心线,连接: (7)24°29'48".2N、118°15'06".8E
(8)24°30'26".9N、118°14'16".6E
(9)24°31'10".2N、118°13'25".4E
厦金航道(五通至金门)临时通道西边线,连接: (10)24°29'45".6N、118°15'04".5E
(11)24°30'24".5N、118°14'14".3E
(12)24°31'07".8N、118°13'22".9E
厦金航道(五通至金门)临时通道东边线,连接: (13)24°29'50".7N、118°15'09".2E
(14)24°30'29".3N、118°14'19".0E

(15)24°31'12".6N、118°13'27".8E

注：厦金航道(五通至金门)临时通道(7)~(8)航道航向为310°17'12"~130°17'12"，
(8)~(9)航道航向为312°47'21"~132°47'21"。

图号 64001(1~3;4~6;10~12;13~15)(7~9图上不改)[2025-461]

65131(1~3;4~6;10~12;13~15)(7~9图上不改)[2025-530]

65171(1~3;4~6;10~12;13~15)(7~9图上不改)[2025-530]

资料来源 闽航通(2025)0167号

532.台湾海峡 厦门港及附近 琼头北方——设置航标

加绘 (2)☒莫(P)黄12s3M	(1)24°38'16".8N、118°10'54".1E
(4)★快黄7m3M	(2)24°38'16".4N、118°10'55".2E
(6)■快红3M	(3)24°38'16".2N、118°10'55".8E
(8)ⓘ等明暗4s3M	(4)24°38'15".8N、118°10'56".8E
(10)▲快绿3M	(5)24°38'15".5N、118°10'57".8E
(12)★快黄7m3M	(6)24°38'15".2N、118°10'58".4E
(14)☒莫(P)黄12s3M	(7)24°38'14".6N、118°11'00".1E
(16)★快黄7m3M	(8)24°38'14".0N、118°11'01".7E
(18)☒莫(P)黄12s3M	(9)24°38'13".4N、118°11'03".4E

图号 65171(4)(1~3、5~9图上不改)[2025-531]

助航标志表 CNP82/2024~2025[6610149.02][6610149.04][6610149.06][6610149.08]
[6610149.10][6610149.12][6610149.14][6610149.16][6610149.18]

资料来源 东标动态字(2025)014号

533.台湾海峡 东山湾 东山港——存在浅点

加绘 10_r 及等深线 23°44'37".6N、117°31'26".5E

图号 66411[2025-213]

资料来源 东标动态字(2025)014号

534.南海 珠江口 西部公共航道——撤除航道

删除 分道通航航道东边界线及注记“深圳西部公共
航路”，连接：

(1)22°29'26".1N、113°51'42".8E
(2)22°28'23".3N、113°52'09".0E
(3)22°27'23".4N、113°52'39".3E
(4)22°26'58".7N、113°52'57".0E

分道通航航道西边界线及注记“深圳西部公共

航路”,连接: (5)22°29′17″.3N、113°51′21″.8E
 (6)22°27′40″.8N、113°52′02″.2E
 (7)22°27′09″.9N、113°52′10″.3E
 (8)22°26′40″.6N、113°52′10″.4E
 警戒区范围线及注记“妈湾警戒区”,连接: (9)22°29′42″.2N、113°51′08″.2E
 (10)22°29′51″.7N、113°51′33″.4E
 (11)22°29′26″.9N、113°51′44″.7E
 (12)22°29′16″.4N、113°51′19″.9E
 (13)同上述(9)

图号 84002〔2025-477〕 84206〔2025-477〕 84213〔2025- 〕 84220〔2025-464〕
 84225〔2025- 〕

资料来源 深圳海事局(2023)001号

535.北部湾 防城港——划定警戒区

加绘 警戒区范围线及注记“三牙警戒区”,连接: (1)21°32′19″.0N、108°21′13″.4E
 (2)21°32′58″.0N、108°20′53″.6E
 (3)21°32′58″.6N、108°21′19″.1E
 (4)21°32′41″.1N、108°21′27″.8E
 (5)21°32′19″.0N、108°21′27″.8E
 (6)同上述(1)

图号 92001〔2025-173〕 92101〔2025-480〕 93101〔2025-175〕 93102〔2025-175〕

资料来源 桂航通(2025)0375号

临时通告

536. 黄海 大长山岛——工程施工(临)

时间 2025年5月1日—9月25日

范围 连接:

- (1) $39^{\circ}20'43''.2N$ 、 $122^{\circ}38'58''.8E$
- (2) $39^{\circ}20'16''.2N$ 、 $122^{\circ}38'58''.8E$
- (3) $39^{\circ}20'15''.6N$ 、 $122^{\circ}39'28''.2E$
- (4) $39^{\circ}20'43''.8N$ 、 $122^{\circ}39'28''.2E$
- (5) 同上述(1)

注: 无关船舶不得进入安全作业区。

图号 12201 12215

资料来源 辽航通(2025)0204号

537. 渤海 唐山港——工程施工(临)

时间 2025年5月1日—11月18日,昼夜

范围 连接:

- (1) $38^{\circ}45'07''.4N$ 、 $119^{\circ}11'43''.1E$
- (2) $38^{\circ}52'54''.4N$ 、 $119^{\circ}21'45''.0E$
- (3) $38^{\circ}54'59''.4N$ 、 $119^{\circ}28'28''.3E$
- (4) $38^{\circ}54'59''.2N$ 、 $119^{\circ}35'15''.7E$
- (5) $38^{\circ}46'19''.5N$ 、 $119^{\circ}46'09''.0E$
- (6) $38^{\circ}34'59''.3N$ 、 $119^{\circ}31'40''.1E$
- (7) $38^{\circ}38'12''.8N$ 、 $119^{\circ}27'34''.2E$
- (8) $38^{\circ}35'38''.6N$ 、 $119^{\circ}24'12''.7E$
- (9) 同上述(1)

注: 守听VHF16频道。

图号 22001 22111 32001

资料来源 津航通(2025)0057号

538. 渤海 东营港附近——工程施工(临)

时间 2025年3月5日—10月31日

范围 区域一,半径500m,中心点

- (1) $38^{\circ}17'43''.5N$ 、 $118^{\circ}56'34''.1E$

区域二,半径500m,中心点

- (2) $38^{\circ}15'46''.2N$ 、 $118^{\circ}57'13''.4E$

注: 守听高频。

图号 32202

资料来源 鲁航通(2025)0172、0360号

539.渤海 东营港附近——工程施工(临)

时间 2025年4月28日—12月30日

范围 连接:

- (1)38°15'38".1N、118°49'58".4E
- (2)38°15'07".0N、118°48'41".5E
- (3)38°13'34".5N、118°49'21".5E
- (4)38°14'03".1N、118°50'46".5E
- (5)同上述(1)

注: 守听高频。

图号 32202

资料来源 鲁航通(2025)0363号

540.渤海 东营港附近——工程施工(临)

时间 2025年4月28日—12月31日

范围 连接:

- (1)38°13'24".0N、118°49'23".7E
- (2)38°13'20".8N、118°49'19".4E
- (3)38°13'17".4N、118°49'25".5E
- (4)38°13'20".6N、118°49'27".8E
- (5)同上述(1)

注: 守听高频。

图号 32202

资料来源 鲁航通(2025)0366号

541.渤海 东营港附近——工程施工(临)

时间 2025年4月28日—10月15日

范围 连接:

- (1)38°07'51".8N、119°25'04".9E
- (2)38°07'54".4N、119°35'00".0E
- (3)37°56'49".1N、119°35'00".0E
- (4)37°56'46".6N、119°25'10".1E
- (5)同上述(1)

注: 守听高频。

图号 32202

资料来源 鲁航通(2025)0369号

542.东海 长江口及附近 北支水道附近——工程施工(临)

时间 2025年5月5日—2026年11月30日,昼夜

范围 连接:

- (1)31°51'08".0N、121°14'50".5E
- (2)31°51'28".8N、121°15'20".5E
- (3)31°51'22".2N、121°15'26".3E
- (4)31°51'03".0N、121°14'55".2E
- (5)同上述(1)

注: 守听VHF06频道。

图号 43001

资料来源 沪航通(2025)0355号

543.东海 长江口及附近 崇明岛附近——测量作业(临)

时间 2025年5月1日—12月31日,白天

范围 连接:

- (1)31°22'00".9N、122°07'29".1E
- (2)31°22'00".5N、122°14'23".8E
- (3)31°22'51".5N、122°22'30".1E
- (4)31°19'48".3N、122°22'29".7E
- (5)31°14'47".9N、122°22'28".9E
- (6)31°09'47".5N、122°22'28".2E
- (7)31°04'47".1N、122°22'27".4E
- (8)31°04'46".5N、122°22'27".4E
- (9)31°04'53".0N、122°15'01".1E
- (10)31°04'48".1N、122°15'01".9E
- (11)31°04'48".1N、122°15'01".7E
- (12)31°06'27".0N、122°12'37".7E
- (13)31°09'48".9N、122°07'27".2E
- (14)同上述(1)

图号 44121 44122 44127 44128 44131 44173

资料来源 沪航通(2025)0342号

544.东海 舟山群岛 舟山岛东北侧——码头工程(临)

时间 2025年4月30日—2026年3月25日

范围 连接:

- (1)30°06'43".0N、122°14'23".7E
- (2)30°06'39".4N、122°14'30".1E
- (3)30°06'29".2N、122°14'22".4E
- (4)30°06'32".7N、122°14'16".1E
- (5)同上述(1)

图号 52134

资料来源 舟航通(2025)0026号

545.台湾海峡 厦门港及附近 厦门岛东侧——工程施工(临)

时间 2025年4月30日—2026年12月31日

范围 连接:

- (1)24°30'24".8N、118°14'27".7E
- (2)24°31'06".2N、118°13'38".0E
- (3)24°31'25".0N、118°14'05".7E
- (4)24°31'39".4N、118°14'42".6E
- (5)24°32'04".1N、118°15'26".3E
- (6)24°32'11".4N、118°15'40".1E
- (7)24°31'28".7N、118°16'05".9E
- (8)24°31'20".3N、118°15'50".3E
- (9)24°31'06".6N、118°15'59".7E
- (10)24°30'47".4N、118°15'23".9E
- (11)24°30'34".9N、118°14'48".1E
- (12)同上述(1)

图号 65131

资料来源 闽航通(2025)0204号

546.台湾海峡 潮州电厂航道——码头工程(临)

时间 2025年5月10日—2026年6月30日

范围 连接:

- (1)23°33'44".5N、117°06'28".4E
- (2)23°33'38".0N、117°06'35".4E
- (3)23°33'37".2N、117°06'34".6E
- (4)23°33'34".5N、117°06'33".8E

- (5)23°33'23".0N、117°06'24".3E
- (6)23°33'31".2N、117°06'25".6E
- (7)23°33'38".9N、117°06'29".0E
- (8)23°33'42".0N、117°06'25".7E
- (9)同上述(1)

注： 无关船舶禁止进入安全作业水域。守听 VHF16 频道。

图号 81102

资料来源 粤航通(2025)0952 号

547.南海 石碑山角附近——码头工程(临)

时间 2024 年 5 月 12 日—2025 年 12 月 14 日

范围 连接：

- (1)22°56'18"N、116°15'03"E
- (2)22°56'23"N、116°15'20"E
- (3)22°56'05"N、116°15'36"E
- (4)22°55'45"N、116°15'41"E
- (5)22°55'35"N、116°15'39"E
- (6)22°55'37"N、116°15'30"E
- (7)22°55'56"N、116°15'26"E
- (8)22°55'57"N、116°15'05"E
- (9)22°56'10"N、116°14'53"E
- (10)22°56'15"N、116°14'46"E
- (11)22°56'44"N、116°15'24"E
- (12)22°56'40"N、116°15'27"E
- (13)22°56'38"N、116°15'24"E
- (14)22°56'37"N、116°15'19"E
- (15)22°56'30"N、116°15'11"E
- (16)22°56'24"N、116°15'12"E
- (17)同上述(1)

注： 无关船舶禁止进入安全作业水域。守听 VHF16 频道。

图号 81401

资料来源 粤揭航通(2024)0065、0066、(2025)0906、0907 号

548.南海 珠江口 前海湾——工程施工(临)

时间 2025 年 4 月 30 日—12 月 30 日

范围 连接：

- (1)22°32'03".3N、113°53'09".6E
- (2)22°31'55".0N、113°53'20".4E
- (3)22°31'53".0N、113°53'20".8E
- (4)22°31'41".0N、113°53'00".7E
- (5)22°31'41".1N、113°53'00".0E

注： 联系电话:17773869132。

图号 84226

资料来源 深航通(2025)0028

549.南海 珠江口 横门水道——大桥施工(临)

时间 2025年5月5日—12月31日

范围 连接:

- (1)22°34'29".6N、113°32'07".8E
- (2)22°34'29".3N、113°32'43".1E
- (3)22°34'59".9N、113°32'43".1E
- (4)22°34'59".9N、113°32'08".9E
- (5)同上述(1)

图号 84247

资料来源 粤航通(2025)0904号

航标表改正 (2025 年 25 期)

东海海区航标表 CNP82/2024~2025

编号 No	名称 Name	位置 Position	灯质 Characteristic	灯高 Height	射程 Range	构造 Structure	附记 Remarks
4110545	GAN YU YU 13509 WRECK AIS 虚拟航标 GAN YU YU 13509 WRECK AIS	...					MMSI:994136332 发射模式:自主连续 播发时间:3 分钟
4110560.27 (2020.097)	连云港 27 灯浮 Lianyungang No 27	34-47.69N 119-38.39E	...				
4110560.29 (2020.099)	连云港 29 灯浮 Lianyungang No 29	34-47.14N 119-37.09E	...				
4110560.31 (2020.111)	连云港 31 灯浮 Lianyungang No 31	34-46.60N 119-35.80E	...				
4110560.33 (2020.113)	连云港 33 灯浮 Lianyungang No 33	34-46.06N 119-34.50E	...				
4110560.39 (2027.13)	连云港 39 灯浮 Lianyungang No 39	34-44.49N 119-30.39E	...				
4110560.391	39A HAO AIS 虚拟航标 39A HAO AIS	34-44.41N 119-30.41E					MMSI:994126590 播发时间:3 分钟
4310655.01	如东 H3 风电 1 灯桩 Rudong H3 Wind Power No 1	32-45.67N 121-26.77E	莫(C)黄 12 秒	13.6	5	黄色金属结构 柱形立标,顶 标为黄色“X” 形;1.5	水中构筑物专用 标 同步闪 AIS 应答器: 名称:RD H3 FD 1 MMSI: 994141438 播发间隔: 3 分钟
4310655.02	如东 H3 风电 2 灯桩 Rudong H3 Wind Power No 2	32-45.69N 121-28.57E	莫(C)黄 12 秒	13.6	5	黄色金属结构 柱形立标,顶 标为黄色“X” 形;1.5	水中构筑物专用 标 同步闪
4310655.03	如东 H3 风电 3 灯桩 Rudong H3 Wind Power No 3	32-45.71N 121-30.36E	莫(C)黄 12 秒	13.6	5	黄色金属结构 柱形立标,顶 标为黄色“X” 形;1.5	水中构筑物专用 标 同步闪
4310655.04	如东 H3 风电 4 灯桩 Rudong H3 Wind Power No 4	32-45.72N 121-32.16E	莫(C)黄 12 秒	13.6	5	黄色金属结构 柱形立标,顶 标为黄色“X” 形;1.5	水中构筑物专用 标 同步闪
4310655.05	如东 H3 风电 5 灯桩 Rudong H3 Wind Power No 5	32-45.73N 121-33.95E	莫(C)黄 12 秒	13.6	5	黄色金属结构 柱形立标,顶 标为黄色“X” 形;1.5	水中构筑物专用 标 同步闪

编号 No	名称 Name	位置 Position	灯质 Characteristic	灯高 Height	射程 Range	构造 Structure	附记 Remarks
4310655.06	如东 H3 风电 6 灯桩 Rudong H3 Wind Power No 6	32-45.75N 121-35.72E	莫(C)黄 12 秒	13.6	5	黄色金属结构 柱形立标,顶 标为黄色“X” 形;1.5	水中构筑物专用 标 同步闪 AIS 应答器: 名称: RD H3 FD 6 MMSI: 994141439 播发间隔: 3 分钟
4310655.07	如东 H3 风电 7 灯桩 Rudong H3 Wind Power No 7	32-44.02N 121-35.77E	莫(C)黄 12 秒	13.6	5	黄色金属结构 柱形立标,顶 标为黄色“X” 形;1.5	水中构筑物专用 标 同步闪 AIS 应答器: 名称: RD H3 FD 7 MMSI: 994141440 播发间隔: 3 分钟
4310655.08	如东 H3 风电 8 灯桩 Rudong H3 Wind Power No 8	32-44.00N 121-34.08E	莫(C)黄 12 秒	13.6	5	黄色金属结构 柱形立标,顶 标为黄色“X” 形;1.5	水中构筑物专用 标 同步闪
4310655.09	如东 H3 风电 9 灯桩 Rudong H3 Wind Power No 9	32-42.79N 121-32.51E	莫(C)黄 12 秒	13.6	5	黄色金属结构 柱形立标,顶 标为黄色“X” 形;1.5	水中构筑物专用 标 同步闪 AIS 应答器: 名称: RD H3 FD 9 MMSI: 994141441 播发间隔: 3 分钟
4310655.10	如东 H3 风电 10 灯桩 Rudong H3 Wind Power No 10	32-42.13N 121-30.55E	莫(C)黄 12 秒	13.6	5	黄色金属结构 柱形立标,顶 标为黄色“X” 形;1.5	水中构筑物专用 标 同步闪

编号 No	名称 Name	位置 Position	灯质 Characteristic	灯高 Height	射程 Range	构造 Structure	附记 Remarks
4310655.11	如东 H3 风电 11 灯桩 Rudong H3 Wind Power No 11	32-41.85N 121-29.69E	莫(C)黄 12 秒	13.6	5	黄色金属结构 柱形立标,顶 标为黄色“X” 形;1.5	水中构筑物专用 标 同步闪 AIS 应答器: 名称: RD H3 FD 11 MMSI: 994141442 播发间隔: 3 分钟
4310655.12	如东 H3 风电 12 灯桩 Rudong H3 Wind Power No 12	32-41.84N 121-28.35E	莫(C)黄 12 秒	13.6	5	黄色金属结构 柱形立标,顶 标为黄色“X” 形;1.5	水中构筑物专用 标 同步闪
4310655.13	如东 H3 风电 13 灯桩 Rudong H3 Wind Power No 13	32-41.82N 121-27.02E	莫(C)黄 12 秒	13.6	5	黄色金属结构 柱形立标,顶 标为黄色“X” 形;1.5	水中构筑物专用 标 同步闪 AIS 应答器: 名称: RD H3 FD 13 MMSI: 994141443 播发间隔: 3 分钟
4310655.14	如东 H3 风电 14 灯桩 Rudong H3 Wind Power No 14	32-43.94N 121-26.88E	莫(C)黄 12 秒	13.6	5	黄色金属结构 柱形立标,顶 标为黄色“X” 形;1.5	水中构筑物专用 标 同步闪
4310655.15	如东 H3 风电 15 灯桩 Rudong H3 Wind Power No 15	32-43.79N 121-29.54E	莫(C)黄 12 秒	13.6	5	黄色金属结构 柱形立标,顶 标为黄色“X” 形;1.5	水中构筑物专用 标 同步闪
4310829.01	启东 H1 风电 1 灯桩 Qidong H1 Wind Power No 1	32-11.52N 122-03.03E	莫(C)黄 12 秒	11.8	5	黄色金属结构 柱形立标,顶 标为黄色“X” 形;1.5	水中构筑物专用 标 同步闪 AIS 应答器: 名称: QD H1 FD 1 MMSI: 994121355 播发间隔: 3 分钟
4310829.02	启东 H1 风电 2 灯桩 Qidong H1 Wind Power No 2	32-10.99N 122-04.41E	莫(C)黄 12 秒	11.9	5	黄色金属结构 柱形立标,顶 标为黄色“X” 形;1.5	水中构筑物专用 标 同步闪

编号 No	名称 Name	位置 Position	灯质 Characteristic	灯高 Height	射程 Range	构造 Structure	附记 Remarks
4310829.03	启东 H1 风电 3 灯桩 Qidong H1 Wind Power No 3	32-10.47N 122-05.78E	莫(C)黄 12 秒	11.8	5	黄色金属结构 柱形立标,顶 标为黄色“X” 形;1.5	水中构筑物专用 标 同步闪 AIS 应答器: 名称: QD H1 FD 3 MMSI: 994121356 播发间隔: 3 分钟
4310829.04	启东 H1 风电 4 灯桩 Qidong H1 Wind Power No 4	32-09.49N 122-05.28E	莫(C)黄 12 秒	11.9	5	黄色金属结构 柱形立标,顶 标为黄色“X” 形;1.5	水中构筑物专用 标 同步闪
4310829.05	启东 H1 风电 5 灯桩 Qidong H1 Wind Power No 5	32-08.24N 122-04.64E	莫(C)黄 12 秒	11.9	5	黄色金属结构 柱形立标,顶 标为黄色“X” 形;1.5	水中构筑物专用 标 同步闪
4310829.06	启东 H1 风电 6 灯桩 Qidong H1 Wind Power No 6	32-07.41N 122-04.22E	莫(C)黄 12 秒	11.9	5	黄色金属结构 柱形立标,顶 标为黄色“X” 形;1.5	水中构筑物专用 标 同步闪 AIS 应答器: 名称: QD H1 FD 6 MMSI: 994121357 播发间隔: 3 分钟
4310829.07	启东 H1 风电 7 灯桩 Qidong H1 Wind Power No 7	32-07.93N 122-02.91E	莫(C)黄 12 秒	11.9	5	黄色金属结构 柱形立标,顶 标为黄色“X” 形;1.5	水中构筑物专用 标 同步闪
4310829.08	启东 H1 风电 8 灯桩 Qidong H1 Wind Power No 8	32-08.55N 122-01.35E	莫(C)黄 12 秒	11.8	5	黄色金属结构 柱形立标,顶 标为黄色“X” 形;1.5	水中构筑物专用 标 同步闪 AIS 应答器: 名称: QD H1 FD 8 MMSI: 994121358 播发间隔: 3 分钟
4310829.09	启东 H1 风电 9 灯桩 Qidong H1 Wind Power No 9	32-09.37N 122-01.81E	莫(C)黄 12 秒	11.8	5	黄色金属结构 柱形立标,顶 标为黄色“X” 形;1.5	水中构筑物专用 标 同步闪

编号 No	名称 Name	位置 Position	灯质 Characteristic	灯高 Height	射程 Range	构造 Structure	附记 Remarks
4310829.10	启东 H1 风电 10 灯桩 Qidong H1 Wind Power No 10	32-10.56N 122-02.49E	莫(C)黄 12 秒	11.8	5	黄色金属结构 柱形立标,顶 标为黄色“X” 形;1.5	水中构筑物专用 标 同步闪
4310829.11	启东 H1 风电 11 灯桩 Qidong H1 Wind Power No 11	32-08.97N 122-03.79E	莫(C)黄 12 秒	25.3	5	黄色金属结构 柱形立标,顶 标为黄色“X” 形;1.5	水中构筑物专用 标 同步闪 AIS 应答器: 名称: QD H1 FD 11 MMSI: 994121376 播发间隔: 3 分钟
4310829.12	启东 H1 风电 12 灯浮 Qidong H1 Wind Power No 12	32-08.43N 122-00.92E	莫(C)黄 12 秒			黄色标柱形, 顶标为黄色 “X”形	水中构筑物专用 标 同步闪
4310829.13	启东 H1 风电 13 灯浮 Qidong H1 Wind Power No 13	32-07.82N 122-02.44E	莫(C)黄 12 秒			黄色标柱形, 顶标为黄色 “X”形	水中构筑物专用 标 同步闪
4310829.14	启东 H1 风电 14 灯浮 Qidong H1 Wind Power No 14	32-07.22N 122-03.96E	莫(C)黄 12 秒			黄色标柱形, 顶标为黄色 “X”形	水中构筑物专用 标 同步闪
4510367.01	横沙北 1 灯浮 Hengsha N No 1	31-17.78N 122-16.92E	莫(O)黄 12 秒			黄色标柱形, 顶标为黄色 “X”形	海上作业区专用 标 同步闪
4510367.02	横沙北 2 灯浮 Hengsha N No 2	31-18.70N 122-14.43E	莫(O)黄 12 秒			黄色标柱形, 顶标为黄色 “X”形	海上作业区专用 标 同步闪
4510367.03	横沙北 3 灯浮 Hengsha N No 3	31-19.18N 122-11.68E	莫(O)黄 12 秒			黄色标柱形, 顶标为黄色 “X”形	海上作业区专用 标 同步闪
4510367.04	横沙北 4 灯浮 Hengsha N No 4	31-19.46N 122-08.93E	莫(O)黄 12 秒			黄色标柱形, 顶标为黄色 “X”形	海上作业区专用 标 同步闪
4510742.041	南汇测风 1 灯桩 Nanhui Wind Observation No 1	30-54.87N 122-17.88E	莫(C)黄 12 秒	9.1	7	黄色金属结构 柱形立标,顶 标为黄色“X” 形;1.5	水中构筑物专用 标 同步闪 AIS 应答器: 名称: NAN HUI CE FENG 1 MMSI: 994121407 播发间隔: 3 分钟

编号 No	名称 Name	位置 Position	灯质 Characteristic	灯高 Height	射程 Range	构造 Structure	附记 Remarks
4510742.042	南汇测风2灯桩 Nanhui Wind Observation No 2	30-54.87N 122-17.88E	莫(C)黄 12 秒	9.1	7	黄色金属结构 柱形立标,顶 标为黄色“X” 形;1.5	水中构筑物专用 标 同步闪
5313761	JHZD 66 WRECK AIS 虚拟航标 JHZD 66 WRECK AIS	29-54.39N 122-10.73E					MMSI:994136436 播发时间:3分钟
5510965	MLH 6 WRECK AIS 虚拟航标 MLH 6 WRECK AIS	删除					
5510965.01	南韭山沉3灯浮 Nanjiushan Wreck No 3	删除					
5510965.02	南韭山沉4灯浮 Nanjiushan Wreck No 4	删除					
5710232.01	三门核电排1灯桩 Sanmen Hedian Pipeline No 1	29-05.86N 121-39.37E	莫(C)黄 12 秒	9.3	4	黄色金属结构 柱形立标,顶 标为黄色“X” 形;4.5	水中构筑物专用 标 同步闪
5710232.02	三门核电排2灯桩 Sanmen Hedian Pipeline No 2	29-05.90N 121-39.45E	莫(C)黄 12 秒	9.3	4	黄色金属结构 柱形立标,顶 标为黄色“X” 形;4.5	水中构筑物专用 标 同步闪
5710232.03	三门核电排3灯桩 Sanmen Hedian Pipeline No 3	29-05.93N 121-39.46E	莫(C)黄 12 秒	9.3	4	黄色金属结构 柱形立标,顶 标为黄色“X” 形;4.5	水中构筑物专用 标 同步闪
5710232.04	三门核电排4灯桩 Sanmen Hedian Pipeline No 4	29-05.96N 121-39.40E	莫(C)黄 12 秒	9.3	4	黄色金属结构 柱形立标,顶 标为黄色“X” 形;4.5	水中构筑物专用 标 同步闪
5711145.01	台州陆岛码头警L1灯浮 Taizhou Ludao Pier Warning No L1	28-33.41N 121-36.79E	莫(O)黄 12 秒			黄色标柱形, 顶标为黄色 “X”形	海上作业区专用 标 同步闪
5711145.02	台州陆岛码头警L2灯浮 Taizhou Ludao Pier Warning No L2	28-33.24N 121-38.00E	莫(O)黄 12 秒			黄色标柱形, 顶标为黄色 “X”形	海上作业区专用 标 同步闪
5711145.03	台州陆岛码头警L3灯浮 Taizhou Ludao Pier Warning No L3	28-32.58N 121-39.03E	莫(O)黄 12 秒			黄色标柱形, 顶标为黄色 “X”形	海上作业区专用 标 同步闪
5711145.04	台州陆岛码头警L4灯浮 Taizhou Ludao Pier Warning No L4	28-32.49N 121-38.44E	莫(O)黄 12 秒			黄色标柱形, 顶标为黄色 “X”形	海上作业区专用 标 同步闪
5711145.05	台州陆岛码头警L5灯浮 Taizhou Ludao Pier Warning No L5	28-32.99N 121-37.85E	莫(O)黄 12 秒			黄色标柱形, 顶标为黄色 “X”形	海上作业区专用 标 同步闪

编号 No	名称 Name	位置 Position	灯质 Characteristic	灯高 Height	射程 Range	构造 Structure	附记 Remarks
5711145.06	台州陆岛码头警L6灯浮 Taizhou Ludao Pier Warning No L6	28-33.10N 121-36.87E	莫(O)黄12秒			黄色标柱形, 顶标为黄色 “X”形	海上作业区专用 标 同步闪
5811785	AJKWM2 WRECK AIS 虚拟航标 AJKWM2 WRECK AIS	...					MMSI: 994126460 发射模式: 自主连续 播发时间: 3分钟
6110971.01	盐田港特大桥1灯桩 Yantian Port Super Bridge No 1	26-49.17N 119-47.01E	快闪黄	7.5	3	黄红相间条 纹;4.4	桥墩警示标; 塑料 同步闪
6110971.02	盐田港特大桥2灯桩 Yantian Port Super Bridge No 2	26-49.18N 119-47.03E	快闪黄	7.5	3	黄红相间条 纹;4.4	桥墩警示标; 塑料 同步闪
6110971.03	盐田港特大桥3桥涵灯 桩 Yantian Port Super Bridge Opening No 3	26-49.16N 119-47.02E	闪红4秒			红色柱形立标	桥孔左侧标 左侧标 同步闪
6110971.04	盐田港特大桥4桥涵灯 桩 Yantian Port Super Bridge Opening No 4	26-49.17N 119-47.04E	闪红4秒			红色柱形立标	桥孔左侧标 左侧标 同步闪
6110971.05	盐田港特大桥5桥涵灯 桩 Yantian Port Super Bridge Opening No 5	26-49.14N 119-47.03E	等明暗白4秒			红白相间竖条 纹柱形立标	通航桥孔最佳通 过点
6110971.06	盐田港特大桥6桥涵灯 桩 Yantian Port Super Bridge Opening No 6	26-49.15N 119-47.04E	等明暗白4秒			红白相间竖条 纹柱形立标	通航桥孔最佳通 过点
6110971.07	盐田港特大桥7桥涵灯 桩 Yantian Port Super Bridge Opening No 7	26-49.13N 119-47.04E	闪绿4秒			绿色柱形立标	桥孔右侧标 右侧标 同步闪
6110971.08	盐田港特大桥8桥涵灯 桩 Yantian Port Super Bridge Opening No 8	26-49.13N 119-47.06E	闪绿4秒			绿色柱形立标	桥孔右侧标 右侧标 同步闪
6110971.09	盐田港特大桥9灯桩 Yantian Port Super Bridge No 9	26-49.11N 119-47.05E	快闪黄	7.5	3	黄红相间条 纹;4.4	桥墩警示标; 塑料 同步闪
6110971.10	盐田港特大桥10灯桩 Yantian Port Super Bridge No 10	26-49.12N 119-47.07E	快闪黄	7.5	3	黄红相间条 纹;4.4	桥墩警示标; 塑料 同步闪

编号 No	名称 Name	位置 Position	灯质 Characteristic	灯高 Height	射程 Range	构造 Structure	附记 Remarks
6210440 (2948)	白塔(壶江岛)灯桩 Baita(Hujiang Island)	...	熄	...	...	...	停止发光
6210440.01	白塔临时灯桩 Baita Temporary	26-07.29N 119-38.57E	闪(3)白10秒	12.6	7	白色柱形立标;2.0	
6211308.01	牛头湾1灯桩 Niutou Bay No 1	25-44.00N 119-37.31E	闪(3)白10秒			红白相间横条纹柱形立标; 5.6	同步闪
6211308.02	牛头湾2灯桩 Niutou Bay No 2	25-43.74N 119-37.17E	闪(3)白10秒			红白相间横条纹柱形立标; 5.6	同步闪
6211309.02	牛头湾2灯浮 Niutou Bay No 2	25-43.88N 119-37.85E	闪(2)红6秒			红色标柱形,顶标为红色圆柱形	左侧标 同步闪
6211309.03	牛头湾3灯浮 Niutou Bay No 3	25-43.98N 119-37.62E	闪(2)绿6秒			绿色标柱形,顶标为绿色尖向上锥形	右侧标 同步闪
6211309.04	牛头湾4灯浮 Niutou Bay No 4	25-43.58N 119-37.42E	莫(O)黄12秒			黄色标柱形,顶标为黄色“X”形	海上作业区专用标
6211353	中广核风电灯浮 Zhongguanghe Wind Power	25-40.67N 119-44.92E	莫(C)黄12秒			黄色标柱形,顶标为黄色“X”形	水中构筑物专用标 AIS 应答器: 名称: ZGHFD MMSI: 994131499 播发间隔: 3分钟
6211353.01	中广核风电1灯桩 Zhongguanghe Wind Power No 1	25-42.10N 119-43.00E	莫(C)黄12秒	7.9	5	黄色柱形立标,顶标为黄色“X”形;1.8	塑料 水中构筑物专用标
6211353.02	中广核风电2灯桩 Zhongguanghe Wind Power No 2	25-41.58N 119-42.53E	莫(C)黄12秒	14.5	4	黄色柱形立标,顶标为黄色“X”形;1.8	塑料 水中构筑物专用标
6211353.03	中广核风电3灯桩 Zhongguanghe Wind Power No 3	25-41.06N 119-42.06E	莫(C)黄12秒	7.9	4	黄色柱形立标,顶标为黄色“X”形;1.8	塑料 水中构筑物专用标
6211353.04	中广核风电4灯桩 Zhongguanghe Wind Power No 4	25-39.73N 119-40.87E	莫(C)黄12秒	7.9	5	黄色柱形立标,顶标为黄色“X”形;1.8	塑料 水中构筑物专用标
6211353.05	中广核风电5灯桩 Zhongguanghe Wind Power No 5	25-39.54N 119-41.37E	莫(C)黄12秒	14.5	5	黄色柱形立标,顶标为黄色“X”形;1.8	塑料 水中构筑物专用标
6211353.06	中广核风电6灯桩 Zhongguanghe Wind Power No 6	25-40.19N 119-42.40E	莫(C)黄12秒	7.9	5	黄色柱形立标,顶标为黄色“X”形;1.8	塑料 水中构筑物专用标

编号 No	名称 Name	位置 Position	灯质 Characteristic	灯高 Height	射程 Range	构造 Structure	附记 Remarks
6211353.07	中广核风电 7 灯桩 Zhongguanghe Wind Power No 7	25-39.69N 119-43.59E	莫(C)黄 12 秒	14.5	5	黄色柱形立 标,顶标为黄 色“X”形;1.8	塑料 水中构筑物专用 标
6211353.08	中广核风电 8 灯桩 Zhongguanghe Wind Power No 8	25-39.69N 119-43.60E	莫(C)黄 12 秒	14.5	5	黄色柱形立 标,顶标为黄 色“X”形;1.8	塑料 水中构筑物专用 标
6211353.09	中广核风电 9 灯桩 Zhongguanghe Wind Power No 9	25-40.44N 119-43.58E	莫(C)黄 12 秒	14.5	4	黄色柱形立 标,顶标为黄 色“X”形;1.8	塑料 水中构筑物专用 标
6211353.10	中广核风电 10 灯桩 Zhongguanghe Wind Power No 10	25-41.19N 119-43.55E	莫(C)黄 12 秒	14.5	4	黄色柱形立 标,顶标为黄 色“X”形;1.8	塑料 水中构筑物专用 标
6211353.11	中广核风电 11 灯桩 Zhongguanghe Wind Power No 11	25-41.93N 119-43.53E	莫(C)黄 12 秒	14.5	5	黄色柱形立 标,顶标为黄 色“X”形;1.8	塑料 水中构筑物专用 标
6211353.12	中广核风电 12 灯桩 Zhongguanghe Wind Power No 12	25-42.07N 119-46.23E	莫(C)黄 12 秒	14.5	5	黄色柱形立 标,顶标为黄 色“X”形;1.8	塑料 水中构筑物专用 标
6211353.13	中广核风电 13 灯桩 Zhongguanghe Wind Power No 13	25-41.98N 119-45.99E	莫(C)黄 12 秒	7.9	5	黄色柱形立 标,顶标为黄 色“X”形;1.8	塑料 水中构筑物专用 标
6211353.14	中广核风电 14 灯桩 Zhongguanghe Wind Power No 14	25-40.70N 119-45.44E	莫(C)黄 12 秒	7.2	5	黄色柱形立 标,顶标为黄 色“X”形;1.8	塑料 水中构筑物专用 标
6211353.15	中广核风电 15 灯桩 Zhongguanghe Wind Power No 15	25-40.24N 119-46.27E	莫(C)黄 12 秒	7.9	5	黄色柱形立 标,顶标为黄 色“X”形;1.8	塑料 水中构筑物专用 标
6211353.16	中广核风电 16 灯桩 Zhongguanghe Wind Power No 16	25-40.61N 119-47.06E	莫(C)黄 12 秒	9.9	5	黄色柱形立 标,顶标为黄 色“X”形;1.8	塑料 水中构筑物专用 标
6211353.17	中广核风电 17 灯桩 Zhongguanghe Wind Power No 17	25-41.37N 119-47.46E	莫(C)黄 12 秒	14.5	5	黄色柱形立 标,顶标为黄 色“X”形;1.8	塑料 水中构筑物专用 标
6211669	中广核风电管线标灯桩 Zhongguanghe Wind Power Pipeline	25-38.15N 119-43.66E					边长 3.0 米白底黑 边三角形标牌,绘 黑色“禁止抛锚” 字样。
6211735.01	华电 1 灯桩 Huadian No 1	25-36.73N 119-36.55E	莫(C)黄 12 秒	7.4	5	黄色柱形立 标,顶标为黄 色“X”形;1.9	塑料 水中构筑物专用 标
6211735.02	华电 2 灯桩 Huadian No 2	25-36.83N 119-36.29E	莫(C)黄 12 秒	7.4	4	黄色柱形立 标,顶标为黄 色“X”形;1.9	塑料 水中构筑物专用 标
6211735.03	华电 3 灯桩 Huadian No 3	25-36.83N 119-36.29E	莫(C)黄 12 秒	7.4	4	黄色柱形立 标,顶标为黄 色“X”形;1.9	塑料 水中构筑物专用 标

编号 No	名称 Name	位置 Position	灯质 Characteristic	灯高 Height	射程 Range	构造 Structure	附记 Remarks
6211735.04	华电 4 灯桩 Huadian No 4	25-36.93N 119-36.03E	莫(C)黄 12 秒	7.4	5	黄色柱形立 标,顶标为黄 色“X”形;1.9	塑料 水中构筑物专用 标
6211735.05	华电 5 灯桩 Huadian No 5	25-36.92N 119-36.03E	莫(C)黄 12 秒	10.8	4	黄色柱形立 标,顶标为黄 色“X”形;1.9	塑料 水中构筑物专用 标
6211735.06	华电 6 灯桩 Huadian No 6	25-36.73N 119-34.89E	莫(C)黄 12 秒	7.4	4	黄色柱形立 标,顶标为黄 色“X”形;1.9	塑料 水中构筑物专用 标
6211735.07	华电 7 灯桩 Huadian No 7	25-36.44N 119-33.75E	莫(C)黄 12 秒	7.4	5	黄色柱形立 标,顶标为黄 色“X”形;1.9	塑料 水中构筑物专用 标
6211735.08	华电 8 灯桩 Huadian No 8	25-35.76N 119-34.11E	莫(C)黄 12 秒	7.4	5	黄色柱形立 标,顶标为黄 色“X”形;1.9	塑料 水中构筑物专用 标
6211735.09	华电 9 灯桩 Huadian No 9	25-36.18N 119-35.84E	莫(C)黄 12 秒	7.4	4	黄色柱形立 标,顶标为黄 色“X”形;1.9	塑料 水中构筑物专用 标
6211735.10	华电 10 灯桩 Huadian No 10	25-36.25N 119-36.12E	莫(C)黄 12 秒	7.4	4	黄色柱形立 标,顶标为黄 色“X”形;1.9	塑料 水中构筑物专用 标
6211735.11	华电 11 灯桩 Huadian No 11	25-36.05N 119-36.86E	莫(C)黄 12 秒	7.4	4	黄色柱形立 标,顶标为黄 色“X”形;1.9	塑料 水中构筑物专用 标
6211735.12	华电 12 灯桩 Huadian No 12	25-35.14N 119-36.48E	莫(C)黄 12 秒	10.7	4	黄色柱形立 标,顶标为黄 色“X”形;1.9	塑料 水中构筑物专用 标
6211735.13	华电 13 灯桩 Huadian No 13	25-35.28N 119-37.05E	莫(C)黄 12 秒	10.7	4	黄色柱形立 标,顶标为黄 色“X”形;1.9	塑料 水中构筑物专用 标
6211735.14	华电 14 灯桩 Huadian No 14	25-35.28N 119-37.06E	莫(C)黄 12 秒	7.4	4	黄色柱形立 标,顶标为黄 色“X”形;1.9	塑料 水中构筑物专用 标
6211735.15	华电 15 灯桩 Huadian No 15	25-35.01N 119-37.09E	莫(C)黄 12 秒	10.7	4	黄色柱形立 标,顶标为黄 色“X”形;1.9	塑料 水中构筑物专用 标
6211735.16	华电 16 灯桩 Huadian No 16	25-35.01N 119-37.10E	莫(C)黄 12 秒	7.4	4	黄色柱形立 标,顶标为黄 色“X”形;1.9	塑料 水中构筑物专用 标
6211735.17	华电 17 灯桩 Huadian No 17	25-34.50N 119-37.20E	莫(C)黄 12 秒	10.7	4	黄色柱形立 标,顶标为黄 色“X”形;1.9	塑料 水中构筑物专用 标 同步闪
6211735.18	华电 18 灯桩 Huadian No 18	25-34.50N 119-37.21E	莫(C)黄 12 秒	7.4	4	黄色柱形立 标,顶标为黄 色“X”形;1.9	塑料 水中构筑物专用 标 同步闪

编号 No	名称 Name	位置 Position	灯质 Characteristic	灯高 Height	射程 Range	构造 Structure	附记 Remarks
6211735.19	华电 19 灯桩 Huadian No 19	25-34.20N 119-37.23E	莫(C)黄 12 秒	10.7	4	黄色柱形立 标,顶标为黄 色“X”形;1.9	塑料 水中构筑物专用 标 同步闪
6211735.20	华电 20 灯桩 Huadian No 20	25-34.20N 119-37.24E	莫(C)黄 12 秒	7.4	4	黄色柱形立 标,顶标为黄 色“X”形;1.9	塑料 水中构筑物专用 标 同步闪
6211735.21	华电 21 灯桩 Huadian No 21	25-33.94N 119-37.27E	莫(C)黄 12 秒	10.7	4	黄色柱形立 标,顶标为黄 色“X”形;1.9	塑料 水中构筑物专用 标 同步闪
6211735.22	华电 22 灯桩 Huadian No 22	25-33.94N 119-37.28E	莫(C)黄 12 秒	7.4	5	黄色柱形立 标,顶标为黄 色“X”形;1.9	塑料 水中构筑物专用 标 同步闪
6211735.23	华电 23 灯桩 Huadian No 23	25-32.50N 119-37.53E	莫(C)黄 12 秒	10.7	4	黄色柱形立 标,顶标为黄 色“X”形;1.9	塑料 水中构筑物专用 标 同步闪
6211735.24	华电 24 灯桩 Huadian No 24	25-32.50N 119-37.53E	莫(C)黄 12 秒	7.4	4	黄色柱形立 标,顶标为黄 色“X”形;1.9	塑料 水中构筑物专用 标 同步闪
6211735.25	华电 25 灯桩 Huadian No 25	25-32.24N 119-37.57E	莫(C)黄 12 秒	10.7	4	黄色柱形立 标,顶标为黄 色“X”形;1.9	塑料 水中构筑物专用 标 同步闪
6211735.26	华电 26 灯桩 Huadian No 26	25-32.25N 119-37.58E	莫(C)黄 12 秒	7.4	4	黄色柱形立 标,顶标为黄 色“X”形;1.9	塑料 水中构筑物专用 标 同步闪
6211735.27	华电 27 灯桩 Huadian No 27	25-31.73N 119-37.66E	莫(C)黄 12 秒	10.7	4	黄色柱形立 标,顶标为黄 色“X”形;1.9	塑料 水中构筑物专用 标 同步闪
6211735.28	华电 28 灯桩 Huadian No 28	25-31.73N 119-37.67E	莫(C)黄 12 秒	7.4	4	黄色柱形立 标,顶标为黄 色“X”形;1.9	塑料 水中构筑物专用 标 同步闪 塑料 水中构筑物专用 标 同步闪

编号 No	名称 Name	位置 Position	灯质 Characteristic	灯高 Height	射程 Range	构造 Structure	附记 Remarks
6211735.29	华电 29 灯桩 Huadian No 29	25-31.47N 119-37.71E	莫(C)黄 12 秒	10.7	4	黄色柱形立 标,顶标为黄 色“X”形;1.9	塑料 水中构筑物专用 标 同步闪
6211735.30	华电 30 灯桩 Huadian No 30	25-31.47N 119-37.71E	莫(C)黄 12 秒	7.4	4	黄色柱形立 标,顶标为黄 色“X”形;1.9	塑料 水中构筑物专用 标 同步闪
6211735.31	华电 31 灯桩 Huadian No 31	25-31.21N 119-37.76E	莫(C)黄 12 秒	7.4	5	黄色柱形立 标,顶标为黄 色“X”形;1.9	塑料 水中构筑物专用 标 同步闪
6211735.32	华电 32 灯桩 Huadian No 32	25-31.16N 119-36.83E	莫(C)黄 12 秒	10.7	5	黄色柱形立 标,顶标为黄 色“X”形;1.9	塑料 水中构筑物专用 标 同步闪
6211735.33	华电 33 灯桩 Huadian No 33	25-31.43N 119-36.78E	莫(C)黄 12 秒	10.7	4	黄色柱形立 标,顶标为黄 色“X”形;1.9	塑料 水中构筑物专用 标 同步闪
6211735.34	华电 34 灯桩 Huadian No 34	25-31.68N 119-36.74E	莫(C)黄 12 秒	7.4	4	黄色柱形立 标,顶标为黄 色“X”形;1.9	塑料 水中构筑物专用 标 同步闪
6211735.35	华电 35 管线标灯桩 Huadian No 35 Pipeline	25-35.40N 119-35.78E				黄色柱形立 标,顶标为黄 色“X”形;1.9	边长 3.0 米白底黑 边三角形标牌,绘 黑色“禁止抛锚” 字样。
6211735.36	华电 36 管线标灯桩 Huadian No 36 Pipeline	25-35.40N 119-35.27E				黄色柱形立 标,顶标为黄 色“X”形;1.9	边长 3.0 米白底黑 边三角形标牌,绘 黑色“禁止抛锚” 字样。
6410055.01	兴化风电 1 灯桩 Xinghua Wind Power No 1	25-22.18N 119-27.35E	莫(C)黄 12 秒	15.9	5	黄色柱形立 标,顶标为黄 色“X”形;3.5	塑料 水中构筑物专用 标 AIS 应答器: 名称: XHFD 1 MMSI: 999412568 播发间隔: 3 分钟
6410055.02	兴化风电 2 灯桩 Xinghua Wind Power No 2	25-22.56N 119-26.82E	莫(C)黄 12 秒	18.1	2	黄色柱形立 标,顶标为黄 色“X”形;3.5	塑料 水中构筑物专用 标

编号 No	名称 Name	位置 Position	灯质 Characteristic	灯高 Height	射程 Range	构造 Structure	附记 Remarks
6410055.03	兴化风电3灯浮 Xinghua Wind Power No 3	25-23.12N 119-26.22E	快闪(9)白15 秒			黄黑黄横条纹 标柱形,顶标 为黑色顶点相 对双锥体	西方位标 AIS应答器: 名称: XHFD 3 MMSI: 999412569 播发间隔: 3分钟
6410055.04	兴化风电4灯桩 Xinghua Wind Power No 4	25-23.15N 119-26.33E	莫(C)黄12秒	18.1	5	黄色柱形立 标,顶标为黄 色“X”形;3.5	塑料 水中构筑物专用 标 雷达应答器: 信号N(-.)
6410055.06	兴化风电6灯桩 Xinghua Wind Power No 6	25-23.58N 119-26.79E	莫(C)黄12秒	11.8	5	黄色柱形立 标,顶标为黄 色“X”形;3.5	塑料 水中构筑物专用 标 AIS应答器: 名称: XHFD 6 MMSI: 999412570 播发间隔: 3分钟
6410055.07	兴化风电7灯桩 Xinghua Wind Power No 7	25-23.77N 119-27.66E	莫(C)黄12秒	16.6	5	黄色柱形立 标,顶标为黄 色“X”形;3.5	塑料 水中构筑物专用 标 AIS应答器: 名称: XHFD 7 MMSI: 999412572 播发间隔: 3分钟
6410055.08	兴化风电8灯桩 Xinghua Wind Power No 8	25-23.13N 119-28.36E	莫(C)黄12秒	11.8	5	黄色柱形立 标,顶标为黄 色“X”形;3.5	塑料 水中构筑物专用 标 AIS应答器: 名称: XHFD 8 MMSI: 999412573 播发间隔: 3分钟

编号 No	名称 Name	位置 Position	灯质 Characteristic	灯高 Height	射程 Range	构造 Structure	附记 Remarks
6410055.09	兴化风电9灯桩 Xinghua Wind Power No 9	25-22.86N 119-27.73E	莫(C)黄12秒	11.8	5	黄色柱形立标,顶标为黄色“X”形;3.5	塑料 水中构筑物专用标 AIS应答器: 名称: XHFD 9 MMSI: 999412575 播发间隔: 3分钟
6410055.10	兴化风电10灯桩 Xinghua Wind Power No 10	25-25.71N 119-24.05E	莫(C)黄12秒	10.5	5	黄色柱形立标,顶标为黄色“X”形;3.5	塑料 水中构筑物专用标 同步闪 AIS应答器: 名称: XHFD 10 MMSI: 994131435 播发间隔: 3分钟
6410055.11	兴化风电11灯桩 Xinghua Wind Power No 11	25-24.96N 119-24.38E	莫(C)黄12秒	10.5	5	黄色柱形立标,顶标为黄色“X”形;3.5	塑料 水中构筑物专用标 同步闪 AIS应答器: 名称: XHFD 11 MMSI: 999412560 播发间隔: 3分钟
6410055.12	兴化风电12灯桩 Xinghua Wind Power No 12	25-24.24N 119-24.21E	莫(C)黄12秒	10.5	2	黄色柱形立标,顶标为黄色“X”形;3.5	塑料 水中构筑物专用标 同步闪 AIS应答器: 名称: XHFD 12 MMSI: 994131436 播发间隔: 3分钟

编号 No	名称 Name	位置 Position	灯质 Characteristic	灯高 Height	射程 Range	构造 Structure	附记 Remarks
6410055.13	兴化风电 13 灯桩 Xinghua Wind Power No 13	25-23.50N 119-24.08E	莫(C)黄 12 秒	10.5	2	黄色柱形立 标,顶标为黄 色“X”形;3.5	塑料 水中构筑物专用 标 同步闪 AIS 应答器: 名称: XHFD 13 MMSI: 994131437 播发间隔: 3 分钟
6410055.14	兴化风电 14 灯桩 Xinghua Wind Power No 14	25-23.01N 119-23.99E	莫(C)黄 12 秒	10.5	5	黄色柱形立 标,顶标为黄 色“X”形;3.5	塑料 水中构筑物专用 标 同步闪 AIS 应答器: 名称: XHFD 14 MMSI: 994131438 播发间隔: 3 分钟
6410055.15	兴化风电 15 灯桩 Xinghua Wind Power No 15	25-23.47N 119-22.85E	莫(C)黄 12 秒	10.5	2	黄色柱形立 标,顶标为黄 色“X”形;3.5	塑料 水中构筑物专用 标 同步闪 AIS 应答器: 名称: XHFD 15 MMSI: 999412566 播发间隔: 3 分钟
6410055.16	兴化风电 16 灯桩 Xinghua Wind Power No 16	25-23.85N 119-22.01E	莫(C)黄 12 秒	10.5	2	黄色柱形立 标,顶标为黄 色“X”形;3.5	塑料 水中构筑物专用 标 同步闪 AIS 应答器: 名称: XHFD 16 MMSI: 999412574 播发间隔: 3 分钟

编号 No	名称 Name	位置 Position	灯质 Characteristic	灯高 Height	射程 Range	构造 Structure	附记 Remarks
6410055.17	兴化风电 17 灯桩 Xinghua Wind Power No 17	25-24.23N 119-21.18E	莫(C)黄 12 秒	10.5	5	黄色柱形立标,顶标为黄色“X”形;3.5	塑料 水中构筑物专用标 同步闪 AIS 应答器: 名称: XHFD 17 MMSI: 999412576 播发间隔: 3 分钟
6410055.18	兴化风电 18 灯桩 Xinghua Wind Power No 18	25-26.05N 119-21.59E	莫(C)黄 12 秒	10.5	2	黄色柱形立标,顶标为黄色“X”形;3.5	塑料 水中构筑物专用标 同步闪 AIS 应答器: 名称: XHFD 18 MMSI: 999412578 播发间隔: 3 分钟
6410055.19	兴化风电 19 灯桩 Xinghua Wind Power No 19	25-26.18N 119-22.46E	莫(C)黄 12 秒	10.5	2	黄色柱形立标,顶标为黄色“X”形;3.5	塑料 水中构筑物专用标 同步闪 AIS 应答器: 名称: XHFD 19 MMSI: 999412585 播发间隔: 3 分钟
6610110.13 (3134.3)	JT13 灯浮 No JT13	删除					
6610110.131	JT13A 灯浮 No JT13A	24-30.51N 118-14.34E	快闪绿			绿色标柱形,顶标为绿色尖向上锥形	右侧标
6610110.14 (3134.4)	JT14 灯浮 No JT14	删除					
6610110.141	JT14A 灯浮 No JT14A	24-30.39N 118-14.22E	快闪红			红色标柱形,顶标为红色圆柱形	左侧标
6610110.15 (3134.5)	JT15 灯浮 No JT15	24-31.23N 118-13.49E	...			...	...
6610110.16 (3134.6)	JT16 灯浮 No JT16	删除					

编号 No	名称 Name	位置 Position	灯质 Characteristic	灯高 Height	射程 Range	构造 Structure	附记 Remarks
6610149.02	同安湾过海段2桥涵灯 桩 Tong'anwan Guohaiduan Opening No 2	24-38.28N 118-10.90E	莫(P)黄12秒		3	黄色柱形立 标	桥孔禁航标 禁航区专用标
6610149.04	同安湾过海段4灯桩 Tong'anwan Guohaiduan No 4	24-38.27N 118-10.92E	快闪黄	7	3	黄红相间横条 纹金属结构; 6.0	桥墩警示标
6610149.06	同安湾过海段6桥涵灯 桩 Tong'anwan Guohaiduan Opening No 6	24-38.27N 118-10.93E	快闪红		3	红色柱形立 标	桥孔左侧标 左侧标
6610149.08	同安湾过海段8桥涵灯 桩 Tong'anwan Guohaiduan Opening No 8	24-38.26N 118-10.95E	等明暗白4秒		3	红白相间竖条 纹柱形立标	通航桥孔最佳通 过点
6610149.10	同安湾过海段10桥涵灯 桩 Tong'anwan Guohaiduan Opening No 10	24-38.26N 118-10.96E	快闪绿		3	绿色柱形立 标	桥孔右侧标 右侧标
6610149.12	同安湾过海段12灯桩 Tong'anwan Guohaiduan No 12	24-38.25N 118-10.97E	快闪黄	7	3	黄红相间横条 纹金属结构; 6.0	桥墩警示标
6610149.14	同安湾过海段14桥涵灯 桩 Tong'anwan Guohaiduan Opening No 14	24-38.24N 118-11.00E	莫(P)黄12秒		3	黄色柱形立 标	桥孔禁航标 禁航区专用标
6610149.16	同安湾过海段16灯桩 Tong'anwan Guohaiduan No 16	24-38.23N 118-11.03E	快闪黄	7	3	黄红相间横条 纹金属结构; 6.0	桥墩警示标
6610149.18	同安湾过海段18桥涵灯 桩 Tong'anwan Guohaiduan Opening No 18	24-38.22N 118-11.06E	莫(P)黄12秒		3	黄色柱形立 标	桥孔禁航标 禁航区专用标
6611001	406 HAO AIS 虚拟航标 No 406 HAO	...					MMSI:994136333 播发时间:3分钟

海区情况报告表

报告者单位及姓名

通信地址及联系电话.....

报告题目.....

地理区域.....

位置或范围(概位请注明).....

.....

关系图号及图名

内容详述:

建议和要求.....

.....

.....

报告者签名:

单位盖章:

年 月 日

《海区情况报告表》使用说明

1.报告内容

(1)暗礁、浅滩、沉船等碍航物的发现及其位置、范围、深度等变化情况。

(2)漂浮物体(如浮标、系船浮筒、大面积渔栅、未沉遇难船舶等)、异常磁区、变色海水、浪花等的发现和变化情况。

(3)各类航行设施的增设和变化情况。

(4)与船舶航行、系泊有关的港湾设施(如阻浪堤、海底电缆、架空电缆、码头、系船浮筒等)的设置和变动情况。

(5)航道、锚地界线和航线等变动情况。

(6)图上内容与实际不符等情况。

2.填写要求

(1)测定的位置或范围应注明所使用的测量仪器、测量方法和测量时间,并注明点位坐标的坐标系(2000国家大地坐标系、WGS-84坐标系)。

(2)所报的位置,如果采用方位距离表示,应注明起算点的位置;如果是从海图上量取的,应注明所用图的图号(或图名)、版次和出版机关。

(3)测定的障碍物、浅水深等应注明所使用的测量工具、测量方法和测量时间,并注明深度的起算面、是否经潮汐改算。

(4)航标的高程应注明其起算面,灯高应注明是灯顶高度还是灯光中心高度。

(5)报告表应有报告者签名并加盖单位印章。


3.备注

(1)报告者提供的资料经核实并在《改正通告》中刊登后,我们将对报告者给予一定的奖励。

(2)报告请寄:上海市杨浦区共青路82弄7号 交通运输部东海航海保障中心上海海图中心。

欢迎使用

中国海事电子航行图手机智能助航软件



“海e行”是由交通运输部东海航海保障中心联合浙江易航海信息技术有限公司开发的一款整合了海洋资讯查询，提供江海船舶智能助航服务的基于“互联网+”的平台型海洋大数据应用，提供海上智能导助航、水文气象服务、兴趣点收藏、船位查询等丰富功能，助力安全航行。

下载方式：安卓、鸿蒙、iOS 系统可前往手机应用市场搜索“海e行”安装；安卓、鸿蒙系统也可扫描下方二维码下载安装。



客服:东海航海保障中心上海海图中心

电话:021-65806382、65806383

传真:021-65697997

邮箱:enc@shchart.cn

为了使中华人民共和国海事局出版的中国沿海港口航道图能够根据海区航行要素的变化得到及时、准确地补充和改正,保持中国沿海港口航道图航行要素的现势性,以保障船舶航行安全,请各有关部门和用图单位配合做好《改正通告》信息资料的收集工作,及时向我局提供与航行有关的海区变化信息以及使用中国沿海港口航道图时发现的图上内容与实际不符的情况。沿海各海事局发布的航行通告、航行警告、航标动态等信息应按所在海区分别及时抄送北海、东海、南海航海保障中心海事测绘处。

各有关部门和用图单位订阅《改正通告》请与东海航海保障中心上海海图中心或北海、东海、南海航海保障中心海事测绘处联系,也可直接从下列网站下载。

北海航海保障中心海事测绘处	
地 址：天津市河西区洞庭路31号	
E-mail: hcdd@tjmsa.gov.cn	电 话：022-58873985
传 真：022-58873988	邮 编：300222
东海航海保障中心上海海图中心	
地 址：上海市杨浦区共青路82弄7号	
E-mail: gztg@shchart.cn	电 话：021-65806561、65806386
传 真：021-65697997	邮 编：200090
南海航海保障中心海事测绘处	
地 址：广州市海珠区滨江西路40号	
E-mail: chc_nhh@gdmsa.gov.cn	电 话：020-89320335
传 真：020-89320336	邮 编：510235
中国海事航海图书资料发行网站	
网 址：www.chart.msa.gov.cn	
中国海事航海图书资料发行服务	
纸质航海图书资料	电子海图
E-mail: chart@shchart.cn	E-mail: enc@shchart.cn
电 话：021-65806386	电 话：021-65806382

统一书号:15114·5391

定 价:8.00元