



中华人民共和国海事局

中国沿海港口航道图

改正通告

第29期(总第1241期)

项数(629-657)

2025年7月21日



人民交通出版社
China Communications Press

Zhongguo Yanhai Gangkou Hangdaotu Gaizheng Tonggao

书 名:中国沿海港口航道图改正通告(2025年第29期)

著 作 者:中华人民共和国海事局

责任编辑:杨 川

出版发行:人民交通出版社

地 址:(100011)北京市朝阳区安定门外外馆斜街3号

销售电话:(021)33811505

印 刷:交通运输部东海航海保障中心上海海图中心

开 本:880×1230 1/16

印 张:3.25

字 数:79千

版 次:2025年7月第1版

印 次:2025年7月第1次印刷

统一书号:15114·5461

定 价:8.00元

(有印刷、装订质量问题的图书,由交通运输部东海航海保障中心上海海图中心负责调换)

说 明

一、本通告刊登的中国沿海海区航行要素变化信息以及海上施工作业信息,主要用以改正中华人民共和国海事局出版的中国沿海港口航道图,并为广大航海用户提供有关航行安全的服务信息。

二、本通告所刊登的信息,主要来源于海事管理部门发布的航行通告、航行警告、航标动态以及海事测绘成果,航运、航道、海洋、港务、渔政等部门正式发布或提供的相关信息作为其补充来源。

三、本通告所刊登的信息内容包括航行公告、改正通告、临时通告三类:

(一)航行公告的信息内容包括航行规章、航法的实施、废除、变更信息,航海图书的出版、改版、作废信息以及海事管理部门发布的有关通航安全的通告类信息,其不涉及沿海港口航道图的改正,主要为航海用户提供航海信息服务。

(二)改正通告的信息内容用以改正其所列关系图幅的图上航行要素,关系图幅的图号后小括号内的数字表示该图只改正本项内容中的某几个小项,图号后中括号内的数字表示涉及该图前一次改正的通告的年份和项号。

(三)临时通告的信息内容包括航行要素的临时性设置、撤销、变更、划定等信息和海上施工作业信息,其一般不改正所涉及的沿海港口航道图,列出关系图幅的图号,主要为航海用户获取相关航行安全信息提供方便。

四、本通告所标注的位置坐标采用 2000 国家大地坐标系,其航海用途等同于 WGS-84 世界大地坐标系;深度基准采用理论最低潮面;高程采用 1985 国家高程基准;方位采用真方位,其中航标导航线和光弧的方位系指海上视航标的真方位;灯塔和灯桩的灯光中心高度以平均大潮高潮面为基准。

五、本通告自 2023 年 8 月 1 日起,通告中使用的图式符号参照 GB 12319—2022《中国海图图式》。

六、本通告所使用的计量单位为国际标准计量单位,并用符号和英文字母代替汉字:度($^{\circ}$)、分(')、秒(")、海里(M)、千米(km)、米(m)。

目 录

航行公告	1
索 引	9
改正通告	12
临时通告	17
航标表改正	31
海区情况报告表	45
《海区情况报告表》使用说明	46

航行公告

一、出版物信息

1.新版港口航道图

序号	图号	图名	比例尺	出版日期	备注
1	44255	陈家咀航道	1:5 000	2025年7月第28版	自2025年27期开始查改通告
2	44258	陆家咀航道	1:5 000	2025年6月第33版	自2025年27期开始查改通告
3	44262	鳗鲤咀附近	1:5 000	2025年7月第8版	自2025年27期开始查改通告
4	03301	南山港及附近	1:25 000	2025年7月第4版	自2025年27期开始查改通告

2.作废港口航道图

序号	图号	图名	比例尺	出版日期	备注
1	44255	陈家咀航道	1:5 000	2025年1月第27版	
2	44258	陆家咀航道	1:5 000	2025年2月第32版	
3	44262	鳗鲤咀附近	1:5 000	2023年7月第7版	
4	03301	南山港及附近	1:25 000	2023年10月第3版	

二、通航信息

1.关于公布烟台港龙口港区南作业区1~3号、6~7号、10~11号泊位及航道的航行通告

鉴于烟台港龙口港区南作业区1~3号、6~7号、10~11号泊位工程及航道工程均已完成竣工验收,为满足港航生产需求,保障船舶进出港及靠离泊安全,现将《关于公布烟台港龙口港区南作业区1号、6~7号、10~11号泊位及航道的航行通告》(鲁航通〔2025〕0282号)中码头泊位、航道及导助航设施信息调整如下,同时鲁航通〔2025〕0282号作废。

1)码头泊位基本情况

烟台港龙口港区南作业区1~3号泊位、6~7号泊位、10~11号泊位位于龙口市裕龙岛,码头采用高桩梁板结构。泊位具体参数如下表:(见后页)

名称	方位角	码头类型	吨级(DWT)	长度(m)	码头前沿设计顶高程(m)	码头前沿设计底高程(m)	停泊水域宽度(m)	位置
烟台港龙口港区南作业区1号泊位	N45° ~N225°	通用泊位	10万	343	6.6	-16.2	86	西端点: 37°35'28".9N、 120°12'21".4E 东端点: 37°35'36".8N、 120°12'31".4E
烟台港龙口港区南作业区2号泊位	N45° ~N225°	通用泊位	4万	223.5	6.6	-13.7	65	西端点: 37°35'36".8N、 120°12'31".4E 东端点: 37°35'41".9N、 120°12'37".9E
烟台港龙口港区南作业区3号泊位	N45° ~N225°	通用泊位	4万	223.5	6.6	-13.7	65	西端点: 37°35'41".9N、 120°12'37".9E 东端点: 37°35'46".9N、 120°12'44".4E
烟台港龙口港区南作业区6号~7号泊位	N46° ~N226°	液体化工泊位	5万	510	5.0	-15.0	65	西端点: 37°36'08".4N、 120°13'41".7E 东端点: 37°36'19".8N、 120°13'56".8E
烟台港龙口港区南作业区10号泊位	N90° ~N270°	液体化工泊位	5万	280	5.2	-15.8	74	西端点: 37°36'33".4N、 120°13'10".3E 东端点: 37°36'33".4N、 120°13'21".7E

名称	方位角	码头类型	吨级(DWT)	长度(m)	码头前沿设计顶高程(m)	码头前沿设计底高程(m)	停泊水域宽度(m)	位置
烟台港龙口港区南作业区11号泊位	N90° ~N270°	油品泊位	10万	360	5.2	-17.0	86	西端点: 37°36'33".4N、 120°12'55".6E 东端点: 37°36'33".4N、 120°13'10".3E

2)连接水域及港池水域基本情况

(1)1号泊位连接水域及港池水域设计底高程-16.1m,回旋水域直径500m,水域范围由以下7点围成:

G11:37°36'10".3N、120°11'27".1E

G12:37°35'40".5N、120°12'02".2E

G13:37°35'29".0N、120°12'16".5E

G14:37°35'28".9N、120°12'21".4E

G15:37°35'36".8N、120°12'31".4E

G16:37°35'40".7N、120°12'31".4E

G17:37°36'11".5N、120°11'53".2E

(2)2~3号泊位连接水域及港池水域设计底高程-16.1m,回旋水域直径500m,水域范围由以下7点围成:

G18:37°36'11".5N、120°11'53".3E

G19:37°35'40".7N、120°12'31".4E

G20:37°35'36".8N、120°12'31".4E

G21:37°35'46".9N、120°12'44".4E

G22:37°35'49".9N、120°12'44".4E

G23:37°36'02".0N、120°12'29".5E

G24:37°36'12".3N、120°12'13".1E

(3)6~7号泊位连接水域及港池水域设计底高程-15m,回旋水域直径366m,水域范围由以下7点围成:

G25:37°36'12".2N、120°13'24".3E

G26:37°36'08".5N、120°13'37".9E

G27:37°36'08".4N、120°13'41".7E

G28:37°36'19".8N、120°13'56".8E

G29:37°36'22".7N、120°13'56".9E

G30:37°36'31".4N、120°13'46".6E

G31:37°36'20".6N、120°13'24".3E

(4)10~11号泊位连接水域及港池水域设计底高程-16.3m,回旋水域直径492m,水域范围由以下12点围成:

G32:37°36'10".3N、120°11'27".1E

G33:37°36'11".5N、120°11'53".3E

G34:37°36'12".3N、120°12'13".1E

G35:37°36'12".2N、120°13'24".2E

G36:37°36'20".6N、120°13'24".3E

G37:37°36'31".3N、120°13'24".3E

G38:37°36'33".4N、120°13'21".7E

G39:37°36'33".4N、120°12'55".6E

G40:37°36'30".6N、120°12'52".1E

G41:37°36'20".7N、120°12'52".0E

G42:37°36'20".8N、120°12'05".4E

G43:37°36'22".5N、120°11'45".8E

3)航道基本情况

烟台港龙口港区南作业区主航道与北支航道交汇处到港池分为AB段和BC段,航道单向通航,全长为10.9km,AB段航向为180°~0°,长8.9km,通航宽度290m;BC段航向为141°~321°,长2.0km,通航宽度为537~594m。航道设计底高程为-16.4m,转弯半径为2086m,航道边坡1:5。具体位置如下:

航道西边线:

H1:37°41'54".8N、120°10'40".4E

H2:37°36'50".4N、120°10'40".0E

H3:37°36'10".3N、120°11'27".1E

航道东边线:

H4:37°41'54".8N、120°10'52".2E

H5:37°37'30".4N、120°10'51".9E

H6:37°36'50".6N、120°11'09".6E

H7:37°36'22".5N、120°11'45".8E

4)导助航设施

烟台港龙口港区南作业区航道及港池共设置灯浮标22座,实体AIS航标11座,码头及防波堤设置灯桩4座,基本参数如下表:(见后页)

(1)灯浮标

序号	灯浮标名称	位置	灯质	形状特征	构造	用途 种类	备注
1	龙口港区南 作业区 201 号 多功能灯浮	37°41'54".8N、 120°10'38".4E	闪绿 4 秒	绿色柱形， 锥形顶标	钢制 浮标	右侧 标	有实体 AIS 航标 (MMSI 994141087)
2	龙口港区南 作业区 202 号 灯浮	37°41'54".8N、 120°10'54".3E	闪红 4 秒	红色柱形， 罐形顶标	钢制 浮标	左侧 标	有实体 AIS 航标 (MMSI 994141088)
3	龙口港区南 作业区 203 号 灯浮	37°41'10".7N、 120°10'38".3E	闪(2)绿 6 秒	绿色柱形， 锥形顶标	钢制 浮标	右侧 标	
4	龙口港区南 作业区 204 号 灯浮	37°41'10".7N、 120°10'54".2E	闪(2)红 6 秒	红色柱形， 罐形顶标	钢制 浮标	左侧 标	
5	龙口港区南 作业区 205 号 灯浮	37°40'26".7N、 120°10'38".2E	闪(3)绿 10 秒	绿色柱形， 锥形顶标	钢制 浮标	右侧 标	
6	龙口港区南 作业区 206 号 灯浮	37°40'26".6N、 120°10'54".1E	闪(3)红 10 秒	红色柱形， 罐形顶标	钢制 浮标	左侧 标	
7	龙口港区南 作业区 207 号 灯浮	37°39'42".6N、 120°10'38".1E	闪绿 4 秒	绿色柱形， 锥形顶标	钢制 浮标	右侧 标	
8	龙口港区南 作业区 208 号 灯浮	37°39'42".6N、 120°10'54".0E	闪红 4 秒	红色柱形， 罐形顶标	钢制 浮标	左侧 标	
9	龙口港区南 作业区 209 号 灯浮	37°38'58".5N、 120°10'37".9E	闪(2)绿 6 秒	绿色柱形， 锥形顶标	钢制 浮标	右侧 标	
10	龙口港区南 作业区 210 号 灯浮	37°38'58".5N、 120°10'53".9E	闪(2)红 6 秒	红色柱形， 罐形顶标	钢制 浮标	左侧 标	
11	龙口港区南 作业区 211 号 灯浮	37°38'10".4N、 120°10'37".8E	闪(3)绿 10 秒	绿色柱形， 锥形顶标	钢制 浮标	右侧 标	有实体 AIS 航标 (MMSI 994141093)

序号	灯浮标名称	位置	灯质	形状特征	构造	用途种类	备注
12	龙口港区南作业区 212 号灯浮	37°38'16".8N、120°10'53".8E	闪(3)红 10 秒	红色柱形, 罐形顶标	钢制浮标	左侧标	有实体 AIS 航标 (MMSI 994141094)
13	龙口港区南作业区 213 号灯浮	37°37'30".4N、120°10'37".7E	闪绿 4 秒	绿色柱形, 锥形顶标	钢制浮标	右侧标	
14	龙口港区南作业区 214 号灯浮	37°37'30".4N、120°10'53".6E	闪红 4 秒	红色柱形, 罐形顶标	钢制浮标	左侧标	
15	龙口港区南作业区 215 号灯浮	37°36'49".8N、120°10'38".0E	闪(2)绿 6 秒	绿色柱形, 锥形顶标	钢制浮标	右侧标	有实体 AIS 航标 (MMSI 994141089)
16	龙口港区南作业区 216 号灯浮	37°36'51".5N、120°11'11".4E	闪(2)红 6 秒	红色柱形, 罐形顶标	钢制浮标	左侧标	有实体 AIS 航标 (MMSI 994141090)
17	龙口港区南作业区 217 号灯浮	37°36'09".2N、120°11'25".6E	闪(3)绿 10 秒	绿色柱形, 锥形顶标	钢制浮标	右侧标	有实体 AIS 航标 (MMSI 994141091)
18	龙口港区南作业区 218 号灯浮	37°36'23".5N、120°11'47".4E	闪(3)红 10 秒	红色柱形, 罐形顶标	钢制浮标	左侧标	有实体 AIS 航标 (MMSI 994141092)
19	龙口港区南作业区 219 号灯浮	37°36'10".8N、120°12'20".0E	甚快(9) 白 10 秒	黄黑黄柱形, 顶标为两个黑色锥形, 锥顶相对	钢制浮标	西方位标	
20	龙口港区南作业区 220 号灯浮	37°36'23".0N、120°12'41".4E	闪红 4 秒	红色柱形, 罐形顶标	钢制浮标	左侧标	
21	龙口港区南作业区 221 号灯浮	37°36'10".7N、120°13'23".6E	闪绿 4 秒	绿色柱形, 锥形顶标	钢制浮标	右侧标	

序号	灯浮标名称	位置	灯质	形状特征	构造	用途种类	备注
22	龙口港区南作业区 222 号灯浮	37°36'23".8N、120°13'26".6E	闪(2)红 6 秒	红色柱形, 罐形顶标	钢制浮标	左侧标	

(2)灯桩

序号	灯桩名称	位置	灯质	灯高(m)	射程(M)	构造	备注
1	龙口港区南作业区 1 号泊位灯桩	37°35'28".9N、120°12'21".7E	等明暗绿 6 秒	9.7	6	绿白相间横条,线性低密度聚乙烯圆柱形结构,直径 240.6m	有实体 AIS 航标(MMSI 994141095)
2	龙口港区南作业区 7 号泊位灯桩	37°36'19".5N、120°13'57".0E	闪红 6 秒	9.7	6	黑白相间横条,线性低密度聚乙烯圆柱形结构,直径 0.6m	有实体 AIS 航标(MMSI 994141096)
3	龙口港区南作业区 11 号泊位灯桩	37°36'33".7N、120°12'55".9E	等明暗红 6 秒	9.7	6	红白相间横条,线性低密度聚乙烯圆柱形结构,直径 0.6m	有实体 AIS 航标(MMSI 994141097)
4	龙口港区南作业区防波堤堤头灯桩	37°36'33".3N、120°11'44".2E	闪白 5 秒	12.9	8	红色,线性低密度聚乙烯圆柱形结构,直径 1.5m	

5)注意事项

(1)油船、危化品船限白天进出港。

(2)鉴于龙口港南作业区航道起点北侧水域天然水深小于 16.0m,各航船注意核算乘潮水位,船舶富裕水深应大于船舶吃水 10%,确保船舶进出港安全。

资料来源 鲁航通(2025)0447 号

2.关于公布宁波舟山港马迹山临时应急锚位的通告

宁波舟山港北部水域马迹山临时应急锚位已建设完成,现将相关事宜通告如下:

1)锚位范围

马迹山临时应急锚位共计 2 个,分别为下述 2 点为圆心、半径 750m 范围内水域:

(1)30°39'28".2N、122°23'31".4E

(2)30°39'03".5N、122°24'20".0E

2)注意事项

(1)船舶锚泊后应按规定显示信号,加强值班,关注周围风流情况,及时调整锚链长度,确保锚泊安全。

(2)大风及恶劣天气影响锚泊安全时,船舶需及早撤离。

资料来源 舟航通(2025)0128号

3.关于洛溪大桥拓宽工程通航安全技术参数的通告

洛溪大桥拓宽工程已完工,并进行通航安全技术参数备案,现将有关情况通告如下:

1)桥梁概况


洛溪大桥拓宽工程(以下简称“拓宽大桥”)起点位于三滘立交南侧,往南跨越珠江沥滘水道。拓宽大桥采取两侧拓宽布置,在旧桥两侧建设左右两座新桥。

2)拓宽大桥通航尺度

拓宽大桥采取单孔双向通航,设计通航净宽214m(珠基2.42m起算,下同),设计通航净高33.58m,与原大桥一致。

3)注意事项

- (1)受航道走向和旧桥通航方式的限制,船舶仍使用旧桥南侧通航孔通过。
- (2)请过往船舶严格遵守有关规定,提前熟悉通航尺度,加强瞭望、谨慎驾驶。
- (3)本通告附有桥梁示意图,示意图仅供参考,不宜作航行用途。(见后页)



资料来源 粤航通(2025)1242号

索引

1.地理区域索引

渤海	金州湾	(643)
	普兰店港	(629)
	长兴岛	(630)、(644)
	东营港附近	(645)、(646)、(647)、(648)
黄海	威海港北侧	(649)、(650)
	连云港港	(631)、(651)
	吕四港东北方	(632)
东海	长江口及附近	(633)
	黄浦江	(634)、(652)
	舟山群岛	(635)、(636)、(653)、(654)
	三门湾及附近	(637)
	北关岛北方	(638)
	马祖岛西北方	(639)
	闽江	(640)
	松下港东方	(641)
台湾海峡	湄洲湾	(655)
	厦门港及附近	(642)
南海	阳江港	(656)
北部湾	神泉港	(657)

2.关系图幅索引

图 号	改正通告项号	临时通告项号
12001	629	
12002		649、650
12003	629	
12301		643
12352	629	
12355	629	
12366	630	
12368	630	644
23001		645、646
32001		645、646
32202		646、647、648
1304		645、646
1306	631	
41001	631	
41101	631	
41122		651
41123	631	
41321		651
43001	632	
44134	633	
44213	634	652
44214		652
44263	634	
44267		652
44268		652
44269		652
52001	635、636	
52131	635、636	
52152		653、654
52171	635、636	
52172	635	
54001	637	
61121	638	
62001	639	
62261	639、641	
62313	640	

改正通告

629.渤海 普兰店港——障碍物变更

删除 

(1)39°23'19".9N、121°44'01".7E


加绘 

(2)同上述(1)

图号 12001(图上不改)[2024-1307] 12003[2025-161] 12352[2021-] 12355[2021-]

资料来源 天津海事测绘中心

630.渤海 长兴岛——灯浮标移位

移位  由：
至：

(1)39°30'02".4N、121°24'24".8E

(2)39°30'02".7N、121°24'15".1E

图号 12366[2025-161] 12368[2023-]

助航标志表 CNP81/2024~2025[1342050.16]

资料来源 北海航保标通字(2025)019号

631.黄海 连云港港——撤除 AIS 虚拟航标

删除  V-AIS

34°54'30".0N、119°51'36".0E

图号 41001[2025-512] 41101[2025-513] 41123[2025-] 1306[2025-446]

助航标志表 CNP82/2024~2025[4110562]

资料来源 东标动态字(2025)017号

632.黄海 吕四港东北方——撤除 AIS 虚拟航标

删除  V-AIS

32°10'48".0N、122°05'00".0E

图号 43001[2025-515]

助航标志表 CNP82/2024~2025[4310817]

资料来源 东标动态字(2025)017号

633.东海 长江口及附近 南门港西北方——存在浅水深

加绘 7₄ 及等深线

31°37'52".6N、121°21'43".4E

图号 44134[2025-578]

资料来源 上海海事测绘中心

634.东海 黄浦江 关港东北方——存在浅水深

加绘 8₃

31°06'36".0N、121°27'29".1E

图号 44213[2024-] 44263[2023-740]

资料来源 上海海事测绘中心

635.东海 舟山群岛 马迹山西侧——设置灯浮标

加绘  莫(0)黄 12s (1)30°40'52".9N、122°22'56".8E
马迹山堤头  莫(C)黄 12s (2)30°41'14".1N、122°23'50".1E

图号 52001(1)[2025-603] 52131(图上不改)[2025-617]

52171(图上不改)[2025-617] 52172[2025-518]

助航标志表 CNP82/2024~2025[5310490.08][5310490.081]

资料来源 东标动态字(2025)017号

636.东海 舟山群岛 大黄龙岛南方——设置灯浮标

加绘  马迹(1) 快绿 AIS 30°36'06".3N、122°32'58".1E

图号 52001[2025-635] 52131(图上不改)[2025-635] 52171(图上不改)[2025-635]

助航标志表 CNP82/2024~2025[5310490.01]

资料来源 东标动态字(2025)017号

637.东海 三门湾及附近 花鼓岛附近——设置航标

加绘 海游港特大桥(1)  莫(P)黄 12s2M 同步 (1)29°06'13".4N、121°28'40".5E
(2)  莫(P)黄 12s2M 同步 (2)29°06'13".4N、121°28'39".5E
(3) ★ 快黄 5.2m3M 同步 (3)29°06'14".7N、121°28'40".6E
(4) ★ 快黄 5.2m3M 同步 (4)29°06'14".7N、121°28'39".6E
(5)  等明暗 4s2M (5)29°06'16".9N、121°28'40".6E
(6)  等明暗 4s2M (6)29°06'16".9N、121°28'39".7E
(7) ★ 快黄 5.2m3M 同步 (7)29°06'19".1N、121°28'40".7E
(8) ★ 快黄 5.2m3M 同步 (8)29°06'19".1N、121°28'39".7E
(9)  莫(P)黄 12s2M 同步 (9)29°06'20".3N、121°28'40".7E
(10)  莫(P)黄 12s2M 同步 (10)29°06'20".3N、121°28'39".8E
旗门港特大桥(1)  莫(P)黄 12s2M 同步 (11)29°08'40".2N、121°28'35".2E
(2)  莫(P)黄 12s2M 同步 (12)29°08'40".4N、121°28'34".3E
(3) ★ 快黄 4.2m3M 同步 (13)29°08'41".6N、121°28'36".0E
(4) ★ 快黄 4.2m3M 同步 (14)29°08'41".9N、121°28'34".3E
(5)  闪红 4s2M 同步 (15)29°08'42".4N、121°28'35".8E
(6)  闪红 4s2M 同步 (16)29°08'42".6N、121°28'34".9E
(7)  等明暗 4s2M (17)29°08'44".9N、121°28'36".5E
(8)  等明暗 4s2M (18)29°08'45".1N、121°28'35".6E

- | | |
|-------------------|--------------------------------|
| (9)▲闪绿4s2M同步 | (19)29°08'47".5N、121°28'37".2E |
| (10)▲闪绿4s2M同步 | (20)29°08'47".6N、121°28'36".4E |
| (11)★快黄4.2m3M同步 | (21)29°08'48".2N、121°28'37".9E |
| (12)★快黄4.2m3M同步 | (22)29°08'48".5N、121°28'36".2E |
| (13)☒莫(P)黄12s2M同步 | (23)29°08'49".7N、121°28'37".9E |
| (14)☒莫(P)黄12s2M同步 | (24)29°08'49".9N、121°28'37".0E |

注：海游港特大桥1号桥涵标和9号桥涵标同步闪光,2号桥涵标和10号桥涵标同步闪光,3号、4号、7号和8号灯桩同步闪光。

旗门港特大桥1号和13号桥涵标同步闪光,2号和14号桥涵标同步闪光,3号、4号、11号和12号灯桩同步闪光,5号和9号桥涵标同步闪光,6号和10号桥涵标同步闪光。

图号 54001(5、17)(1~4、6~16、18~24图上不改)[2025-550]

助航标志表 CNP82/2024~2025[5710020.01][5710020.02][5710020.03][5710020.04]
[5710020.05][5710020.06][5710020.07][5710020.08][5710020.09]
[5710020.10][5710020.11][5710020.12][5710020.13][5710020.14]
[5710025.01][5710025.02][5710025.03][5710025.04][5710025.05]
[5710025.06][5710025.07][5710025.08][5710025.09][5710025.10]

资料来源 东标动态字(2025)016号

638.东海 北关岛北方——设置灯桩

加绘 (2)  27°11'40".9N、120°31'06".0E

图号 61121[2024-870]

助航标志表 CNP82/2024~2025[6110054.02]

资料来源 东标动态字(2025)016号

639.东海 马祖岛西北方——设置 AIS 虚拟航标

加绘  26°10'39".4N、119°50'11".8E

图号 62001[2025-525] 62261[2025-525] 2310[2025-413]

助航标志表 CNP82/2024~2025[6210289]

资料来源 东标动态字(2025)016号

640.东海 闽江——设置灯桩

加绘 (1)★闪(3)10s8m4M同步 (1)26°00'16".3N、119°29'14".2E
(2)★闪(3)10s8m4M同步 (2)25°59'54".5N、119°28'59".2E

注：鑫通码头1号和2号灯桩同步闪光。

图号 62313〔2025-373〕

助航标志表 CNP82/2024~2025[6210930.01][6210930.02]

资料来源 东标动态字(2025)016号

641.东海 松下港东方——设置航标

加绘	长乐风电(1)  莫(C)黄 12s19m5M 同步	(1)25°44′28″.7N、119°59′46″.2E
	(2)  莫(C)黄 12s19m5M 同步	(2)25°44′28″.4N、119°59′45″.7E
	(3)  莫(C)黄 12s19m5M 同步	(3)25°45′22″.4N、119°57′58″.3E
	(4)  莫(C)黄 12s19m5M 同步	(4)25°45′22″.7N、119°57′58″.0E
	(5)  莫(C)黄 12s19m4M 同步	(5)25°46′15″.6N、119°57′45″.6E
	(6)  莫(C)黄 12s19m4M 同步	(6)25°47′07″.9N、119°57′33″.2E
	(7)  莫(C)黄 12s19m5M 同步	(7)25°47′59″.5N、119°57′21″.1E
	(8)  莫(C)黄 12s19m5M 同步	(8)25°48′00″.0N、119°57′21″.4E
	(9)  莫(C)黄 12s19m4M 同步	(9)25°47′57″.9N、119°58′09″.0E
	(10)  莫(C)黄 12s19m4M 同步	(10)25°47′50″.0N、119°58′47″.7E
	(11)  莫(C)黄 12s19m4M 同步	(11)25°47′58″.4N、119°59′58″.3E
	(12)  莫(C)黄 12s19m4M 同步	(12)25°47′55″.5N、120°00′42″.6E
	(13)  莫(C)黄 12s19m4M 同步	(13)25°47′53″.4N、120°01′02″.3E
	(14)  莫(C)黄 12s19m5M 同步	(14)25°47′53″.1N、120°01′21″.7E
	(15)  莫(C)黄 12s19m5M 同步	(15)25°47′52″.6N、120°01′22″.0E
	(16)  莫(C)黄 12s19m4M 同步	(16)25°47′33″.1N、120°01′19″.6E
	(17)  莫(C)黄 12s19m4M 同步	(17)25°47′33″.1N、120°01′19″.0E
	(18)  莫(C)黄 12s19m4M 同步	(18)25°47′05″.1N、120°00′07″.1E
	(19)  莫(C)黄 12s19m4M 同步	(19)25°46′12″.4N、120°00′15″.7E
	(20)  莫(C)黄 12s19m4M 同步	(20)25°45′19″.5N、120°00′14″.5E
	(21) 	(21)25°46′17″.5N、119°37′21″.6E
	平潭风电(1)  莫(C)黄 12s19m4M 同步	(22)25°43′38″.7N、119°59′18″.6E
	(2)  莫(C)黄 12s20m5M 同步 雷康(Q)	(23)25°42′29″.0N、119°58′39″.5E
	(3)  莫(C)黄 12s19m5M 同步	(24)25°42′28″.8N、119°58′38″.9E
	(4)  莫(C)黄 12s19m4M 同步	(25)25°43′28″.8N、119°58′24″.9E
	(5)  莫(C)黄 12s19m4M 同步	(26)25°44′28″.8N、119°58′10″.8E

注： 长乐风电 1~20 号灯桩同步闪光。平潭风电 1~5 号灯桩同步闪光。

图号 62261(7)(6、8~12、18 图上不改)[2025-639] 62431(21)[2025-527]

62561(21)[2025-528]

63001(1、3、5~7、9~14、16、18~23、25、26)(2、4、15、17、24 图上不改)[2025-529]

2311(1、3、7、14、23)〔2025-528〕

助航标志表 CNP82/2024~2025[6211299.0101] [6211299.0102] [6211299.0103]
[6211299.0104] [6211299.0105] [6211299.0106] [6211299.0107]
[6211299.0108] [6211299.0109] [6211299.0110] [6211299.0111]
[6211299.0112] [6211299.0113] [6211299.0114] [6211299.0115]
[6211299.0116] [6211299.0117] [6211299.0118] [6211299.0119]
[6211299.0120] [6211299.0121] [6211383.0101] [6211383.0102]
[6211383.0103] [6211383.0104] [6211383.0105]

资料来源 东标动态字(2025)016、017号

642.台湾海峡 厦门港及附近 金门岛北方——设置灯浮标

加绘 (厦金施1)  闪绿4s (1)24°32'03".2N、118°17'17".7E
(2)  闪(2)红6s (2)24°31'21".1N、118°17'44".9E
(4)  快红 (3)24°30'41".0N、118°17'27".3E

图号 64001(1)〔2025-531〕 65131〔2025-604〕 65171〔2025-604〕

助航标志表 CNP82/2024~2025[6610079.01] [6610079.02] [6610079.04]

资料来源 东标动态字(2025)017号

临时通告

643.渤海 金州湾——工程施工(临)

时间 2025年5月29日—12月31日

范围 连接:

- (1)39°06'01".2N、121°37'21".6E
- (2)39°05'09".0N、121°38'03".0E
- (3)39°05'19".2N、121°38'33".6E
- (4)39°06'04".8N、121°38'02".4E
- (5)39°06'19".8N、121°37'44".4E
- (6)同上述(1)

注: 无关船舶不得进入安全作业区。

图号 12301

资料来源 辽航通(2025)0258号

644.渤海 长兴岛——航道工程(临)

时间 2025年5月27日—12月31日

范围 连接:

- (1)39°27'44".4N、121°13'40".2E
- (2)39°28'08".4N、121°14'49".2E
- (3)39°28'36".6N、121°16'18".6E
- (4)39°28'27".6N、121°16'24".0E
- (5)39°27'54".0N、121°14'58".2E
- (6)39°27'29".4N、121°13'48".6E
- (7)同上述(1)

注: 无关船舶不得进入安全作业区。

图号 12368

资料来源 辽航通(2025)0253号

645.渤海 东营港附近——工程施工(临)

时间 2025年5月30日—12月31日

范围 连接:

- (1)38°18'52".3N、118°39'20".8E
- (2)38°18'25".1N、118°44'46".3E
- (3)38°19'17".5N、118°44'53".9E
- (4)38°19'48".0N、118°39'29".2E
- (5)同上述(1)

注: 守听高频。

图号 23001 32001 1304

资料来源 鲁航通(2025)0478号

646.渤海 东营港附近——工程施工(临)

时间 2025年5月27日—11月22日

范围 区域一,连接:

(1)38°18'35".6N、118°44'47".5E

(2)38°18'27".2N、118°44'21".5E

(3)38°17'49".4N、118°44'43".2E

(4)38°18'02".4N、118°47'54".4E

(5)38°17'16".3N、118°49'51".1E

(6)38°17'20".1N、118°50'42".4E

(7)38°17'18".8N、118°50'57".2E

(8)38°16'46".4N、118°51'05".0E

(9)38°16'49".9N、118°51'29".5E

(10)38°17'35".5N、118°51'17".6E

(11)38°17'39".3N、118°50'38".6E

(12)38°17'35".6N、118°49'52".8E

(13)38°18'22".2N、118°47'58".2E

(14)38°18'08".8N、118°44'40".1E

(15)同上述(1)

区域二,连接:

(16)38°18'52".3N、118°39'20".8E

(17)38°18'25".1N、118°44'46".3E

(18)38°19'17".4N、118°44'53".9E

(19)38°19'48".0N、118°39'29".2E

(20)同上述(16)

注: 守听高频。

图号 23001 32001 32202 1304

资料来源 鲁航通(2025)0455号

647.渤海 东营港附近——工程施工(临)

时间 2024年9月26日—2025年11月30日

范围 连接:

(1)38°03'03".5N、119°12'49".9E

(2)38°01'13".6N、119°11'25".2E

(3)38°00'15".0N、119°21'37".2E

(4)38°02'25".0N、119°18'05".2E

(5)同上述(1)

注： 守听高频。

图号 32202

资料来源 鲁航通(2024)0759、(2025)0469号

648.渤海 东营港附近——工程施工(临)

时间 2024年11月13日—2025年11月30日

范围 连接：

(1)38°01′09″.3N、119°11′11″.3E

(2)37°59′37″.3N、119°12′24″.7E

(3)37°59′06″.4N、119°19′55″.6E

(4)38°00′14″.0N、119°20′49″.9E

(5)同上述(1)

注： 守听高频。

图号 32202

资料来源 鲁航通(2024)0948、(2025)0467号

649.黄海 威海港北侧——工程施工(临)

时间 2025年5月31日—11月30日

范围 连接：

(1)38°09′37″.8N、122°05′04″.2E

(2)38°10′03″.6N、122°10′31″.8E

(3)38°07′39″.6N、122°12′10″.8E

(4)38°03′57″.0N、122°12′08″.4E

(5)38°06′42″.0N、122°06′14″.4E

(6)同上述(1)

注： 守听VHF16频道。

图号 12002

资料来源 鲁航通(2025)0484号

650.黄海 威海港北侧——工程施工(临)

时间 2025年4月30日—11月30日

范围 连接：

(1)38°09′15″.6N、122°05′47″.6E

(2)38°09′35″.4N、122°10′15″.0E

(3)38°07′33″.0N、122°11′37″.8E

(4)38°04′41″.4N、122°11′37″.8E

(5)38°06′58″.8N、122°06′42″.0E

(6)同上述(1)

注： 守听 VHF16 频道。

图号 12002

资料来源 鲁航通(2025)0382、0483 号

651. 黄海 连云港港 田湾跨海大桥东侧——工程施工(临)

时间 2024 年 10 月 31 日—2026 年 6 月 30 日

范围 连接：

(1)	34°39′12″.0N、119°28′56″.0E
(2)	34°39′47″.0N、119°29′50″.0E
(3)	34°39′21″.0N、119°29′50″.0E
(4)	34°39′22″.0N、119°31′47″.0E
(5)	34°39′00″.0N、119°31′29″.0E
(6)	34°39′00″.0N、119°29′20″.0E
(7)	34°39′15″.0N、119°29′02″.0E
(8)	34°39′11″.0N、119°28′57″.0E
(9)	同上述(1)

注： 守听 VHF16、69 频道。无关船舶不得进入安全作业区。

图号 41122 41321

资料来源 云航通(2024)0172、(2025)0143 号

652. 东海 黄浦江——工程施工(临)

时间 2025 年 6 月 1 日—2026 年 5 月 31 日, 昼夜

范围 区域一, 以下两点间岸线向江侧 4m:	(1) 31°00′40″.9N、121°26′32″.4E
	(2) 31°00′40″.3N、121°26′29″.2E
区域二, 以下两点间岸线向江侧 40m:	(3) 31°00′35″.9N、121°26′10″.8E
	(4) 31°00′34″.4N、121°26′02″.5E
区域三, 以下两点间岸线向江侧 2m:	(5) 31°00′15″.5N、121°25′36″.2E
	(6) 31°00′09″.8N、121°25′31″.6E
区域四, 以下两点间岸线向江侧 2m:	(7) 31°00′08″.9N、121°25′31″.2E
	(8) 30°59′56″.3N、121°25′11″.5E
区域五, 以下两点间岸线向江侧 2m:	(9) 30°59′55″.3N、121°25′08″.7E
	(10) 30°59′54″.4N、121°25′05″.7E
区域六, 以下两点间岸线向江侧 35m:	(11) 30°59′40″.9N、121°24′19″.6E
	(12) 30°59′34″.1N、121°23′35″.3E
区域七, 以下两点间岸线向江侧 35m:	(13) 30°59′34″.4N、121°23′34″.8E

(14)30°59'33".1N、121°23'27".8E
区域八,以下两点间岸线向江侧35m:
(15)30°59'32".0N、121°23'22".3E
(16)30°59'30".5N、121°23'11".6E

注: 守听VHF06频道。无关船舶不得进入安全作业区。

图号 44213 44214 44267 44268 44269

资料来源 沪航通(2025)0459号

653.东海 舟山群岛 小洋山北侧——码头工程(临)

时间 2025年5月28日—2026年5月26日,昼夜

范围 连接:
(1)30°38'51".1N、122°04'56".9E
(2)30°38'35".7N、122°05'40".1E
(3)30°38'26".6N、122°05'35".8E
(4)30°38'41".9N、122°04'52".8E
(5)同上述(1)

注: 守听VHF16频道。无关船舶不得进入安全作业区。

图号 52152

资料来源 沪航通(2025)0450号

654.东海 舟山群岛 小洋山北侧——码头工程(临)

时间 2025年5月28日—2026年5月28日,昼夜

范围 连接:
(1)30°38'41".8N、122°05'19".2E
(2)30°38'27".9N、122°05'58".9E
(3)30°38'19".8N、122°05'55".1E
(4)30°38'33".7N、122°05'15".4E
(5)同上述(1)

注: 守听VHF16频道。无关船舶不得进入安全作业区。

图号 52152

资料来源 沪航通(2025)0449号

655.台湾海峡 湄洲湾 东周半岛东北侧——码头工程(临)

时间 2025年5月27日—12月30日

范围 连接:
(1)25°03'33".5N、118°57'12".4E
(2)25°03'32".2N、118°57'14".0E
(3)25°02'34".3N、118°56'20".4E
(4)25°02'35".5N、118°56'18".8E

(5)同上述(1)

注： 无关船舶不得进入安全作业区。

图号 64111

资料来源 闽航通(2025)0272号

656.南海 阳江港——码头工程(临)

时间 2025年5月21日—2027年2月4日

范围 区域一,连接:

(1)21°43'27".9N、111°48'55".5E

(2)21°43'31".8N、111°48'45".3E

(3)21°43'35".4N、111°48'35".4E

(4)21°43'23".2N、111°48'29".0E

(5)21°43'22".0N、111°48'31".6E

(6)21°43'24".4N、111°48'37".3E

(7)21°43'24".9N、111°48'40".9E

(8)21°43'25".1N、111°48'42".4E

(9)21°43'21".4N、111°48'55".4E

(10)同上述(1)

区域二,连接:

(11)21°43'36".0N、111°48'36".0E

(12)21°43'24".0N、111°48'31".0E

(13)21°43'25".0N、111°48'35".0E

(14)21°43'26".0N、111°48'42".0E

(15)21°43'22".0N、111°48'54".0E

(16)21°43'24".0N、111°48'54".0E

(17)21°43'29".0N、111°48'56".0E

(18)同上述(11)

图号 86301

资料来源 粤航通(2025)1148号

657.北部湾 防城港附近——工程施工(临)

时间 2025年5月26日—2026年11月7日

范围 连接:

(1)21°39'41".8N、108°23'56".8E

(2)21°39'39".6N、108°23'56".0E

(3)21°39'30".6N、108°24'00".9E

(4)21°39'34".1N、108°24'16".1E

(5)21°39'29".6N、108°24'25".5E

- (6)21°39'19".3N、108°24'33".2E
- (7)21°39'08".6N、108°24'34".5E
- (8)21°39'16".7N、108°24'38".3E
- (9)21°39'39".4N、108°24'30".1E
- (10)21°39'42".6N、108°24'26".0E
- (11)21°39'49".6N、108°24'16".9E
- (12)21°39'50".3N、108°24'14".6E
- (13)21°39'52".7N、108°24'13".6E
- (14)21°39'44".2N、108°23'55".6E
- (15)同上述(1)

注： 守听VHF16频道。

图号 93105

资料来源 桂航通(2025)0466号

航标表改正 (2025 年 29 期)

北方海区航标表 CNP81/2024~2025

编号	名称	位置	灯质	灯高	射程	构造	附记
No	Name	Position	Characteristic	Height	Range	Structure	Remarks
1342050.16	长兴岛葫芦山湾航道 CH16	39-30.05N	…			…	…
(1198.596)	灯浮	121-24.25E					
	Changxingdao Hulushanwan						
	Fairway No CH16						

东海海区航标表 CNP82/2024~2025

编号 No	名称 Name	位置 Position	灯质 Characteristic	灯高 Height	射程 Range	构造 Structure	附记 Remarks
4110562	SHUI YANG SHAN 2 WRECK 虚拟 AIS 航标 SHUI YANG SHAN 2 WRECK AIS	删除					
4310817	ZDYY 02258 WRECK AIS 虚拟航标 ZDYY 02258 WRECK AIS	删除					
5310490.01	马迹 1 灯浮 No Maji1	30-36.11N 122-32.97E	快闪绿			绿色标柱形， 顶标为绿色尖 向上锥形	右侧标 AIS 应答器： 名称：MAJI 1 MMSI:994122508 播发间隔：3 分钟
5310490.08	马迹 8 灯浮 Maji No 8	30-40.88N 122-22.95E	莫(O)黄 12 秒			黄色标柱形， 顶标为黄色 “X”形	海上作业区专用 标
5310490.081	马迹山堤头灯浮 Majishan Breakwater Head	30-41.23N 122-23.84E	莫(C)黄 12 秒			黄色标柱形， 顶标为黄色 “X”形	水中构筑物专用 标
5710020.01	旗门岗特大桥 1 桥涵灯桩 Qimen'gang Super Bridge Opening No 1	29-08.67N 121-28.59E	莫(P)黄 12 秒		2	黄色柱形立标	桥孔禁航标 禁航区专用标 同步闪
5710020.02	旗门岗特大桥 2 桥涵灯桩 Qimen'gang Super Bridge Opening No 2	29-08.67N 121-28.57E	莫(P)黄 12 秒		2	黄色柱形立标	桥孔禁航标 禁航区专用标 同步闪
5710020.03	旗门港特大桥 3 灯桩 Qimen'gang Super Bridge No 3	29-08.69N 121-28.60E	快闪黄	4.2	3	黄红相间横条 纹金属结构； 3.0	桥墩警示标 同步闪
5710020.04	旗门港特大桥 4 灯桩 Qimen'gang Super Bridge No 4	29-08.70N 121-28.57E	快闪黄	4.2	3	黄红相间横条 纹金属结构； 3.0	桥墩警示标 同步闪
5710020.05	旗门港特大桥 5 桥涵灯桩 Qimen'gang Super Bridge Opening No 5	29-08.71N 121-28.60E	闪红 4 秒		2	红色柱形立标	桥孔左侧标 左侧标 同步闪
5710020.06	旗门港特大桥 6 桥涵灯桩 Qimen'gang Super Bridge Opening No 6	29-08.71N 121-28.58E	闪红 4 秒		2	红色柱形立标	桥孔左侧标 左侧标 同步闪
5710020.07	旗门港特大桥 7 桥涵灯桩 Qimen'gang Super Bridge Opening No 7	29-08.75N 121-28.61E	等明暗白 4 秒		2	红白相间竖条 纹柱形立标	通航桥孔最佳通 过点
5710020.08	旗门港特大桥 8 桥涵灯桩 Qimen'gang Super Bridge Opening No 8	29-08.75N 121-28.59E	等明暗白 4 秒		2	红白相间竖条 纹柱形立标	通航桥孔最佳通 过点
5710020.09	旗门港特大桥 9 桥涵灯桩 Qimen'gang Super Bridge Opening No 9	29-08.79N 121-28.62E	闪绿 4 秒		2	绿色柱形立标	桥孔右侧标 右侧标 同步闪

编号 No	名称 Name	位置 Position	灯质 Characteristic	灯高 Height	射程 Range	构造 Structure	附记 Remarks
5710020.10	旗门港特大桥 10 桥涵灯桩 Qimen'gang Super Bridge Opening No 10	29-08.79N 121-28.61E	闪绿 4 秒		2	绿色柱形立标	桥孔右侧标 右侧标 同步闪
5710020.11	旗门港特大桥 11 灯桩 Qimen'gang Super Bridge No 11	29-08.80N 121-28.63E	快闪黄	4.2	3	黄红相间横条 纹金属结构； 3.0	桥墩警示标 同步闪
5710020.12	旗门港特大桥 12 灯桩 Qimen'gang Super Bridge No 12	29-08.81N 121-28.60E	快闪黄	4.2	3	黄红相间横条 纹金属结构； 3.0	桥墩警示标 同步闪
5710020.13	旗门岗特大桥 13 桥涵灯桩 Qimen'gang Super Bridge Opening No 13	29-08.83N 121-28.63E	莫(P)黄 12 秒		2	黄色柱形立标	桥孔禁航标 禁航区专用标 同步闪
5710020.14	旗门岗特大桥 14 桥涵灯桩 Qimen'gang Super Bridge Opening No 14	29-08.83N 121-28.62E	莫(P)黄 12 秒		2	黄色柱形立标	桥孔禁航标 禁航区专用标 同步闪
5710025.01	海游港特大桥 1 桥涵灯桩 Haiyougang Super Bridge Opening No 1	29-06.22N 121-28.68E	莫(P)黄 12 秒		2	黄色柱形立标	桥孔禁航标 禁航区专用标 同步闪
5710025.02	海游港特大桥 2 桥涵灯桩 Haiyougang Super Bridge Opening No 2	29-06.22N 121-28.66E	莫(P)黄 12 秒		2	黄色柱形立标	桥孔禁航标 禁航区专用标 同步闪
5710025.03	海游港特大桥 3 灯桩 Haiyougang Super Bridge No 3	29-06.24N 121-28.68E	快闪黄	5.2	3	黄红相间横条 纹金属结构； 3.0	桥墩警示标 同步闪
5710025.04	海游港特大桥 4 灯桩 Haiyougang Super Bridge No 4	29-06.24N 121-28.66E	快闪黄	5.2	3	黄红相间横条 纹金属结构； 3.0	桥墩警示标 同步闪
5710025.05	海游港特大桥 5 灯桩 Haiyougang Super Bridge No 5	29-06.28N 121-28.68E	等明暗白 4 秒		2	红白相间竖条 纹柱形立标	通航桥孔最佳通 过点
5710025.06	海游港特大桥 6 灯桩 Haiyougang Super Bridge No 6	29-06.28N 121-28.66E	等明暗白 4 秒		2	红白相间竖条 纹柱形立标	通航桥孔最佳通 过点
5710025.07	海游港特大桥 7 灯桩 Haiyougang Super Bridge No 7	29-06.32N 121-28.68E	快闪黄	5.2	3	黄红相间横条 纹金属结构； 3.0	桥墩警示标 同步闪
5710025.08	海游港特大桥 8 灯桩 Haiyougang Super Bridge No 8	29-06.32N 121-28.66E	快闪黄	5.2	3	黄红相间横条 纹金属结构； 3.0	桥墩警示标 同步闪
5710025.09	海游港特大桥 9 桥涵灯桩 Haiyougang Super Bridge Opening No 9	29-06.34N 121-28.68E	莫(P)黄 12 秒		2	黄色柱形立标	桥孔禁航标 禁航区专用标 同步闪

编号 No	名称 Name	位置 Position	灯质 Characteristic	灯高 Height	射程 Range	构造 Structure	附记 Remarks
5710025.10	海游港特大桥 10 桥涵灯桩 Haiyougang Super Bridge Opening No 10	29-06.34N 121-28.66E	莫(P)黄 12 秒		2	黄色柱形立标	桥孔禁航标 禁航区专用标 同步闪
6110054.02	三澳核电取 2 灯桩 San'ao Nuclear Power Intake No 2	27-11.68N 120-31.10E	莫(C)黄 15 秒	17.6	5	黄色金属结构 柱形立标,顶 标为黄色“X” 形;4.8	水中构筑物专用 标
6210289	XHH 588 WRECK AIS 虚 拟航标 XHH 588 WRECK AIS	26-10.66N 119-50.20E					MMSI:994136437 播发时间:3 分钟
6210930.01	鑫通码头 1 灯桩 Xintong Pier No 1	26-00.27N 119-29.24E	闪(3)白 10 秒	8	4	红白相间横条 纹金属结构柱 形立标;6.0	同步闪
6210930.02	鑫通码头 2 灯桩 Xintong Pier No 2	25-59.91N 119-28.99E	闪(3)白 10 秒	8	4	红白相间横条 纹金属结构柱 形立标;6.0	同步闪
6211299.0101	长乐风电 1 灯桩 Changle Wind Power No 1	25-44.48N 119-59.77E	莫(C)黄 12 秒	19.6	5	黄色柱形立 标,顶标为黄 色“X”形;1.6	塑料 水中构筑物专用 标 同步闪 AIS 应答器: 名称:CLFD 1 MMSI:994141305 播发间隔:3 分钟
6211299.0102	长乐风电 2 灯桩 Changle Wind Power No 2	25-44.47N 119-59.76E	莫(C)黄 12 秒	19.6	5	黄色柱形立 标,顶标为黄 色“X”形;1.6	塑料 水中构筑物专用 标 同步闪
6211299.0103	长乐风电 3 灯桩 Changle Wind Power No 3	25-45.37N 119-57.97E	莫(C)黄 12 秒	19.6	5	黄色柱形立 标,顶标为黄 色“X”形;1.6	塑料 水中构筑物专用 标 同步闪 AIS 应答器: 名称:CLFD 3 MMSI:994141306 播发间隔:3 分钟
6211299.0104	长乐风电 4 灯桩 Changle Wind Power No 4	25-45.38N 119-57.97E	莫(C)黄 12 秒	19.6	5	黄色柱形立 标,顶标为黄 色“X”形;1.6	塑料 水中构筑物专用 标 同步闪
6211299.0105	长乐风电 5 灯桩 Changle Wind Power No 5	25-46.26N 119-57.76E	莫(C)黄 12 秒	19.6	4	黄色柱形立 标,顶标为黄 色“X”形;1.6	塑料 水中构筑物专用 标 同步闪

编号 No	名称 Name	位置 Position	灯质 Characteristic	灯高 Height	射程 Range	构造 Structure	附记 Remarks
6211299.0106	长乐风电 6 灯桩 Changle Wind Power No 6	25-47.13N 119-57.55E	莫(C)黄 12 秒	19.6	4	黄色柱形立 标,顶标为黄 色“X”形;1.6	塑料 水中构筑物专用 标 同步闪
6211299.0107	长乐风电 7 灯桩 Changle Wind Power No 7	25-47.99N 119-57.35E	莫(C)黄 12 秒	19.6	5	黄色柱形立 标,顶标为黄 色“X”形;1.6	塑料 水中构筑物专用 标 同步闪 AIS 应答器: 名称:CLFD 7 MMSI:994141307 播发间隔:3 分钟
6211299.0108	长乐风电 8 灯桩 Changle Wind Power No 8	25-48.00N 119-57.36E	莫(C)黄 12 秒	19.6	5	黄色柱形立 标,顶标为黄 色“X”形;1.6	塑料 水中构筑物专用 标 同步闪
6211299.0109	长乐风电 9 灯桩 Changle Wind Power No 9	25-47.97N 119-58.15E	莫(C)黄 12 秒	19.6	4	黄色柱形立 标,顶标为黄 色“X”形;1.6	塑料 水中构筑物专用 标 同步闪
6211299.0110	长乐风电 10 灯桩 Changle Wind Power No 10	25-47.83N 119-58.80E	莫(C)黄 12 秒	19.6	4	黄色柱形立 标,顶标为黄 色“X”形;1.6	塑料 水中构筑物专用 标 同步闪
6211299.0111	长乐风电 11 灯桩 Changle Wind Power No 11	25-47.97N 119-59.97E	莫(C)黄 12 秒	19.6	4	黄色柱形立 标,顶标为黄 色“X”形;1.6	塑料 水中构筑物专用 标 同步闪
6211299.0112	长乐风电 12 灯桩 Changle Wind Power No 12	25-47.92N 120-00.71E	莫(C)黄 12 秒	19.6	4	黄色柱形立 标,顶标为黄 色“X”形;1.6	塑料 水中构筑物专用 标 同步闪
6211299.0113	长乐风电 13 灯桩 Changle Wind Power No 13	25-47.89N 120-01.04E	莫(C)黄 12 秒	19.6	4	黄色柱形立 标,顶标为黄 色“X”形;1.6	塑料 水中构筑物专用 标 同步闪
6211299.0114	长乐风电 14 灯桩 Changle Wind Power No 14	25-47.88N 120-01.36E	莫(C)黄 12 秒	19.6	5	黄色柱形立 标,顶标为黄 色“X”形;1.6	塑料 水中构筑物专用 标 同步闪 AIS 应答器: 名称:CLFD 14 MMSI:994141308 播发间隔:3 分钟

编号 No	名称 Name	位置 Position	灯质 Characteristic	灯高 Height	射程 Range	构造 Structure	附记 Remarks
6211299.0115	长乐风电 15 灯桩 Changle Wind Power No 15	25-47.88N 120-01.37E	莫(C)黄 12 秒	19.6	5	黄色柱形立 标,顶标为黄 色“X”形;1.6	塑料 水中构筑物专用 标 同步闪
6211299.0116	长乐风电 16 灯桩 Changle Wind Power No 16	25-47.55N 120-01.33E	莫(C)黄 12 秒	19.6	4	黄色柱形立 标,顶标为黄 色“X”形;1.6	塑料 水中构筑物专用 标 同步闪 AIS 应答器: 名称:CLFD 16 MMSI:994141309 播发间隔:3 分钟
6211299.0117	长乐风电 17 灯桩 Changle Wind Power No 17	25-47.55N 120-01.32E	莫(C)黄 12 秒	19.6	4	黄色柱形立 标,顶标为黄 色“X”形;1.6	塑料 水中构筑物专用 标 同步闪
6211299.0118	长乐风电 18 灯桩 Changle Wind Power No 18	25-47.08N 120-00.12E	莫(C)黄 12 秒	19.6	4	黄色柱形立 标,顶标为黄 色“X”形;1.6	塑料 水中构筑物专用 标 同步闪
6211299.0119	长乐风电 19 灯桩 Changle Wind Power No 19	25-46.21N 120-00.26E	莫(C)黄 12 秒	19.6	4	黄色柱形立 标,顶标为黄 色“X”形;1.6	塑料 水中构筑物专用 标 同步闪
6211299.0120	长乐风电 20 灯桩 Changle Wind Power No 20	25-45.33N 120-00.24E	莫(C)黄 12 秒	19.6	4	黄色柱形立 标,顶标为黄 色“X”形;1.6	塑料 水中构筑物专用 标 同步闪 AIS 应答器: 名称:CLFD 20 MMSI:994141310 播发间隔:3 分钟
6211299.0121	长乐风电 21 管线标灯桩 Changle Wind Power No 21 Pipeline	25-46.29N 119-37.36E				白色	边长 3.0 米白底黑 边三角形标牌,绘 黑色“禁止抛锚” 字样。
6211383.0101	平潭风电 1 灯桩 Pingtan Wind Power No 1	25-43.65N 119-59.31E	莫(C)黄 12 秒	19.6	4	黄色柱形立 标,顶标为黄 色“X”形;1.4	塑料 水中构筑物专用 标 同步闪
6211383.0102	平潭风电 2 灯桩 Pingtan Wind Power No 2	25-42.48N 119-58.66E	莫(C)黄 12 秒	20	5	黄色柱形立 标,顶标为黄 色“X”形;1.7	塑料 水中构筑物专用 标 同步闪 雷达应答器: 信号 Q(-.-.-)

编号 No	名称 Name	位置 Position	灯质 Characteristic	灯高 Height	射程 Range	构造 Structure	附记 Remarks
6211383.0103	平潭风电3灯桩 Pingtan Wind Power No 3	25-42.48N 119-58.65E	莫(C)黄12秒	19.6	5	黄色柱形立 标,顶标为黄 色“X”形;1.4	塑料 水中构筑物专用 标 同步闪 AIS 应答器: 名称:PTFD 3 MMSI:994132409 播发间隔:3分钟
6211383.0104	平潭风电4灯桩 Pingtan Wind Power No 4	25-43.48N 119-58.41E	莫(C)黄12秒	19.6	4	黄色柱形立 标,顶标为黄 色“X”形;1.4	塑料 水中构筑物专用 标 同步闪
6211383.0105	平潭风电5灯桩 Pingtan Wind Power No 5	25-44.48N 119-58.18E	莫(C)黄12秒	19.6	4	黄色柱形立 标,顶标为黄 色“X”形;1.4	塑料 水中构筑物专用 标 同步闪
6610079.01	厦金施1灯浮 Xiajinshi No 1	24-32.05N 118-17.30E	闪绿4秒			绿色标柱形, 顶标为绿色尖 向上锥形	右侧标
6610079.02	厦金施2灯浮 Xiajinshi No 2	24-31.35N 118-17.75E	闪(2)红6秒			红色标柱形, 顶标为红色圆 柱形	左侧标
6610079.04	厦金施4灯浮 Xiajinshi No 4	24-30.68N 118-17.46E	快闪红			红色标柱形, 顶标为红色圆 柱形	左侧标

海区情况报告表

报告者单位及姓名

通信地址及联系电话.....

报告题目.....

地理区域.....

位置或范围(概位请注明).....

.....

关系图号及图名

内容详述:

建议和要求.....

.....

.....

报告者签名:

单位盖章:

年 月 日

《海区情况报告表》使用说明

1.报告内容

(1)暗礁、浅滩、沉船等碍航物的发现及其位置、范围、深度等变化情况。

(2)漂浮物体(如浮标、系船浮筒、大面积渔栅、未沉遇难船舶等)、异常磁区、变色海水、浪花等的发现和变化情况。

(3)各类航行设施的增设和变化情况。

(4)与船舶航行、系泊有关的港湾设施(如阻浪堤、海底电缆、架空电缆、码头、系船浮筒等)的设置和变动情况。

(5)航道、锚地界线和航线等变动情况。

(6)图上内容与实际不符等情况。

2.填写要求

(1)测定的位置或范围应注明所使用的测量仪器、测量方法和测量时间,并注明点位坐标的坐标系(2000国家大地坐标系、WGS-84坐标系)。

(2)所报的位置,如果采用方位距离表示,应注明起算点的位置;如果是从海图上量取的,应注明所用图的图号(或图名)、版次和出版机关。

(3)测定的障碍物、浅水深等应注明所使用的测量工具、测量方法和测量时间,并注明深度的起算面、是否经潮汐改算。

(4)航标的高程应注明其起算面,灯高应注明是灯顶高度还是灯光中心高度。

(5)报告表应有报告者签名并加盖单位印章。


3.备注

(1)报告者提供的资料经核实并在《改正通告》中刊登后,我们将对报告者给予一定的奖励。

(2)报告请寄:上海市杨浦区共青路82弄7号 交通运输部东海航海保障中心上海海图中心。

欢迎使用

中国海事电子航行图手机智能助航软件



“海e行”是由交通运输部东海航海保障中心联合浙江易航海信息技术有限公司开发的一款整合了海洋资讯查询，提供江海船舶智能助航服务的基于“互联网+”的平台型海洋大数据应用，提供海上智能导助航、水文气象服务、兴趣点收藏、船位查询等丰富功能，助力安全航行。

下载方式：安卓、鸿蒙、iOS 系统可前往手机应用市场搜索“海e行”安装；安卓、鸿蒙系统也可扫描下方二维码下载安装。



客服:东海航海保障中心上海海图中心

电话:021-65806382、65806383

传真:021-65697997

邮箱:enc@shchart.cn

为了使中华人民共和国海事局出版的中国沿海港口航道图能够根据海区航行要素的变化得到及时、准确地补充和改正,保持中国沿海港口航道图航行要素的现势性,以保障船舶航行安全,请各有关部门和用图单位配合做好《改正通告》信息资料的收集工作,及时向我局提供与航行有关的海区变化信息以及使用中国沿海港口航道图时发现的图上内容与实际不符的情况。沿海各海事局发布的航行通告、航行警告、航标动态等信息应按所在海区分别及时抄送北海、东海、南海航海保障中心海事测绘处。

各有关部门和用图单位订阅《改正通告》请与东海航海保障中心上海海图中心或北海、东海、南海航海保障中心海事测绘处联系,也可直接从下列网站下载。

北海航海保障中心海事测绘处	
地 址: 天津市河西区洞庭路31号	
E-mail: hcdd@tjmsa.gov.cn	电 话: 022-58873985
传 真: 022-58873988	邮 编: 300222
东海航海保障中心上海海图中心	
地 址: 上海市杨浦区共青路82弄7号	
E-mail: gztg@shchart.cn	电 话: 021-65806561、65806386
传 真: 021-65697997	邮 编: 200090
南海航海保障中心海事测绘处	
地 址: 广州市海珠区滨江西路40号	
E-mail: chc_nhh@gdmsa.gov.cn	电 话: 020-89320335
传 真: 020-89320336	邮 编: 510235
中国海事航海图书资料发行网站	
网 址: www.chart.msa.gov.cn	
中国海事航海图书资料发行服务	
纸质航海图书资料	电子海图
E-mail: chart@shchart.cn	E-mail: enc@shchart.cn
电 话: 021-65806386	电 话: 021-65806382

统一书号:15114·5461

定 价:8.00 元