



中华人民共和国海事局

---

中国沿海港口航道图

# 改正通告

第51期(总第1210期)

项数(1288-1306)

2024年12月16日

---



人民交通出版社  
China Communications Press

Zhongguo Yanhai Gangkou Hangdaotu Gaizheng Tonggao

书 名:中国沿海港口航道图改正通告(2024年第51期)

著 作 者:中华人民共和国海事局

责任编辑:杨 川

出版发行:人民交通出版社

地 址:(100011)北京市朝阳区安定门外外馆斜街3号

销售电话:(021)33811505

印 刷:交通运输部东海航海保障中心上海海图中心

开 本:880×1230 1/16

印 张:2.0

字 数:47千

版 次:2024年12月 第1版

印 次:2024年12月 第1次印刷

统一书号:15114·5032

定 价:8.00元

(有印刷、装订质量问题的图书,由交通运输部东海航海保障中心上海海图中心负责调换)

# 说 明

一、本通告刊登的中国沿海海区航行要素变化信息以及海上施工作业信息,主要用以改正中华人民共和国海事局出版的中国沿海港口航道图,并为广大航海用户提供有关航行安全的服务信息。

二、本通告所刊登的信息,主要来源于海事管理部门发布的航行通告、航行警告、航标动态以及海事测绘成果,航运、航道、海洋、港务、渔政等部门正式发布或提供的相关信息作为其补充来源。

三、本通告所刊登的信息内容包括航行公告、改正通告、临时通告三类:

(一)航行公告的信息内容包括航行规章、航法的实施、废除、变更信息,航海图书的出版、改版、作废信息以及海事管理部门发布的有关通航安全的通告类信息,其不涉及沿海港口航道图的改正,主要为航海用户提供航海信息服务。

(二)改正通告的信息内容用以改正其所列关系图幅的图上航行要素,关系图幅的图号后小括号内的数字表示该图只改正本项内容中的某几个小项,图号后中括号内的数字表示涉及该图前一次改正的通告的年份和项号。

(三)临时通告的信息内容包括航行要素的临时性设置、撤销、变更、划定等信息和海上施工作业信息,其一般不改正所涉及的沿海港口航道图,列出关系图幅的图号,主要为航海用户获取相关航行安全信息提供方便。

四、本通告所标注的位置坐标采用 2000 国家大地坐标系,其航海用途等同于 WGS-84 世界大地坐标系;深度基准采用理论最低潮面;高程采用 1985 国家高程基准;方位采用真方位,其中航标导航线和光弧的方位系指海上视航标的真方位;灯塔和灯桩的灯光中心高度以平均大潮高潮面为基准。

五、本通告自 2023 年 8 月 1 日起,通告中使用的图式符号参照 GB 12319—2022《中国海图图式》。

六、本通告所使用的计量单位为国际标准计量单位,并用符号和英文字母代替汉字:度(°)、分(')、秒(")、海里(M)、千米(km)、米(m)。



# 目 录

|                     |    |
|---------------------|----|
| 航行公告 .....          | 1  |
| 索 引 .....           | 6  |
| 改正通告 .....          | 8  |
| 临时通告 .....          | 15 |
| 航标表改正 .....         | 19 |
| 海区情况报告表 .....       | 25 |
| 《海区情况报告表》使用说明 ..... | 26 |



# 航行公告

## 一、通航信息

### 1.关于更新灌河口5万吨级航道通航安全技术参数的通告

灌河口5万吨级航道工程全航段已按设计和相关要求建设完成,现将航道相关通航安全技术参数予以通告,“云航通〔2024〕090号《灌河口5万吨级航道工程建成通告》”、“云航通〔2024〕098号《灌河口5万吨级航道相关技术参数变更的通告》”同时废止。

#### 1)航道概况

灌河口5万吨级航道工程为5万吨级散货船乘潮单向航道,乘潮历时3小时90%保证率,航道总长29.15km,航道通航有效宽度为170~230m,其中导堤口门内航道通航宽度为170m,口门附近190m,至导堤口门外转弯控制点渐变为230m(具体航道宽度见表1),设计底标高-11.15m,航道边坡为1:7。新设侧面灯浮标3座,新设AIS航标1座。

#### 2)导堤概况

东西导堤沿浅滩0m等深线布置,至1.5m水深处导堤分别向东西转折约15°以增加纳潮量,导堤终止于5.0m水深附近。东导堤E1~E3段、西导堤W1~W3段(终止于2m等深线)为已建导堤,东导堤E3~E5段为延长导堤,长度3.63km,堤顶高程3.0m~0m(变);西导堤W3~W5为延长导堤,长度3.872km,堤顶高程3.0m~0m(变)。东导堤延长段新设灯桩3座(等桩间距0.65nm)、加密灯桩4座,西导堤延长段新设灯桩4座、加密灯桩3座,东导堤1号灯桩上增设AIS实体航标一座。

#### 3)相关技术参数

航道主尺度、航道轴线控制点、水工构筑物参数、新设助航标志技术参数等信息详见以下表格。

表1 航道主尺度表

| 航段    | 通航宽度(m) | 设计底高程(m) | 实际底高程(m)    | 长度(km) | 轴线走向                      | 转弯半径(m) | 边坡  |
|-------|---------|----------|-------------|--------|---------------------------|---------|-----|
| H1~H2 | 170     | -11.15   | -13.5~-11.2 | 0.7    | 23°51'03".6~203°51'03".6  | 0       | 1:7 |
| H2~H3 | 170     |          | -13.5~-11.2 | 1.44   | 359°03'03".6~179°03'03".6 | 950     |     |
| H3~H4 | 170     |          | -13.5~-11.2 | 2.56   | 339°05'36".5~159°05'36".5 | 950     |     |
| H4~H5 | 170~230 |          | -13.5~-11.2 | 15.27  | 31°53'32".9~211°53'32".9  | 1900    |     |
| H5~H6 | 230     |          | -13.1~-11.2 | 9.18   | 61°51'47".1~241°51'47".1  | 1600    |     |

表2 航道轴线一览表

|      | 控制点 | 东经           | 北纬          |
|------|-----|--------------|-------------|
| 航道轴线 | H1  | 119°47'26".4 | 34°25'36".8 |
|      | H2  | 119°47'37".4 | 34°25'57".6 |
|      | H3  | 119°47'36".3 | 34°26'44".5 |
|      | H4  | 119°47'00".4 | 34°28'02".0 |
|      | H5  | 119°52'15".9 | 34°35'03".3 |
|      | H6  | 119°57'33".5 | 34°37'24".0 |

表3 水工构筑物参数

| 导堤 | 控制点 | 位置           |             | 长度(m)  | 堤顶标高(m) |
|----|-----|--------------|-------------|--------|---------|
|    |     | 东经           | 北纬          |        |         |
| 东侧 | E1  | 119°47'46".6 | 34°27'53".5 | 10.117 | +3.0    |
|    | E2  | 119°49'12".9 | 34°30'22".2 |        |         |
|    | E3  | 119°50'56".9 | 34°32'41".0 |        |         |
|    | E4  | 119°51'34".2 | 34°33'30".7 | 1.802  | 渐变至±0   |
|    | E5  | 119°52'12".0 | 34°34'21".1 | 1.828  |         |
| 西侧 | W1  | 119°47'03".3 | 34°28'58".6 | 8.426  | +3.0    |
|    | W2  | 119°48'39".5 | 34°30'39".1 |        |         |
|    | W3  | 119°50'11".9 | 34°32'42".5 |        |         |
|    | W4  | 119°50'57".2 | 34°33'43".0 | 2.193  | 渐变至±0   |
|    | W5  | 119°51'31".9 | 34°34'29".3 | 1.676  |         |

表4 新设助航标志技术参数一览表

| 序号 | 名称        | 性质       | 位置          |              | 灯质       | 射程(M) |
|----|-----------|----------|-------------|--------------|----------|-------|
|    |           |          | 北纬          | 东经           |          |       |
| 1  | 灌河口9号灯浮   | 右侧标      | 34°37'29".9 | 119°57'34".1 | 闪绿4秒     | 4     |
| 2  | 灌河口10号灯浮  | 左侧标      | 34°37'13".6 | 119°57'22".4 | 闪红4秒     |       |
| 3  | 灌河口27号灯浮  | 右侧标      | 34°29'20".7 | 119°47'53".6 | 快绿       | 3     |
| 4  | GHK17     | AIS航标    | 34°35'07".0 | 119°52'11".7 | /        | /     |
| 5  | 灌河口西堤1号灯桩 | 水中构筑物专用标 | 34°34'27".3 | 119°51'30".5 | 莫(C)黄12秒 | 5     |
| 6  | 灌河口西堤2号灯桩 | 水中构筑物专用标 | 34°34'02".1 | 119°51'11".6 | 莫(C)黄12秒 | 5     |
| 7  | 灌河口西堤3号灯桩 | 水中构筑物专用标 | 34°33'35".2 | 119°50'51".5 | 莫(C)黄12秒 | 5     |
| 8  | 灌河口西堤4号灯桩 | 水中构筑物专用标 | 34°33'08".6 | 119°50'31".3 | 莫(C)黄12秒 | 5     |

| 序号 | 名称         | 性质               | 位置          |              | 灯质       | 射程<br>(M) |
|----|------------|------------------|-------------|--------------|----------|-----------|
|    |            |                  | 北纬          | 东经           |          |           |
| 9  | 灌河口西堤9号灯桩  | 水中构筑物<br>专用标     | 34°30'39".2 | 119°48'39".7 | 莫(C)黄12秒 | 5         |
| 10 | 灌河口西堤10号灯桩 | 水中构筑物<br>专用标     | 34°30'13".7 | 119°48'15".2 | 莫(C)黄12秒 | 5         |
| 11 | 灌河口西堤11号灯桩 | 水中构筑物<br>专用标     | 34°29'48".3 | 119°47'50".8 | 莫(C)黄12秒 | 5         |
| 12 | 灌河口东堤1号灯桩  | 水中构筑物<br>专用标     | 34°34'20".3 | 119°52'11".4 | 莫(C)黄12秒 | 5         |
| 13 | 灌河口东堤2号灯桩  | 水中构筑物<br>专用标     | 34°33'47".0 | 119°51'46".3 | 莫(C)黄12秒 | 5         |
| 14 | 灌河口东堤3号灯桩  | 水中构筑物<br>专用标     | 34°33'13".6 | 119°51'21".3 | 莫(C)黄12秒 | 5         |
| 15 | 灌河口东堤4号灯桩  | 水中构筑物<br>专用标     | 34°32'40".2 | 119°50'56".3 | 莫(C)黄12秒 | 5         |
| 16 | 灌河口东堤9号灯桩  | 水中构筑物<br>专用标     | 34°29'45".6 | 119°48'51".7 | 莫(C)黄12秒 | 5         |
| 17 | 灌河口东堤10号灯桩 | 水中构筑物<br>专用标     | 34°29'09".1 | 119°48'30".4 | 莫(C)黄12秒 | 5         |
| 18 | 灌河口东堤11号灯桩 | 水中构筑物<br>专用标     | 34°28'31".1 | 119°48'08".4 | 莫(C)黄12秒 | 5         |
| 19 | GHKDD1     | 水中构筑物<br>专用标,AIS | 34°34'20".3 | 119°52'11".4 | 莫(C)黄12秒 | 5         |

资料来源 云航通(2024)173号

2. 黄海 吕四港东方——设置AIS虚拟航标

加绘  V-AIS

32°02'00".0N、126°02'00".0E

助航标志表 CNP82/2024~2025[4311067]

资料来源 东标动态字(2024)024号

3. 关于公布宁波舟山港鱼山作业区航道二期南部10万吨级公共航道的通告

宁波舟山港鱼山作业区航道二期南部10万吨级公共航道已建设完成,现将相关事宜通告如下:

1) 航道中心线

(A) 30°09'26".9N、122°07'34".9E(接灌门航道)

(B)30°10'04".2N、122°05'20".7E  
 (C)30°10'35".8N、122°04'52".3E  
 (D)30°11'16".4N、122°04'52".0E  
 (D')30°11'45".8N、122°05'24".6E  
 (D'点接龟山航道和航道中心线E点)  
 (E)30°11'51".3N、122°04'12".1E  
 (F)30°12'24".1N、122°03'34".8E  
 (G)30°12'53".6N、122°02'25".3E  
 (H)30°13'02".0N、122°01'40".6E  
 (I)30°13'54".8N、121°59'36".0E  
 (HI连线为舟岱大桥主通航孔南侧航道)  
 (H')30°13'18".4N、122°01'48".8E  
 (I')30°14'11".2N、121°59'44".2E  
 (H'I'为舟岱大桥主通航孔北侧航道,H'与G点、I'与J点相接)  
 (J)30°14'22".4N、121°58'55".9E  
 (K)30°16'00".7N、121°57'29".0E  
 (L)30°16'34".8N、121°56'44".3E

## 2) 航道边线

南边线:

(1)30°09'22".2N、122°07'11".8E  
 (2)30°09'55".2N、122°05'13".4E  
 (3)30°10'35".9N、122°04'36".8E  
 (4)30°11'03".5N、122°04'34".6E  
 (5)30°12'08".8N、122°03'35".0E  
 (6)30°12'19".4N、122°03'18".1E  
 (7)30°12'44".1N、122°02'20".0E  
 (8)30°12'54".7N、122°01'37".6E  
 (9)30°13'48".3N、121°59'31".2E  
 (8'')30°13'09".6N、122°01'42".8E  
 (9'')30°14'01".4N、121°59'40".8E  
 (8''~9''为舟岱大桥主通航孔南侧航道北边线)  
 (10)30°14'11".6N、121°58'53".7E  
 (11)30°15'54".8N、121°57'22".5E  
 (12)30°16'16".7N、121°56'25".9E

北边线(1'~6'为灌门航道北至龟山航道段边线,7'~20'为龟山航道至鱼山段边线):

- (1')30°09'36".1N、122°07'41".7E
- (2')30°09'51".3N、122°06'46".9E
- (3')30°10'32".6N、122°05'13".0E
- (4')30°10'42".3N、122°05'06".9E
- (5')30°11'03".1N、122°05'08".4E
- (6')30°11'40".6N、122°05'38".4E(接龟山航道南边线)
- (7')30°11'55".8N、122°05'31".6E(接龟山航道北边线)
- (8')30°11'54".6N、122°05'15".7E
- (9')30°11'56".3N、122°04'53".9E
- (10')30°12'04".4N、122°04'19".2E
- (11')30°12'24".1N、122°03'51".8E
- (12')30°12'32".8N、122°03'42".0E
- (13')30°13'03".1N、122°02'30".6E
- (14')30°13'25".0N、122°01'53".5E
- (15')30°14'18".5N、121°59'47".3E
- (16')30°13'11".8N、122°01'44".0E
- (17')30°14'03".6N、121°59'42".0E
- (16'~17'为舟岱大桥主通航孔北侧航道南边线)
- (18')30°14'26".4N、121°59'14".3E
- (19')30°14'45".5N、121°58'47".3E
- (20')30°16'48".7N、121°56'58".4E

### 3)注意事项

(1)航道东南端与灌门航道连接。船舶沿马岙航道口外公共段、灌门航道驶入航道东南端。

(2)航道设计满足10万吨级油船乘潮通航要求(乘潮水位2.4m,乘潮保证率90%)。

(3)船舶在航道内航行遵守《舟山船舶交通管理系统安全监督管理规则》《浙江沿海主要港区及周边水域船舶交通组织实施办法》等相关通航安全管理规定。

资料来源 舟航通(2024)195号

# 索引

## 1.地理区域索引

---

|    |         |               |
|----|---------|---------------|
| 渤海 | 秦皇岛港    | (1301)        |
|    | 黄骅港     | (1302)        |
| 黄海 | 成山角附近   | (1303)        |
|    | 海阳港     | (1288)        |
|    | 连云港港及附近 | (1289)、(1304) |
|    | 灌河口及附近  | (1290)        |
|    | 吕四港东北方  | (1291)        |
| 东海 | 杭州湾     | (1305)        |
|    | 舟山群岛    | (1292)        |
|    | 披山岛东南方  | (1293)        |
|    | 温州港     | (1294)、(1295) |
|    | 南麂列岛西南方 | (1296)        |
|    | 晴川湾及附近  | (1297)        |
|    | 七星列岛南方  | (1298)        |
|    | 东冲半岛东方  | (1299)        |
| 南海 | 珠江口     | (1300)        |

## 2.关系图幅索引

| 图 号   | 改正通告项号         | 临时通告项号 |
|-------|----------------|--------|
| 21101 |                | 1302   |
| 24111 |                | 1303   |
| 34173 | 1288           |        |
| 34175 | 1288           |        |
| 35001 |                | 1304   |
| 36001 | 1288           |        |
| 1302  |                | 1304   |
| 1305  | 1288           |        |
| 41001 | 1290           |        |
| 41101 | 1289、1290      |        |
| 41122 |                | 1305   |
| 41211 | 1290           |        |
| 41221 | 1290           |        |
| 41321 | 1289           | 1305   |
| 51001 | 1292           |        |
| 51122 |                | 1306   |
| 52001 | 1292           |        |
| 52135 | 1292           |        |
| 52139 | 1292           |        |
| 52173 | 1292           |        |
| 53001 | 1292           |        |
| 53171 | 1292           |        |
| 55001 | 1293           |        |
| 55123 | 1294、1295      |        |
| 55731 | 1296           |        |
| 61001 | 1296、1298、1299 |        |
| 61251 | 1297、1298      |        |
| 61351 | 1299           |        |
| 62001 | 1299           |        |
| 2307  | 1291           |        |
| 2308  | 1292、1301      |        |
| 2309  | 1293           |        |
| 2310  | 1296、1298、1299 |        |
| 84212 | 1300           |        |
| 84220 | 1300           |        |
|       |                |        |

## 改正通告

### 1288. 黄海 海阳港——浅水深不存在

|    |                                                                                   |                                 |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 删除 |  | (1) 36°39'16".4N、121°13'22".8E  |
|    |  | (2) 36°39'34".1N、121°13'36".9E  |
|    |  | (3) 36°39'41".8N、121°13'32".6E  |
|    |  | (4) 36°39'46".6N、121°13'38".8E  |
|    |  | (5) 36°39'55".4N、121°13'39".0E  |
|    |  | (6) 36°40'01".2N、121°13'38".6E  |
|    |  | (7) 36°40'27".4N、121°14'04".3E  |
|    |  | (8) 36°40'29".9N、121°14'07".0E  |
|    |  | (9) 36°40'32".2N、121°14'07".2E  |
|    |  | (10) 36°40'34".2N、121°14'07".5E |
|    |  | (11) 36°40'36".6N、121°14'02".6E |

图号 34173(1~7、9、11)[2024-38] 34175[2023-84] 36001(1、4、11)[2024-1123]  
1305(4)[2024-1123]

资料来源 天津海事测绘中心

### 1289. 黄海 连云港港及附近 徐圩港区——设置灯桩

加绘  闪 3s10m4M 34°39'21".8N、119°37'11".9E

图号 41101[2024-1224] 41321[2024-1224]

助航标志表 CNP82/2024~2025[4110558]

资料来源 东标动态字(2024)024号

### 1290. 黄海 灌河口及附近——划定航道

|    |           |                                            |
|----|-----------|--------------------------------------------|
| 加绘 | 航道中心线,连接: | (1) 34°25'36".8N、119°47'26".4E             |
|    |           | (2) 34°25'57".6N、119°47'37".4E             |
|    |           | (3) 34°26'44".5N、119°47'36".3E             |
|    |           | (4) 34°28'02".0N、119°47'00".4E             |
|    |           | (5) 34°28'36".0N、119°47'25".8E(41221南图廓交点) |
|    |           | (6) 34°29'18".0N、119°47'57".3E(41211北图廓交点) |
|    |           | (7) 34°28'05".8N、119°47'03".2E             |
|    |           | (8) 34°35'03".3N、119°52'15".9E             |
|    |           | (9) 34°35'12".0N、119°52'35".5E(41101南图廓交点) |
|    |           | (10) 34°37'24".0N、119°57'33".5E            |

注： 删除(2)~(10)位置附近的原航道符号及注记。

该航道为灌河口5万吨级航道,为5万吨级散货船乘潮单向航道,乘潮历时3小时90%保证率,航道通航有效宽度为170~230m,其中导堤口门内航道通航宽度为170m,口门附近190m,至导堤口门外转弯控制点渐变为230m,设计底标高-11.15m,航道边坡为1:7。

(1)~(2)航道航向为 $23^{\circ}51'03''.6\sim 203^{\circ}51'03''.6$ 。(2)~(3)航道航向为 $359^{\circ}03'03''.6\sim 179^{\circ}03'03''.6$ 。(3)~(4)航道航向为 $339^{\circ}05'36''.5\sim 159^{\circ}05'36''.5$ 。(4)~(8)航道航向为 $31^{\circ}53'32''.9\sim 211^{\circ}53'32''.9$ 。(8)~(10)航道航向为 $61^{\circ}51'47''.1\sim 241^{\circ}51'47''.1$ 。

图号 41001(7、8、10)(图上不改)[2024-1085] 41101(9、10)[2024-1289]

41211(1~4、6)[2024-1225] 41221(5、8、10)[2024-900]

资料来源 云航通(2024)173号

#### 1291.黄海 吕四港东北方——设置AIS虚拟航标

加绘  V-AIS

$32^{\circ}17'00''.0N、122^{\circ}59'54''.0E$

图号 2307[2024-1170]

助航标志表 CNP82/2024~2025[4310440.201]

资料来源 东标动态字(2024)023号

#### 1292.东海 舟山群岛 长白岛及附近——划定航道

加绘 航道中心线一,连接:

- (1) $30^{\circ}09'26''.9N、122^{\circ}07'34''.9E$
- (2) $30^{\circ}10'04''.2N、122^{\circ}05'20''.7E$
- (3) $30^{\circ}10'35''.8N、122^{\circ}04'52''.3E$
- (4) $30^{\circ}11'16''.4N、122^{\circ}04'52''.0E$
- (5) $30^{\circ}11'51''.3N、122^{\circ}04'12''.1E$
- (6) $30^{\circ}12'24''.1N、122^{\circ}03'34''.8E$
- (7) $30^{\circ}12'53''.6N、122^{\circ}02'25''.3E$
- (8) $30^{\circ}13'02''.0N、122^{\circ}01'40''.6E$
- (9) $30^{\circ}13'54''.8N、121^{\circ}59'36''.0E$
- (10) $30^{\circ}14'22''.4N、121^{\circ}58'55''.9E$
- (11) $30^{\circ}16'00''.7N、121^{\circ}57'29''.0E$
- (12) $30^{\circ}16'34''.8N、121^{\circ}56'44''.3E$

航道中心线二,连接:

- (13) $30^{\circ}12'53''.6N、122^{\circ}02'25''.3E$
- (14) $30^{\circ}13'18''.4N、122^{\circ}01'48''.8E$
- (15) $30^{\circ}14'11''.2N、121^{\circ}59'44''.2E$
- (16) $30^{\circ}14'22''.4N、121^{\circ}58'55''.9E$

航道南边线一,连接:

- (17)30°09'22".2N、122°07'11".8E
- (18)30°09'32".2N、122°06'36".0E(53171 东图廓交点)
- (19)30°09'55".2N、122°05'13".4E
- (20)30°10'35".9N、122°04'36".8E
- (21)30°11'03".5N、122°04'34".6E
- (22)30°12'08".8N、122°03'35".0E
- (23)30°12'19".4N、122°03'18".1E
- (24)30°12'44".1N、122°02'20".0E
- (25)30°12'54".7N、122°01'37".6E
- (26)30°13'10".6N、122°01'00".0E(52173 西图廓交点)
- (27)30°13'36".1N、122°00'00".0E(52139 西图廓交点)
- (28)30°13'48".3N、121°59'31".2E
- (29)30°14'00".0N、121°59'12".4E(53001 北图廓交点)
- (30)30°14'11".6N、121°58'53".7E
- (31)30°15'54".8N、121°57'22".5E
- (32)30°16'16".7N、121°56'25".9E

航道北边线一,连接:

- (33)30°09'36".1N、122°07'41".7E
- (34)30°09'51".3N、122°06'46".9E
- (35)30°09'56".1N、122°06'36".0E(53171 东图廓交点)
- (36)30°10'32".6N、122°05'13".0E
- (37)30°10'42".3N、122°05'06".9E
- (38)30°11'03".1N、122°05'08".4E
- (39)30°11'40".6N、122°05'38".4E

航道北边线二,连接:

- (40)30°11'55".8N、122°05'31".6E
- (41)30°11'54".6N、122°05'15".7E
- (42)30°11'56".3N、122°04'53".9E
- (43)30°12'04".4N、122°04'19".2E
- (44)30°12'24".1N、122°03'51".8E
- (45)30°12'32".8N、122°03'42".0E
- (46)30°13'03".1N、122°02'30".6E
- (47)30°13'25".0N、122°01'53".5E
- (48)30°13'47".7N、122°01'00".0E(52173 西图廓交点)
- (49)30°14'00".0N、122°00'30".9E(53001 北图廓交点)
- (50)30°14'13".1N、122°00'00".0E(52139 西图廓交点)
- (51)30°14'18".5N、121°59'47".3E

(52)30°14'26".4N、121°59'14".3E

(53)30°14'45".5N、121°58'47".3E

(54)30°16'48".7N、121°56'58".4E

舟岱大桥主通航孔南侧航道

北边线,连接:

(55)30°12'53".6N、122°02'25".3E

(56)30°13'09".6N、122°01'42".8E

(57)30°13'27".8N、122°01'00".0E(52173西图廓交点)

(58)30°13'53".3N、122°00'00".0E(52139东图廓交点)

(59)30°14'00".0N、121°59'44".1E(53001北图廓交点)

(60)30°14'01".4N、121°59'40".8E

(61)30°14'22".4N、121°58'55".9E

舟岱大桥主通航孔北侧航道

南边线,连接:

(62)30°12'53".6N、122°02'25".3E

(63)30°13'11".8N、122°01'44".0E

(64)30°13'30".5N、122°01'00".0E(52173西图廓交点)

(65)30°13'56".0N、122°00'00".0E(52139东图廓交点)

(66)30°14'00".0N、121°59'50".5E(53001北图廓交点)

(67)30°14'03".6N、121°59'42".0E

(68)30°14'22".4N、121°58'55".9E

⇒

(69)30°13'42".1N、122°00'05".9E

⇒

(70)30°13'12".4N、122°01'16".1E

⇐

(71)30°13'28".4N、122°01'25".1E

⇐

(72)30°13'58".7N、122°00'13".7E

注: 删除(1)~(4)位置附近的原灌门航道和原龟山航门航道符号及注记。

删除(4)~(10)位置附近的原航道符号及注记。

该航道为宁波舟山港鱼山作业区航道二期南部10万吨级公共航道,航道设计满足10万吨级油船乘潮通航要求(乘潮水位2.4m,乘潮保证率90%)。

其中(7)~(10)为舟岱大桥主通航孔南侧航道中心线,(13)~(16)为舟岱大桥主通航孔北侧航道中心线。

图号 51001(17、19~25、28、30~32;33、34、36~39;40~47、51~54;55、56、60、61;62、63、67、68;69~72)[2024-1174]

52001(17、19~25、28、30~32;33、34、36~39;40~47、51~54;55、56、60、61;62、63、67、68;69~72)[2024-1199]

52135(17、19~25、28、30~32;33、34、36~39;40~47、51~54;55、56、60、61;62、63、67、68;69~72)[2024-1174]

52139(27、28、30~32;50~54;58、60、61;65、67、68)[2024-994]

52173(17、19~26;33、34、36~39;40~48;55~57;62~64;70、71)[2024-1174]

53001(17、19~25、28、29;33、34、36~39;40~47、49;55、56、59;62、63、66;69~72)  
[2024-1250]

53171(18~25、28、30~32;35~39;55、56、60、61;62、63、67、68;69~72)[2024-998]

2308(1~12;13~16)[2024-1250]

资料来源 舟航通(2024)195号

### 1293.东海 披山岛东南方——设置 AIS 虚拟航标

加绘  V-AIS

27°59'24".0N、121°41'06".0E

图号 55001[2024-1201] 2309[2024-1201]

助航标志表 CNP82/2024~2025[5810002.011]

资料来源 东标动态字(2024)023号

### 1294.东海 温州港 龙湾下涂北侧——设置灯浮标

加绘 (蓝天潜坝警1)  莫(C)黄12s

(1)27°58'16".3N、120°49'31".6E

(警2)  莫(C)黄12s

(2)27°58'11".5N、120°49'22".1E

图号 55123[2024-958]

助航标志表 CNP82/2024~2025[5810320.021][5810320.022]

资料来源 东标动态字(2024)023号

### 1295.东海 温州港 灵昆大桥——设置桥涵标

加绘 (1)  莫(P)黄15s2M

(1)27°57'41".6N、120°49'57".5E

(2)  莫(P)黄15s2M

(2)27°57'41".9N、120°49'59".1E

(3)  莫(P)黄15s2M

(3)27°57'42".5N、120°49'58".5E

图号 55123(1)(2、3图上不改)[2024-1294]

助航标志表 CNP82/2024~2025[5810321.01][5810321.02][5810321.03]

资料来源 东标动态字(2024)024号

### 1296.东海 南麂列岛西南方——设置灯桩

加绘 苍南1号风电(1)  莫(C)黄12s17m7M 同步

(1)27°22'00".1N、120°57'37".3E

(2)  莫(C)黄12s17m7M 同步

(2)27°19'40".9N、120°57'11".1E

(3)  莫(C)黄12s17m7M 同步

(3)27°19'15".1N、120°56'03".3E

(4)  莫(C)黄12s17m5M 同步

(4)27°19'13".3N、120°54'17".1E

(5)  莫(C)黄12s17m5M 同步

(5)27°19'11".2N、120°52'13".2E

|                                                                                        |                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| (6)   | (6)27°19'09".1N、120°50'09".3E  |
| (7)   | (7)27°22'02".3N、120°52'24".3E  |
| (8)   | (8)27°22'01".7N、120°54'08".6E  |
| (9)   | (9)27°22'01".0N、120°55'52".9E  |
| (10)  | (10)27°20'35".9N、120°52'52".4E |
| (11)  | (11)27°20'38".5N、120°55'49".4E |
| (12)  | (12)27°19'53".3N、120°52'46".0E |

注： 苍南1号风电1~12号灯桩同步闪光。

图号 55731(6)[2024-906] 61001[2024-1202] 2310(1~3、6、7、12)[2024-1202]

助航标志表 CNP82/2024~2025[5811464.01][5811464.02][5811464.03][5811464.04]  
[5811464.05][5811464.06][5811464.07][5811464.08][5811464.09]  
[5811464.10][5811464.11][5811464.12]

资料来源 东标动态字(2024)023号

#### 1297.东海 晴川湾及附近 过境岛西南侧——撤除灯浮标

删除 (7)  (1)27°02'18".3N、120°17'00".5E  
(8)  (2)27°02'22".9N、120°16'57".6E

图号 61251(2)(1图上不改)[2024-391]

助航标志表 CNP82/2024~2025[6110100.07][6110100.08]

资料来源 东标动态字(2024)024号

#### 1298.东海 七星列岛南方——设置AIS虚拟航标

加绘  26°55'06".5N、120°28'28".5E

图号 61001[2024-1296] 61251[2024-1297] 2310[2024-1296]

助航标志表 CNP82/2024~2025[6110391]

资料来源 东标动态字(2024)024号

#### 1299.东海 东冲半岛东方 海尾角东方——设置AIS虚拟航标

加绘  26°43'48".0N、120°12'36".0E

图号 61001[2024-1298] 61351[2024-1202] 62001[2024-1202] 2310[2024-1298]

助航标志表 CNP82/2024~2025[6110629]

资料来源 东标动态字(2024)024号

#### 1300.南海 珠江口 香港国际机场附近——灯浮标变更

删除 (气象5)  (1)22°17'39".1N、113°52'08".2E

加绘 (气象4)  闪黄6s

(2)22°19'37".5N、113°56'55".5E

图号 84212〔2024-1204〕 84220〔2024-1254〕

助航标志表 CNP83/2024~2025[H112075] [H112330]

资料来源 香港通告 2024-(23)-53

### 1301.更正

2024年第50期1250项海图2308模板制作有误,现重新刊发。

图号 2308〔2024-1292〕

## 临时通告

### 1302.渤海 秦皇岛港——冬季换标(临)

计划于2024年11月20日-12月10日,在秦皇岛港水域进行2024年冬季换标作业,具体作业内容如下:

- 1)秦皇岛港十万吨级航道400号、400-1号、400-2号、401号~421号灯浮标更换为冰标,共计24座;临时撤除400号灯浮标雷达应答器1座;临时撤除400号、401号、402号、407号、408号、413号、414号、419号、420号灯浮标实体AIS航标9座。
- 2)秦皇岛港主航道101号~114号、116号灯浮标更换为冰标,共计15座;临时撤除102号灯浮标雷达应答器1座。
- 3)秦皇岛港201号、202号、301号、302号灯浮标更换为冰标,共计4座。

图号 21101

资料来源 北海航保标通字(2024)033号

### 1303.渤海 黄骅港——泊位工程(临)

时间 2024年11月4日—2025年6月30日,6:00~18:00

范围 连接:

- (1)38°19'53".1N、117°50'37".5E
- (2)38°20'02".0N、117°50'28".4E
- (3)38°20'12".9N、117°50'46".2E
- (4)38°20'04".6N、117°50'55".0E
- (5)同上述(1)

注: 守听VHF08、16频道。

图号 24111

资料来源 冀航通(2024)291号

### 1304.黄海 成山角附近——工程施工(临)

时间 2024年11月8日—2025年5月8日

范围 连接:

- (1)38°00'28".1N、122°47'57".0E
- (2)37°58'10".5N、122°47'53".9E
- (3)37°57'59".4N、122°55'38".7E
- (4)37°56'51".0N、122°55'36".6E
- (5)37°56'41".9N、123°02'21".8E
- (6)37°58'34".0N、123°02'56".8E
- (7)38°00'10".7N、123°03'00".3E
- (8)同上述(1)



注： 守听VHF08、16频道。  
图号 35001 1302  
资料来源 鲁航通(2024)929号

1305.黄海 连云港港及附近 连云港港区——工程施工(临)

时间 2024年11月1日—2025年6月30日  
范围 连接：  
(1)34°41′30″.6N、119°29′53″.3E  
(2)34°40′16″.9N、119°29′53″.7E  
(3)34°40′48″.7N、119°31′21″.1E  
(4)同上述(1)

注： 守听VHF16、69频道。  
图号 41122 41321  
资料来源 云航通(2024)174号

1306.东海 杭州湾 独山港区及附近——清淤工程(临)

时间 2024年11月11日—2025年12月15日,昼夜  
范围 区域一,连接：  
(1)30°37′56″.2N、121°09′35″.1E  
(2)30°37′51″.8N、121°09′41″.1E  
(3)30°37′44″.8N、121°09′33″.9E  
(4)30°37′49″.2N、121°09′28″.0E  
(5)同上述(1)  
区域二,连接：  
(6)30°37′34″.0N、121°09′15″.1E  
(7)30°37′30″.3N、121°09′21″.7E  
(8)30°37′23″.7N、121°09′16″.6E  
(9)30°37′27″.3N、121°09′09″.9E  
(10)同上述(6)

注： 守听VHF10、16频道。  
图号 51122  
资料来源 嘉航通(2024)052号



# 航标表改正 (2024年51期)

东海海区航标表 CNP82/2024~2025

| 编号<br>No.   | 名称<br>Name                                           | 位置<br>Position          | 灯质<br>Characteristic | 灯高<br>Height | 射程<br>Range | 构造<br>Structure                      | 附记<br>Remarks                      |
|-------------|------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|--------------|-------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| 4110558     | 实华码头灯桩<br>Shihua Pier                                | 34-39.36N<br>119-37.20E | 闪白3秒                 | 10.1         | 4           | 红色柱形立标;<br>6.0                       | 塑料                                 |
| 4310440.201 | ZLY 23337 WRECK AIS<br>虚拟航标<br>ZLY 23337 WRECK AIS   | 32-17.00N<br>122-59.90E |                      |              |             |                                      | MMSI:<br>994136357<br>播发时间:3分<br>钟 |
| 4311067     | MFDY 07917 WRECK AIS<br>虚拟航标<br>MFDY 07917 WRECK AIS | 32-02.00N<br>126-02.00E |                      |              |             |                                      | MMSI:<br>994126304<br>播发时间:3分<br>钟 |
| 5810002.011 | LU XI DAO DONG AIS<br>虚拟航标<br>LU XI DAO DONG AIS     | 27-59.40N<br>121-41.10E |                      |              |             |                                      | MMSI:<br>994126528<br>播发时间:3分<br>钟 |
| 5810320.021 | 蓝田潜坝警1灯浮<br>Lantianqianba Warning No.1               | 27-58.27N<br>120-49.53E | 莫(C)黄12秒             |              |             | 黄色标柱形,顶<br>标为黄色“X”<br>形              | 水中构筑物专<br>用标                       |
| 5810320.022 | 蓝田潜坝警2灯浮<br>Lantianqianba Warning No.2               | 27-58.19N<br>120-49.37E | 莫(C)黄12秒             |              |             | 黄色标柱形,顶<br>标为黄色“X”<br>形              | 水中构筑物专<br>用标                       |
| 5810321.01  | 灵昆大桥1桥涵灯桩<br>Linkun Bridge Opening No.1              | 27-57.69N<br>120-49.96E | 莫(P)黄15秒             |              | 2           | 黄色柱形立标                               | 桥孔禁航标<br>禁航区专用标                    |
| 5810321.02  | 灵昆大桥2桥涵灯桩<br>Linkun Bridge Opening No.2              | 27-57.70N<br>120-49.98E | 莫(P)黄15秒             |              | 2           | 黄色柱形立标                               | 桥孔禁航标<br>禁航区专用标                    |
| 5810321.03  | 灵昆大桥3桥涵灯桩<br>Linkun Bridge Opening No.3              | 27-57.71N<br>120-49.98E | 莫(P)黄15秒             |              | 2           | 黄色柱形立标                               | 桥孔禁航标<br>禁航区专用标                    |
| 5811464.01  | 苍南1号风电1灯桩<br>Cangnan No.1 Wind Power<br>No.1         | 27-22.00N<br>120-57.62E | 莫(C)黄12秒             | 17.5         | 7           | 黄色金属结构<br>柱形立标,顶标<br>为黄色“X”形;<br>1.2 | 水中构筑物专<br>用标<br>同步闪                |
| 5811464.02  | 苍南1号风电2灯桩<br>Cangnan No.1 Wind Power<br>No.2         | 27-19.68N<br>120-57.18E | 莫(C)黄12秒             | 17.5         | 7           | 黄色金属结构<br>柱形立标,顶标<br>为黄色“X”形;<br>1.2 | 水中构筑物专<br>用标<br>同步闪                |
| 5811464.03  | 苍南1号风电3灯桩<br>Cangnan No.1 Wind Power<br>No.3         | 27-19.25N<br>120-56.05E | 莫(C)黄12秒             | 17.5         | 7           | 黄色金属结构<br>柱形立标,顶标<br>为黄色“X”形;<br>1.2 | 水中构筑物专<br>用标<br>同步闪                |
| 5811464.04  | 苍南1号风电4灯桩<br>Cangnan No.1 Wind Power<br>No.4         | 27-19.22N<br>120-54.29E | 莫(C)黄12秒             | 17.5         | 5           | 黄色金属结构<br>柱形立标,顶标<br>为黄色“X”形;<br>1.2 | 水中构筑物专<br>用标<br>同步闪                |



| 编号<br>No.               | 名称<br>Name                                         | 位置<br>Position          | 灯质<br>Characteristic | 灯高<br>Height | 射程<br>Range | 构造<br>Structure                      | 附记<br>Remarks                      |
|-------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|--------------|-------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| 5811464.05              | 苍南1号风电5灯桩<br>Cangnan No.1 Wind Power<br>No.5       | 27-19.19N<br>120-52.22E | 莫(C)黄12秒             | 17.5         | 5           | 黄色金属结构<br>柱形立标,顶标<br>为黄色“X”形;<br>1.2 | 水中构筑物专<br>用标<br>同步闪                |
| 5811464.06              | 苍南1号风电6灯桩<br>Cangnan No.1 Wind Power<br>No.6       | 27-19.15N<br>120-50.16E | 莫(C)黄12秒             | 17.5         | 7           | 黄色金属结构<br>柱形立标,顶标<br>为黄色“X”形;<br>1.2 | 水中构筑物专<br>用标<br>同步闪                |
| 5811464.07              | 苍南1号风电7灯桩<br>Cangnan No.1 Wind Power<br>No.7       | 27-22.04N<br>120-52.41E | 莫(C)黄12秒             | 17.5         | 7           | 黄色金属结构<br>柱形立标,顶标<br>为黄色“X”形;<br>1.2 | 水中构筑物专<br>用标<br>同步闪                |
| 5811464.08              | 苍南1号风电8灯桩<br>Cangnan No.1 Wind Power<br>No.8       | 27-22.03N<br>120-54.14E | 莫(C)黄12秒             | 17.5         | 5           | 黄色金属结构<br>柱形立标,顶标<br>为黄色“X”形;<br>1.2 | 水中构筑物专<br>用标<br>同步闪                |
| 5811464.09              | 苍南1号风电9灯桩<br>Cangnan No.1 Wind Power<br>No.9       | 27-22.02N<br>120-55.88E | 莫(C)黄12秒             | 17.5         | 5           | 黄色金属结构<br>柱形立标,顶标<br>为黄色“X”形;<br>1.2 | 水中构筑物专<br>用标<br>同步闪                |
| 5811464.10              | 苍南1号风电10灯桩<br>Cangnan No.1 Wind Power<br>No.10     | 27-20.60N<br>120-52.87E | 莫(C)黄12秒             | 17.5         | 5           | 黄色金属结构<br>柱形立标,顶标<br>为黄色“X”形;<br>1.2 | 水中构筑物专<br>用标<br>同步闪                |
| 5811464.11              | 苍南1号风电11灯桩<br>Cangnan No.1 Wind Power<br>No.11     | 27-20.64N<br>120-55.82E | 莫(C)黄12秒             | 17.5         | 5           | 黄色金属结构<br>柱形立标,顶标<br>为黄色“X”形;<br>1.2 | 水中构筑物专<br>用标<br>同步闪                |
| 5811464.12              | 苍南1号风电12灯桩<br>Cangnan No.1 Wind Power<br>No.12     | 27-19.89N<br>120-52.77E | 莫(C)黄12秒             | 35.4         | 7           | 黄色金属结构<br>柱形立标,顶标<br>为黄色“X”形;<br>1.2 | 水中构筑物专<br>用标<br>同步闪                |
| 6110100.07<br>(2834.67) | 宁德核电7灯浮<br>Ningde Hedian No.7                      | 删除                      |                      |              |             |                                      |                                    |
| 6110100.08<br>(2834.68) | 宁德核电8灯浮<br>Ningde Hedian No.8                      | 删除                      |                      |              |             |                                      |                                    |
| 6110391                 | ZPY 82588 WRECK AIS<br>虚拟航标<br>ZPY 82588 WRECK AIS | 26-55.11N<br>120-28.47E |                      |              |             |                                      | MMSI:<br>994126348<br>播发时间:3分<br>钟 |
| 6110629                 | BC 158 WRECK AIS<br>虚拟航标<br>BC 158 WRECK AIS       | 26-43.80N<br>120-12.60E |                      |              |             |                                      | MMSI:<br>994126542<br>播发时间:3分<br>钟 |



南海海区航标表      CNP83/2024~2025

| 编号<br>No.            | 名称<br>Name         | 位置<br>Position          | 灯质<br>Characteristic | 灯高<br>Height | 射程<br>Range | 构造<br>Structure | 附记<br>Remarks |
|----------------------|--------------------|-------------------------|----------------------|--------------|-------------|-----------------|---------------|
| H112075              | 气象4灯浮<br>Weather 4 | 22-19.62N<br>113-56.92E | 闪黄6秒                 |              |             | 黄色标柱形           |               |
| H112330<br>(0191.47) | 气象5灯浮<br>Weather 5 | 22-17.65N<br>113-52.14E | 闪黄3秒                 |              |             | 黄色标柱形           |               |



# 海区情况报告表

报告者单位及姓名 .....

通信地址及联系电话.....

报告题目.....

地理区域.....

位置或范围(概位请注明).....

.....

关系图号及图名 .....

内容详述:

建议和要求.....

.....

.....

报告者签名:

单位盖章:

年    月    日

# 《海区情况报告表》使用说明

## 1.报告内容

(1)暗礁、浅滩、沉船等碍航物的发现及其位置、范围、深度等变化情况。

(2)漂浮物体(如浮标、系船浮筒、大面积渔栅、未沉遇难船舶等)、异常磁区、变色海水、浪花等的发现和变化情况。

(3)各类航行设施的增设和变化情况。

(4)与船舶航行、系泊有关的港湾设施(如阻浪堤、海底电缆、架空电缆、码头、系船浮筒等)的设置和变动情况。

(5)航道、锚地界线和航线等变动情况。

(6)图上内容与实际不符等情况。

## 2.填写要求

(1)测定的位置或范围应注明所使用的测量仪器、测量方法和测量时间,并注明点位坐标的坐标系(2000国家大地坐标系、WGS-84坐标系)。

(2)所报的位置,如果采用方位距离表示,应注明起算点的位置;如果是从海图上量取的,应注明所用图的图号(或图名)、版次和出版机关。

(3)测定的障碍物、浅水深等应注明所使用的测量工具、测量方法和测量时间,并注明深度的起算面、是否经潮汐改算。

(4)航标的高程应注明其起算面,灯高应注明是灯顶高度还是灯光中心高度。

(5)报告表应有报告者签名并加盖单位印章。


## 3.备注

(1)报告者提供的资料经核实并在《改正通告》中刊登后,我们将对报告者给予一定的奖励。

(2)报告请寄:上海市杨浦区共青路82弄7号 交通运输部东海航海保障中心上海海图中心。

# 欢迎使用

## 中国海事电子航行图手机智能助航软件



“海e行”是由交通运输部东海航海保障中心联合浙江易航海信息技术有限公司开发的一款整合了海洋资讯查询，提供江海船舶智能助航服务的基于“互联网+”的平台型海洋大数据应用，提供海上智能导助航、水文气象服务、兴趣点收藏、船位查询等丰富功能，助力安全航行。

**下载方式：**安卓、鸿蒙、iOS 系统可前往手机应用市场搜索“海e行”安装；安卓、鸿蒙系统也可扫描下方二维码下载安装。



客服:东海航海保障中心上海海图中心

电话:021-65806382、65806383

传真:021-65697997

邮箱:enc@shchart.cn

为了使中华人民共和国海事局出版的中国沿海港口航道图能够根据海区航行要素的变化得到及时、准确地补充和改正,保持中国沿海港口航道图航行要素的现势性,以保障船舶航行安全,请各有关部门和用图单位配合做好《改正通告》信息资料的收集工作,及时向我局提供与航行有关的海区变化信息以及使用中国沿海港口航道图时发现的图上内容与实际不符的情况。沿海各海事局发布的航行通告、航行警告、航标动态等信息应按所在海区分别及时抄送北海、东海、南海航海保障中心海事测绘处。

各有关部门和用图单位订阅《改正通告》请与东海航海保障中心上海海图中心或北海、东海、南海航海保障中心海事测绘处联系,也可直接从下列网站下载。

| 北海航海保障中心海事测绘处                |                           |
|------------------------------|---------------------------|
| 地 址：天津市河西区洞庭路31号             |                           |
| E-mail: hcdd@tjmsa.gov.cn    | 电 话：022-58873985          |
| 传 真：022-58873988             | 邮 编：300222                |
| 东海航海保障中心上海海图中心               |                           |
| 地 址：上海市杨浦区共青路82弄7号           |                           |
| E-mail: gztg@shchart.cn      | 电 话：021-65806561、65806386 |
| 传 真：021-65697997             | 邮 编：200090                |
| 南海航海保障中心海事测绘处                |                           |
| 地 址：广州市海珠区滨江西路40号            |                           |
| E-mail: chc_nhh@gdmsa.gov.cn | 电 话：020-89320335          |
| 传 真：020-89320336             | 邮 编：510235                |
| 中国海事航海图书资料发行网站               |                           |
| 网 址：www.chart.msa.gov.cn     |                           |
| 中国海事航海图书资料发行服务               |                           |
| 纸质航海图书资料                     | 电子海图                      |
| E-mail: chart@shchart.cn     | E-mail: enc@shchart.cn    |
| 电 话：021-65806386             | 电 话：021-65806382          |

统一书号:15114·5032

---

定 价:8.00元