



中华人民共和国海事局

中国沿海港口航道图

改正通告

第24期(总第1183期)

项数(545-580)

2024年6月10日



人民交通出版社
China Communications Press

Zhongguo Yanhai Gangkou Hangdaotu Gaizheng Tonggao

书 名:中国沿海港口航道图改正通告(2024年第24期)

著 作 者:中华人民共和国海事局

责任编辑:杨 川

出版发行:人民交通出版社

地 址:(100011)北京市朝阳区安定门外外馆斜街3号

销售电话:(021)33811505

印 刷:交通运输部东海航海保障中心上海海图中心

开 本:880×1230 1/16

印 张:3

字 数:76千

版 次:2024年6月第1版

印 次:2024年6月第1次印刷

统一书号:15114·4794

定 价:8.00元

(有印刷、装订质量问题的图书,由交通运输部东海航海保障中心上海海图中心负责调换)

说 明

一、本通告刊登的中国沿海海区航行要素变化信息以及海上施工作业信息,主要用以改正中华人民共和国海事局出版的中国沿海港口航道图,并为广大航海用户提供有关航行安全的服务信息。

二、本通告所刊登的信息,主要来源于海事管理部门发布的航行通告、航行警告、航标动态以及海事测绘成果,航运、航道、海洋、港务、渔政等部门正式发布或提供的相关信息作为其补充来源。

三、本通告所刊登的信息内容包括航行公告、改正通告、临时通告三类:

(一)航行公告的信息内容包括航行规章、航法的实施、废除、变更信息,航海图书的出版、改版、作废信息以及海事管理部门发布的有关通航安全的通告类信息,其不涉及沿海港口航道图的改正,主要为航海用户提供航海信息服务。

(二)改正通告的信息内容用以改正其所列关系图幅的图上航行要素,关系图幅的图号后小括号内的数字表示该图只改正本项内容中的某几个小项,图号后中括号内的数字表示涉及该图前一次改正的通告的年份和项号。

(三)临时通告的信息内容包括航行要素的临时性设置、撤销、变更、划定等信息和海上施工作业信息,其一般不改正所涉及的沿海港口航道图,列出关系图幅的图号,主要为航海用户获取相关航行安全信息提供方便。

四、本通告所标注的位置坐标采用 2000 国家大地坐标系,其航海用途等同于 WGS-84 世界大地坐标系;深度基准采用理论最低潮面;高程采用 1985 国家高程基准;方位采用真方位,其中航标导航线和光弧的方位系指海上视航标的真方位;灯塔和灯桩的灯光中心高度以平均大潮高潮面为基准。

五、本通告所使用的图式符号参照《中国海图图式 GB 12319—2022》绘制。

六、本通告所使用的计量单位为国际标准计量单位,并用符号和英文字母代替汉字:度($^{\circ}$)、分(')、秒(")、海里(M)、千米(km)、米(m)。

目 录

航行公告	1
索 引	7
改正通告	10
临时通告	21
航标表改正	41
海区情况报告表	43
《海区情况报告表》使用说明	44

航行公告

一、通航信息

1.关于旅大 16-3 油田与旅大 32-2 油田电力组网项目完成通航安全技术参数备案的通告

中海石油(中国)有限公司天津分公司旅大 16-3 油田与旅大 32-2 油田电力组网项目已经完成通航安全技术参数备案,现将有关事项通告如下:

1)为解决旅大 32-2 油田缺电问题,新建一条由旅大 16-3 油田至旅大 32-2 油田海底电缆实现油田电力组网,现已建成投入使用。

新建海底电缆关键坐标点如下:

(1)39°19'49".2N、120°30'06".6E;

(2)39°19'50".4N、120°30'05".4E;

(3)39°19'50".4N、120°30'02".4E;

(4)39°19'49".8N、120°30'01".8E;

(5)39°19'49".2N、120°30'00".6E;

(6)39°15'00".0N、120°25'10".8E;

(7)39°14'59".4N、120°25'07".2E;

2)注意事项

(1)船舶航经水下井口、海底管缆附近海域,应加强警戒,与平台、海底管缆保持足够的安全距离。

(2)在海底管缆保护区域内禁止进行抛锚、捕捞、采沙等其他可能破坏海底电缆管道安全的海上作业。

资料来源 辽航通(2024)100 号

2.关于绥中 36-1WHPG 平台注水增容项目完成通航安全技术参数备案的通告

中海石油(中国)有限公司天津分公司绥中 36-1WHPG 平台注水增容项目已经完成通航安全技术参数备案,现将有关事项通告如下:

1)工程概况

绥中 36-1 油田 WHPG 平台为提高注水能力,新建一条由绥中 36-1CEPO 平台至绥中 36-1WHPG 平台的高压注水海管,现已建成投入使用。

新建高压注水海管管线关键坐标点如下:

(1)39°57'58".8N、120°49'40".8E;

(2)39°57'59".4N、120°49'41".4E;

(3)39°57'58".8N、120°49'42".6E;

(4)39°57'58".8N、120°49'42".6E;

(5)39°57'50".4N、120°50'34".2E;

(6)39°57'49".8N、120°50'35".4E;

(7)39°57'48".6N、120°50'42".6E;

(8)39°57'46".2N、120°50'43".2E;

(9)39°57'45".6N、120°50'43".2E;

2)注意事项

(1)船舶航经水下井口、海底管缆附近海域,应加强警戒,与平台、海底管缆保持足够的安全距离。

(2)在海底管缆保护区域内禁止进行抛锚、捕捞、采沙等其他可能破坏海底电缆管道安全的海上作业。

资料来源 辽航通(2024)099号

3.关于启用盘锦港荣兴港区1号、5号锚地的通告

为进一步规范盘锦港荣兴港区船舶锚泊行为,根据《中华人民共和国海上交通安全法》等法律法规,2024年4月19日起启用盘锦港荣兴港区1号、5号锚地,有关事项通告如下:

1)盘锦港荣兴港区1号锚地面积7.6km²,水深10.2-12.0m,为2万吨级及以下危险品船舶锚地,其范围为以下四点连接所围海域:

(1)40°27'05".0N、121°50'06".8E;

(2)40°25'28".1N、121°48'01".3E;

(3)40°25'29".8N、121°50'43".5E;

(4)40°26'03".3N、121°51'27".0E;

2)盘锦港荣兴港区5号锚地面积2.4km²,水深7.0-8.8m,为5000吨级及以下普通货船舶锚地,其范围为以下五点连接所围海域:

(1)40°34'04".9N、121°58'55".9E;

(2)40°34'13".7N、121°58'04".0E;

(3)40°33'07".3N、121°57'44".5E;

(4)40°33'03".0N、121°58'09".8E;

(5)40°33'26".3N、121°58'44".5E;

资料来源 辽航通(2024)119号

4.关于公布“海东青游1”临时航线的通告

现对秦皇岛渔渡旅游开发有限公司所属“海东青游1”轮临时航线及注意事项统一公布如下:

1)“海东青游1”轮航线使用时间:

2024年4月10日至10月31日,每日06:00~17:00。

2)“海东青游1”轮航线坐标点:

- (1)39°55'23".4N、119°37'00".0E;
- (2)39°55'20".4N、119°37'11".4E;
- (3)39°55'13".2N、119°37'25".2E;
- (4)39°55'04".8N、119°37'49".8E;
- (5)39°54'50".4N、119°38'09".6E;
- (6)39°53'33".6N、119°38'16".2E;
- (7)39°52'21".6N、119°35'55".2E;

如遇政府及相关部门政策性调整,以及通航环境发生变化或与其他目的用海产生冲突时,需重新申请公布航线。

3)“海东青游1”轮停泊点为新港水产有限公司渔业码头(兼容部分)游船游艇泊位。

4)注意事项:

- (1)“海东青游1”轮营运期间守听VHF08和VHF16频道,服从交管中心指挥。
- (2)大风、能见度不良等恶劣天气海况时,严格执行限航规定。
- (3)航行过程中,严格遵守避碰规则和其他有关水上交通安全管理规定。

资料来源 冀航通(2024)080号

5.关于公布“长城-1”临时航线的通告

现对秦皇岛市海上游船有限公司所属“长城-1”游船航线及注意事项统一公布如下:

1)“长城-1”游船临时航线的使用时间:

2024年4月10日至10月31日,每日06:00~18:00。

2)“长城-1”游船临时在下列三点所连航线往复航行:

- (1)39°49'31".2N、119°31'54".0E;
- (2)39°50'00".0N、119°35'00".0E;
- (3)39°49'00".0N、119°35'00".0E;

如遇政府及相关部门政策性调整,以及当通航环境发生变化或与其他目的用海产生冲突时,需重新申请公布航线。

3)“长城-1”游船停泊点为秦皇岛市北戴河东山码头。

4)注意事项:

- (1)“长城-1”营运期间守听VHF08频道,服从交管中心指挥。
- (2)大风和大雾天气严格执行限航规定,遵守避碰规则和有关安全规定。
- (3)请过往船舶保持谨慎航行,加强联系并及时采取避让措施,避免进入上述水域。

资料来源 冀航通(2024)081号

6.关于垦利6-1油田10-1北区块新建石油平台安全作业区及海底管线位置的航行通告

1)石油平台位置

- (1) 垦利6-1油田PAP平台,位置:37°48'39".6N、119°37'30".0E;
- (2) 垦利6-1油田WHPI平台,位置:37°50'12".9N、119°35'23".0E;
- (3) 垦利6-1油田WHPH平台,位置:37°50'35".7N、119°41'27".0E。

2)海底管线位置

(1) 垦利6-1油田WHPI平台至垦利6-1油田PAP平台的1条海底混输管道、1条注水管道、1条海底海缆。起点:垦利6-1油田WHPI平台,坐标:37°50'12".9N、119°35'23".0E,终点:垦利6-1油田PAP平台,坐标:37°48'39".6N、119°37'30".0E。

(2) 垦利6-1油田WHPH平台至垦利6-1油田PAP平台的1条海底混输管道、1条注水管道、1条海底海缆。起点:垦利6-1油田WHPH平台,坐标:37°50'35".7N、119°41'27".1E,主要拐点:37°48'31".0N、119°37'51".9E,终点:垦利6-1油田PAP平台,坐标:37°48'39".6N、119°37'30".0E。

3)注意事项

(1)石油平台安全作业区

分别以垦利6-1油田PAP平台、垦利6-1油田WHPI平台、垦利6-1油田WHPH平台为圆心,半径500m的水域范围为石油平台安全作业区,禁止无关船舶进入。


(2)海底管线保护区

海底管线两侧各500m水域范围为海底管线保护区,禁止抛锚、拖锚及可能危及海底管线安全的其他作业活动。


4)相关图示

见附图。

附图1



附图 2



资料来源 鲁航通(2024)192号

7.关于公布温州港乐清湾进港航道一期延伸工程A段航道通航要素和助航标志的通告

温州港乐清湾进港航道一期延伸工程 A 段航道已通过交工验收,为保障船舶航行安全,依
业主单位乐清市乐清湾港区投资发展有限公司申请,现将有关事宜通告如下:

一、基本情况

乐清湾进港航道一期延伸工程 A 段位于乐清湾内北侧海域,起于乐清湾进港航道一期工程终点,终于北港区散货作业区,即以下 1~7 点依次连线所围成区域:

- (1) 28°10'08"N、121°06'46"E;
- (2) 28°10'07"N、121°06'54"E;
- (3) 28°10'26"N、121°06'57"E;
- (4) 28°10'41"N、121°07'02"E;
- (5) 28°11'37"N、121°07'36"E;
- (6) 28°11'41"N、121°07'29"E;
- (7) 28°10'36"N、121°06'50"E。

航道设计底高程-11.86m(当地理论最低潮面),满足 10 万吨级散货船乘潮单线通航。航道里程 4.55km,通航宽度 220m。

航道配套航标技术参数详见附件。

二、注意事项

1)船舶进出航道,应熟悉通航环境,严格遵守相关法律、法规及规章,遵守航行规则和有关规定,按照导助航标志引导有序通航。

2)业主单位应按照航道养护技术规范进行航道养护,保证航道处于良好通航技术状态。

3)未经主管机关批准,任何单位和个人不得在上述航道内设置、构筑或进行锚泊、捕捞、采砂等有碍航行安全的活动。

附件:乐清湾进港航道一期延伸工程 A 段航标主要技术参数表

序号	标志名称	类别	位置	灯质	射程	构造
1	乐清湾 Y23 号灯浮	右侧标	28°10'07".4N 121°06'53".9E	闪(2)绿 6s	4M	绿色柱形,顶 标为绿色锥形
2	乐清湾 Y24 号灯浮	左侧标	28°10'36".4N 121°06'48".7E	闪(3)红 10s	4M	红色柱形,顶 标为红色罐形
3	乐清湾 Y25 号灯浮	右侧标	28°10'34".6N 121°06'59".8E	闪(3)绿 10s	4M	绿色柱形,顶 标为绿色锥形
4	乐清湾 Y27 号灯浮	右侧标	28°11'37".2N 121°07'35".9E	闪绿 4s	4M	绿色柱形,顶 标为绿色锥形

资料来源 温航通(2024)056 号

索引

1.地理区域索引

渤海	辽东湾	(545)、(546)、(561)、(562)
	营口港	(563)、(564)
	盘锦港	(547)
	锦州港	(565)
	天津港	(566)、(567)
	滨州港	(548)
	东营港附近	(568)
	东营港东方	(549)、(569)、(570)、(571)
	东营港南方	(572)
	莱州湾	(573)
黄海	獐子岛	(560)
	成山角附近	(574)
	青岛港	(575)
	灌河口及附近	(550)
东海	长江口及附近	(576)
	黄浦江	(551)、(552)
	舟山群岛	(577)
	温州港	(553)
	南麂列岛西南方	(554)、(555)
南海	韩江口及附近	(556)
	索罟群岛	(557)
	博贺新港区及附近	(558)
北部湾	涠洲岛附近	(559)
	北海港	(578)
	钦州港	(579)、(580)

2.关系图幅索引

图 号	改正通告项号	临时通告项号
12003	546	561、562
12004	545	
12201		560
13001	547	565
13111		563、564
13112		563
13114		564
13144	547	
13145	547	
14101		565
21001		561
23001	548	
23101		567
23135		566、567
23136		566、567
24101	548	567
31101	548	
31102	548	
32001	549	568、572
32202		568、569、570、571、572
33001	549	572
33301		573
33325		573
35001		574
36127		575
1302		574
1303	545	
1304	545、549	
1306	550	
41001	550	
41221	550	
44001		576
44211	551、552	
44252	551	
44254	552	
51001		576

改正通告

545.渤海 辽东湾——敷设海底电缆

加绘 海底电缆,连接:

- (1)39°19'49".2N、120°30'06".6E
- (2)39°19'50".4N、120°30'05".4E
- (3)39°19'50".4N、120°30'02".4E
- (4)39°19'49".8N、120°30'01".8E
- (5)39°19'49".2N、120°30'00".6E
- (6)39°15'00".0N、120°25'10".8E
- (7)39°14'59".4N、120°25'07".2E

图号 12004〔2023-271〕 1303〔2024-296〕 1304〔2024-521〕

资料来源 辽航通(2024)100号

546.渤海 辽东湾——敷设海底管道

加绘 海底管道,连接:

- (1)39°57'58".8N、120°49'40".8E
- (2)39°57'59".4N、120°49'41".4E
- (3)39°57'58".8N、120°49'42".6E
- (4)39°57'50".4N、120°50'34".2E
- (5)39°57'49".8N、120°50'35".4E
- (6)39°57'48".6N、120°50'42".6E
- (7)39°57'46".2N、120°50'43".2E
- (8)39°57'45".6N、120°50'43".2E

图号 12003〔2023-569〕

资料来源 辽航通(2024)099号

547.渤海 盘锦港 荣兴港区——划定锚地

加绘 盘锦港荣兴港区1号锚地边线

及注记“ No1 ⚓”,连接:

- (1)40°27'05".0N、121°50'06".8E
- (2)40°26'03".3N、121°51'27".0E
- (3)40°25'29".8N、121°50'43".5E
- (4)40°25'28".2N、121°48'01".3E
- (5)同上述(1)

盘锦港荣兴港区5号锚地边线

及注记“ No5 ⚓”,连接:

- (6)40°34'13".7N、121°58'04".0E
- (7)40°34'05".9N、121°58'50".0E(13145西图廓交点)

(8)40°34′04″.9N、121°58′55″.9E

(9)40°33′44″.9N、121°58′50″.0E(13145西图廓交点)

(10)40°33′26″.2N、121°58′44″.5E

(11)40°33′03″.0N、121°58′09″.8E

(12)40°33′07″.3N、121°57′44″.5E

(13)同上述(6)

注: (1)~(5)盘锦港荣兴港区1号锚地面积7.6km²,水深10.2~12.0m,为2万吨级及以下危险品船舶锚地。(6)~(13)盘锦港荣兴港区5号锚地面积2.4km²,水深7.0~8.8m,为5000吨级及以下普通货船锚地。

图号 13001(1~5;6、8、10~13)[2024-295] 13144(1~5;6、8、10~13)[2024-295]
13145(7~9)[2024-226]

资料来源 辽航通(2024)119号

548.渤海 滨州港 海港港区——浅水深不存在

删除 1₉ 及等深线 (1)38°18′01″.6N、118°07′06″.2E

1₉ 及等深线 (2)同上述(1)

2₁ (3)38°17′55″.0N、118°07′02″.7E

2₁ (4)同上述(3)

图号 23001(2)[2024-520] 24101(4)[2024-520] 31101(1、3)[2023-]
31102(1、3)[2023-]

资料来源 天津海事测绘中心

549.渤海 东营港东方——海底管线变更

删除 海底管道,连接: (1)37°50′35″.7N、119°41′27″.1E
(2)37°50′00″.0N、119°40′25″.6E(32001南图廓交点)

(3)37°48′32″.8N、119°37′55″.2E

(4)37°48′39″.6N、119°37′30″.0E

海底电缆,连接: (5)同上述(1)

(6)同上述(2)

(7)同上述(3)

(8)同上述(4)

加绘 海底管道及注记“混输管道
及电缆”,连接:

(9)37°50′35″.7N、119°41′27″.0E

(10)37°50′00″.0N、119°40′25″.4E(32001南图廓交点)

(11)37°48′31″.0N、119°37′51″.9E

海底电缆,连接:

(12)同上述(4)

(13)同上述(9)

(14)同上述(10)

(15)同上述(11)

(16)同上述(4)

图号 32001(1、2、5、6;9、10、13、14)(图上不改)[2024-520]

33001(1、3、4;9、11、12)(5、7、8;13、15、16图上不改)[2024-521]

1304(1、3、4;9、11、12)[2024-545]

资料来源 鲁航通(2024)192号

550.黄海 灌河口及附近——存在沉船

加绘  概位: 数据报(2024) 34°34'30".0N、119°51'36".0E

图号 41001[2024-325] 41221[2024-325] 1306[2024-522]

资料来源 云航警(2024)0019号

551.东海 黄浦江 张华浜航道——浅水深变更

删除 11₄ (1)31°21'50".7N、121°29'53".4E

加绘 11₇ (2)同上述(1)

图号 44211[2024-2] 44252[2023-]

资料来源 上海海事测绘中心

552.东海 黄浦江 高桥港附近——存在障碍物

加绘  31°20'09".4N、121°33'19".0E

图号 44211[2024-551] 44254[2022-]

资料来源 上海海事测绘中心

553.东海 温州港 乐清湾港区——划定航道

加绘 乐清湾进港航道一期延伸工程A段西边线, 连接:

(1)28°11'41".0N、121°07'29".0E

(2)28°10'36".0N、121°06'50".0E

(3)28°10'08".0N、121°06'46".0E

乐清湾进港航道一期延伸工程A段东边线, 连接:

(4)28°11'37".0N、121°07'36".0E

(5)28°10'41".0N、121°07'02".0E

(6)28°10'26".0N、121°06'57".0E

(7)28°10'07".0N、121°06'54".0E

注： 航道设计底高程-11.86m(当地理论最低潮面),满足 10 万吨级散货船乘潮单线通航。

图号 55221(图上不改)[2023-1343]

资料来源 温航通(2024)056 号

554.东海 南麂列岛西南方——敷设海底电力线

加绘 220KV1 回路海底电力线,

连接:

(1)27°23'43".4N、120°38'38".2E

(2)27°23'48".8N、120°38'43".6E

(3)27°23'53".4N、120°38'53".0E

(4)27°23'53".7N、120°39'00".4E

(5)27°23'52".8N、120°39'12".9E

(6)27°23'50".4N、120°39'16".7E

(7)27°21'27".4N、120°42'16".3E

(8)27°20'30".0N、120°43'48".3E

(9)27°20'26".7N、120°44'00".3E

(10)27°19'52".4N、120°46'02".7E

(11)27°19'52".2N、120°46'08".6E

(12)27°19'53".0N、120°48'29".8E

(13)27°19'52".6N、120°50'14".0E

(14)27°19'52".8N、120°50'54".0E(55731 东图廓交点)

(15)27°19'53".3N、120°52'32".0E

(16)27°19'52".8N、120°52'44".0E

(17)27°19'53".0N、120°52'46".6E

220KV2 回路海底电力线,

连接:

(18)27°23'43".4N、120°38'38".1E

(19)27°23'44".7N、120°38'38".4E

(20)27°23'51".1N、120°38'45".1E

(21)27°23'54".6N、120°38'53".3E

(22)27°23'53".3N、120°39'15".4E

(23)27°23'51".8N、120°39'18".1E

(24)27°23'34".0N、120°39'39".4E

(25)27°22'10".0N、120°41'25".4E

(26)27°21'32".8N、120°42'11".3E

(27)27°20'57".1N、120°43'07".9E

(28)27°20'30".7N、120°43'51".0E
(29)27°20'17".7N、120°44'39".4E
(30)27°20'00".0N、120°45'42".8E
(31)27°19'54".0N、120°46'02".4E
(32)27°19'54".0N、120°46'15".6E
(33)27°19'54".6N、120°48'58".6E
(34)27°19'55".0N、120°50'54".0E(55731 东图廓交点)
(35)27°19'55".2N、120°52'05".9E
(36)27°19'54".8N、120°52'39".7E
(37)27°19'55".6N、120°52'44".0E
(38)27°19'53".0N、120°52'46".6E

35KV1 回路海底电力线，
连接：

(39)27°19'53".0N、120°52'46".6E
(40)27°19'55".2N、120°52'46".3E
(41)27°19'59".9N、120°52'45".5E
(42)27°20'06".4N、120°52'44".7E
(43)27°20'39".0N、120°52'44".2E
(44)27°21'57".8N、120°52'58".2E
(45)27°22'00".2N、120°52'58".9E
(46)27°22'01".0N、120°52'59".4E

35KV2 回路海底电力线，
连接：

(47)27°19'53".0N、120°52'46".6E
(48)27°19'59".8N、120°52'46".6E
(49)27°20'32".4N、120°52'46".6E
(50)27°20'35".4N、120°52'46".7E
(51)27°20'42".0N、120°52'50".0E
(52)27°21'51".9N、120°53'43".7E
(53)27°22'00".7N、120°53'50".3E

35KV3 回路海底电力线，
连接：

(54)27°19'53".0N、120°52'46".6E
(55)27°19'54".2N、120°52'48".4E
(56)27°19'54".9N、120°52'50".1E
(57)27°19'57".6N、120°52'57".3E
(58)27°20'31".7N、120°54'36".6E
(59)27°20'34".4N、120°54'44".1E

	(60)27°20'41".5N、120°54'50".7E
	(61)27°22'00".8N、120°55'52".9E
35KV4回路海底电力线，	
连接：	(62)27°19'53".0N、120°52'46".6E
	(63)27°19'53".1N、120°52'48".5E
	(64)27°19'59".1N、120°53'18".7E
	(65)27°20'32".7N、120°56'24".7E
	(66)27°20'33".2N、120°56'26".2E
	(67)27°20'34".3N、120°56'27".7E
	(68)27°21'33".0N、120°57'31".5E
	(69)27°21'47".3N、120°57'47".2E
	(70)27°21'48".0N、120°57'47".2E
	(71)27°21'59".4N、120°57'37".4E
35KV5回路海底电力线，	
连接：	(72)27°19'53".0N、120°52'46".6E
	(73)27°19'56".4N、120°52'47".8E
	(74)27°20'34".9N、120°52'52".4E
35KV6回路海底电力线，	
连接：	(75)27°19'53".0N、120°52'46".6E
	(76)27°19'54".2N、120°52'47".6E
	(77)27°19'57".0N、120°52'48".6E
	(78)27°20'19".9N、120°52'52".3E
	(79)27°20'26".4N、120°52'54".0E
	(80)27°20'27".8N、120°52'57".9E
	(81)27°20'28".0N、120°53'02".2E
	(82)27°20'31".8N、120°53'45".3E
	(83)27°20'36".9N、120°54'03".3E
35KV7回路海底电力线，	
连接：	(84)27°19'53".0N、120°52'46".6E
	(85)27°19'55".8N、120°52'57".0E
	(86)27°20'12".3N、120°53'45".3E
	(87)27°20'27".7N、120°54'30".5E
	(88)27°20'37".4N、120°54'55".6E
35KV8回路海底电力线，	
连接：	(89)27°19'53".0N、120°52'46".6E

(90)27°19'52".5N、120°52'45".2E
(91)27°19'50".2N、120°52'42".2E
(92)27°19'23".7N、120°51'58".5E
(93)27°19'20".8N、120°51'54".2E
(94)27°19'15".2N、120°51'36".8E
(95)27°19'10".8N、120°51'21".2E

35KV9回路海底电力线,

连接:

(96)27°19'53".0N、120°52'46".6E
(97)27°19'35".4N、120°52'46".8E
(98)27°19'16".0N、120°52'48".6E
(99)27°19'14".4N、120°52'48".9E
(100)27°19'13".5N、120°52'50".7E
(101)27°19'12".9N、120°52'58".4E
(102)27°19'13".4N、120°53'05".6E

35KV10回路海底电力线,

连接:

(103)27°19'53".0N、120°52'46".6E
(104)27°19'47".8N、120°52'52".9E
(105)27°19'39".1N、120°53'06".1E
(106)27°19'13".1N、120°53'41".4E

35KV11回路海底电力线,

连接:

(107)27°19'53".0N、120°52'46".6E
(108)27°19'50".5N、120°52'58".4E
(109)27°19'15".0N、120°55'26".5E

35KV1回风机路由海底电力

线,连接:

(110)27°22'01".8N、120°53'32".4E
(111)27°22'02".2N、120°52'25".8E

35KV2回风机路由海底电力

线,连接:

(112)27°22'01".0N、120°54'58".3E
(113)27°22'01".4N、120°53'52".7E

35KV3回风机路由海底电力

线,连接:

(114)27°22'00".6N、120°56'27".1E
(115)27°22'01".0N、120°55'20".0E

35KV4回风机路由海底电力

线,连接:

(116)27°22'00".1N、120°57'36".7E
(117)27°22'00".3N、120°57'08".9E

(118)27°22'00".2N、120°57'03".4E
(119)27°21'59".9N、120°57'18".9E
(120)27°21'55".6N、120°57'02".7E
(121)27°21'57".9N、120°56'54".1E
(122)27°21'59".5N、120°56'45".1E
(123)27°22'00".4N、120°56'44".1E

35KV5回风机路由海底电力

线,连接: (124)27°20'35".9N、120°52'53".4E
(125)27°20'36".8N、120°53'44".4E

35KV6回风机路由海底电力

线,连接: (126)27°20'36".9N、120°54'03".3E
(127)27°20'37".6N、120°54'36".2E

35KV7回风机路由海底电力

线,连接: (128)27°20'37".6N、120°54'56".7E
(129)27°20'38".3N、120°55'19".1E
(130)27°20'38".4N、120°55'48".9E

35KV8回风机路由海底电力

线,连接: (131)27°19'09".3N、120°50'10".0E
(132)27°19'10".0N、120°50'54".0E(55731东图廓交点)
(133)27°19'10".5N、120°51'19".0E

35KV9回风机路由海底电力

线,连接: (134)27°19'10".8N、120°51'38".5E
(135)27°19'12".4N、120°53'23".6E

35KV10回风机路由海底电力

线,连接: (136)27°19'12".9N、120°53'42".1E
(137)27°19'13".7N、120°54'34".2E

35KV11回风机路由海底电力

线,连接: (138)27°19'14".5N、120°55'29".3E
(139)27°19'15".6N、120°56'16".4E
(140)27°19'15".7N、120°56'19".6E
(141)27°19'17".1N、120°56'23".6E
(142)27°19'29".6N、120°56'44".3E
(143)27°19'40".4N、120°57'09".9E

图号 55731(1~14;18~34;131、132)[2023-217]

61001(1~13、15~17;39~46;47~53;54~61;62~71;72~74;75~83;84~88;89~95;

96~102;103~106;107~109;110、111;112、113;114、115;116~123;124、125;
126、127;128~130;131、133;134、135;136、137;138~143)[2024-391]
2310(1~13、15~17;39~46;47~53;54~61;62~71;72~74;75~83;84~88;89~95;
96~102;103~106;107~109;110、111;112、113;114、115;116~123;124、125;
126、127;128~130;131、133;134、135;136、137;138~143)[2024-490]

资料来源 上海海事测绘中心

555.东海 南麂列岛西南方——设置海上平台及海上风机

加绘	⏏	(1)27°22′02″.2N、120°52′24″.4E
	⏏	(2)27°22′02″.0N、120°52′41″.8E
	⏏	(3)27°22′01″.9N、120°52′59″.2E
	⏏	(4)27°22′01″.8N、120°53′16″.6E
	⏏	(5)27°22′01″.6N、120°53′33″.9E
	⏏	(6)27°22′01″.5N、120°53′51″.3E
	⏏	(7)27°22′01″.4N、120°54′08″.7E
	⏏	(8)27°22′01″.2N、120°54′26″.0E
	⏏	(9)27°22′01″.2N、120°54′43″.5E
	⏏	(10)27°22′01″.2N、120°55′00″.8E
	⏏	(11)27°22′01″.1N、120°55′18″.3E
	⏏	(12)27°22′00″.9N、120°55′35″.6E
	⏏	(13)27°22′00″.7N、120°55′52″.9E
	⏏	(14)27°22′00″.6N、120°56′27″.7E
	⏏	(15)27°22′00″.5N、120°56′45″.1E
	⏏	(16)27°22′00″.4N、120°57′02″.5E
	⏏	(17)27°22′00″.3N、120°57′19″.8E
	⏏	(18)27°22′00″.7N、120°56′10″.4E
	⏏	(19)27°22′00″.1N、120°57′37″.2E
	⏏	(20)27°20′36″.0N、120°52′52″.7E
	⏏	(21)27°20′36″.2N、120°53′10″.3E
	⏏	(22)27°20′36″.4N、120°53′27″.9E
	⏏	(23)27°20′36″.8N、120°53′45″.6E
	⏏	(24)27°20′36″.9N、120°54′03″.3E
	⏏	(25)27°20′37″.2N、120°54′20″.9E
	⏏	(26)27°20′37″.4N、120°54′38″.7E
	⏏	(27)27°20′37″.6N、120°54′56″.3E

	(28)27°20′38″.0N、120°55′13″.9E
	(29)27°20′38″.3N、120°55′31″.5E
	(30)27°20′38″.4N、120°55′49″.2E
	(31)27°19′09″.1N、120°50′09″.4E
	(32)27°19′09″.5N、120°50′27″.1E
	(33)27°19′09″.8N、120°50′44″.8E
	(34)27°19′10″.1N、120°51′02″.5E
	(35)27°19′10″.4N、120°51′20″.1E
	(36)27°19′10″.7N、120°51′37″.9E
	(37)27°19′11″.3N、120°52′13″.3E
	(38)27°19′11″.6N、120°52′31″.0E
	(39)27°19′12″.2N、120°53′06″.4E
	(40)27°19′12″.5N、120°53′24″.1E
	(41)27°19′12″.8N、120°53′41″.7E
	(42)27°19′13″.1N、120°53′59″.5E
	(43)27°19′13″.4N、120°54′17″.1E
	(44)27°19′13″.7N、120°54′34″.9E
	(45)27°19′14″.6N、120°55′27″.9E
	(46)27°19′14″.9N、120°55′45″.6E
	(47)27°19′15″.2N、120°56′03″.3E
	(48)27°19′30″.3N、120°56′46″.0E
	(49)27°19′40″.9N、120°57′11″.0E
 (升压站)◻	(50)27°19′53″.0N、120°52′46″.6E

图号 55731(31~33)〔2024-554〕 61001〔2024-554〕 2310〔2024-554〕

资料来源 上海海图中心

556.南海 韩江口及附近 金洲大桥东南方——存在沉船

加绘 (2024) 23°25′16″.5N、116°48′16″.0E

图号 81220〔2022-〕

资料来源 粤东航道通告(2024)009号

557.南海 索罟群岛 大鸦洲东南方——撤除海上平台及设置灯桩

删除 莫(U)15s19m10M 角
雷康(U)


加绘 ★ 莫(U)15s19m10M 角
莫(U)30s

★ 莫(U)15s19m10M 角
莫(U)30s

(1)22°09′17″.3N、113°57′47″.9E

(2)22°09′22″.8N、113°57′45″.9E

(3)22°09′10″.6N、113°57′49″.6E



(4)22°09'18".3N、113°57'47".2E

图号 84001(1;4)[2024-455] 84002(1;4)[2024-455]

84203(1;4)(2、3图上不改)[2024-454] 84206(1;4)(2、3图上不改)[2024-477]

84221(1;4)[2024-477] 3314(1;4)[2024-454]

助航标志表 CNP83/2023~2024[H113022][H113023][H113024]

资料来源 航海通告 2024-(16)-625

558.南海 博贺新港区及附近——航标变更

删除 (2)  闪红 4s3M

(1)21°22'43".1N、111°18'29".8E

(4)  闪(2)红 6s3M

(2)21°23'56".2N、111°18'04".0E

(6)  闪(3)红 10s3M

(3)21°25'09".3N、111°17'38".3E

加绘 (2)  V-AIS

(4)同上述(1)

(4)  V-AIS

(5)同上述(2)

(6)  V-AIS

(6)同上述(3)

图号 87101[2024-309] 87105[2024-120]

助航标志表 CNP83/2023~2024[7710059.002][7710059.004][7710059.006][7710059.02]
[7710059.04][7710059.06]

资料来源 粤茂航通(2024)003号

559.北部湾 涠洲岛附近 涠洲岛西北侧——划定警戒区

加绘 涠洲岛西角码头警戒区边线,连接:

(1)21°03'26".3N、109°05'08".6E

(2)21°03'24".4N、109°04'57".9E

(3)21°03'34".4N、109°04'53".4E

(4)21°05'02".7N、109°04'40".4E

(5)21°05'02".7N、109°04'54".4E

(6)21°03'32".2N、109°05'07".4E

(7)同上述(1)

注: 1)未经允许严禁所有船舶在警戒区水域范围内进行停泊、抛锚或作业等影响客船、危险品船正常航行的活动。

2)所有船舶航经警戒水域时需加强瞭望和沟通,保持安全航速,禁止横穿客船、危险品船船头。

3)警戒区水域范围内船舶通航优先等级为“客船-危险品船-其他船舶”。

图号 91001[2024-116] 91102[2024-24] 92001[2024-456]

资料来源 桂航通(2024)223号

临时通告

560. 黄海 獐子岛——防波堤工程(临)

时间 2024年4月10日—11月30日

范围 连接:

- (1) $39^{\circ}02'23''.4N$ 、 $122^{\circ}43'31''.2E$
- (2) $39^{\circ}02'23''.4N$ 、 $122^{\circ}43'38''.4E$
- (3) $39^{\circ}02'24''.0N$ 、 $122^{\circ}43'42''.0E$
- (4) $39^{\circ}02'29''.4N$ 、 $122^{\circ}43'42''.6E$
- (5) $39^{\circ}02'35''.4N$ 、 $122^{\circ}43'28''.8E$
- (6) $39^{\circ}02'28''.8N$ 、 $122^{\circ}43'24''.6E$
- (7) $39^{\circ}02'28''.2N$ 、 $122^{\circ}43'28''.2E$
- (8) 同上述(1)

注: 无关船舶不得进入安全作业区。

图号 12201

资料来源 辽航通(2024)098号

561. 渤海 辽东湾——工程施工(临)

时间 2023年8月2日—2024年12月31日

范围 半径500m, 中心点

$39^{\circ}56'42''.0N$ 、 $120^{\circ}46'54''.0E$

注: 无关船舶不得进入安全作业区。

图号 12003 21001

资料来源 辽航通(2023)181、(2024)090号

562. 渤海 辽东湾——工程施工(临)

时间 2023年7月4日—2024年12月31日

范围 半径500m, 中心点

$39^{\circ}58'37''.8N$ 、 $120^{\circ}47'57''.0E$

图号 12003

资料来源 辽航通(2023)144、(2024)091号

563. 渤海 营口港 仙人岛航道——疏浚施工(临)

时间 2024年4月8日—12月31日, 昼夜

范围 连接:

- (1) $40^{\circ}13'03''.6N$ 、 $121^{\circ}56'53''.4E$
- (2) $40^{\circ}12'48''.3N$ 、 $121^{\circ}56'53''.6E$
- (3) $40^{\circ}12'49''.8N$ 、 $121^{\circ}56'46''.5E$
- (4) $40^{\circ}12'50''.5N$ 、 $121^{\circ}56'34''.5E$

- (5)40°12'45".9N、121°48'38".9E
- (6)40°12'45".0N、121°48'38".9E
- (7)40°12'42".9N、121°45'21".0E
- (8)40°12'15".6N、121°43'42".0E
- (9)40°09'18".7N、121°38'55".6E
- (10)40°09'27".6N、121°38'46".2E
- (11)40°12'53".8N、121°44'20".0E
- (12)40°12'56".5N、121°48'38".7E
- (13)40°12'55".6N、121°48'38".7E
- (14)40°13'00".2N、121°56'27".7E
- (15)40°13'03".5N、121°56'31".9E
- (16)同上述(1)

注： 守听VHF16频道。

图号 13111 13112

资料来源 辽航通(2024)094号

564.渤海 营口港 鲅鱼圈航道——疏浚施工(临)

时间 2024年4月8日—12月31日,昼夜

范围 区域一,连接:

- (1)40°17'41".6N、122°04'34".0E
- (2)40°17'30".5N、122°03'45".0E
- (3)40°17'29".1N、122°03'13".2E
- (4)40°17'15".8N、122°03'54".7E
- (5)40°17'27".3N、122°04'45".3E
- (6)同上述(1)

区域二,连接:

- (7)40°17'15".8N、122°03'54".7E
- (8)40°18'01".6N、121°56'10".7E
- (9)40°17'56".3N、121°54'45".8E
- (10)40°17'25".4N、121°52'31".2E
- (11)40°16'52".0N、121°51'08".5E
- (12)40°12'54".0N、121°44'41".8E
- (13)40°12'53".8N、121°44'22".6E
- (14)40°17'23".0N、121°51'40".0E
- (15)40°18'15".1N、121°55'26".5E
- (16)40°17'29".1N、122°03'13".2E
- (17)同上述(7)

注： 守听VHF16频道。

图号 13111 13114

资料来源 辽航通(2024)093号

565.渤海 锦州港——航道施工(临)

时间 2024年4月8日—12月31日

范围 区域一,连接:

- (1)40°47'03".8N、121°03'00".6E
- (2)40°46'33".2N、121°03'18".9E
- (3)40°46'10".2N、121°03'23".2E
- (4)40°45'59".2N、121°03'21".8E
- (5)40°45'57".9N、121°03'40".8E
- (6)40°46'33".2N、121°03'45".2E
- (7)40°47'11".1N、121°03'20".5E
- (8)同上述(1)

区域二,连接:

- (9)40°45'59".2N、121°03'21".8E
- (10)40°43'26".1N、121°02'58".9E
- (11)40°21'54".6N、121°06'42".1E
- (12)40°21'55".8N、121°06'56".8E
- (13)40°43'26".3N、121°03'23".6E
- (14)40°45'57".9N、121°03'40".8E
- (15)同上述(9)

区域三,连接:

- (16)40°32'23".3N、121°09'02".6E
- (17)40°31'35".4N、121°09'38".9E
- (18)40°31'12".2N、121°08'40".1E
- (19)40°32'01".2N、121°08'05".4E
- (20)同上述(16)

图号 13001 14101

资料来源 辽航通(2024)095号

566.渤海 天津港 大港港区——航道施工(临)

时间 2024年4月12日—12月31日,昼夜

范围 连接:

- (1)38°46'02".7N、117°41'08".9E
- (2)38°46'15".4N、117°42'44".4E
- (3)38°46'14".7N、117°45'18".6E
- (4)38°46'06".8N、117°45'18".6E

- (5)38°46'07".4N、117°42'50".8E
- (6)38°46'06".7N、117°42'39".6E
- (7)38°46'02".5N、117°42'08".1E
- (8)同上述(1)

注： 守听 VHF08、16 频道。

图号 23135 23136

资料来源 津航通(2024)040 号

567.渤海 天津港 大港港区——管线施工(临)

时间 2024年4月20日—8月31日,昼夜

范围 区域一,连接:

- (1)38°40'48".2N、117°59'35".0E
- (2)38°39'43".4N、117°59'56".4E
- (3)38°39'09".9N、118°05'41".6E
- (4)38°39'46".3N、118°05'41".8E
- (5)38°39'46".5N、118°05'00".5E
- (6)38°40'45".8N、118°03'44".5E
- (7)同上述(1)

- 区域二,以下十三点连线为轴线,两侧各 500m:
- (8)38°42'28".8N、117°43'11".2E
 - (9)38°42'28".6N、117°43'59".9E
 - (10)38°42'19".6N、117°44'41".1E
 - (11)38°41'27".4N、117°48'40".2E
 - (12)38°41'14".5N、117°49'39".0E
 - (13)38°40'52".4N、117°51'19".6E
 - (14)38°40'00".6N、117°55'15".5E
 - (15)38°40'02".4N、117°57'09".9E
 - (16)38°40'02".4N、117°57'11".2E
 - (17)38°40'04".9N、117°59'57".8E
 - (18)38°40'11".1N、118°01'00".6E
 - (19)38°40'11".9N、118°01'04".2E
 - (20)38°40'11".5N、118°01'04".4E

注： 守听 VHF08、16 频道。

图号 23101 23135 23136 24101

资料来源 津航通(2024)043 号

568.渤海 东营港附近——工程施工(临)

时间 2023年10月21日—2024年12月31日

范围 连接: (1)38°16'45".0N、118°47'21".0E
(2)38°16'59".5N、118°49'22".3E
(3)38°14'49".7N、118°52'27".5E
(4)38°10'59".5N、118°51'38".6E
(5)38°12'30".4N、118°46'54".0E
(6)同上述(1)

注: 守听高频。

图号 32001 32202

资料来源 鲁航通(2023)921、(2024)230、241、243号

569.渤海 东营港东方——钻井作业(临)

时间 2024年4月9日—10月31日

范围 半径500m,中心点 38°09'58".1N、119°33'40".3E

注: 守听高频。

图号 32202

资料来源 鲁航通(2024)201号

570.渤海 东营港东方——钻井作业(临)

时间 2024年4月9日—2025年3月31日

范围 半径500m,中心点 38°11'05".2N、119°27'33".6E

注: 守听高频。

图号 32202

资料来源 鲁航通(2024)202号

571.渤海 东营港东方——钻井作业(临)

时间 2024年4月14日—12月31日

范围 半径500m,中心点 38°12'51".0N、119°33'07".6E

注: 守听高频。

图号 32202

资料来源 鲁航通(2024)219号

572.渤海 东营港南方——工程施工(临)

时间 2024年4月28日—12月31日

范围 连接:

- (1)37°55'50".1N、119°07'45".0E
- (2)37°56'44".7N、119°14'07".5E
- (3)37°55'06".5N、119°11'49".6E
- (4)37°54'29".0N、119°07'10".4E
- (5)同上述(1)

注: 守听高频。

图号 32001 32202 33001

资料来源 鲁航通(2024)0242、0244号

573.渤海 莱州湾 广利港区——海堤施工(临)

时间 2024年4月19日—2025年6月30日

范围 连接:

- (1)37°22'38".0N、118°55'42".0E
- (2)37°22'51".0N、118°55'11".0E
- (3)37°22'27".0N、118°54'20".0E
- (4)37°22'32".0N、118°53'12".0E
- (5)37°22'31".0N、118°52'59".0E
- (6)37°21'53".0N、118°53'41".0E
- (7)37°21'12".0N、118°55'20".0E
- (8)37°21'13".0N、118°56'16".0E
- (9)同上述(1)

注: 守听高频。

图号 33301 33325

资料来源 鲁航通(2024)240号

574.黄海 成山角附近——勘察作业(临)

时间 2024年4月12日—10月12日

范围 连接:

- (1)38°00'28".1N、122°47'57".0E
- (2)37°58'10".5N、122°47'53".9E
- (3)37°57'59".4N、122°55'38".7E
- (4)37°56'51".0N、122°55'36".6E
- (5)37°56'41".9N、123°02'21".8E
- (6)37°58'34".0N、123°02'56".8E
- (7)38°00'10".7N、123°03'00".3E
- (8)同上述(1)

注: 守听VHF08、16频道。

图号 35001 1302

资料来源 鲁航通(2024)212号

575. 黄海 青岛港 黄岛前湾港区——疏浚工程(临)

时间 2024年4月12日—8月31日

范围 连接:

- (1)35°59'19".5N、120°16'27".3E
- (2)35°59'22".5N、120°16'38".7E
- (3)35°59'49".6N、120°16'27".8E
- (4)36°00'28".4N、120°15'47".7E
- (5)36°00'22".1N、120°15'38".6E
- (6)35°59'50".5N、120°16'11".3E
- (7)35°59'37".8N、120°16'20".0E
- (8)同上述(1)

图号 36127

资料来源 鲁航通(2024)213号

576. 东海 长江口及附近——监测作业(临)

时间 2024年4月17日—11月30日,05:00~19:00

范围 区域一,2024年4月17日—5月31日,连接:

- (1)30°40'00"N、121°17'30"E
- (2)30°37'26"N、121°21'50"E
- (3)30°35'37"N、121°29'12"E
- (4)30°35'06"N、121°55'12"E
- (5)30°39'30"N、122°06'00"E
- (6)31°00'00"N、123°00'00"E
- (7)31°30'00"N、122°45'00"E
- (8)31°30'00"N、122°30'00"E
- (9)31°20'00"N、122°15'00"E
- (10)30°57'47"N、122°05'38"E
- (11)30°51'00"N、121°55'00"E
- (12)30°50'30"N、121°48'30"E
- (13)30°50'00"N、121°42'00"E
- (14)同上述(1)

区域二,2024年7月1日—8月31日,连接:

- (15)30°40'00"N、121°17'30"E
- (16)30°37'26"N、121°21'50"E
- (17)30°35'37"N、121°29'12"E

- (18)30°35'06"N、121°55'12"E
- (19)30°39'30"N、122°06'00"E
- (20)31°00'00"N、123°00'00"E
- (21)31°34'60"N、123°00'00"E
- (22)31°49'60"N、123°30'00"E
- (23)31°30'00"N、122°30'00"E
- (24)31°20'00"N、122°15'00"E
- (25)31°30'45"N、121°28'48"E
- (26)31°01'16"N、122°03'06"E
- (27)30°57'47"N、122°05'38"E
- (28)30°51'00"N、121°55'00"E
- (29)30°50'30"N、121°48'30"E
- (30)30°50'00"N、121°42'00"E
- (31)同上述(15)

区域三,2024年10月1日—11月30日,连接:

- (32)30°40'00"N、121°17'30"E
- (33)30°37'26"N、121°21'50"E
- (34)30°35'37"N、121°29'12"E
- (35)30°35'06"N、121°55'12"E
- (36)30°39'30"N、122°06'00"E
- (37)30°49'30"N、122°27'40"E
- (38)30°58'04"N、122°23'39"E
- (39)30°57'47"N、122°05'38"E
- (40)30°51'00"N、121°55'00"E
- (41)30°50'30"N、121°48'30"E
- (42)30°50'00"N、121°42'00"E
- (43)同上述(32)

注: 守听VHF06、16频道。

图号 44001 51001 52001 2308

资料来源 沪航通(2024)294号

577.东海 舟山群岛 岱山岛东北侧——工程施工(临)

时间 2024年4月20日—12月31日

范围 区域一,连线两侧各250m的水域范围,连接:

- (1)30°19'33"N、122°14'38"E
- (2)30°19'33"N、122°15'13"E
- (3)30°19'42"N、122°15'47"E

区域二,半径 250m,中心点	(4)30°21'15"N、122°18'17"E
区域三,半径 250m,中心点	(6)30°25'05"N、122°11'43"E
区域四,半径 250m,中心点	(7)30°24'46"N、122°12'13"E
区域五,半径 250m,中心点	(8)30°23'40"N、122°14'47"E
	(9)30°19'07"N、122°28'05"E

注： 守听 VHF16、69 频道。其他无关船舶不得进入安全作业区。

图号 52133 52134 52172 52173

资料来源 舟航通(2024)083 号

578.北部湾 北海港——疏浚工程(临)

时间 2023 年 6 月 1 日—2024 年 12 月 15 日

范围 连接：

- (1)21°23'49".7N、109°07'20".7E
- (2)21°23'39".0N、109°07'49".6E
- (3)21°23'59".8N、109°08'04".7E
- (4)21°24'13".9N、109°07'26".8E
- (5)同上述(1)

图号 91204 91301

资料来源 桂航通(2023)205、(2024)229 号

579.北部湾 钦州港——泊位工程(临)

时间 2024 年 4 月 18 日—2026 年 3 月 31 日

范围 连接：

- (1)21°41'58".3N、108°38'10".2E
- (2)21°42'14".7N、108°38'12".1E
- (3)21°42'15".7N、108°38'02".0E
- (4)21°41'59".4N、108°38'00".1E
- (5)同上述(1)

注： 守听 VHF16、09 频道。

图号 92104

资料来源 桂航通(2024)237 号

580.北部湾 钦州港——工程施工(临)

时间 2024 年 4 月 18 日—12 月 31 日

范围 连接：

- (1)21°43'59".2N、108°38'21".5E
- (2)21°43'59".5N、108°38'18".4E
- (3)21°43'58".3N、108°38'17".7E

- (4)21°43'55".9N、108°38'16".3E
- (5)21°43'49".2N、108°38'15".5E
- (6)21°43'45".8N、108°38'11".0E
- (7)21°43'42".6N、108°38'10".7E
- (8)21°43'36".6N、108°38'10".7E
- (9)21°43'39".5N、108°38'11".6E
- (10)21°43'41".8N、108°38'13".2E
- (11)21°43'43".4N、108°38'15".6E
- (12)21°43'45".3N、108°38'19".8E
- (13)21°43'44".4N、108°38'28".9E
- (14)21°43'47".8N、108°38'29".3E
- (15)21°43'48".9N、108°38'28".3E
- (16)21°43'48".6N、108°38'30".8E
- (17)21°43'58".2N、108°38'32".0E
- (18)同上述(1)

注： 守听 VHF16、09 频道。

图号 92104

资料来源 桂航通(2024)236 号

航标表改正 (2024 年 24 期)

南海海区航标表 CNP83/2023~2024

编号 No.	名称 Name	位置 Position	灯质 Characteristic	灯高 Height	射程 Range	构造 Structure	附记 Remarks
7710059.02	粤电煤炭码头航道 2 灯 浮 Yuedian Meitan Pier Fairway No.2	删除					
7710059.04	粤电煤炭码头航道 4 灯 浮 Yuedian Meitan Pier Fairway No.4	删除					
7710059.06	粤电煤炭码头航道 6 灯 浮 Yuedian Meitan Pier Fairway No.6	删除					
7710059.002	博贺新港区粤电煤炭码 头航道 2 号虚拟 AIS 航 标 虚拟航标 BHMTHD2	21-22.72N 111-18.50E					MMSI: 994136957
7710059.004	博贺新港区粤电煤炭码 头航道 4 号虚拟 AIS 航 标 虚拟航标 BHMTHD4	21-23.94N 111-18.07E					MMSI: 994136958
7710059.006	博贺新港区粤电煤炭码 头航道 6 号虚拟 AIS 航 标 虚拟航标 BHMTHD6	21-25.16N 111-17.64E					MMSI: 994136959
H113022	灯桩	22-09.38N 113-57.77E	莫(U)白 15 秒	19	10	白色柱形立标	号角
H113023	灯桩	22-09.18N 113-57.83E	莫(U)白 15 秒	19	10	柱形立标	号角
H113024	灯桩	22-09.30N 113-57.79E	莫(U)白 15 秒		10	柱形立标	号角 雷达应答器: 信号 U(..-)

海区情况报告表

报告者单位及姓名

通信地址及联系电话.....

报告题目.....

地理区域.....

位置或范围(概位请注明).....

.....

关系图号及图名

内容详述:

建议和要求.....

.....

.....

报告者签名:

单位盖章:

年 月 日

《海区情况报告表》使用说明

1.报告内容

(1)暗礁、浅滩、沉船等碍航物的发现及其位置、范围、深度等变化情况。

(2)漂浮物体(如浮标、系船浮筒、大面积渔栅、未沉遇难船舶等)、异常磁区、变色海水、浪花等的发现和变化情况。

(3)各类航行设施的增设和变化情况。

(4)与船舶航行、系泊有关的港湾设施(如阻浪堤、海底电缆、架空电缆、码头、系船浮筒等)的设置和变动情况。

(5)航道、锚地界线和航线等变动情况。

(6)图上内容与实际不符等情况。

2.填写要求

(1)测定的位置或范围应注明所使用的测量仪器、测量方法和测量时间,并注明点位坐标的坐标系(2000国家大地坐标系、WGS-84坐标系)。

(2)所报的位置,如果采用方位距离表示,应注明起算点的位置;如果是从海图上量取的,应注明所用图的图号(或图名)、版次和出版机关。

(3)测定的障碍物、浅水深等应注明所使用的测量工具、测量方法和测量时间,并注明深度的起算面、是否经潮汐改算。

(4)航标的高程应注明其起算面,灯高应注明是灯顶高度还是灯光中心高度。

(5)报告表应有报告者签名并加盖单位印章。


3.备注

(1)报告者提供的资料经核实并在《改正通告》中刊登后,我们将对报告者给予一定的奖励。

(2)报告请寄:上海市杨浦区共青路82弄7号 交通运输部东海航海保障中心上海海图中心。

欢迎使用

中国海事电子航行图手机智能助航软件



“海e行”是由交通运输部东海航海保障中心联合浙江易航海信息技术有限公司开发的一款整合了海洋资讯查询，提供江海船舶智能助航服务的基于“互联网+”的平台型海洋大数据应用，提供海上智能导助航、水文气象服务、兴趣点收藏、船位查询等丰富功能，助力安全航行。

下载方式：安卓、鸿蒙、iOS 系统可前往手机应用市场搜索“海e行”安装；安卓、鸿蒙系统也可扫描下方二维码下载安装。



客服:东海航海保障中心上海海图中心

电话:021-65806382、65806383

传真:021-65697997

邮箱:enc@shchart.cn

为了使中华人民共和国海事局出版的中国沿海港口航道图能够根据海区航行要素的变化得到及时、准确地补充和改正,保持中国沿海港口航道图航行要素的现势性,以保障船舶航行安全,请各有关部门和用图单位配合做好《改正通告》信息资料的收集工作,及时向我局提供与航行有关的海区变化信息以及使用中国沿海港口航道图时发现的图上内容与实际不符的情况。沿海各海事局发布的航行通告、航行警告、航标动态等信息应按所在海区分别及时抄送北海、东海、南海航海保障中心海事测绘处。

各有关部门和用图单位订阅《改正通告》请与东海航海保障中心上海海图中心或北海、东海、南海航海保障中心海事测绘处联系,也可直接从下列网站下载。

北海航海保障中心海事测绘处	
地 址: 天津市河西区洞庭路31号	
E-mail: hcdd@tjmsa.gov.cn	电 话: 022-58873985
传 真: 022-58873988	邮 编: 300222
东海航海保障中心上海海图中心	
地 址: 上海市杨浦区共青路82弄7号	
E-mail: gztg@shchart.cn	电 话: 021-65806561、65806386
传 真: 021-65697997	邮 编: 200090
南海航海保障中心海事测绘处	
地 址: 广州市海珠区滨江西路40号	
E-mail: chc_nhh@gdmsa.gov.cn	电 话: 020-89320335
传 真: 020-89320336	邮 编: 510235
中国海事航海图书资料发行网站	
网 址: www.chart.msa.gov.cn	
中国海事航海图书资料发行服务	
纸质航海图书资料	电子海图
E-mail: chart@shchart.cn	E-mail: enc@shchart.cn
电 话: 021-65806386	电 话: 021-65806382

统一书号:15114·4794

定 价:8.00 元