



中华人民共和国海事局

中国沿海港口航道图

改正通告

第37期(总第1249期)

项数(814-852)

2025年9月15日



人民交通出版社
China Communications Press

Zhongguo Yanhai Gangkou Hangdaotu Gaizheng Tonggao

书 名:中国沿海港口航道图改正通告(2025年第37期)

著 作 者:中华人民共和国海事局

责任编辑:杨 川

出版发行:人民交通出版社

地 址:(100011)北京市朝阳区安定门外外馆斜街3号

销售电话:(021)33811505

印 刷:交通运输部东海航海保障中心上海海图中心

开 本:880×1230 1/16

印 张:4

字 数:101千

版 次:2025年9月第1版

印 次:2025年9月第1次印刷

统一书号:15114·5543

定 价:8.00元

(有印刷、装订质量问题的图书,由交通运输部东海航海保障中心上海海图中心负责调换)

说 明

一、本通告刊登的中国沿海海区航行要素变化信息以及海上施工作业信息,主要用以改正中华人民共和国海事局出版的中国沿海港口航道图,并为广大航海用户提供有关航行安全的服务信息。

二、本通告所刊登的信息,主要来源于海事管理部门发布的航行通告、航行警告、航标动态以及海事测绘成果,航运、航道、海洋、港务、渔政等部门正式发布或提供的相关信息作为其补充来源。

三、本通告所刊登的信息内容包括航行公告、改正通告、临时通告三类:

(一)航行公告的信息内容包括航行规章、航法的实施、废除、变更信息,航海图书的出版、改版、作废信息以及海事管理部门发布的有关通航安全的通告类信息,其不涉及沿海港口航道图的改正,主要为航海用户提供航海信息服务。

(二)改正通告的信息内容用以改正其所列关系图幅的图上航行要素,关系图幅的图号后小括号内的数字表示该图只改正本项内容中的某几个小项,图号后中括号内的数字表示涉及该图前一次改正的通告的年份和项号。

(三)临时通告的信息内容包括航行要素的临时性设置、撤销、变更、划定等信息和海上施工作业信息,其一般不改正所涉及的沿海港口航道图,列出关系图幅的图号,主要为航海用户获取相关航行安全信息提供方便。

四、本通告所标注的位置坐标采用 2000 国家大地坐标系,其航海用途等同于 WGS-84 世界大地坐标系;深度基准采用理论最低潮面;高程采用 1985 国家高程基准;方位采用真方位,其中航标导航线和光弧的方位系指海上视航标的真方位;灯塔和灯桩的灯光中心高度以平均大潮高潮面为基准。

五、本通告自 2023 年 8 月 1 日起,通告中使用的图式符号参照 GB 12319—2022《中国海图图式》。

六、本通告所使用的计量单位为国际标准计量单位,并用符号和英文字母代替汉字:度($^{\circ}$)、分(')、秒(")、海里(M)、千米(km)、米(m)。

目 录

航行公告	1
索 引	11
改正通告	14
临时通告	31
航标表改正	41
海区情况报告表	59
《海区情况报告表》使用说明	60

航行公告

一、出版物信息

1.新版港口航道图

序号	图号	图名	比例尺	出版日期	备注
1	12353	普兰店湾航道(一)	1:15 000	2025年8月第2版	自2025年32期开始查改通告
2	12354	普兰店湾航道(二)	1:15 000	2025年8月第2版	自2025年32期开始查改通告
3	12355	普兰店湾航道(三)	1:15 000	2025年8月第2版	自2025年32期开始查改通告
4	23136	天津港大港港池	1:15 000	2025年8月第13版	自2025年32期开始查改通告
5	33325	广利港港池及航道	1:20 000	2025年8月第4版	自2025年31期开始查改通告
6	33326	广利港外航道	1:20 000	2025年8月第4版	自2025年32期开始查改通告
7	44127	南槽航道(一)	1:25 000	2025年9月第55版	自2025年37期开始查改通告
8	44128	南槽航道(二)	1:25 000	2025年9月第55版	自2025年37期开始查改通告
9	44129	南槽航道(三)	1:25 000	2025年9月第55版	自2025年37期开始查改通告
10	44134	堡镇港至南门港	1:25 000	2025年8月第25版	自2025年32期开始查改通告
11	44264	关港码头附近	1:5 000	2025年8月第8版	自2025年35期开始查改通告

2.作废港口航道图

序号	图号	图名	比例尺	出版日期	备注
1	12353	普兰店湾航道(一)	1:15 000	2021年7月第1版	
2	12354	普兰店湾航道(二)	1:15 000	2021年7月第1版	
3	12355	普兰店湾航道(三)	1:15 000	2021年7月第1版	
4	23136	天津港大港港池	1:15 000	2024年12月第12版	
5	33325	广利港港池及航道	1:20 000	2023年6月第3版	
6	33326	广利港外航道	1:20 000	2023年7月第3版	

序号	图号	图名	比例尺	出版日期	备注
7	44127	南槽航道(一)	1:25 000	2025年7月第54版	
8	44128	南槽航道(二)	1:25 000	2025年7月第54版	
9	44129	南槽航道(三)	1:25 000	2025年7月第54版	
10	44134	堡镇港至南门港	1:25 000	2024年12月第24版	
11	44264	关港码头附近	1:5 000	2023年9月第7版	

二、通航信息

1.关于长江口南槽九段沙警戒区至S5灯浮段航道调整的通告

2025年9月4日长江口南槽九段沙警戒区至S5灯浮段航道局部调整已完成,现将调整后的航道相关事宜通告如下:

一、人工航道中心线由以下点位连线组成(6.0m水深,当地理论最低潮面):

- (1)30°59'59".0N、122°29'42".0E
- (2)31°01'44".3N、122°20'58".3E
- (3)31°02'31".0N、122°08'12".3E
- (4)31°03'54".7N、122°03'56".4E
- (5)31°06'09".6N、121°58'07".7E
- (6)31°07'50".1N、121°55'00".3E
- (7)31°10'07".2N、121°51'28".4E
- (8)31°18'49".2N、121°42'30".3E。

二、人工航道边线(6.0m水深,当地理论最低潮面)

(一)人工航道北边线由以下点位连线组成

- (9)31°00'15".7N、122°29'41".8E
- (10)31°01'51".0N、122°21'48".1E
- (11)31°02'40".3N、122°08'21".4E
- (12)31°02'42".7N、122°08'08".5E
- (13)31°04'03".7N、122°04'00".8E
- (14)31°06'18".2N、121°58'13".0E
- (15)31°07'58".1N、121°55'06".7E
- (16)31°10'14".4N、121°51'36".1E
- (17)31°18'53".9N、121°42'40".6E

(二)人工航道南边线由以下点位连线组成

- (18)30°59'42".3N、122°29'42".2E

- (19)31°01'19".4N、122°21'39".5E
(20)31°01'34".6N、122°20'57".5E
(21)31°02'21".4N、122°08'09".8E
(22)31°03'45".7N、122°03'52".1E
(23)31°06'01".0N、121°58'02".4E
(24)31°07'42".1N、121°54'53".9E
(25)31°09'59".9N、121°51'20".7E
(26)31°18'44".5N、121°42'20".0E

三、自然水深航道边线

(一)自然水深航道北边线由以下点位连线组成

- (27)31°00'31".0N、122°29'41".6E
(28)31°02'15".7N、122°21'00".9E
(29)31°02'03".7N、122°20'59".9E
(30)31°02'50".3N、122°08'17".2E
(31)31°04'12".7N、122°04'05".2E
(32)31°04'57".2N、122°02'12".0E
(33)31°05'57".0N、121°59'50".4E
(34)31°06'40".3N、121°58'27".7E
(35)31°07'39".2N、121°56'37".0E
(36)31°08'27".8N、121°55'09".7E
(37)31°09'05".0N、121°54'09".9E
(38)31°09'11".9N、121°53'58".9E
(39)31°09'31".6N、121°53'20".8E
(40)31°10'03".4N、121°52'18".5E
(41)31°11'05".5N、121°51'02".8E
(42)31°11'36".0N、121°50'28".5E
(43)31°12'09".6N、121°49'50".9E
(44)31°13'15".6N、121°48'41".1E
(45)31°13'21".6N、121°48'34".9E
(46)31°14'22".3N、121°47'30".9E
(47)31°15'40".3N、121°46'08".0E
(48)31°16'35".3N、121°45'12".5E
(49)31°17'45".8N、121°44'01".0E
(50)31°18'27".5N、121°43'19".0E
(51)31°18'57".8N、121°42'49".0E

(二)自然水深航道南边线由以下点位连线组成

(52)30°59'28".1N、122°29'42".2E

(53)31°01'29".8N、122°19'36".5E

(54)31°02'11".8N、122°08'07".4E

(55)31°03'36".7N、122°03'47".6E

(56)31°05'05".6N、121°59'57".6E

(57)31°04'57".3N、121°59'22".0E

(58)31°05'45".3N、121°57'52".0E

(59)31°06'29".4N、121°56'21".9E

(60)31°07'12".3N、121°54'51".0E

(61)31°08'02".5N、121°53'22".4E

(62)31°08'35".1N、121°52'40".9E

(63)31°09'03".4N、121°52'05".9E

(64)31°10'05".5N、121°50'50".6E

(65)31°11'06".3N、121°49'41".0E

(66)31°12'17".3N、121°48'28".0E

(67)31°12'53".2N、121°47'56".2E

(68)31°13'29".3N、121°47'24".0E

(69)31°14'38".3N、121°46'19".0E

(70)31°15'23".4N、121°45'35".1E

(71)31°15'56".2N、121°45'02".4E

(72)31°16'58".3N、121°44'03".0E

(73)31°17'40".8N、121°43'18".0E

(74)31°18'35".3N、121°42'0".0E

四、九段沙警戒区以下五点依次连线范围：

(75)31°05'05".6N、121°59'57".6E

(76)31°05'57".0N、121°59'50".4E

(77)31°06'40".3N、121°58'27".7E

(78)31°05'45".3N、121°57'52".0E

(79)31°04'57".3N、121°59'22".0E

五、长江口南槽航道引航员登离轮水域标识位置：

长江口3号引航区(北侧)标识位置调整为31°02'34".1N、122°12'44".9E。

长江口3号引航区(南侧)标识位置调整为31°01'55".0N、122°12'45".2E。

长江口南槽航道大风浪引航区(北侧)标识位置调整为31°04'30".3N、122°03'20".4E。

长江口南槽航道大风浪引航区(南侧)标识位置调整为31°03'52".8N、122°03'06".1E。

2.关于公布平潭海域船舶避险推荐水域的通告

为规范平潭海域通航秩序,根据《中华人民共和国海上交通安全法》等相关法律规定,结合海域实际需求,划定平潭海域船舶避险推荐水域,现将有关事项通告如下:

一、推荐水域雄鹰船厂南侧水域、看澳船厂北侧水域、看澳船厂东侧水域、竹屿湖内标准沙场南侧水域、竹屿湖内海军码头西侧水域、金井码头东侧象鼻湾内水域(坐标及示意图详见附件)。

二、适用范围在平潭辖区推荐水域范围内锚泊的船舶。

三、停泊要求

1)停泊船舶应合理利用避险区的水域,采取并靠加上安全的系固措施以应对恶劣海况,同时冲滩后使用船锚固定船体;

2)除二级及以上防台应急响应或主管单位要求需将人员全部撤离之外,平时船舶需安排船员落实防火、防走锚等安全保障措施;

3)船舶应保持甚高频等设备正常工作,确保与主管单位的通讯畅通,以便及时接收和传达相关信息和指令;

4)船舶在停泊期间应采取有效措施防止船舶污染,禁止向水域排放油类、垃圾、生活污水等污染物,保护海洋环境;


5)危险品运输船舶不允许在平潭辖区推荐水域锚泊,因特殊情况需要临时锚泊的,应提前向平潭海事局报告。


四、注意事项推荐的6个避险区掩护条件较好、底质良好,作为临时性锚泊避风水域,不具有强制性,船舶应根据自身尺度、吃水等实际安全情况合理选择,防止与海上船舶、设施发生碰撞。

附件


平潭海域船舶避险推荐水域控制点坐标

(1)雄鹰船厂南侧水域


避险区推荐停泊船舶吨位	5000吨级		
避险区停泊船舶容量(并靠)	预计可停泊70~80艘		
	编号	纬度	经度
	1	25°37'06".0N	119°41'54".0E
	2	25°36'53".4N	119°42'16".2E
	3	25°36'51".6N	119°42'15".0E
	4	25°36'55".8N	119°42'07".8E
	5	25°36'52".8N	119°42'04".8E
	6	25°36'54".0N	119°41'51".0E
	7	25°36'50".4N	119°41'45".6E
	8	25°36'52".2N	119°41'42".0E



(2)看澳船厂北侧水域

避险区推荐停泊船舶吨位	10000吨级		
避险区停泊船舶容量(并靠)	预计可停泊25~30艘		
	编号	纬度	经度
	1	25°35'29".4N	119°41'04".8E
	2	25°35'25".8N	119°41'22".8E
	3	25°35'16".8N	119°41'19".2E
	4	25°35'18".0N	119°41'07".8E


(3)看澳船厂东侧水域

避险区推荐停泊船舶吨位	10000吨级		
避险区停泊船舶容量(并靠)	预计可停泊18~20艘		
	编号	纬度	经度
	1	25°34'51".0N	119°41'51".6E
	2	25°34'36".0N	119°41'46".2E
	3	25°34'36".0N	119°41'54".6E
	4	25°34'48".6N	119°41'58".8E


(4)竹屿湖内标准沙场南侧水域

避险区推荐停泊船舶吨位	5000吨级		
避险区停泊船舶容量(并靠)	预计可停泊 90~100艘		
	编号	纬度	经度
	1	25°31'05".4N	119°43'27".0E
	2	25°30'58".2N	119°43'27".0E
	3	25°30'58".8N	119°43'34".8E
	4	25°30'58".2N	119°43'42".6E
	5	25°30'55".2N	119°43'46".2E
	6	25°30'51".6N	119°43'49".2E
	7	25°30'43".2N	119°43'55".2E
	8	25°30'45".6N	119°44'06".6E
	9	25°30'55".2N	119°44'06".0E
	10	25°31'00".0N	119°44'04".2E
	11	25°31'01".8N	119°43'51".6E
	12	25°31'00".0N	119°43'51".0E
	13	25°31'02".4N	119°43'44".4E
	14	25°31'03".6N	119°43'31".2E

(5)竹屿湖内海军码头西侧水域

避险区推荐停泊船舶吨位	5000吨级		
避险区停泊船舶容量(并靠)	预计可停泊 25~30艘		
	编号	纬度	经度
	1	25°30'51".0N	119°43'30".0E
	2	25°30'47".4N	119°43'27".6E
	3	25°30'45".0N	119°43'28".8E
	4	25°30'43".8N	119°43'28".8E
	5	25°30'40".8N	119°43'30".6E
	6	25°30'40".8N	119°43'32".4E
	7	25°30'39".6N	119°43'33".6E
	8	25°30'42".0N	119°43'37".2E
	9	25°30'40".2N	119°43'43".8E
	10	25°30'45".0N	119°43'45".0E
	11	25°30'46".8N	119°43'40".8E

(6)金井码头东侧象鼻湾内水域

避险区推荐停泊船舶吨位		500吨级		
避险区停泊船舶容量(并靠)		预计可停泊280~300艘		
	编号	纬度	经度	
	1	25°26'52".2N	119°41'46".8E	
	2	25°26'46".2N	119°42'00".0E	
	3	25°27'02".4N	119°42'10".8E	
	4	25°27'08".4N	119°42'00".6E	

资料来源 闽航通(2025)0438号

3.广东省珠江东航道事务中心关于沈阳至海口国家高速公路汕尾陆丰至深圳龙岗段圆墩河特大桥通航孔开通的航道通告

赤石河航道的圆墩河特大桥航标已设置完成,即将正式启用。现将有关事项通告如下:

一、通航孔航标设置情况

1)设标地点

赤石河航道圆墩河特大桥河段。

2)通航孔通航条件

圆墩河特大桥采用双孔单向通航,设计最高通航水位为4.32m(1985国家高程基准),通航净高为15.59m,通航孔净宽为131.22m。

3)航标设置情况

通航孔上下游迎船面跨中各设置桥涵标牌1座,共2座。

上述桥梁的航标具体特征如下:

序号	航标种类	形状	标体颜色	灯质
1	桥涵标牌	正方形 1.5m×1.5m 标牌	红色	-

二、航标启用时间:2025年7月24日。

三、大桥施工期间设置的临时航标同时撤销。

资料来源 珠江东航道通告(2025)014号

4.广东省珠江东航道事务中心关于沈阳至海口国家高速公路汕尾陆丰至深圳龙岗段长沙湾特大桥通航孔开通的航道通告

黄江1航道的长沙湾特大桥航标已设置完成,即将正式启用。现将有关事宜通告如下:

一、通航孔航标设置情况

1)设标地点

黄江1航道长沙湾特大桥河段。

2)通航孔通航条件

长沙湾特大桥采用双孔单向通航,设计最高通航水位为3.05m(1985国家高程基准),通航净高为10.8m,通航孔净宽为61.9m。

3)航标设置情况

- (1)通航孔上下游迎船面跨中各设置1座桥涵标牌,共2座;
- (2)通航孔上下游迎船面桥桁两侧各设置通航净空标牌1座,共2座;
- (3)通航孔迎船面上下游左右桥墩各设置4盏桥柱灯,共16座。

上述桥梁的航标具体特征如下:

序号	航标种类	形状	标体颜色	灯质
1	桥涵标牌	正方形 1.5m×1.5m 标牌	红色	红色 定光
2	通航净空标牌	1.5m×1.5m 菱形标牌	左右两个直角三角形用红白两色区分	黄色 定光
3	桥柱灯	HD100型航标灯	-	绿色 定光

二、航标启用时间:2025年7月24日。

三、大桥施工期间设置的临时航标同时撤销。

资料来源 珠江东航道通告(2025)015号

索引

1.地理区域索引

渤海	金州湾	(843)
	辽东湾	(814)、(815)、(816)、(817)、(818)
	绥中港区及附近	(819)
	秦皇岛港及附近	(820)
	天津港	(844)
	黄骅港	(845)
	莱州湾附近	(846)
黄海	灌河口东北方	(821)
	灌河口	(822)
东海	长江口及附近	(823)、(824)
	杭州湾	(825)、(847)
	大洋山附近	(826)
	舟山群岛	(827)、(828)
	象山港	(848)
	乐清湾	(829)
	大门岛附近	(830)
	洞头岛附近	(831)、(832)、(833)、(834)、(835)、(836)
	飞云江	(837)
台湾海峡	黄岐湾	(838)
	大港及附近	(839)
	厦门港及附近	(840)、(841)
南海	六鳌半岛东方	(842)
	海门湾	(849)
	大亚湾	(850)
	雷州半岛附近	(851)
北部湾	防城港	(852)

2.关系图幅索引

图 号	改正通告项号	临时通告项号
12001		843
12003		843
12005		843
12301		843
12382	814	
13001	814、815、816、817、818	
13111	815、816	
13144	816、817	
13145	817	
14101	818	
15101	819	
15104	819	
15105	819	
21001	819、820	
21101	819、820	
21115	820	
21117	820	
23136		844
24101		845
33301		846
1301	814	
1303	814、815、816	
1306	821	
41001	821	
41211	822	
41221	822	
44001	823、824	
44127	823、824	
44128	823、824	
44129	823、824	
44173	823、824	
51131	825	
51132	825	
51171	825	
51172		847
52132	826	

图 号	改正通告项号	临时通告项号
52136	827	
52141	828	
52152	826	
52172	823、824、826	
52174	828	
53001	828	
53343		848
55001	829、831、833、834	
55121	831、832、833、834、835、836	
55122	830	
55151	830、831、832、833、834、835、836	
55221	829	
55251	829、830	
55411	837	
62001	838	
62111	838	
62151	838	
62261	838	
64131	839	
65112	841	
65131	840、841	
65171	840、841	
66001	842	
66241	842	
66341	842	
2308	823、824	
2312	842	
81201		849
83102		850
87001		851
93102		852

改正通告

814.渤海 辽东湾 太平湾港区西北方——引航员登(离)船点变更

- 删除  No2 (1)40°03'39".9N、121°29'55".1E
 No2 (2)40°04'00".0N、121°30'00".0E
加绘  No1 (3)同上述(1)
 No1 (4)同上述(2)

注：营口港1号登(离)船水域半径0.5M,要求吃水 $\geq 20\text{m}$ 。

图号 12382(1;3)[2024-] 13001(2;4)[2025-678] 1301(4)(图上不改)[2024-1308]
1303(2;4)[2025-678]

资料来源 交通运输部(2025)030号

815.渤海 辽东湾 仙人岛港区及附近——引航员登(离)船点变更

- 删除  No1 (1)40°09'10".2N、121°37'19".8E
 No2 (2)40°12'45".0N、121°43'00".0E
加绘  No2 (3)40°09'10".2N、121°37'33".1E
 No2 (4)同上述(1)
 No3 (5)同上述(2)

注：(3、4)营口港2号登(离)船水域半径0.5M,要求吃水 $< 20\text{m}$ 。

(5)营口港3号登(离)船水域半径0.3M,要求吃水 $< 16\text{m}$ 。

图号 13001(1、2;4、5)[2025-814] 13111(2;3、5)[2025-400]
1303(1、2;3、5)[2025-814]

资料来源 交通运输部(2025)030号

816.渤海 辽东湾 鲅鱼圈港区及附近——引航员登(离)船点变更

- 删除  No1 (1)40°18'24".0N、121°54'00".0E
 (2)40°24'16".8N、121°57'39".6E
加绘  No4 (3)40°17'00".0N、121°49'09".0E
 No5 (4)同上述(1)
 No6 (5)同上述(2)
 (6)40°21'48".0N、121°47'12".0E

注：(3)营口港4号登(离)船水域半径0.3M,要求吃水 $< 14\text{m}$ 。

(4)营口港5号登(离)船水域半径0.3M,要求吃水 $< 13\text{m}$ 。

(5)营口港6号登(离)船水域半径0.3M。

(6)盘锦港登(离)船水域半径0.5M,要求 ≤ 10 万吨级船舶,吃水 $\leq 14.8\text{m}$ 。

图号 13001〔2025-815〕 13111〔2025-815〕 13144(2;5)〔2025-678〕 1303(3)〔2025-815〕

资料来源 交通运输部(2025)030号

817.渤海 辽东湾 营口港区及附近——引航员登(离)船点变更

删除		(1)40°32′06″.0N、121°59′00″.0E
	 No2	(2)40°25′42″.0N、121°52′48″.0E
	 No1	(3)40°36′00″.0N、121°58′18″.0E
加绘	 No7	(4)同上述(1)
	登船点  NoD1	(5)40°25′30″.0N、121°53′18″.0E
	登船点  NoD2	(6)40°29′10″.2N、121°56′15″.6E
	登船点  NoD3	(7)40°35′00″.0N、121°58′00″.0E
	离船点  NoL1	(8)40°27′30″.0N、121°53′24″.0E
	离船点  NoL2	(9)40°31′00″.0N、121°55′13″.8E
	离船点  NoL3	(10)40°35′06″.0N、121°56′24″.0E

- 注: (4)营口港7号登(离)船水域半径0.5M,要求船长<130m。
(5)盘锦港D1号登船水域半径0.3M,要求吃水≤12m,船长≤230m。
(6)盘锦港D2号登船水域半径0.3M,要求吃水≤9m,船长≤230m。
(7)盘锦港D3号登船水域半径0.5M,要求吃水≤6m,船长≤130m。
(8)盘锦港L1号离船水域半径0.3M,要求吃水≤10m,船长≤230m。
(9)盘锦港L2号离船水域半径500m,要求吃水≤8m,船长≤230m。
(10)盘锦港L3号离船水域半径0.3M,要求吃水≤6m,船长≤160m。

图号 13001〔2025-816〕 13144〔2025-816〕 13145(1;4)〔2024-547〕

资料来源 交通运输部(2025)030号

818.渤海 辽东湾 锦州港及附近——引航员登(离)船点变更

删除	 No1	(1)40°41′30″.0N、121°03′30″.0E
	 No2	(2)40°35′00″.0N、121°04′30″.0E
	 No2	(3)40°32′00″.0N、121°05′00″.0E
加绘	 No1	(4)40°41′00″.0N、121°04′30″.0E
	 No2	(5)40°36′00″.0N、121°05′18″.0E
	 No4	(6)40°21′00″.0N、121°09′00″.0E
		(7)40°43′30″.0N、121°02′40″.2E
		(8)同上述(3)

- 注: (4)锦州港区1号登(离)船水域半径0.5M,要求吃水≤8m。
(5)锦州港区2号登(离)船水域半径0.5M,要求8m<吃水≤10.5m。

(6)锦州港区4号登(离)船水域半径0.5M,要求吃水 > 16.5m。

(7)葫芦岛北港港区登(离)船水域半径0.3M,要求船长 < 150m,吃水 < 7.3m 普通船舶,风力≤6级,能见度 > 1M时启用。

(8)锦州港葫芦岛港共用登(离)船水域半径0.5M,要求 10m≤吃水 < 15m 普通船舶,风力≤6级,能见度 > 1M时启用。

图号 13001〔2025-817〕 14101(1、2;4、5、7)〔2024-991〕

资料来源 交通运输部(2025)030号

819.渤海 绥中港区及附近——引航员登(离)船点变更

删除  (1)40°00′36″.0N、120°02′42″.0E

加绘  No2 (2)40°01′00″.0N、120°09′00″.0E

 No1 (3)同上述(1)

注: (2)葫芦岛绥中港区2号登(离)船水域半径0.5M,要求普通船舶,风力≤6级,能见度 > 1M时启用。

(3)葫芦岛绥中港区1号登(离)船水域半径0.5M,要求吃水 < 12.8m 油船,风力≤6级,能见度 > 1M时启用。

图号 15101〔2024-1222〕 15104(1;3)〔2024-1222〕 15105(2)〔2024-1222〕

21001〔2024-1222〕 21101(1;3)〔2024-1222〕

资料来源 交通运输部(2025)030号

820.渤海 秦皇岛港及附近——引航员登(离)船点变更

删除  No2 (1)39°47′40″.2N、119°41′30″.0E

 No1 (2)39°45′49″.8N、119°46′19″.8E

 No4 (3)39°52′00″.0N、119°40′00″.0E

 No3 (4)39°50′30″.0N、119°42′40″.2E

加绘  No1 (5)同上述(1)

 No2 (6)同上述(2)

 No3 (7)同上述(3)

 No4 (8)同上述(4)

注: (5)秦皇岛港1号登(离)船水域半径0.5M,要求吃水 > 10m 普通船舶,风力≤7级,能见度 > 1000m时启用。

(6)秦皇岛港2号登(离)船水域半径0.5M,要求吃水 > 12.8m 普通船舶、油船、危险品船舶,风力≤7级,能见度 > 1000m时启用。

(7)秦皇岛港3号登(离)船水域半径0.3M,要求吃水 < 10m 普通船舶、油船、危险品船舶,风力≤7级,能见度 > 1000m时启用。

(8)秦皇岛港4号登(离)船水域半径0.3M,要求吃水<12.8m普通船舶、危险品船舶,风力≤7级,能见度>1000m时启用。

图号 21001〔2025-819〕 21101〔2025-819〕 21115(1、3、4;5、7、8)〔2024-〕
21117(3;7)〔2023-1129〕

资料来源 交通运输部(2025)030号

821.黄海 灌河口东北方——设置AIS虚拟航标

加绘  V-AIS

34°39′15″.0N、120°12′03″.0E

图号 41001〔2025-802〕 1306〔2025-802〕

助航标志表 CNP82/2024~2025[4111031]

资料来源 东标动态字(2025)026号

822.黄海 灌河口 燕尾港附近——设置灯浮标

加绘 燕尾液散码头(1)  莫(0)黄12s

34°29′00″.3N、119°47′38″.4E

图号 41211〔2024-1290〕 41221〔2024-1290〕

助航标志表 CNP82/2024~2025[4111100.101]

资料来源 东标动态字(2025)025号

823.东海 长江口及附近 南槽航道——航标变更

删除 (S16)  闪红4s 同步

(1)31°03′25″.6N、122°05′32″.6E

(2)  V-AIS

(2)31°02′48″.1N、122°10′06″.3E

(3)  V-AIS

(3)31°03′12″.9N、122°08′17″.1E

(6)  V-AIS

(4)31°03′28″.7N、122°06′02″.9E

移位 (S1)  莫(A)6s 由:

(5)31°00′17″.3N、122°28′11″.4E

至:

(6)31°00′20″.1N、122°27′57″.2E

(S2)  长闪10s 由:

(7)31°00′38″.2N、122°26′27″.9E

至:

(8)31°00′41″.1N、122°26′12″.5E

(S3)  等明暗4s 由:

(9)31°00′58″.8N、122°24′45″.8E

至:

(10)31°01′02″.3N、122°24′27″.8E

(S4)  莫(A)6s 由:

(11)31°01′18″.9N、122°23′03″.8E

至:

(12)31°01′23″.2N、122°22′43″.0E

(S5)  长闪10s 由:

(13)31°01′39″.8N、122°21′21″.9E

至:

(14)31°01′44″.3N、122°20′58″.3E

(S6)  等明暗4s 由:

(15)31°02′00″.1N、122°19′40″.0E

至:

(16)31°01′50″.4N、122°19′19″.7E

(S7)  莫(A)6s 由：
至：

(S8)  长闪10s 由：
至：

(S9)  等明暗4s 由：
至：

(S10)  莫(A)6s 由：
至：

(S11)  闪(3)绿10s 同步 由：
至：

(S12)  闪(3)红10s 同步 由：
至：

(S13)  快绿 同步 由：
至：

(S14)  快红 同步 由：
至：

(S15)  闪绿4s 同步 由：
至：

(S16)  闪红4s 同步 由：
至：

(S17)  闪(2)绿6s 由：
至：

(S20)  闪(3)红10s 同步 由：
至：

(S23)  闪绿4s 由：
至：

(S25)  快绿 由：
至：

(H18)  莫(0)黄15s 由：
至：

(S18)  V-AIS 由：
至：

(1)  V-AIS 由：
至：

(2)  V-AIS 由：

(17) 31°02'20".3N、122°17'58".5E
(18) 31°01'56".4N、122°17'41".1E
(19) 31°02'39".3N、122°16'23".0E
(20) 31°02'02".4N、122°16'02".5E
(21) 31°02'44".2N、122°14'45".9E
(22) 31°02'08".4N、122°14'23".9E
(23) 31°02'48".9N、122°13'08".8E
(24) 31°02'14".8N、122°12'45".0E
(25) 31°03'19".0N、122°10'40".2E
(26) 31°02'41".8N、122°10'37".1E
(27) 31°02'29".8N、122°09'19".2E
(28) 31°02'05".5N、122°09'51".6E
(29) 31°03'24".2N、122°08'51".2E
(30) 31°02'50".3N、122°08'17".2E
(31) 31°02'49".6N、122°07'22".3E
(32) 31°02'29".5N、122°07'13".4E
(33) 31°03'55".7N、122°06'34".7E
(34) 31°03'27".8N、122°06'22".4E
(35) 同上述(1)
(36) 31°03'05".4N、122°05'23".7E
(37) 31°04'33".0N、122°04'20".7E
(38) 31°04'10".8N、122°04'10".9E
(39) 31°04'24".0N、122°01'42".0E
(40) 31°04'25".1N、122°01'42".6E
(41) 31°05'45".0N、121°59'52".0E
(42) 31°05'57".0N、121°59'50".4E
(43) 31°06'38".0N、121°58'26".0E
(44) 31°06'40".3N、121°58'27".7E
(45) 31°03'16".8N、122°05'37".6E
(46) 31°02'35".1N、122°05'56".5E
(47) 31°03'54".0N、122°03'38".6E
(48) 31°03'40".2N、122°03'38".7E
(49) 31°03'06".4N、122°10'29".7E
(50) 31°02'32".7N、122°10'26".9E
(51) 同上述(2)

至:	(52)31°02'14".6N、122°10'03".6E
(3)  V-AIS 由:	(53)同上述(3)
至:	(54)31°02'40".3N、122°08'21".4E
(4)  V-AIS 由:	(55)31°02'54".9N、122°08'04".7E
至:	(56)31°02'21".4N、122°08'09".8E
(5)  V-AIS 由:	(57)31°03'44".5N、122°06'19".7E
至:	(58)31°03'21".6N、122°06'09".6E
(6)  V-AIS 由:	(59)同上述(4)
至:	(60)31°03'06".2N、122°05'53".0E
(7)  V-AIS 由:	(61)31°04'21".4N、122°04'06".7E
至:	(62)31°04'02".0N、122°04'06".1E
(8)  V-AIS 由:	(63)31°04'03".0N、122°03'59".0E
至:	(64)31°04'01".8N、122°03'12".0E
(9)  V-AIS 由:	(65)31°04'51".2N、122°02'18".9E
至:	(66)31°04'44".5N、122°02'15".3E
(10)  V-AIS 由:	(67)31°04'32".9N、122°02'11".0E
至:	(68)31°04'26".2N、122°02'07".4E
(12)  V-AIS 由:	(69)31°05'03".1N、122°00'21".8E
至:	(70)31°05'01".0N、122°00'37".4E
(13)  V-AIS 由:	(71)31°05'31".3N、121°59'54".0E
至:	(72)31°05'18".5N、122°00'47".6E
(14)  V-AIS 由:	(73)31°05'28".0N、121°59'03".8E
至:	(74)31°05'17".1N、121°59'56".0E
(15)  V-AIS 由:	(75)31°06'05".2N、121°58'37".4E
至:	(76)31°05'39".7N、121°59'52".8E
(17)  V-AIS 由:	(77)31°06'18".2N、121°58'13".1E
至:	(78)31°06'18".1N、121°58'13".1E
(S13)  快绿 同步	(79)同上述(30)

加绘

图号 44001(5~8、11、12、19、20、25~28、33、34、41、42、47、48)(39、40图上不改)[2025-774]
44127(5~16)(图上不改)[2025-]
44128(1;15~34、45、46、49~60)(图上不改)[2025-]
44129(33~48、57~78)(图上不改)[2025-]
44173(5~8、11、12、15、16、19、20、23~28、31~34、41、42、45~50、55~58、63~66、69、70、73、74、79)(77、78图上不改)[2025-773]
52172(1~4;11、12、15、16、19、20、23~34、45~50、55~58、63、64)[2025-774]

2308(5、6)[2025-773]

助航标志表 CNP82/2024~2025[4510790] [4510790.001] [4510790.002] [4510790.003]
[4510790.004] [4510790.005] [4510790.006] [4510790.007] [4510790.008]
[4510790.009] [4510790.01] [4510790.010] [4510790.012] [4510790.013]
[4510790.014] [4510790.015] [4510790.017] [4510790.02] [4510790.03]
[4510790.04] [4510790.05] [4510790.06] [4510790.07] [4510790.08]
[4510790.09] [4510790.132] [4510790.25] [4510790.26] [4510790.27]
[4510790.28] [4510790.29] [4510790.30] [4510790.31] [4510790.34]
[4510790.35] [4511000.18] [4511060.28]

资料来源 沪航标字(2025)083号

824.东海 长江口及附近 南槽航道——航道、警戒区及引航员登(离)船点变更

删除  No.3(N) (1)31°03'11".4N、122°12'16".2E
 No.3(S) (2)31°02'30".0N、122°12'12".0E
 大风浪引航作业区(北侧) (3)31°04'49".2N、122°03'20".4E
 大风浪引航作业区(南侧) (4)31°04'09".0N、122°03'06".0E

南槽航道上段北边界线,

连接:

(5)31°06'38".0N、121°58'26".0E
(6)31°07'39".0N、121°56'37".0E

加绘  No.3(N) (7)31°02'34".1N、122°12'44".9E
 No.3(S) (8)31°01'55".0N、122°12'45".2E
 大风浪引航区(北侧) (9)31°04'30".3N、122°03'20".4E
 大风浪引航区(南侧) (10)31°03'52".8N、122°03'06".1E

南槽航道上段北边界线,

连接:

(11)31°06'40".3N、121°58'27".7E
(12)31°07'39".0N、121°56'37".0E

南槽航道下段中心线,连接:

(13)31°01'44".3N、122°20'58".3E
(14)31°01'44".9N、122°20'48".0E(44128东图廓交点)
(15)31°01'50".8N、122°19'12".0E(44127西图廓交点)
(16)31°02'31".0N、122°08'12".3E
(17)31°02'50".7N、122°07'12".0E(44129东图廓交点)
(18)31°03'26".0N、122°05'24".0E(44128西图廓交点)
(19)31°03'54".7N、122°03'56".4E
(20)31°04'12".0N、122°03'11".7E(52172北图廓交点)
(21)31°05'28".3N、121°59'54".4E

南槽航道下段北边界线,

连接:

(22)31°02'15".7N、122°21'00".9E

(23)31°02'03".7N、122°20'59".9E

(24)31°02'04".4N、122°20'48".0E(44128 东图廓交点)

(25)31°02'10".3N、122°19'12".0E(44127 西图廓交点)

(26)31°02'50".3N、122°08'17".2E

(27)31°03'11".6N、122°07'12".0E(44129 东图廓交点)

(28)31°03'46".9N、122°05'24".0E(44128 西图廓交点)

(29)31°04'12".0N、122°04'07".3E(52172 北图廓交点)

(30)31°04'12".7N、122°04'05".2E

(31)31°04'57".2N、122°02'12".0E

(32)31°05'57".0N、121°59'50".4E

南槽航道下段南边界线,

连接:

(33)31°01'29".8N、122°19'36".5E

(34)31°01'31".3N、122°19'12".0E(44127 西图廓交点)

(35)31°02'11".8N、122°08'07".4E

(36)31°02'29".9N、122°07'12".0E(44129 东图廓交点)

(37)31°03'05".2N、122°05'24".0E(44128 西图廓交点)

(38)31°03'36".7N、122°03'47".6E

(39)31°04'12".0N、122°02'16".3E(52172 北图廓交点)

(40)31°05'05".6N、121°59'57".6E

警戒区边界线及注记“九段沙

警戒区”,连接:

(41)31°05'05".6N、121°59'57".6E

(42)31°05'57".0N、121°59'50".4E

(43)31°06'40".3N、121°58'27".7E

(44)31°05'45".3N、121°57'52".0E

(45)31°04'57".3N、121°59'22".0E

(45)同上述(41)

注: 删除上述(13)~(40)位置附近的原南槽航道下段航道及注记。

删除上述(41)~(45)位置附近的原九段沙警戒区及注记。

图号 44001(1~4;5、6;7~10;11、12;13、16、19、21;22、23、26、30~32;33、35、38、40;41~45)

[2025-823]

44127(13、15;22、23、25;33、34)(图上不改)[2025-823]

44128(1、2;7、8;14、16、18;24、26、28;33、35、37)(图上不改)[2025-823]

44129(3、4;5、6;9、10;11、12;17、19、21;27、30~32;36、38、40;41~45)(图上不改)

[2025-823]

44173(1~4;5、6;7~10;11、12;13、16、19、21;22、23、26、30~32;33、35、38、40;41~45)

[2025-823]

52172(1、2、4;7、8、10;13、16、19、20;22、23、26、29;33、35、38、39)[2025-823]

2308(1、2;5、6;7、8;11、12;22、23、26、30~32;33、35、38、40;41~45)(13、16、19、21图上不改)[2025-823]

资料来源 沪航通(2025)0758号

825.东海 杭州湾 芦潮港西方——设置灯浮标

加绘	奉复(1)  莫(0)黄12s同步	(1)30°50'31".8N、121°43'38".3E
	(2)  莫(0)黄12s同步	(2)30°50'31".0N、121°42'44".7E
	(3)  莫(0)黄12s同步	(3)30°50'19".0N、121°39'44".0E
	(4)  莫(0)黄12s同步	(4)30°50'04".8N、121°37'22".7E
	(5)  莫(0)黄12s同步	(5)30°49'49".2N、121°36'57".7E
	(6)  莫(0)黄12s同步	(6)30°49'30".5N、121°35'45".4E
	(7)  莫(0)黄12s同步	(7)30°49'16".3N、121°34'47".2E

注： 奉复1~7号灯浮标同步闪光。

图号 51131(1、2)[2025-329] 51132(3~7)[2025-329] 51171(1、3、5、7)[2025-716]

助航标志表 CNP82/2024~2025[5110078.01][5110078.02][5110078.03][5110078.04]
[5110078.05][5110078.06][5110078.07]

资料来源 东标动态字(2025)025号

826.东海 大洋山附近 沈家湾岛南侧——设置灯桩

加绘	(申能LNG1)  莫(C)黄12s10m3M同步	(1)30°35'58".7N、122°06'46".6E
	(LNG2)  莫(C)黄12s10m3M同步	(2)30°36'00".9N、122°06'31".5E

注： 申能LNG1号和2号灯桩同步闪光。

图号 52132[2025-189] 52152[2025-] 52172(1)[2025-824]

助航标志表 CNP82/2024~2025[5311085.01][5311085.02]

资料来源 东标动态字(2025)025号

827.东海 舟山群岛 东闪岛西北方——浅水深不存在

删除 17₄ 29°53'55".8N、122°19'42".5E

图号 52136[2025-682]

资料来源 上海海事测绘中心

828.东海 舟山群岛 虾峙岛西北侧——航标变更

变更 由:★5s7m4M (1)29°46′34″.2N、122°12′50″.5E
至:★ (2)同上述(1)
加绘  V-AIS (3)同上述(1)
图号 52141〔2025-717〕 52174〔2025-717〕 53001〔2025-717〕
助航标志表 CNP82/2024~2025[5314580][5314580.01]
资料来源 东标动态字(2025)027号

829.东海 乐清湾 大乌港——航标变更

删除 乐C(警L1)莫(0)黄12s同步 (1)28°10′44″.0N、121°06′41″.6E
(警L2)莫(0)黄12s同步 (2)28°11′34″.8N、121°07′12″.1E
加绘  V-AIS (3)28°10′41″.1N、121°06′55″.0E
乐C(警1)莫(0)黄12s (4)28°11′27″.1N、121°07′14″.7E
乐C浮(警L1)莫(0)黄12s同步 (5)28°10′39″.1N、121°06′38″.7E
(警L2)莫(0)黄12s同步 (6)28°10′54″.1N、121°06′47″.6E

注: 乐C浮警L1和L2号灯浮标同步闪光。

图号 55001(1)〔2025-458〕 55221〔2025-481〕 55251〔2025-481〕
助航标志表 CNP82/2024~2025[5711650.241][5711650.271][5711771.01][5711771.02]
[5711772.01][5711772.02]
资料来源 东标动态字(2025)025号

830.东海 大门岛附近 大门岛北侧——航标变更

变更 由:(1)定红 (1)27°59′11″.3N、121°03′47″.5E
至:(1)莫(P)黄12s2M (2)同上述(1)
由:(2)定红 (3)27°59′11″.1N、121°03′47″.3E
至:(2)莫(P)黄12s2M (4)同上述(3)
由:(5)定红 (5)27°59′13″.2N、121°03′46″.7E
至:(5)莫(P)黄12s2M (6)同上述(5)
由:(6)定绿 (7)27°59′13″.0N、121°03′46″.2E
至:(6)等明暗4s2M (8)同上述(7)
由:(9)定绿 (9)27°59′15″.5N、121°03′45″.4E
至:(9)等明暗4s2M (10)同上述(9)
由:(10)定红 (11)27°59′15″.4N、121°03′45″.0E
至:(10)莫(P)黄12s2M (12)同上述(11)
由:(13)定红 (13)27°59′17″.9N、121°03′44″.2E

至: (13) 莫(P)黄12s2M

(14) 同上述(13)

由: (14) 定红

(15) 27°59'17".8N、121°03'43".8E

至: (14) 莫(P)黄12s2M

(16) 同上述(15)

图号 55122(1、2、7~10、15、16)(3~6、11~14图上不改)[2025-457]

55151(9、10)[2025-457] 55251(9、10)[2025-829]

助航标志表 CNP82/2024~2025[5711729.01][5711729.02][5711729.05][5711729.06]

[5711729.09][5711729.10][5711729.13][5711729.14]

资料来源 东标动态字(2025)027号

831.东海 洞头岛附近 深门山岛东北侧——航标变更

变更 由: 77省道深门桥(1) 定红2M

(1) 27°52'29".2N、121°05'51".1E

至: 77省道深门桥(1) 莫(P)黄12s

(2) 同上述(1)

由: (2) 定红2M

(3) 27°52'30".2N、121°05'51".0E

至: (2) 莫(P)黄12s

(4) 同上述(3)

由: (7) 定绿2M

(5) 27°52'29".8N、121°05'56".8E

至: (7) 等明暗4s2M

(6) 同上述(5)

由: (8) 定绿2M

(7) 27°52'30".6N、121°05'56".7E

至: (8) 等明暗4s2M

(8) 同上述(7)

由: (13) 定红2M

(9) 27°52'30".2N、121°06'02".6E

至: (13) 莫(P)黄12s

(10) 同上述(9)

由: (14) 定红2M

(11) 27°52'31".0N、121°06'02".4E

至: (14) 莫(P)黄12s

(12) 同上述(11)

图号 55001(5、6)[2025-829] 55121(1、2、5、6、11、12)(3、4、7~10图上不改)[2024-1050]

55151(5、6)[2025-830]

助航标志表 CNP82/2024~2025[5811121.01][5811121.02][5811121.07][5811121.08]

[5811121.13][5811121.14]

资料来源 东标动态字(2025)026号

832.东海 洞头岛附近 深门山岛东侧——航标变更

变更 由: (3) 定绿

(1) 27°52'18".1N、121°05'53".3E

至: (3) 等明暗4s2M

(2) 同上述(1)

由: (4) 定绿

(3) 27°52'18".4N、121°05'53".4E

至: (4) 等明暗4s2M

(4) 同上述(3)

图号 55121(1、2)(3、4图上不改)[2025-831] 55151(1、2)[2025-831]

助航标志表 CNP82/2024~2025[5811070.03][5811070.04]

资料来源 东标动态字(2025)027号

833.东海 洞头岛附近 花岗岛南方——航标变更

变更	由:(3)■ 闪红4s	(1)27°52'17".6N、121°08'44".2E
	至:(3)■ 闪红4s 同步	(2)同上述(1)
	由:(4)■ 闪红4s	(3)27°52'17".4N、121°08'43".9E
	至:(4)■ 闪红4s 同步	(4)同上述(3)
	由:(5)⊕ 定绿 雷康(0)	(5)27°52'18".9N、121°08'43".3E
	至:(5)⊕ 等明暗4s2M 雷康(0)	(6)同上述(5)
	由:(6)⊕ 定绿	(7)27°52'18".7N、121°08'43".0E
	至:(6)⊕ 等明暗4s2M	(8)同上述(7)
	由:(7)▲ 闪绿4s	(9)27°52'20".1N、121°08'42".5E
	至:(7)▲ 闪绿4s 同步	(10)同上述(9)
	由:(8)▲ 闪绿4s	(11)27°52'19".9N、121°08'42".2E
	至:(8)▲ 闪绿4s 同步	(12)同上述(11)

注: 洞头大桥3号和7号桥涵标同步闪光,4号和8号桥涵标同步闪光。

图号 55001(5、6)[2025-831] 55121(5、6)(1~4、7~12图上不改)[2025-832]

55151(5、6)[2025-832]

助航标志表 CNP82/2024~2025[5811040.03][5811040.04][5811040.05][5811040.06]
[5811040.07][5811040.08]

资料来源 东标动态字(2025)026号

834.东海 洞头岛附近 大三盘岛南侧——航标变更

变更	由:(3)■ 闪(2)红6s	(1)27°51'33".7N、121°09'07".0E
	至:(3)■ 闪(2)红6s 同步	(2)同上述(1)
	由:(4)■ 闪(3)红10s	(3)27°51'33".5N、121°09'06".7E
	至:(4)■ 闪(3)红10s 同步	(4)同上述(3)
	由:(5)⊕ 定绿	(5)27°51'34".7N、121°09'06".3E
	至:(5)⊕ 等明暗4s2M	(6)同上述(5)
	由:(6)⊕ 定绿	(7)27°51'34".5N、121°09'06".0E
	至:(6)⊕ 等明暗4s2M	(8)同上述(7)
	由:(7)▲ 闪(2)绿6s	(9)27°51'35".6N、121°09'05".6E
	至:(7)▲ 闪(2)绿6s 同步	(10)同上述(9)
	由:(8)▲ 闪(3)绿10s	(11)27°51'35".5N、121°09'05".3E
	至:(8)▲ 闪(3)绿10s 同步	(12)同上述(11)

注： 三盘大桥3号和7号桥涵标同步闪光,4号和8号桥涵标同步闪光。

图号 55001(5、6)[2025-833] 55121(5、6)(1~4、7~12图上不改)[2025-833]
55151(5、6)[2025-833]

助航标志表 CNP82/2024~2025[5811060.03][5811060.04][5811060.05][5811060.06]
[5811060.07][5811060.08]

资料来源 东标动态字(2025)026号

835.东海 洞头岛附近 洞头岛西北方——航标变更

变更 由: (6)  定红2M	(1) 27°51'29".0N、121°06'57".6E
至: (6)  莫(P)黄12s2M	(2) 同上述(1)
由: (7)  定绿2M	(3) 27°51'28".9N、121°06'57".3E
至: (7)  等明暗4s2M	(4) 同上述(3)
由: (12)  定绿2M	(5) 27°51'32".4N、121°06'55".2E
至: (12)  等明暗4s2M	(6) 同上述(5)
由: (13)  定红2M	(7) 27°51'32".2N、121°06'54".8E
至: (13)  莫(P)黄12s2M	(8) 同上述(7)

图号 55121(3~6)(1、2、7、8图上不改)[2025-834] 55151(5、6)(3、4图上不改)[2025-834]

助航标志表 CNP82/2024~2025[5811102.06][5811102.07][5811102.12][5811102.13]

资料来源 东标动态字(2025)027号

836.东海 洞头岛附近 洞头岛南侧——航标变更

变更 由: (3)  闪红4s	(1) 27°49'13".5N、121°09'05".7E
至: (3)  闪红4s 同步	(2) 同上述(1)
由: (4)  闪(2)红6s	(3) 27°49'13".5N、121°09'05".3E
至: (4)  闪(2)红6s 同步	(4) 同上述(3)
由: (5)  定绿	(5) 27°49'14".9N、121°09'05".7E
至: (5)  等明暗4s2M	(6) 同上述(5)
由: (6)  定绿	(7) 27°49'14".9N、121°09'05".3E
至: (6)  等明暗4s2M	(8) 同上述(7)
由: (7)  闪绿4s	(9) 27°49'16".2N、121°09'05".7E
至: (7)  闪绿4s 同步	(10) 同上述(9)
由: (8)  闪(2)绿6s	(11) 27°49'16".2N、121°09'05".2E
至: (8)  闪(2)绿6s 同步	(12) 同上述(11)

注： 半屏大桥3号和7号桥涵标同步闪光,4号和8号桥涵标同步闪光。

图号 55121(5、6)(1~4、7~12图上不改)[2025-835] 55151(5、6)[2025-835]

助航标志表 CNP82/2024~2025[5811210.03][5811210.04][5811210.05][5811210.06]
[5811210.07][5811210.08]

资料来源 东标动态字(2025)027号

837.东海 飞云江——航标变更

删除  (12) 快红 10m4M (1)27°44'39".0N、120°38'16".3E
 (12-1) 快红 10m4M (2)27°44'38".1N、120°38'17".3E
移位  (12) 闪红 4s 同步 由： (3)27°44'26".8N、120°38'29".5E
至： (4)27°44'29".6N、120°38'32".8E
 (14) 闪(2)红 6s 同步 由： (5)27°44'55".5N、120°37'57".8E
至： (6)27°44'58".5N、120°38'01".3E

图号 55411〔2024-383〕

助航标志表 CNP82/2024~2025[5811646.02][5811646.021][5811648.02][5811648.04]

资料来源 东标动态字(2025)027号

838.东海 黄岐湾 银屿南方——设置灯浮标

加绘  (1) 瀚海 AIS (2) 闪(2)红 6s (1)26°17'49".9N、119°50'49".0E
 (2) 闪红 4s (2)26°19'10".3N、119°51'07".8E

图号 62001(1)〔2025-778〕62111〔2022-87〕62151〔2024-393〕62261(1)〔2025-777〕

助航标志表 CNP82/2024~2025[6210239.01][6210239.02]

资料来源 东标动态字(2025)026号

839.台湾海峡 大港及附近 剑屿西南方——设置灯浮标

加绘  (1) 闽投惠安渔旅(1) 莫(C)黄 12s 同步 (1)24°56'58".5N、119°01'35".3E
 (2) 莫(C)黄 12s 同步 (2)24°57'19".1N、119°01'57".5E
 (3) 莫(C)黄 12s 同步 (3)24°57'32".4N、119°01'42".7E
 (4) 莫(C)黄 12s 同步 (4)24°57'11".8N、119°01'20".5E

注： 闽投惠安渔旅 1~4 号灯浮标同步闪光。

图号 64131〔2025-266〕

助航标志表 CNP82/2024~2025[6411135.01][6411135.02][6411135.03][6411135.04]

资料来源 东标动态字(2025)027号

840.台湾海峡 厦门港及附近 刘五店南部港区——灯桩移位

移位  (海监 1) 闪 4s9.4m3M 由： (1)24°32'01".0N、118°14'29".9E
至： (2)24°31'53".7N、118°14'26".8E

图号 65131〔2025-780〕 65171(图上不改)〔2025-〕

助航标志表 CNP82/2024~2025[6610091]

资料来源 东标动态字(2025)026号

841.台湾海峡 厦门港及附近 招银航道西方——灯浮标变更

删除	(409)  甚快(6)+长闪10s	(1)24°25′16″.1N、118°02′16″.8E
	(410)  莫(0)黄12s	(2)24°25′12″.9N、118°02′03″.0E
加绘	(409)  闪(2)绿6s	(3)24°25′17″.7N、118°02′07″.7E
	(411)  快绿	(4)24°25′25″.9N、118°01′09″.9E
	(412)  闪(2)红6s	(5)24°25′07″.4N、118°00′45″.9E
	(413)  闪绿4s	(6)24°24′57″.3N、118°00′07″.7E

图号 65112〔2025-780〕 65131(1、2;3~5)〔2025-840〕

65171(2;4、5)(图上不改)〔2025-840〕

助航标志表 CNP82/2024~2025[6611250.09] [6611250.10] [6611250.11] [6611250.12]
[6611250.13]

资料来源 东标动态字(2025)025号

842.台湾海峡 六鳌半岛东方——航标变更

变更	由: 	(1)23°55′11″.6N、118°10′25″.2E
	至:  莫(C)黄12s19m5M AIS	(2)同上述(1)
	由: 	(3)23°56′00″.6N、118°11′35″.5E
	至:  莫(C)黄12s19m3M	(4)同上述(3)
	由: 	(5)23°56′19″.3N、118°12′14″.9E
	至:  莫(C)黄12s19m3M	(6)同上述(5)
	由: 	(7)23°56′51″.0N、118°13′25″.7E
	至:  莫(C)黄12s19m5M AIS	(8)同上述(7)
	由: 	(9)23°56′00″.8N、118°14′10″.9E
	至:  莫(C)黄12s19m3M	(10)同上述(9)
	由: 	(11)23°55′28″.0N、118°14′41″.6E
	至:  莫(C)黄12s19m5M AIS	(12)同上述(11)
	由: 	(13)23°54′12″.7N、118°13′31″.8E
	至:  莫(C)黄12s19m3M	(14)同上述(13)
	由: 	(15)23°53′37″.3N、118°12′52″.9E
	至:  莫(C)黄12s19m5M AIS	(16)同上述(15)
	由: 	(17)23°54′30″.9N、118°11′28″.9E

	至: 莫(C)黄12s19m3M	(18)同上述(17)
加绘	 定红	(19)23°59'45".7N、117°48'16".0E
	(1)  V-AIS	(20)23°55'07".4N、118°10'00".6E
	(2)  V-AIS	(21)23°56'20".9N、118°11'36".8E
	(3)  V-AIS	(22)23°57'13".8N、118°13'27".9E
	(4)  V-AIS	(23)23°55'25".8N、118°15'06".5E
	(5)  V-AIS	(24)23°54'17".9N、118°14'04".6E
	(6)  V-AIS	(25)23°53'14".6N、118°12'57".3E
图号	66001(1~18;19~23、25)(24图上不改)[2025-781]	
	66241(19)[2025-210]	
	66341(19)[2025-212]	
	2312(1、2、7、8、11、12、15、16)[2025-703]	
助航标志表	CNP82/2024~2025[6611455.0391][6611455.03911][6611455.03912]	
	[6611455.03913][6611455.03914][6611455.03915][6611455.03916]	
	[6611455.0392][6611455.0393][6611455.0394][6611455.0395]	
	[6611455.0396][6611455.0397][6611455.0398][6611455.0399][6611570.061]	
资料来源	东标动态字(2025)026号	

临时通告

843.渤海 金州湾——工程施工(临)

撤销 2024 年 36 期第 935 项临时通告。

图号 12001 12003 12005 12301

资料来源 辽航通(2024)0260 号、(2025)0345 号

844.渤海 天津港 大港港区——码头工程(临)

时间 2025 年 7 月 15 日—2026 年 9 月 18 日

范围 连接:

- (1)38°43'27".2N、117°36'54".4E
- (2)38°43'17".5N、117°36'54".3E
- (3)38°43'06".6N、117°36'47".6E
- (4)38°42'52".0N、117°36'47".5E
- (5)38°42'52".0N、117°36'30".9E
- (6)38°43'06".1N、117°36'30".9E
- (7)38°43'06".1N、117°36'33".5E
- (8)同上述(1)

注: 守听 VHF08、16 频道。

图号 23136

资料来源 津航通(2025)0080 号

845.渤海 黄骅港——钻井工程(临)

时间 2025 年 7 月 18 日—12 月 31 日,昼夜

范围 区域一,连接:

- (1)38°28'49".4N、117°44'56".4E
- (2)38°28'50".8N、117°45'00".9E
- (3)38°28'54".6N、117°44'59".0E
- (4)38°28'53".2N、117°44'54".5E
- (5)38°28'51".9N、117°44'55".2E
- (6)38°28'49".7N、117°44'56".3E
- (7)同上述(1)

区域二,以“中油海 33”钻井平台为中心,半径 200m 水域。

注: 守听 VHF08、16 频道。

图号 24101

资料来源 冀航通(2025)0209 号

846.渤海 莱州湾附近——工程施工(临)

时间 2024年7月4日—2026年2月1日

范围 区域一,连接:

(1)37°32'35".3N、118°58'31".4E

(2)37°32'01".9N、118°58'12".8E

(3)37°31'41".0N、118°58'12".8E

(4)37°31'41".0N、119°01'24".0E

(5)37°32'35".4N、119°00'43".5E

(6)同上述(1)

区域二,连接:

(7)37°31'32".0N、118°58'12".8E

(8)37°31'05".4N、118°58'12".8E

(9)37°30'51".2N、118°58'55".9E

(10)37°31'32".2N、119°00'59".8E

(11)37°31'32".2N、119°01'24".2E

(12)同上述(7)

注: 守听高频。

图号 33301

资料来源 鲁航通(2024)0503号、(2025)0662号

847.东海 杭州湾——工程施工(临)

时间 2025年7月23日—2026年1月31日

范围 连接:

(1)30°27'56".8N、121°06'57".4E

(2)30°28'06".4N、121°07'09".9E

(3)30°27'27".8N、121°07'48".8E

(4)30°27'19".3N、121°07'37".3E

(5)同上述(1)

注: 守听VHF10、16频道。无关船舶禁止驶入安全作业区。

图号 51172

资料来源 嘉航通(2025)0028号

848.东海 象山港 象山港航道东侧——划定区域(临)

时间 2025年7月23日—2026年12月31日

范围 连接:

(1)29°34'08".1N、121°45'29".5E

(2)29°34'16".2N、121°45'18".5E

(3)29°34'39".0N、121°45'40".4E

(4)29°35'01".7N、121°46'02".2E

- (5)29°34'38".5N、121°46'22".2E
- (6)29°34'26".4N、121°46'15".2E
- (7)29°34'16".9N、121°46'09".0E
- (8)29°34'07".8N、121°45'58".2E
- (9)29°34'07".6N、121°45'49".8E
- (10)同上述(1)

图号 53343

资料来源 甬航通(2025)0323号

849.南海 海门湾 海门角南侧——采砂作业(临)

时间 2025年7月21日—2027年10月26日

范围 区域一,连接:

- (1)23°04'28".2N、116°39'00".3E
- (2)23°05'04".2N、116°38'30".1E
- (3)23°05'40".5N、116°39'23".5E
- (4)23°05'05".3N、116°39'50".0E
- (5)同上述(1)

区域二,连接:

- (6)23°05'40".5N、116°39'25".5E
- (7)23°05'05".3N、116°39'50".0E
- (8)23°04'05".1N、116°39'50".0E
- (9)23°03'43".6N、116°39'17".8E
- (10)23°03'43".2N、116°38'32".0E
- (11)23°04'35".2N、116°37'47".7E
- (12)同上述(6)

注: 撤销2025年26期第571项临时通告。无关船舶禁止驶入安全作业区。

图号 81201

资料来源 粤航通(2025)1693号

850.南海 大亚湾 烟囪湾——码头工程(临)

时间 2025年7月24日—2026年3月24日

范围 连接:

- (1)22°35'45".0N、114°44'52".8E
- (2)22°35'45".0N、114°44'55".8E
- (3)22°35'49".2N、114°44'56".4E
- (4)22°35'53".4N、114°44'36".6E
- (5)22°35'30".0N、114°44'30".6E
- (6)22°35'22".8N、114°45'01".2E

- (7)22°35'25".2N、114°45'03".0E
- (8)22°35'25".2N、114°45'04".2E
- (9)22°35'26".4N、114°45'04".8E
- (10)22°35'31".2N、114°45'06".6E
- (11)22°35'34".2N、114°45'07".2E
- (12)22°35'37".8N、114°45'06".6E
- (13)22°35'40".8N、114°45'04".8E
- (14)22°35'42".0N、114°45'03".0E
- (15)22°35'42".0N、114°45'01".2E
- (16)22°35'39".6N、114°45'00".6E
- (17)22°35'39".6N、114°44'54".0E
- (18)22°35'40".8N、114°44'51".6E
- (19)同上述(1)

注： 守听VHF08频道。无关船舶禁止驶入安全作业区。

图号 83102

资料来源 粤航通(2025)1711号

851.南海 雷州半岛附近——工程施工(临)

时间 2025年7月21日—12月31日

范围 半径1500m,中心点

20°44'58".9N、111°31'25".5E

图号 87001

资料来源 粤航通(2025)1684号

852.北部湾 防城港 东湾航道西侧——工程施工(临)

时间 2025年7月25日—2027年2月20日

范围 连接：

- (1)21°34'26".0N、108°21'31".6E
- (2)21°34'23".2N、108°21'42".3E
- (3)21°34'46".9N、108°21'50".8E
- (4)21°34'51".8N、108°21'40".3E
- (5)21°34'56".4N、108°21'24".2E
- (6)21°34'50".6N、108°21'18".3E
- (7)21°34'35".9N、108°21'21".8E
- (8)21°34'32".0N、108°21'22".6E
- (9)21°34'29".2N、108°21'32".5E。
- (10)同上述(1)

注： 守听 VHF11 频道。

图号 93102

资料来源 桂航通(2025)0690 号

航标表改正 (2025 年 37 期)

东海海区航标表 CNP82/2024~2025

编号 No	名称 Name	位置 Position	灯质 Characteristic	灯高 Height	射程 Range	构造 Structure	附记 Remarks
4111031	WU MING 07 WRECK AIS 虚拟航标 WU MING 07 WRECK AIS	34-39.25N 120-12.05E					MMSI:994126427 播发时间:3 分钟
4111100.101	燕尾液散码头 1 灯浮 Yanweiyesan Pier No 1	34-29.01N 119-47.64E	莫(O)黄 12 秒			黄色标柱形, 顶标为黄色 “X”形	海上作业区专用 标
4510790 (2134.9)	S1 灯浮 No S1	31-00.33N 122-27.95E	...			...	...
4510790.001	NAN CAO 1 虚拟航标 NAN CAO 1	31-02.55N 122-10.45E					...
4510790.002	NAN CAO 2 虚拟航标 NAN CAO 2	31-02.24N 122-10.06E					...
4510790.003	NAN CAO 3 虚拟航标 NAN CAO 3	31-02.67N 122-08.36E					...
4510790.004	NAN CAO 4 虚拟航标 NAN CAO 4	31-02.36N 122-08.16E					...
4510790.005	NAN CAO 5 虚拟航标 NAN CAO 5	31-03.36N 122-06.16E					...
4510790.006	NAN CAO 6 虚拟航标 NAN CAO 6	31-03.10N 122-05.88E					...
4510790.007	NAN CAO 7 虚拟航标 NAN CAO 7	31-04.03N 122-04.10E					...
4510790.008	NAN CAO 8 虚拟航标 NAN CAO 8	31-04.03N 122-03.20E					...
4510790.009	NAN CAO 9 虚拟航标 NAN CAO 9	31-04.74N 122-02.25E					...
4510790.01 (2135)	S2 灯浮 No S2	31-00.69N 122-26.21E	...			...	...
4510790.010	NAN CAO 10 虚拟航标 NAN CAO 10	31-04.44N 122-02.12E					...
4510790.012	NAN CAO 12 虚拟航标 NAN CAO 12	31-05.02N 122-00.62E					...
4510790.013	NAN CAO 13 虚拟航标 NAN CAO 13	31-05.31N 122-00.79E					...
4510790.014	NAN CAO 14 虚拟航标 NAN CAO 14	31-05.28N 121-59.93E					...
4510790.015	NAN CAO 15 虚拟航标 NAN CAO 15	31-05.66N 121-59.88E					...
4510790.017	NAN CAO 17 虚拟航标 NAN CAO 17	31-06.30N 121-58.22E					...
4510790.02 (2135.1)	S3 灯浮 No S3	31-01.04N 122-24.46E	...			...	...

编号 No	名称 Name	位置 Position	灯质 Characteristic	灯高 Height	射程 Range	构造 Structure	附记 Remarks
4510790.03 (2135.2)	S4灯浮 No S4	31-01.39N 122-22.72E	…			…	…
4510790.04 (2135.3)	S5灯浮 No S5	31-01.74N 122-20.97E	…			…	…
4510790.05 (2135.4)	S6灯浮 No S6	31-01.84N 122-19.33E	…			…	…
4510790.06 (2135.5)	S7灯浮 No S7	31-01.94N 122-17.69E	…			…	…
4510790.07 (2135.6)	S8灯浮 No S8	31-02.04N 122-16.04E	…			…	…
4510790.08 (2135.7)	S9灯浮 No S9	31-02.14N 122-14.40E	…			…	…
4510790.09 (2135.8)	S10灯浮 No S10	31-02.25N 122-12.75E	…			…	…
4510790.132	S18 虚拟航标 No S18	31-03.67N 122-03.65E					…
4510790.25 (2136.205)	S11灯浮 No S11	31-02.70N 122-10.62E	…			…	…
4510790.26 (2136.206)	S12灯浮 No S12	31-02.09N 122-09.86E	…			…	…
4510790.27 (2136.207)	S13灯浮 No S13	31-02.84N 122-08.29E	…			…	…
4510790.28 (2136.208)	S14灯浮 No S14	31-02.49N 122-07.22E	…			…	…
4510790.29 (2136.209)	S15灯浮 No S15	31-03.46N 122-06.37E	…			…	…
4510790.30 (2136.21)	S16灯浮 No S16	31-03.09N 122-05.40E	…			…	…
4510790.31 (2136.211)	S17灯浮 No S17	31-04.18N 122-04.18E	…			…	…
4510790.34 (2136.214)	S20灯浮 No S20	31-04.42N 122-01.71E	…			…	…
4510790.35 (2136.215)	S23灯浮 No S23	31-05.95N 121-59.84E	…			…	…
4511000.18 (2159.2)	H18灯浮 No H18	31-02.58N 122-05.94E	…			…	…
4511060.28 (2164.2)	S25灯浮 No S25	31-06.67N 121-58.46E	…			…	…
5110078.01	奉复1灯浮 Fengfu No 1	30-50.53N 121-43.64E	莫(O)黄12秒			黄色标柱形, 顶标为黄色 “X”形	海上作业区专用 标 同步闪

编号 No	名称 Name	位置 Position	灯质 Characteristic	灯高 Height	射程 Range	构造 Structure	附记 Remarks
5110078.02	奉复2灯浮 Fengfu No 2	30-50.52N 121-42.75E	莫(O)黄12秒			黄色标柱形, 顶标为黄色 “X”形	海上作业区专用 标 同步闪
5110078.03	奉复3灯浮 Fengfu No 3	30-50.32N 121-39.73E	莫(O)黄12秒			黄色标柱形, 顶标为黄色 “X”形	海上作业区专用 标 同步闪
5110078.04	奉复4灯浮 Fengfu No 4	30-50.08N 121-37.38E	莫(O)黄12秒			黄色标柱形, 顶标为黄色 “X”形	海上作业区专用 标 同步闪
5110078.05	奉复5灯浮 Fengfu No 5	30-49.82N 121-36.96E	莫(O)黄12秒			黄色标柱形, 顶标为黄色 “X”形	海上作业区专用 标 同步闪
5110078.06	奉复6灯浮 Fengfu No 6	30-49.51N 121-35.76E	莫(O)黄12秒			黄色标柱形, 顶标为黄色 “X”形	海上作业区专用 标 同步闪
5110078.07	奉复7灯浮 Fengfu No 7	30-49.27N 121-34.79E	莫(O)黄12秒			黄色标柱形, 顶标为黄色 “X”形	海上作业区专用 标 同步闪
5311085.01	申能LNG1灯桩 Shenneng LNG No 1	30-35.98N 122-06.78E	莫(C)黄12秒	10.7	3	黄色柱形立 标,顶标为黄 色“X”形;6.0	塑料 水中构筑物专用 标 同步闪
5311085.02	申能LNG2灯桩 Shenneng LNG No 2	30-36.02N 122-06.53E	莫(C)黄12秒	10.7	3	黄色柱形立 标,顶标为黄 色“X”形;6.0	塑料 水中构筑物专用 标 同步闪
5314580 (2532.3)	晒场礁灯桩 Shaichang Jiao	…	熄				毁
5314580.01	SHAI CHANG JIAO AIS 虚拟航标 SHAI CHANG JIAO AIS	29-46.57N 122-12.84E					MMSI:994126363 播发时间:3分钟
5711650.241	YQW QD AIS 虚拟航标 YQW QD AIS	28-10.68N 121-06.92E					MMSI:994126424 播发时间:3分钟
5711650.271	乐C警1灯浮 Le C Jing No 1	28-11.45N 121-07.25E	莫(O)黄12秒			黄色标柱形, 顶标为黄色 “X”形	海上作业区专用 标
5711729.01 (2703.311)	小门大桥1桥涵灯桩 Xiaomen Bridge Opening No 1	…	莫(P)黄12秒		2	…	桥孔禁航标 禁航区专用标
5711729.02	小门大桥2桥涵灯桩 Xiaomen Bridge Opening No 2	…	莫(P)黄12秒		2	…	桥孔禁航标 禁航区专用标
5711729.05 (2703.315)	小门大桥5桥涵灯桩 Xiaomen Bridge Opening No 5	…	莫(P)黄12秒		2	…	桥孔禁航标 禁航区专用标

编号 No	名称 Name	位置 Position	灯质 Characteristic	灯高 Height	射程 Range	构造 Structure	附记 Remarks
5711729.06 (2703.316)	小门大桥6桥涵灯桩 Xiaomen Bridge Opening No 6	…	等明暗白4秒		2	红白相间竖条 纹柱形立标	通航桥孔最佳通 过点
5711729.09 (2703.319)	小门大桥9桥涵灯桩 Xiaomen Bridge Opening No 9	…	等明暗白4秒		2	红白相间竖条 纹柱形立标	通航桥孔最佳通 过点
5711729.10 (2703.32)	小门大桥10桥涵灯桩 Xiaomen Bridge Opening No 10	…	莫(P)黄12秒		2	…	桥孔禁航标 禁航区专用标
5711729.13 (2703.323)	小门大桥13桥涵灯桩 Xiaomen Bridge Opening No 13	…	莫(P)黄12秒		2	…	桥孔禁航标 禁航区专用标
5711729.14 (2703.324)	小门大桥14桥涵灯桩 Xiaomen Bridge Opening No 14	…	莫(P)黄12秒		2	…	桥孔禁航标 禁航区专用标
5711771.01	乐C警L1灯浮 Le C Jing No L1	删除					
5711771.02	乐C警L2灯浮 Le C Jing No L2	删除					
5711772.01	乐C浮警L1灯浮 Le C Fujing No L1	28-10.65N 121-06.65E	莫(O)黄12秒			黄色标柱形, 顶标为黄色 “X”形	海上作业区专用 标 同步闪
5711772.02	乐C浮警L2灯浮 Le C Fujing No L2	28-10.90N 121-06.79E	莫(O)黄12秒			黄色标柱形, 顶标为黄色 “X”形	海上作业区专用 标 同步闪
5811040.03 (2782.641)	洞头大桥3桥涵灯桩 Dongtou Daqiao Opening No 3	…					左侧标 同步闪
5811040.04 (2782.642)	洞头大桥4桥涵灯桩 Dongtou Daqiao Opening No 4	…					左侧标 同步闪
5811040.05 (2782.643)	洞头大桥5桥涵灯桩 Dongtou Daqiao Opening No 5	…	等明暗白4秒		2	红白相间竖条 纹柱形立标	通航桥孔最佳通 过点
5811040.06 (2782.644)	洞头大桥6桥涵灯桩 Dongtou Daqiao Opening No 6	…	等明暗白4秒		2	红白相间竖条 纹柱形立标	通航桥孔最佳通 过点
5811040.07 (2782.645)	洞头大桥7桥涵灯桩 Dongtou Daqiao Opening No 7	…	…			…	右侧标 同步闪
5811040.08 (2782.646)	洞头大桥8桥涵灯桩 Dongtou Daqiao Opening No 8	…	…			…	右侧标 同步闪
5811060.03 (2782.654)	三盘大桥3桥涵灯桩 Sanpan Daqiao Opening No 3	…	…			…	左侧标 同步闪

编号 No	名称 Name	位置 Position	灯质 Characteristic	灯高 Height	射程 Range	构造 Structure	附记 Remarks
5811060.04 (2782.655)	三盘大桥4桥涵灯桩 Sanpan Daqiao Opening No 4	…	…			…	左侧标 同步闪
5811060.05 (2782.656)	三盘大桥5桥涵灯桩 Sanpan Daqiao Opening No 5	…	等明暗白4秒		2	红白相间竖条 纹柱形立标	通航桥孔最佳通 过点
5811060.06 (2782.657)	三盘大桥6桥涵灯桩 Sanpan Daqiao Opening No 6	…	等明暗白4秒		2	红白相间竖条 纹柱形立标	通航桥孔最佳通 过点
5811060.07 (2782.658)	三盘大桥7桥涵灯桩 Sanpan Daqiao Opening No 7	…	…			…	右侧标 同步闪
5811060.08 (2782.659)	三盘大桥8桥涵灯桩 Sanpan Daqiao Opening No 8	…	…			…	右侧标 同步闪
5811070.03 (2782.666)	深门大桥3桥涵灯桩 Shenmen Daqiao Opening No 3	…	等明暗白4秒		2	红白相间竖条 纹柱形立标	通航桥孔最佳通 过点
5811070.04 (2782.667)	深门大桥4桥涵灯桩 Shenmen Daqiao Opening No 4	…	等明暗白4秒		2	红白相间竖条 纹柱形立标	通航桥孔最佳通 过点
5811102.06 (2782.46)	洞跨桥6桥涵灯桩 Dongkuaqiao Opening No 6	…	莫(P)黄12秒		…	…	桥孔禁航标 禁航区专用标
5811102.07 (2782.47)	洞跨桥7桥涵灯桩 Dongkuaqiao Opening No 7	…	等明暗白4秒		…	红白相间竖条 纹柱形立标	通航桥孔最佳通 过点
5811102.12 (2782.502)	洞跨桥12桥涵灯桩 Dongkuaqiao Opening No 12	…	等明暗白4秒		…	红白相间竖条 纹柱形立标	通航桥孔最佳通 过点
5811102.13	洞跨桥13桥涵灯桩 Dongkuaqiao Opening No 13	…	莫(P)黄12秒		…	…	桥孔禁航标 禁航区专用标
5811121.01 (2782.671)	77省道深门桥1桥涵灯 桩 77 Provincial Highway Shenmen Bridge Opening No 1	…	莫(P)黄12秒		…	…	桥孔禁航标 禁航区专用标
5811121.02 (2785.672)	77省道深门桥2桥涵灯 桩 77 Provincial Highway Shenmen Bridge Opening No 2	…	莫(P)黄12秒		…	…	桥孔禁航标 禁航区专用标
5811121.07 (2782.677)	77省道深门桥7桥涵灯 桩 77 Provincial Highway Shenmen Bridge Opening No 7	…	等明暗白4秒		…	红白相间竖条 纹柱形立标	通航桥孔最佳通 过点

编号 No	名称 Name	位置 Position	灯质 Characteristic	灯高 Height	射程 Range	构造 Structure	附记 Remarks
5811121.08 (2782.678)	77省道深门桥8桥涵灯桩 77 Provincial Highway Shenmen Bridge Opening No 8	…	等明暗白4秒		…	红白相间竖条 纹柱形立标	通航桥孔最佳通 过点
5811121.13 (2782.683)	77省道深门桥13桥涵灯 桩 77 Provincial Highway Shenmen Bridge Opening No 13	…	莫(P)黄12秒		…	…	桥孔禁航标 禁航区专用标
5811121.14 (2782.684)	77省道深门桥14桥涵灯 桩 77 Provincial Highway Shenmen Bridge Opening No 14	…	莫(P)黄12秒		…	…	桥孔禁航标 禁航区专用标
5811210.03 (2790.12)	半屏大桥3桥涵灯桩 Banping Daqiao Opening No 3	…	…			…	左侧标 同步闪
5811210.04 (2790.13)	半屏大桥4桥涵灯桩 Banping Daqiao Opening No 4	…	…			…	左侧标 同步闪
5811210.05 (2790.14)	半屏大桥5桥涵灯桩 Banping Daqiao Opening No 5	…	等明暗白4秒		2	红白相间竖条 纹柱形立标	通航桥孔最佳通 过点
5811210.06 (2790.15)	半屏大桥6桥涵灯桩 Banping Daqiao Opening No 6	…	等明暗白4秒		2	红白相间竖条 纹柱形立标	通航桥孔最佳通 过点
5811210.07 (2790.16)	半屏大桥7桥涵灯桩 Banping Daqiao Opening No 7	…	…			…	右侧标 同步闪
5811210.08 (2790.17)	半屏大桥8桥涵灯桩 Banping Daqiao Opening No 8	…	…			…	右侧标 同步闪
5811646.02	永宁L2灯桩 Yongning No L2	删除					
5811646.021	永宁L2-1灯桩 Yongning No L2-1	删除					
5811648.02 (2811.62)	永宁L2灯浮 Yongning No L2	27-44.49N 120-38.55E	…			…	…
5811648.04 (2811.64)	永宁L4灯浮 Yongning No L4	27-44.97N 120-38.02E	…			…	…
6210239.01	瀚海1灯浮 Hanhai No 1	26-17.83N 119-50.82E	闪(2)红6秒			红色标柱形, 顶标为红色圆 柱形	左侧标 AIS应答器: 名称: HANHAI 1 MMSI: 994131456 播发间隔: 3分钟

编号 No	名称 Name	位置 Position	灯质 Characteristic	灯高 Height	射程 Range	构造 Structure	附记 Remarks
6210239.02	瀚海2灯浮 Hanhai No 2	26-19.17N 119-51.13E	闪红4秒			红色标柱形, 顶标为红色圆 柱形	左侧标
6411135.01	闽投惠安渔旅1灯浮 Mintouhui'anyulv No 1	24-56.97N 119-01.59E	莫(C)黄12秒			黄色标柱形, 顶标为黄色 “X”形	水中构筑物专用 标 同步闪
6411135.02	闽投惠安渔旅2灯浮 Mintouhui'anyulv No 2	24-57.32N 119-01.96E	莫(C)黄12秒			黄色标柱形, 顶标为黄色 “X”形	水中构筑物专用 标 同步闪
6411135.03	闽投惠安渔旅3灯浮 Mintouhui'anyulv No 3	24-57.54N 119-01.71E	莫(C)黄12秒			黄色标柱形, 顶标为黄色 “X”形	水中构筑物专用 标 同步闪
6411135.04	闽投惠安渔旅4灯浮 Mintouhui'anyulv No 4	24-57.20N 119-01.34E	莫(C)黄12秒			黄色标柱形, 顶标为黄色 “X”形	水中构筑物专用 标 同步闪
6610091 (3133.11)	海监1灯桩 Haijian No 1	24-31.89N 118-14.45E	...	...	...	...	
6611250.09	409灯浮 No 409	删除					
6611250.09	409灯浮 No 409	24-25.29N 118-02.13E	闪(2)绿6秒			绿色标柱形, 顶标为绿色尖 向上锥形	右侧标
6611250.10 (3194.398)	厦门港410灯浮 Xiamengang No 410	删除					
6611250.11	411灯浮 No 411	24-25.43N 118-01.17E	快闪绿			绿色标柱形, 顶标为绿色尖 向上锥形	右侧标
6611250.12	412灯浮 No 412	24-25.12N 118-00.76E	闪(2)红6秒			红色标柱形, 顶标为红色圆 柱形	左侧标
6611250.13	413灯浮 No 413	24-24.96N 118-00.13E	闪绿4秒			绿色标柱形, 顶标为绿色尖 向上锥形	右侧标
6611455.0391	六鳌风电1灯桩 Liu'ao Wind Power No 1	23-55.19N 118-10.41E	莫(C)黄12秒	19.2	5	黄色柱形立 标;1.6	塑料 水中构筑物专用 标 雷达应答器: 信号N(-.) AIS应答器: 名称: LIUAO FD DZ 1 MMSI: 994131514 播发间隔: 3分钟
6611455.03911	LAFD 1 AIS 虚拟航标 LAFD 1 AIS	23-55.12N 118-10.01E					MMSI:994136340 播发时间:3分钟

编号 No	名称 Name	位置 Position	灯质 Characteristic	灯高 Height	射程 Range	构造 Structure	附记 Remarks
6611455.03912	LAFD 2 AIS 虚拟航标	23-56.35N					MMSI:994136401
	LAFD 2 AIS	118-11.61E					播发时间:3分钟
6611455.03913	LAFD 3 AIS 虚拟航标	23-57.23N					MMSI:994136406
	LAFD 3 AIS	118-13.47E					播发时间:3分钟
6611455.03914	LAFD 4 AIS 虚拟航标	23-55.43N					MMSI:994136407
	LAFD 4 AIS	118-15.11E					播发时间:3分钟
6611455.03915	LAFD 5 AIS 虚拟航标	23-54.30N					MMSI:994136408
	LAFD 5 AIS	118-14.08E					播发时间:3分钟
6611455.03916	LAFD 6 AIS 虚拟航标	23-53.24N					MMSI:994136422
	AFD 6 AIS	118-12.96E					播发时间:3分钟
6611455.0392	六鳌风电 2 灯桩	23-56.01N	莫(C)黄 12 秒	19.2	3	黄色柱形立标;1.6	塑料
	Liu'ao Wind Power No 2	118-11.59E					水中构筑物专用标
6611455.0393	六鳌风电 3 灯桩	23-56.32N	莫(C)黄 12 秒	19.2	3	黄色柱形立标;1.6	塑料
	Liu'ao Wind Power No 3	118-12.24E					水中构筑物专用标
6611455.0394	六鳌风电 4 灯桩	23-56.85N	莫(C)黄 12 秒	19.2	5	黄色柱形立标;1.6	塑料
	Liu'ao Wind Power No 4	118-13.42E					水中构筑物专用标
							AIS 应答器: 名称: LIUAO FD DZ 4 MMSI: 994131515 播发间隔: 3分钟
6611455.0395	六鳌风电 5 灯桩	23-56.02N	莫(C)黄 12 秒	19.2	3	黄色柱形立标;1.6	塑料
	Liu'ao Wind Power No 5	118-14.19E					水中构筑物专用标
6611455.0396	六鳌风电 6 灯桩	23-55.46N	莫(C)黄 12 秒	19.2	5	黄色柱形立标;1.6	塑料
	Liu'ao Wind Power No 6	118-14.70E					水中构筑物专用标
							雷达应答器: 信号 B(-...) AIS 应答器: 名称: LIUAO FD DZ 6 MMSI: 994131516 播发间隔: 3分钟
6611455.0397	六鳌风电 7 灯桩	23-54.21N	莫(C)黄 12 秒	19.2	3	黄色柱形立标;1.6	塑料
	Liu'ao Wind Power No 7	118-13.53E					水中构筑物专用标

编号 No	名称 Name	位置 Position	灯质 Characteristic	灯高 Height	射程 Range	构造 Structure	附记 Remarks
6611455.0398	六鳌风电 8 灯桩 Liu'ao Wind Power No 8	23-53.62N 118-12.88E	莫(C)黄 12 秒	19.2	5	黄色柱形立 标;1.6	塑料 水中构筑物专用 标 AIS 应答器: 名称: LIU AO FD DZ 6 MMSI: 994131517 播发间隔: 3 分钟
6611455.0399	六鳌风电 9 灯桩 Liu'ao Wind Power No 9	23-54.51N 118-11.48E	莫(C)黄 12 秒	19.2	3	黄色柱形立 标;1.6	塑料 水中构筑物专用 标
6611570.061	六鳌风电警示牌灯桩 Liu'ao Wind Power Warning	23-59.76N 117-48.27E				红色	日标牌上部为边 长 2.0 米红色等边 三角形,下部日标 牌为白色长方形, 上写红色“管道” 字样。

海区情况报告表

报告者单位及姓名

通信地址及联系电话.....

报告题目.....

地理区域.....

位置或范围(概位请注明).....

.....

关系图号及图名

内容详述:

建议和要求.....

.....

.....

报告者签名:

单位盖章:

年 月 日

《海区情况报告表》使用说明

1.报告内容

(1)暗礁、浅滩、沉船等碍航物的发现及其位置、范围、深度等变化情况。

(2)漂浮物体(如浮标、系船浮筒、大面积渔栅、未沉遇难船舶等)、异常磁区、变色海水、浪花等的发现和变化情况。

(3)各类航行设施的增设和变化情况。

(4)与船舶航行、系泊有关的港湾设施(如阻浪堤、海底电缆、架空电缆、码头、系船浮筒等)的设置和变动情况。

(5)航道、锚地界线和航线等变动情况。

(6)图上内容与实际不符等情况。

2.填写要求

(1)测定的位置或范围应注明所使用的测量仪器、测量方法和测量时间,并注明点位坐标的坐标系(2000国家大地坐标系、WGS-84坐标系)。

(2)所报的位置,如果采用方位距离表示,应注明起算点的位置;如果是从海图上量取的,应注明所用图的图号(或图名)、版次和出版机关。

(3)测定的障碍物、浅水深等应注明所使用的测量工具、测量方法和测量时间,并注明深度的起算面、是否经潮汐改算。

(4)航标的高程应注明其起算面,灯高应注明是灯顶高度还是灯光中心高度。

(5)报告表应有报告者签名并加盖单位印章。


3.备注

(1)报告者提供的资料经核实并在《改正通告》中刊登后,我们将对报告者给予一定的奖励。

(2)报告请寄:上海市杨浦区共青路82弄7号 交通运输部东海航海保障中心上海海图中心。

欢迎使用

中国海事电子航行图手机智能助航软件



“海e行”是由交通运输部东海航海保障中心联合浙江易航海信息技术有限公司开发的一款整合了海洋资讯查询，提供江海船舶智能助航服务的基于“互联网+”的平台型海洋大数据应用，提供海上智能导助航、水文气象服务、兴趣点收藏、船位查询等丰富功能，助力安全航行。

下载方式：安卓、鸿蒙、iOS 系统可前往手机应用市场搜索“海e行”安装；安卓、鸿蒙系统也可扫描下方二维码下载安装。



客服:东海航海保障中心上海海图中心

电话:021-65806382、65806383

传真:021-65697997

邮箱:enc@shchart.cn

为了使中华人民共和国海事局出版的中国沿海港口航道图能够根据海区航行要素的变化得到及时、准确地补充和改正,保持中国沿海港口航道图航行要素的现势性,以保障船舶航行安全,请各有关部门和用图单位配合做好《改正通告》信息资料的收集工作,及时向我局提供与航行有关的海区变化信息以及使用中国沿海港口航道图时发现的图上内容与实际不符的情况。沿海各海事局发布的航行通告、航行警告、航标动态等信息应按所在海区分别及时抄送北海、东海、南海航海保障中心海事测绘处。

各有关部门和用图单位订阅《改正通告》请与东海航海保障中心上海海图中心或北海、东海、南海航海保障中心海事测绘处联系,也可直接从下列网站下载。

北海航海保障中心海事测绘处	
地 址：天津市河西区洞庭路31号	
E-mail: hcdd@tjmsa.gov.cn	电 话：022-58873985
传 真：022-58873988	邮 编：300222
东海航海保障中心上海海图中心	
地 址：上海市杨浦区共青路82弄7号	
E-mail: gztg@shchart.cn	电 话：021-65806561、65806386
传 真：021-65697997	邮 编：200090
南海航海保障中心海事测绘处	
地 址：广州市海珠区滨江西路40号	
E-mail: chc_nhh@gdmsa.gov.cn	电 话：020-89320335
传 真：020-89320336	邮 编：510235
中国海事航海图书资料发行网站	
网 址：www.chart.msa.gov.cn	
中国海事航海图书资料发行服务	
纸质航海图书资料	电子海图
E-mail: chart@shchart.cn	E-mail: enc@shchart.cn
电 话：021-65806386	电 话：021-65806382

统一书号:15114·5543

定 价:8.00元