



中华人民共和国海事局

中国沿海港口航道图

改正通告

第 27 期(总第 1291 期)

项 数(784-808)

2026 年 7 月 6 日

说 明

一、本通告刊登的中国沿海海区航行要素变化信息以及海上施工作业信息,主要用以改正中华人民共和国海事局出版的中国沿海港口航道图,并为广大航海用户提供有关航行安全的服务信息。

二、本通告所刊登的信息,主要来源于海事管理部门发布的航行通告、航行警告、航标动态以及海事测绘成果,航运、航道、海洋、港务、渔政等部门正式发布或提供的相关信息作为其补充来源。

三、本通告所刊登的信息内容包括航行公告、改正通告、临时通告三类:

(一)航行公告的信息内容包括航行规章、航法的实施、废除、变更信息,航海图书的出版、改版、作废信息以及海事管理部门发布的有关通航安全的通告类信息,其不涉及沿海港口航道图的改正,主要为航海用户提供航海信息服务。

(二)改正通告的信息内容用以改正其所列关系图幅的图上航行要素,关系图幅的图号后小括号内的数字表示该图只改正本项内容中的某几个小项,图号后中括号内的数字表示涉及该图前一次改正的通告的年份和项号。

(三)临时通告的信息内容包括航行要素的临时性设置、撤销、变更、划定等信息和海上施工作业信息,其一般不改正所涉及的沿海港口航道图,列出关系图幅的图号,主要为航海用户获取相关航行安全信息提供方便。

四、本通告所标注的位置坐标采用 2000 国家大地坐标系,其航海用途等同于 WGS-84 世界大地坐标系;深度基准采用理论最低潮面;高程采用 1985 国家高程基准;方位采用真方位,其中航标导航线和光弧的方位系指海上视航标的真方位;灯塔和灯桩的灯光中心高度以平均大潮高潮面为基准。

五、本通告自 2023 年 8 月 1 日起,通告中使用的图式符号参照 GB 12319—2022《中国海图图式》。

六、本通告所使用的计量单位为国际标准计量单位,并用符号和英文字母代替汉字:度(°)、分(')、秒(")、海里(M)、千米(km)、米(m)。

目 录

航行公告	1
索 引	3
改正通告	6
临时通告	18
航标表改正	23
海区情况报告表	27
《海区情况报告表》使用说明	28

航行公告

一、通航信息

1.关于公布舟山海区小干-长峙大桥建成的通告

舟山海区连接小干岛与长峙岛的“小干-长峙大桥”工程建成并已通过交工验收,现将桥梁通航要素通告如下:

一、桥梁轴线及通航孔两侧桥墩位置

1)桥梁轴线位置坐标

- (1)29°58'15".8N、122°11'03".0E;
- (2)29°58'16".5N、122°11'04".5E;
- (3)29°58'17".3N、122°11'06".1E;
- (4)29°58'18".2N、122°11'07".8E;
- (5)29°58'19".1N、122°11'09".7E;
- (6)29°58'19".9N、122°11'11".3E;
- (7)29°58'20".6N、122°11'12".8E;
- (8)29°58'21".5N、122°11'14".6E;
- (9)29°58'22".3N、122°11'16".3E;
- (10)29°58'23".1N、122°11'18".1E;
- (11)29°58'23".8N、122°11'20".0E;
- (12)29°58'24".4N、122°11'22".1E;
- (13)29°58'24".7N、122°11'24".1E;
- (14)29°58'25".0N、122°11'26".2E;
- (15)29°58'25".0N、122°11'28".3E;
- (16)29°58'24".9N、122°11'30".4E;
- (17)29°58'24".6N、122°11'32".4E;
- (18)29°58'24".2N、122°11'34".4E;
- (19)29°58'24".0N、122°11'35".4E;
- (20)29°58'23".6N、122°11'37".2E;
- (21)29°58'23".2N、122°11'39".0E;
- (22)29°58'22".8N、122°11'40".8E;
- (23)29°58'22".3N、122°11'42".6E;
- (24)29°58'21".9N、122°11'44".4E;
- (25)29°58'21".5N、122°11'46".2E;
- (26)29°58'21".1N、122°11'48".0E;
- (27)29°58'20".6N、122°11'49".8E;

(28)29°58'20".0N、122°11'51".6E;

(29)29°58'19".2N、122°11'53".3E。

2)通航两侧桥墩位置坐标

27号桥墩位置:29°58'23".2N、122°11'18".2E;

28号桥墩位置:29°58'23".9N、122°11'20".1E;

29号桥墩位置:29°58'24".4N、122°11'22".2E。

二、相关通航要素

1)通航桥孔及通航净空尺度:全桥设置通航桥孔两个(每孔均为单向通航),位于27号桥墩、28号桥墩以及29号桥墩之间,通航净空宽度均为32.4m,通航净空高度均为9.6m。除通航孔外其他桥孔均为非通航孔,禁止无关船舶通航。

2)设计最高通航水位:3.26m(85高程)

3)大桥通航等级:21m级游艇(43t机动艇)。

三、导助航标志

桥梁新设八座桥涵标、六座灯桩,具体详见航行通告《舟山海区长干桥航标动态通告》(舟航通[2024]0030号)。

资料来源 浙航通(2026)0536号

索引

1.地理区域索引

渤海	辽东湾	(797)
	天津港	(798)、(799)
	黄骅港	(800)、(801)
	东营港	(802)
	庙岛群岛	(803)
黄海	烟台港	(804)
	石岛港	(805)
	海阳港及附近	(806)
	连云港港及附近	(784)
东海	长江口及附近	(785)
	杭州湾	(786)、(787)
	舟山群岛	(788)、(789)
	三门湾	(807)
	温州港	(790)
	白马河及附近	(791)
台湾海峡	兴化湾	(808)
	厦门港及附近	(792)
南海	珠江口	(793)、(794)
	罗斗沙及附近	(795)
北部湾	防城港西南方	(796)

2.关系图幅索引

图 号	改正通告项号	临时通告项号
13001		797
23136		798、799
24101		801
24111		800
32202		802
34132		803
34167		804
35002		806
35144		805
36001		806
41001	784	
41101	784	
41112	784	
41121	784	
41122	784	
41321	784	
44001	785	
51001	785、788	
51121	786	
51122	787	
51123	787	
51132	786	
51172	787	
52001	785、788	
52136	788	
52137	789	
52172	785	
52173	788	
52174	788	
53001	788	
54121		807
55123	790	
61321	791	
62632		808
65112	792	
2308	785	

改正通告

784. 黄海 连云港港及附近——航标变更

删除

(171A)  V-AIS

移位

(116)  闪(3)红 10s 由:

至:

(171)  快绿 由:

至:

(26)  闪(2+1)红 6s 由:

至:

(28)  闪红 4s 由:

至:

(30)  闪(2)红 6s 由:

至:

(32)  闪(3)红 10s 由:

至:

(34)  闪红 4s 由:

至:

(35)  闪(2)绿 6s 由:

至:

(36)  闪(2)红 6s 由:

至:

(37)  闪(3)绿 10s 由:

至:

(38)  闪(3)红 10s 由:

至:

(39)  快绿 由:

至:

(40)  快红 由:

至:

(41)  快绿 由:

至:

(43-1)  闪绿 4s 由:

至:

(44)  闪红 4s 由:

(1) 34°38'52".8N、119°37'00".8E

(2) 34°38'40".5N、119°36'21".1E

(3) 34°38'45".2N、119°36'22".7E

(4) 34°38'39".8N、119°37'18".3E

(5) 34°38'47".4N、119°37'03".9E

(6) 34°47'44".2N、119°39'10".0E

(7) 34°47'43".4N、119°39'09".8E

(8) 34°47'11".6N、119°37'52".5E

(9) 34°47'11".1N、119°37'52".8E

(10) 34°46'39".0N、119°36'34".9E

(11) 34°46'38".4N、119°36'35".2E

(12) 34°46'06".4N、119°35'17".4E

(13) 34°46'05".8N、119°35'17".7E

(14) 34°45'33".7N、119°33'59".9E

(15) 34°45'33".2N、119°34'00".2E

(16) 34°45'30".3N、119°33'13".1E

(17) 34°45'30".8N、119°33'12".8E

(18) 34°45'01".3N、119°32'42".6E

(19) 34°45'00".8N、119°32'42".9E

(20) 34°44'58".5N、119°31'55".1E

(21) 34°44'59".0N、119°31'54".8E

(22) 34°44'27".7N、119°31'25".3E

(23) 34°44'27".2N、119°31'25".6E

(24) 34°44'24".9N、119°30'24".4E

(25) 34°44'25".7N、119°30'23".9E

(26) 34°43'55".1N、119°30'07".5E

(27) 34°43'54".6N、119°30'07".7E

(28) 34°44'23".2N、119°29'49".1E

(29) 34°44'24".4N、119°29'46".3E

(30) 34°44'43".6N、119°28'24".7E

(31) 34°44'45".2N、119°28'25".5E

(32) 34°44'32".9N、119°28'22".1E

至:	(33)34°44'31".2N、119°28'19".6E
(45)  闪(3)绿10s 由:	(34)34°44'54".5N、119°27'52".0E
至:	(35)34°44'56".1N、119°27'52".8E
(46)  闪(3)红10s 由:	(36)34°44'51".7N、119°27'23".8E
至:	(37)34°44'50".1N、119°27'23".0E
(47)  快绿雷康(Y) 由:	(38)34°45'16".6N、119°26'45".6E
至:	(39)34°45'18".3N、119°26'46".0E
(49)  闪(2)绿6s 由:	(40)34°45'16".6N、119°25'36".0E
至:	(41)34°45'16".6N、119°25'17".0E

图号 41001(2、3)(6、7、12、13、16、17、22、23、28、29图上不改)[2026-635]
41101(2~5)(6~27图上不改)[2026-631] 41112(24~41)[2025-1005]
41121(6~13)[2025-512] 41122(6~37)[2026-631] 41321(1;2~5)[2025-938]

助航标志表 CNP82/2025~2026[4110551.16][4110551.71][4110551.711][4110560.26]
[4110560.28][4110560.30][4110560.32][4110560.34][4110560.35]
[4110560.36][4110560.37][4110560.38][4110560.39][4110560.40]
[4110560.41][4110610.431][4110610.44][4110610.45][4110610.46]
[4110610.47][4110610.49]

资料来源 东标动态字(2026)014号

785.东海 长江口及附近 铜沙沙咀附近——设置AIS虚拟航标

加绘 (L1)  V-AIS	(1)30°53'06".4N、122°06'41".3E
(L2)  V-AIS	(2)30°55'43".8N、122°07'54".7E
(L3)  V-AIS	(3)30°55'46".2N、122°06'59".2E

图号 44001[2026-645] 51001[2026-650] 52001[2026-650] 52172[2026-648]
2308(1)[2026-711]

助航标志表 CNP82/2025~2026[4510981.6501][4510981.6502][4510981.6503]

资料来源 东标动态字(2026)013号

786.东海 杭州湾 漕泾港区——设置灯浮标

加绘 (临3)  莫(0)黄12s 同步	(1)30°44'25".2N、121°24'48".7E
(临4)  莫(0)黄12s 同步	(2)30°45'07".7N、121°24'12".0E

注: 漕泾临3号和4号灯浮标同步闪光。

图号 51121(1)[2026-646] 51132[2026-579]

助航标志表 CNP82/2025~2026[5110230.0103][5110230.0104]

资料来源 东标动态字(2026)013号

787.东海 杭州湾 杭州湾大桥——航标变更

删除

(大桥4)  闪红 4s

(62) ▲ 闪绿 4s

(64) ■ 闪红 4s

(79) ① 莫(A) 6s 3M

(L78)  莫(P) 黄 15s 3M

移位

(大桥3)  闪绿 4s 由：

至：

(大桥5)  闪绿 4s 由：

至：

(大桥6)  闪红 4s 由：

至：

(56) ▲ 快绿 由：

至：

(57) ▲ 快绿 由：

至：

(58) ① 等明暗 4s 3M 由：

至：

(59) ① 等明暗 4s 3M 由：

至：

(60) ■ 快红 由：

至：

(61) ■ 快红 由：

至：

加绘

(大桥4)  闪红 4s

(L79)  莫(P) 黄 15s 3M

(53) ▲ 闪绿 4s 3M

(55) ■ 闪红 4s 3M

(78) ① 莫(A) 6s 3M

(1) 30°33′55″.5N、121°03′12″.1E

(2) 30°33′45″.2N、121°02′54″.1E

(3) 30°33′42″.2N、121°02′55″.7E

(4) 30°33′43″.7N、121°02′54″.8E

(5) 30°34′01″.9N、121°02′45″.6E

(6) 30°34′06″.9N、121°03′15″.8E

(7) 30°34′06″.7N、121°03′05″.4E

(8) 30°33′43″.4N、121°02′22″.7E

(9) 30°33′50″.0N、121°02′28″.4E

(10) 30°33′38″.8N、121°02′35″.2E

(11) 30°33′38″.4N、121°02′25″.3E

(12) 30°33′53″.9N、121°02′48″.9E

(13) 30°33′57″.2N、121°02′46″.7E

(14) 30°33′54″.4N、121°02′50″.0E

(15) 30°33′57″.8N、121°02′48″.0E

(16) 30°33′51″.9N、121°02′50″.2E

(17) 30°33′53″.3N、121°02′49″.3E

(18) 30°33′52″.3N、121°02′51″.3E

(19) 30°33′53″.8N、121°02′50″.4E

(20) 30°33′47″.9N、121°02′52″.3E

(21) 30°33′51″.1N、121°02′50″.7E

(22) 30°33′48″.5N、121°02′53″.6E

(23) 30°33′51″.6N、121°02′51″.8E

(24) 30°34′02″.2N、121°03′18″.6E

(25) 同上述(4)

(26) 30°34′03″.4N、121°02′44″.6E

(27) 30°34′00″.5N、121°02′46″.4E

(28) 同上述(5)

图号 51122(1~3;6~11、16~19;24、28)(4、5;12~15、20~23;25~27 图上不改)[2026-532]

51123(1~3;8~11、16~19)(4;12~15、20~23;25 图上不改)[2026-532]

51172(1;8、9;24)[2026-646]


助航标志表 CNP82/2025~2026[5110550.03][5110550.04][5110550.05][5110550.06]

[5110590.53][5110590.55][5110590.56][5110590.57][5110590.58]

[5110590.59] [5110590.60] [5110590.61] [5110590.62] [5110590.64]
[5110590.78] [5110590.781] [5110590.79] [5110590.791]

资料来源 东标动态字(2026)013号

788.东海 舟山群岛 舟山岛东侧——设置灯浮标

加绘  (1) 30°03'04".9N、122°18'20".1E
(2) 30°02'20".2N、122°19'22".6E
(3) 30°01'48".9N、122°19'56".3E


注：牛首山礁1~3号灯浮标同步闪光。

图号 51001(1)[2026-785] 52001(1)[2026-785] 52136[2026-653] 52173[2026-650]
52174[2026-711] 53001(1、2)[2026-711]

助航标志表 CNP82/2025~2026[5312770.01] [5312770.02] [5312770.03]

资料来源 东标动态字(2026)013号

789.东海 舟山群岛 大王脚山东侧——设置桥涵标

加绘 (1)  莫(P)黄12s2M 同步 (1) 29°58'42".2N、122°04'03".5E
(2)  莫(P)黄12s2M 同步 (2) 29°58'42".0N、122°04'03".5E

注：大王脚板大桥1号和2号桥涵标同步闪光。

图号 52137(1)(2图上不改)[2026-484]

助航标志表 CNP82/2025~2026[5313879.01] [5313879.02]

资料来源 东标动态字(2026)013号

790.东海 温州港——灯浮标变更

移位 (26)  闪(2)红6s 由：
至： (1) 27°59'38".0N、120°51'54".9E
(2) 27°59'36".8N、120°52'32".4E
(28)  闪(3)红10s 由：
至： (3) 27°59'11".0N、120°50'37".9E
(4) 27°59'17".7N、120°50'21".9E
(5) 27°59'47".5N、120°51'18".5E
加绘 温福瓯江北桥(警L1)  莫(0)黄12s 同步 (6) 27°59'33".0N、120°51'22".6E
(警L2)  莫(0)黄12s 同步 (7) 27°59'06".9N、120°51'29".9E
(警L3)  莫(0)黄12s 同步 (8) 27°59'00".1N、120°50'59".0E
(警L4)  莫(0)黄12s 同步 (9) 27°59'26".1N、120°50'51".7E
(警L5)  莫(0)黄12s 同步 (10) 27°59'40".8N、120°50'47".6E
(警L6)  莫(0)黄12s 同步 (11) 27°59'49".2N、120°51'36".1E
温福瓯江北桥(L1)  闪(2)绿6s

注：温福瓯江北桥警L1~L6号灯浮标同步闪光。

图号 55123〔2026-259〕

助航标志表 CNP82/2025~2026[5810300.26][5810300.28][5810311.01][5810311.02]
[5810311.03][5810311.04][5810311.05][5810311.06][5810312.01]

资料来源 东标动态字(2026)013号

791.东海 白马河及附近——设置灯浮标

加绘	(701)  闪(3)绿10s	(1)26°50'36".8N、119°40'55".2E
	(702)  闪绿4s	(2)26°51'12".9N、119°40'29".1E
	(703)  闪(2)红6s	(3)26°52'35".2N、119°40'08".7E
	(704)  闪(2)绿6s	(4)26°53'03".9N、119°40'10".4E
	(705)  闪(3)绿10s	(5)26°53'30".6N、119°38'55".2E
	(706)  闪红4s	(6)26°54'51".7N、119°39'05".9E
	(707)  闪(2)绿6s	(7)26°55'05".5N、119°39'38".6E
	(708)  闪(3)绿10s	(8)26°56'25".6N、119°39'53".0E

图号 61321〔2026-664〕

助航标志表 CNP82/2025~2026[6111030.701][6111030.702][6111030.703][6111030.704]
[6111030.705][6111030.706][6111030.707][6111030.708]

资料来源 东标动态字(2026)014号

792.台湾海峡 厦门港及附近 海沧港区——撤除灯浮标

删除 (海澳1)  莫(0)黄12s 24°26'55".8N、117°59'27".2E

图号 65112〔2026-107〕

助航标志表 CNP82/2025~2026[6610851.01]

资料来源 东标动态字(2026)013号

793.南海 珠江口 九洲港东南方——敷设海底电力线

加绘 海底电力线,连接:	(1)22°12'14".7N、113°35'30".0E
	(2)22°12'20".9N、113°35'29".1E
	(3)22°12'48".9N、113°35'27".4E
	(4)22°12'59".0N、113°35'20".0E(84204北图廓交点)
	(5)22°12'59".7N、113°35'19".5E
	(6)22°13'06".0N、113°35'17".2E(84248南图廓交点)
	(7)22°13'08".4N、113°35'16".4E
	(8)22°13'53".3N、113°35'06".3E
	(9)22°14'03".2N、113°35'05".8E

海底电力线,连接:

- (10)22°08'17".7N、113°42'10".0E
- (11)22°08'17".0N、113°42'00".0E(84204东图廓交点)
- (12)22°08'16".6N、113°41'53".8E
- (13)22°08'15".3N、113°41'26".4E
- (14)22°09'07".0N、113°40'00".0E(84203西图廓交点)
- (15)22°10'01".0N、113°38'29".8E
- (16)22°10'05".5N、113°38'24".1E
- (17)22°11'42".5N、113°37'31".8E
- (18)22°12'15".5N、113°36'27".4E
- (19)22°12'19".0N、113°36'24".1E
- (20)22°12'19".7N、113°36'19".2E
- (21)22°12'43".0N、113°35'33".2E
- (22)22°12'44".6N、113°35'31".3E
- (23)22°12'49".0N、113°35'27".8E
- (24)22°12'51".4N、113°35'27".6E
- (25)22°12'55".7N、113°35'25".8E
- (26)22°12'59".0N、113°35'22".9E(84204北图廓交点)
- (27)22°13'00".6N、113°35'21".5E
- (28)22°13'05".4N、113°35'20".9E
- (29)22°13'06".0N、113°35'20".6E(84248南图廓交点)
- (30)22°13'14".5N、113°35'17".3E
- (31)22°13'22".3N、113°35'15".2E
- (32)22°13'29".7N、113°35'14".4E
- (33)22°13'38".3N、113°35'11".5E
- (34)22°13'53".4N、113°35'08".8E
- (35)22°14'03".3N、113°35'06".0E

海底电力线,连接:

- (36)22°08'17".2N、113°42'10".9E
- (37)22°08'15".3N、113°42'07".7E
- (38)22°08'14".8N、113°42'01".4E
- (39)22°08'14".6N、113°42'00".0E(84204东图廓交点)
- (40)22°08'12".6N、113°41'35".9E
- (41)22°08'14".3N、113°41'25".7E
- (42)22°08'28".6N、113°41'01".4E
- (43)22°08'38".3N、113°40'43".0E
- (44)22°09'00".6N、113°40'08".6E

- (45)22°09'04".2N、113°40'00".0E(84203西图廓交点)
 (46)22°09'05".2N、113°39'57".6E
 (47)22°09'08".7N、113°39'54".3E
 (48)22°09'10".1N、113°39'49".9E
 (49)22°09'57".1N、113°38'33".1E
 (50)22°10'02".2N、113°38'23".4E
 (51)22°10'09".5N、113°38'11".5E
 (52)22°10'17".8N、113°37'57".9E
 (53)22°10'24".0N、113°37'49".8E
 (54)22°10'47".0N、113°37'26".1E
 (55)22°10'49".6N、113°37'21".0E
 (56)22°10'50".3N、113°37'13".5E

图号 84001(1~3;10、12、13、15~25、27、28、30~35;50~56)[2026-763]
 84002(1~3;10、12、13、15~25、27、28、30~35;50~56)[2026-763]
 84203(10、12~14;36~38、40~45)[2026-760]
 84204(1~4;11~13、15~26;39~44、46~56)[2026-763]
 84206(1~3、5、7~9;10、12、13、15~25、27、28、30~35;36~38、40~44、46~56)
 [2026-728]
 84218(1~3、5、7~9;10、12、13、15~25、27、28、30~35;36~38、40~44、46~56)
 [2026-723]
 84221(1~3、5、7~9;10、12、13、15~25、27、28、30~35;36~38、40~44、46~56)
 [2026-760]
 84248(6~9;29~35)[2025-318]
 3314(1~3;10、12、13、15~25、27、28、30~35;50~56)[2026-764]

资料来源 广州海事测绘中心

794.南海 珠江口 九洲港东南方——设置海上风机及划定海上作业区

加绘	⌈	(1)22°09'16".5N、113°44'20".8E
	⌈	(2)22°08'11".5N、113°44'32".1E
	⌈	(3)22°09'38".3N、113°44'07".8E
	⌈	(4)22°07'03".9N、113°44'44".3E
	⌈	(5)22°08'54".7N、113°44'33".9E
	⌈	(6)22°09'16".9N、113°43'53".9E
	⌈	(7)22°06'22".5N、113°44'46".5E
	⌈	(8)22°08'55".5N、113°43'39".8E

└┐	(9)22°08'55".1N、113°44'06".8E
└┐	(10)22°08'34".2N、113°43'26".3E
└┐	(11)22°08'33".8N、113°43'53".2E
└┐	(12)22°08'33".3N、113°44'20".2E
└┐	(13)22°08'12".2N、113°43'39".4E
└┐	(14)22°08'11".8N、113°44'06".2E
└┐	(15)22°06'20".5N、113°44'18".3E
└┐	(16)22°07'28".5N、113°41'50".0E
└┐	(17)22°07'53".6N、113°43'02".3E
└┐	(18)22°07'51".2N、113°43'26".9E
└┐	(19)22°07'49".6N、113°43'54".2E
└┐	(20)22°07'49".8N、113°44'21".1E
└┐	(21)22°07'28".0N、113°42'17".1E
└┐	(22)22°07'27".6N、113°42'44".0E
└┐	(23)22°07'27".2N、113°43'10".6E
└┐	(24)22°07'26".7N、113°43'37".7E
└┐	(25)22°07'26".2N、113°44'08".1E
└┐	(26)22°07'25".7N、113°44'34".9E
└┐	(27)22°07'05".9N、113°42'29".9E
└┐	(28)22°07'05".4N、113°42'56".8E
└┐	(29)22°07'05".0N、113°43'23".7E
└┐	(30)22°07'04".5N、113°43'50".7E
└┐	(31)22°07'03".5N、113°44'17".1E
└┐	(32)22°06'42".7N、113°43'37".0E
└┐	(33)22°06'42".1N、113°44'03".9E
└┐	(34)22°06'41".7N、113°44'30".9E

一般海区界线及注记

“风电场保护区”,连接:

- (35)同上述(3)
- (36)22°09'17".9N、113°44'20".0E(84211西图廓交点)
- (37)同上述(5)
- (38)同上述(4)
- (39)22°07'00".0N、113°44'42".0E(84206南图廓交点)
- (40)同上述(34)
- (41)22°06'38".3N、113°44'33".7E
- (42)22°06'38".3N、113°44'20".0E(84211西图廓交点)

- (43)22°06'38".2N、113°43'45".3E
- (44)同上述(32)
- (45)22°07'00".0N、113°42'47".0E(84206南图廓交点)
- (46)同上述(27)
- (47)22°07'22".8N、113°42'00".0E(84204东图廓交点)
- (48)同上述(16)
- (49)22°07'28".3N、113°42'00".0E(84204东图廓交点)
- (50)同上述(22)
- (51)同上述(10)
- (52)同上述(8)
- (53)同上述(3)

图号 84001(2~5、7、10、15~17、19、22、24、26、27、30、32、34;35、37、38、40、41、43、44、46、48、50~53)[2026-793]

84002(2~5、7、10、15~17、19、22、24、26、27、30、32、34;35、37、38、40、41、43、44、46、48、50~53)[2026-793]

84203(1~34;35、37、38、40、41、43、44、46、48、50~53)[2026-793]

84204(16;47~49)[2026-793]

84206(1~6、8~14、16~31;35、37~39;45、46、48、50~53)[2026-793]

84211(1、2、4、5、7、12、20、26、34;36~38、40~42)[2026-760]

84218(1~34;35、37、38、40、41、43、44、46、48、50~53)[2026-793]

84221(1~34;35、37、38、40、41、43、44、46、48、50~53)[2026-793]

3314(2~5、7、10、16、19、22、27、30、32、34;35、37、38、40、41、43、44、46、48、50~53)[2026-793]

资料来源 广州海事测绘中心

795.南海 罗斗沙及附近——敷设海底电力线及设置海上风机

加绘 海底电力线,连接:

- (1)20°18'50".4N、110°34'48".7E
- (2)20°20'49".2N、110°35'43".4E
- (3)20°21'27".8N、110°36'00".1E
- (4)20°21'28".4N、110°36'00".7E
- (5)20°23'12".6N、110°35'59".7E
- (6)20°24'20".0N、110°35'57".5E(88301南图廓交点)
- (7)20°24'59".0N、110°35'56".3E(01102北图廓交点)
- (8)20°28'32".3N、110°35'49".5E
- (9)20°30'38".2N、110°37'20".6E

(10)20°31'52".6N、110°38'14".7E

┆

(11)同上述(1)

图号 88001(1~5、8~10;11)[2026-774] 88301(6、8~10)[2026-774]

01102(1~5、7;11)[2025-1181] 3315(1~5、8~10;11)[2026-774]

资料来源 广州海事测绘中心

796.北部湾 防城港西南方——设置海上风机、海上平台及划定海上作业区

加绘 ┆

(1)21°22'31".9N、108°10'59".6E

┆

(2)21°21'35".8N、108°10'33".9E

┆

(3)21°21'11".8N、108°10'23".5E

┆

(4)21°20'47".8N、108°10'12".9E

┆

(5)21°20'22".5N、108°10'06".0E

┆

(6)21°20'00".5N、108°10'10".9E

┆

(7)21°19'38".5N、108°10'19".3E

┆

(8)21°19'16".6N、108°10'24".3E

┆

(9)21°18'54".8N、108°10'26".0E

┆

(10)21°18'33".0N、108°10'31".6E

┆

(11)21°18'11".0N、108°10'36".1E

┆

(12)21°17'49".4N、108°10'41".6E

┆

(13)21°17'30".4N、108°10'57".9E

┆

(14)21°22'36".0N、108°11'36".3E

┆

(15)21°22'10".5N、108°11'11".3E

┆

(16)21°21'48".4N、108°11'10".9E

┆

(17)21°21'26".2N、108°11'09".7E

┆

(18)21°21'02".6N、108°11'08".6E

┆

(19)21°20'40".4N、108°11'11".4E

┆

(20)21°20'18".1N、108°11'14".4E

┆

(21)21°19'55".8N、108°11'17".3E

┆

(22)21°19'33".5N、108°11'20".1E

┆

(23)21°19'11".3N、108°11'23".0E

┆

(24)21°18'49".0N、108°11'25".9E

┆

(25)21°18'26".7N、108°11'28".8E

┆

(26)21°18'04".3N、108°11'30".4E

┆

(27)21°17'42".0N、108°11'32".1E

┆

(28)21°16'57".5N、108°11'43".0E

└	(29)21°16'40".3N、108°11'57".2E
└	(30)21°22'39".8N、108°12'07".4E
└	(31)21°22'17".3N、108°12'09".1E
└	(32)21°21'55".0N、108°12'10".8E
└	(33)21°21'32".6N、108°12'12".6E
└	(34)21°20'47".8N、108°12'15".8E
└	(35)21°20'25".4N、108°12'17".4E
└	(36)21°20'03".0N、108°12'19".1E
└	(37)21°19'40".7N、108°12'20".7E
└	(38)21°19'18".2N、108°12'22".4E
└	(39)21°18'55".9N、108°12'24".0E
└	(40)21°18'33".5N、108°12'25".7E
└	(41)21°18'11".1N、108°12'27".3E
└	(42)21°17'48".7N、108°12'28".9E
└	(43)21°17'26".3N、108°12'30".2E
└	(44)21°17'04".7N、108°12'28".9E
└	(45)21°22'45".9N、108°13'00".5E
└	(46)21°22'23".5N、108°13'01".7E
└	(47)21°22'01".4N、108°13'03".7E
└	(48)21°21'39".1N、108°13'05".4E
└	(49)21°21'16".6N、108°13'07".0E
└	(50)21°20'54".2N、108°13'08".6E
└	(51)21°20'31".9N、108°13'10".3E
└	(52)21°20'09".5N、108°13'11".9E
└	(53)21°19'47".1N、108°13'13".5E
└	(54)21°19'24".7N、108°13'15".2E
└	(55)21°19'02".3N、108°13'16".8E
└	(56)21°18'39".9N、108°13'18".4E
└	(57)21°18'17".6N、108°13'20".1E
└	(58)21°17'56".8N、108°13'20".8E
└	(59)21°23'46".5N、108°14'16".2E
└	(60)21°23'16".6N、108°14'15".9E
└	(61)21°22'44".3N、108°13'53".0E
└	(62)21°22'20".5N、108°13'55".7E
└	(63)21°21'57".0N、108°13'57".4E

┆	(64)21°21'33".2N、108°13'59".2E
┆	(65)21°21'09".4N、108°14'01".0E
┆	(66)21°20'45".7N、108°14'02".7E
┆	(67)21°20'21".9N、108°14'04".4E
┆	(68)21°19'58".2N、108°14'06".2E
┆	(69)21°19'34".4N、108°14'08".0E
┆	(70)21°19'10".7N、108°14'09".7E
┆	(71)21°18'48".2N、108°14'09".9E
┆	(72)21°23'46".2N、108°15'00".1E
┆	(73)21°23'23".7N、108°14'59".1E
┆	(74)21°23'01".2N、108°14'58".2E
┆	(75)21°22'38".8N、108°14'57".1E
┆	(76)21°22'16".3N、108°14'56".2E
┆	(77)21°21'54".0N、108°14'55".3E
┆	(78)21°21'31".6N、108°14'54".3E
┆	(79)21°21'09".2N、108°14'53".4E
┆	(80)21°20'46".8N、108°14'52".4E
┆	(81)21°20'24".3N、108°14'51".5E
┆	(82)21°20'01".9N、108°14'50".5E
┆	(83)21°19'25".3N、108°14'44".6E

升压站
 

一般海区界线及注记“风电场保护区”,连接:

- (84)21°21'18".5N、108°11'44".3E
- (85)21°23'51".0N、108°14'01".0E
- (86)21°23'50".0N、108°15'03".0E
- (87)21°19'27".0N、108°14'51".0E
- (88)21°16'11".0N、108°11'41".0E
- (89)21°17'34".0N、108°10'07".0E
- (90)21°20'09".0N、108°09'32".0E
- (91)21°22'36".0N、108°10'27".0E
- (92)21°23'13".0N、108°14'01".0E
- (93)同上述(85)

图号 92001〔2026-742〕

3316(1、2、5、9、12、18、21、24、27、28、30、33、35、38、41、44、45、50、53、56、58、59、61、
 64、68、71、72、74、77、80、83、84;85~93)〔2026-742〕

资料来源 广州海事测绘中心

临时通告

797.渤海 辽东湾——工程施工(临)

时间 2026年5月20日—12月31日

范围 连接:

- (1)40°33'10".2N、121°30'41".4E
- (2)40°34'37".2N、121°31'52".8E
- (3)40°43'52".8N、121°31'42".6E
- (4)40°44'33".0N、121°30'16".8E
- (5)40°44'33".0N、121°22'39".6E
- (6)40°39'03".0N、121°18'05".4E
- (7)同上述(1)

图号 13001

资料来源 辽航通(2026)0220号

798.渤海 天津港——工程施工(临)

时间 2026年5月21日—11月30日

范围 连接:

- (1)38°42'06".1N、117°40'03".4E
- (2)38°42'05".2N、117°40'03".4E
- (3)38°42'04".5N、117°41'04".9E
- (4)38°42'05".2N、117°41'05".0E
- (5)同上述(1)

注: 守听VHF08、16频道。无关船舶禁止驶入安全作业区。

图号 23136

资料来源 津航通(2026)0060号

799.渤海 天津港——工程施工(临)

时间 2026年5月21日—12月31日

范围 连接:

- (1)38°42'06".2N、117°39'00".1E
- (2)38°42'06".0N、117°40'03".4E
- (3)38°42'05".3N、117°40'03".3E
- (4)38°42'05".4N、117°39'57".0E
- (5)38°42'04".4N、117°39'56".9E
- (6)38°42'04".4N、117°39'56".5E
- (7)38°42'05".3N、117°39'56".6E
- (8)38°42'05".6N、117°39'00".1E

(9)同上述(1)

注： 守听VHF08、16频道。无关船舶禁止驶入安全作业区。

图号 23136

资料来源 津航通(2026)0061号

800.渤海 黄骅港——泊位工程(临)

时间 2025年11月1日—2027年4月30日

范围 连接： (1)38°19'46".6N、117°50'00".1E
(2)38°20'00".9N、117°49'44".5E
(3)38°19'54".6N、117°49'35".1E
(4)38°19'40".2N、117°49'50".7E
(5)同上述(1)

注： 守听VHF08、16频道。无关船舶禁止驶入安全作业区。

图号 24111

资料来源 冀航通(2025)0334、(2026)212号

801.渤海 黄骅港——海缆敷设(临)

时间 2026年5月21日—10月15日

范围 以主作业船为中心、半径1200m的圆形移动水域,该水域为以下5个控制点依次连线形成的折线为中心轴线,连接： (1)38°34'55".1N、118°30'22".6E
(2)38°30'10".8N、118°30'18".0E
(3)38°29'42".0N、118°30'14".4E
(4)38°29'13".2N、118°30'07".2E
(5)38°28'51".8N、118°29'52".0E
(6)同上述(1)

注： 守听VHF08、16频道。无关船舶禁止驶入安全作业区。

图号 24101

资料来源 冀航通(2026)0216号

802.渤海 东营港——工程施工(临)

时间 2026年5月21日—9月30日

范围 半径500m,中心点 38°11'57".4N、118°49'28".4E

注： 守听高频。

图号 32202

资料来源 鲁航通(2026)0512号

803.渤海 庙岛群岛——管线作业(临)

时间 2026年5月23日—9月30日

范围 在下列八点连线两侧100m区域,连接:

- (1)37°56'41".7N、120°40'43".2E
- (2)37°57'17".9N、120°40'05".6E
- (3)37°57'19".6N、120°38'30".1E
- (4)37°57'42".3N、120°38'23".0E
- (5)37°57'50".4N、120°38'34".3E
- (6)37°57'50".6N、120°38'34".0E
- (7)37°57'43".2N、120°38'22".2E
- (8)37°57'48".7N、120°37'21".4E

注: 无关船舶禁止驶入安全作业区。

图号 34132

资料来源 鲁航通(2026)0525号

804.黄海 烟台港 芝罘湾港区附近——码头工程(临)

时间 2025年11月25日—2026年11月25日

范围 连接:

- (1)37°32'08".6N、121°25'28".2E
- (2)37°32'08".6N、121°25'28".6E
- (3)37°32'09".6N、121°25'30".0E
- (4)37°32'12".4N、121°25'31".5E
- (5)37°32'13".4N、121°25'29".6E
- (6)37°32'10".2N、121°25'28".1E
- (7)同上述(1)

注: 无关船舶禁止驶入安全作业区。

图号 34167

资料来源 鲁航通(2025)1186、(2026)0523号

805.黄海 石岛港 王家湾——疏浚工程(临)

时间 2025年11月21日—2026年11月21日

范围 连接:

- (1)36°51'28".3N、122°22'34".6E
- (2)36°51'41".4N、122°23'04".4E
- (3)36°51'36".1N、122°23'08".3E
- (4)36°51'23".1N、122°22'38".0E

(5)同上述(1)

注： 守听VHF08、16频道。

图号 35144

资料来源 鲁航通(2025)1146、(2026)0508号

806.黄海 海阳港及附近——工程施工(临)

时间 2026年5月18日—11月30日

范围 连接：

(1)36°34'16".9N、121°31'04".4E

(2)36°31'59".6N、121°31'11".5E

(3)36°33'01".0N、121°39'48".4E

(4)36°34'50".4N、121°39'09".0E

(5)同上述(1)

注： 无关船舶禁止驶入安全作业区。

图号 35002 36001

资料来源 鲁航通(2026)0500号

807.东海 三门湾 黄岩嘴头——工程施工(临)

时间 2025年11月17日—2027年1月31日,昼夜

范围 连接：

(1)29°06'20".1N、121°38'45".4E

(2)29°06'18".5N、121°38'45".8E

(3)29°06'20".2N、121°38'54".5E

(4)29°06'13".9N、121°38'59".8E

(5)29°06'14".9N、121°39'01".3E

(6)29°06'22".0N、121°38'55".2E

(7)同上述(1)

注： 无关船舶禁止驶入安全作业区。

图号 54121

资料来源 台航通(2025)0144、浙航通(2026)0526号

808.台湾海峡 兴化湾 江阴港区——航道工程(临)

时间 2025年12月1日—2026年11月30日

范围 连接：

(1)25°23'35".0N、119°17'28".6E

(2)25°23'48".1N、119°16'24".5E

(3)25°24'58".7N、119°14'05".0E

(4)25°26'02".7N、119°13'19".3E

- (5) $25^{\circ}26'23''.3N$ 、 $119^{\circ}13'49''.2E$
- (6) $25^{\circ}26'02''.6N$ 、 $119^{\circ}13'45''.2E$
- (7) $25^{\circ}25'13''.0N$ 、 $119^{\circ}14'19''.4E$
- (8) $25^{\circ}24'07''.6N$ 、 $119^{\circ}16'22''.1E$
- (9) $25^{\circ}23'49''.5N$ 、 $119^{\circ}17'32''.6E$
- (10)同上述(1)

注： 守听 VHF10、16 频道。

图号 62632

资料来源 闽航通(2026)0283 号

航标表改正 (2026 年 27 期)

东海海区航标表 CNP82/2025~2026

编号 No	名称 Name	位置 Position	灯质 Characteristic	灯高 Height	射程 Range	构造 Structure	附记 Remarks
4110551.16 (2020.13616)	连云港港 116 灯浮 Lianyungang Port No 116	34-38.75N 119-36.38E	…			…	…
4110551.71 (2041.6721)	连云港港 171 灯浮 Lianyungang Port No 171	34-38.79N 119-37.06E	…			…	…
4110551.711	171A AIS 虚拟航标 171A AIS	删除					
4110560.26 (2020.096)	连云港港 26 灯浮 Lianyungang Port No 26	34-47.72N 119-39.16E	…			…	…
4110560.28 (2020.098)	连云港港 28 灯浮 Lianyungang Port No 28	34-47.19N 119-37.88E	…			…	…
4110560.30 (2020.1)	连云港港 30 灯浮 Lianyungang Port No 30	34-46.64N 119-36.59E	…			…	…
4110560.32 (2020.112)	连云港港 32 灯浮 Lianyungang Port No 32	34-46.10N 119-35.30E	…			…	…
4110560.34 (2020.114)	连云港港 34 灯浮 Lianyungang Port No 34	34-45.55N 119-34.00E	…			…	…
4110560.35 (2020.115)	连云港港 35 灯浮 Lianyungang Port No 35	34-45.51N 119-33.21E	…			…	…
4110560.36 (2020.116)	连云港港 36 灯浮 Lianyungang Port No 36	34-45.01N 119-32.72E	…			…	…
4110560.37 (2020.117)	连云港港 37 灯浮 Lianyungang Port No 37	34-44.98N 119-31.91E	…			…	…
4110560.38 (2020.118)	连云港港 38 灯浮 Lianyungang Port No 38	34-44.45N 119-31.43E	…			…	…
4110560.39 (2020.119)	连云港港 39 灯浮 Lianyungang Port No 39	34-44.43N 119-30.40E	…			…	…
4110560.40 (2020.12)	连云港港 40 灯浮 Lianyungang Port No 40	34-43.91N 119-30.13E	…			…	…
4110560.41 (2020.121)	连云港港 41 灯浮 Lianyungang Port No 41	34-44.41N 119-29.77E	…			…	…
4110610.431 (2027.146)	连云港港 43-1 灯浮 Lianyungang Port No 43-1	34-44.75N 119-28.43E	…			…	…
4110610.44 (2027.148)	连云港港 44 灯浮 Lianyungang Port No 44	34-44.52N 119-28.33E	…			…	…
4110610.45 (2027.15)	连云港港 45 灯浮 Lianyungang Port No 45	34-44.94N 119-27.88E	…			…	…
4110610.46 (2027.152)	连云港港 46 灯浮 Lianyungang Port No 46	34-44.84N 119-27.38E	…			…	…
4110610.47 (2027.154)	连云港港 47 灯浮 Lianyungang Port No 47	34-45.30N 119-26.77E	…			…	…
4110610.49 (2027.156)	连云港港 49 灯浮 Lianyungang Port No 49	34-45.28N 119-25.28E	…			…	…

编号	名称	位置	灯质	灯高	射程	构造	附记
No	Name	Position	Characteristic	Height	Range	Structure	Remarks
4510981.6501	LIN GUANG L1 AIS 虚拟航标	30-53.11N					MMSI:994136429
	LIN GUANG L1 AIS	122-06.69E					播发时间:3 分钟
4510981.6502	LIN GUANG L2 AIS 虚拟航标	30-55.73N					MMSI:994136430
	LIN GUANG L2 AIS	122-07.91E					播发时间:3 分钟
4510981.6503	LIN GUANG L3 AIS 虚拟航标	30-55.77N					MMSI:994136531
	LIN GUANG L3 AIS	122-06.99E					播发时间:3 分钟
5110230.0103	漕泾临 3 灯浮	30-44.42N	莫(O)黄 12 秒			黄色标柱形,	海上作业区专用
	Caojing Temporary No 3	121-24.81E				顶标为黄色	标
						“X”形	同步闪
5110230.0104	漕泾临 4 灯浮	30-45.13N	莫(O)黄 12 秒			黄色标柱形,	海上作业区专用
	Caojing Temporary No 4	121-24.20E				顶标为黄色	标
						“X”形	同步闪
5110550.03	杭州湾大桥 3 灯浮	30-34.11N	…			…	…
(2271.021)	Hangzhouwan Bridge No 3	121-03.09E					
5110550.04	杭州湾大桥 4 灯浮	30-34.04N	…			…	…
(2271.022)	Hangzhouwan Bridge No 4	121-03.31E					
5110550.05	杭州湾大桥 5 灯浮	30-33.83N	…			…	…
(2271.023)	Hangzhouwan Bridge No 5	121-02.47E					
5110550.06	杭州湾大桥 6 灯浮	30-33.64N	…			…	…
(2271.024)	Hangzhouwan Bridge No 6	121-02.42E					
5110590.53	杭州湾大桥 53 桥涵灯桩	30-34.06N	闪绿 4 秒		3	绿色柱形立	桥孔右侧标
	Hangzhouwan Bridge Opening	121-02.74E				标	右侧标
	No 53						
5110590.55	杭州湾大桥 55 桥涵灯桩	30-34.01N	闪红 4 秒		3	红色柱形立	桥孔左侧标
	Hangzhouwan Bridge Opening	121-02.77E				标	左侧标
	No 55						
5110590.56	杭州湾大桥 56 桥涵灯桩	30-33.95N	…			…	…
(2271.076)	Hangzhouwan Bridge Opening	121-02.78E					
	No 56						
5110590.57	杭州湾大桥 57 桥涵灯桩	30-33.96N	…			…	…
(2271.077)	Hangzhouwan Bridge Opening	121-02.80E					
	No 57						
5110590.58	杭州湾大桥 58 桥涵灯桩	30-33.89N	…		…	…	…
(2271.078)	Hangzhouwan Bridge Opening	121-02.82E					
	No 58						
5110590.59	杭州湾大桥 59 桥涵灯桩	30-33.90N	…		…	…	…
(2271.079)	Hangzhouwan Bridge Opening	121-02.84E					
	No 59						
5110590.60	杭州湾大桥 60 桥涵灯桩	30-33.85N	…			…	…
(2271.08)	Hangzhouwan Bridge Opening	121-02.85E					
	No 60						
5110590.61	杭州湾大桥 61 桥涵灯桩	30-33.86N	…			…	…
(2271.081)	Hangzhouwan Bridge Opening	121-02.86E					
	No 61						
5110590.62	杭州湾大桥 62 桥涵灯桩	删除					
(2271.082)	Hangzhouwan Bridge Opening						
	No 62						

编号 No	名称 Name	位置 Position	灯质 Characteristic	灯高 Height	射程 Range	构造 Structure	附记 Remarks
5110590.64 (2271.084)	杭州湾大桥 64 桥涵灯桩 Hangzhouwan Bridge Opening No 64	删除					
5110590.78	杭州湾大桥 78 桥涵灯桩 Hangzhouwan Bridge Opening No 78	30-34.03N 121-02.76E	莫(A)白 6 秒		3	红白相间竖条 纹柱形立标	通航桥孔最佳通 过点
5110590.781	杭州湾大桥 L78 桥涵灯桩 Hangzhouwan Bridge Opening No L78	删除					
5110590.79 (2271.099)	杭州湾大桥 79 桥涵灯桩 Hangzhouwan Bridge Opening No 79	删除					
5110590.791 (2271.099)	杭州湾大桥 L79 桥涵灯桩 Hangzhouwan Bridge Opening No L79	30-33.73N 121-02.91E	莫(P)黄 15 秒		3	黄色柱形立标	桥孔禁航标 禁航区专用标
5312770.01	牛首山礁 1 灯浮 NiushouShanjiao No 1	30-03.08N 122-18.33E	快闪(3)白 10 秒			黑黄黑横条纹 标柱形,顶标 为黑色顶点相 背双锥体	东方位标 同步闪
5312770.02	牛首山礁 2 灯浮 NiushouShanjiao No 2	30-02.34N 122-19.38E	快闪(3)白 10 秒			黑黄黑横条纹 标柱形,顶标 为黑色顶点相 背双锥体	东方位标 同步闪
5312770.03	牛首山礁 3 灯浮 NiushouShanjiao No 3	30-01.81N 122-19.94E	快闪(3)白 10 秒			黑黄黑横条纹 标柱形,顶标 为黑色顶点相 背双锥体	东方位标 同步闪
5313879.01	大王脚板大桥 1 桥涵灯桩 Dawangjiaoban Bridge Opening No 1	29-58.70N 122-04.06E	莫(P)黄 12 秒		2	黄色柱形立标	桥孔禁航标 禁航区专用标 同步闪
5313879.02	大王脚板大桥 2 桥涵灯桩 Dawangjiaoban Bridge Opening No 2	29-58.70N 122-04.06E	莫(P)黄 12 秒		2	黄色柱形立标	桥孔禁航标 禁航区专用标 同步闪
5810300.26 (2734.3)	瓯江 26 灯浮 Oujian No 26	27-59.61N 120-52.54E	...			...	...
5810300.28 (2734.4)	瓯江 28 灯浮 Oujian No 28	27-59.29N 120-50.37E	...			...	...
5810311.01	温福瓯江北桥警 L1 灯浮 Wenfu Oujian N Bridge Warning No L1	27-59.79N 120-51.31E	莫(O)黄 12 秒			黄色标柱形, 顶标为黄色 “X”形	海上作业区专用 标 同步闪
5810311.02	温福瓯江北桥警 L2 灯浮 Wenfu Oujian N Bridge Warning No L2	27-59.55N 120-51.38E	莫(O)黄 12 秒			黄色标柱形, 顶标为黄色 “X”形	海上作业区专用 标 同步闪
5810311.03	温福瓯江北桥警 L3 灯浮 Wenfu Oujian N Bridge Warning No L3	27-59.11N 120-51.50E	莫(O)黄 12 秒			黄色标柱形, 顶标为黄色 “X”形	海上作业区专用 标 同步闪

编号 No	名称 Name	位置 Position	灯质 Characteristic	灯高 Height	射程 Range	构造 Structure	附记 Remarks
5810311.04	温福瓯江北桥警L4灯浮 Wenfu Oujiang N Bridge Warning No L4	27-59.00N 120-50.98E	莫(O)黄12秒			黄色标柱形, 顶标为黄色 “X”形	海上作业区专用 标 同步闪
5810311.05	温福瓯江北桥警L5灯浮 Wenfu Oujiang N Bridge Warning No L5	27-59.43N 120-50.86E	莫(O)黄12秒			黄色标柱形, 顶标为黄色 “X”形	海上作业区专用 标 同步闪
5810311.06	温福瓯江北桥警L6灯浮 Wenfu Oujiang N Bridge Warning No L6	27-59.68N 120-50.79E	莫(O)黄12秒			黄色标柱形, 顶标为黄色 “X”形	海上作业区专用 标 同步闪
5810312.01	温福瓯江北桥L1灯浮 Wenfu Oujiang N Bridge No L1	27-59.82N 120-51.60E	闪(2)绿6秒			绿色标柱形, 顶标为绿色尖 向上锥形	右侧标
6111030.701	三沙湾701灯浮 Sanshawan No 701	26-50.61N 119-40.92E	闪(3)绿10秒			绿色标柱形, 顶标为绿色尖 向上锥形	右侧标
6111030.702	三沙湾702灯浮 Sanshawan No 702	26-51.21N 119-40.48E	闪绿4秒			绿色标柱形, 顶标为绿色尖 向上锥形	右侧标
6111030.703	三沙湾703灯浮 Sanshawan No 703	26-52.59N 119-40.14E	闪(2)红6秒			红色标柱形, 顶标为红色圆 柱形	左侧标
6111030.704	三沙湾704灯浮 Sanshawan No 704	26-53.07N 119-40.17E	闪(2)绿6秒			绿色标柱形, 顶标为绿色尖 向上锥形	右侧标
6111030.705	三沙湾705灯浮 Sanshawan No 705	26-53.51N 119-38.92E	闪(3)绿10秒			绿色标柱形, 顶标为绿色尖 向上锥形	右侧标
6111030.706	三沙湾706灯浮 Sanshawan No 706	26-54.86N 119-39.10E	闪红4秒			红色标柱形, 顶标为红色圆 柱形	左侧标
6111030.707	三沙湾707灯浮 Sanshawan No 707	26-55.09N 119-39.64E	闪(2)绿6秒			绿色标柱形, 顶标为绿色尖 向上锥形	右侧标
6111030.708	三沙湾708灯浮 Sanshawan No 708	26-56.43N 119-39.88E	闪(3)绿10秒			绿色标柱形, 顶标为绿色尖 向上锥形	右侧标
6610851.01	海澳1灯浮 Hai'ao No 1	删除					

海区情况报告表

报告者单位及姓名

通信地址及联系电话.....

报告题目.....

地理区域.....

位置或范围(概位请注明).....

.....

关系图号及图名

内容详述:

建议和要求.....

.....

.....

报告者签名:

单位盖章:

年 月 日

《海区情况报告表》使用说明

1.报告内容

(1)暗礁、浅滩、沉船等碍航物的发现及其位置、范围、深度等变化情况。

(2)漂浮物体(如浮标、系船浮筒、大面积渔栅、未沉遇难船舶等)、异常磁区、变色海水、浪花等的发现和变化情况。

(3)各类航行设施的增设和变化情况。

(4)与船舶航行、系泊有关的港湾设施(如阻浪堤、海底电缆、架空电缆、码头、系船浮筒等)的设置和变动情况。

(5)航道、锚地界线和航线等变动情况。

(6)图上内容与实际不符等情况。

2.填写要求

(1)测定的位置或范围应注明所使用的测量仪器、测量方法和测量时间,并注明点位坐标的坐标系(2000国家大地坐标系、WGS-84坐标系)。

(2)所报的位置,如果采用方位距离表示,应注明起算点的位置;如果是从海图上量取的,应注明所用图的图号(或图名)、版次和出版机关。

(3)测定的障碍物、浅水深等应注明所使用的测量工具、测量方法和测量时间,并注明深度的起算面、是否经潮汐改算。

(4)航标的高程应注明其起算面,灯高应注明是灯顶高度还是灯光中心高度。

(5)报告表应有报告者签名并加盖单位印章。

3.备注

(1)报告者提供的资料经核实并在《改正通告》中刊登后,我们将对报告者给予一定的奖励。

(2)报告请寄:上海市杨浦区共青路82弄7号 交通运输部东海航海保障中心上海海图中心。

为了使中华人民共和国海事局出版的中国沿海港口航道图能够根据海区航行要素的变化得到及时、准确地补充和改正,保持中国沿海港口航道图航行要素的现势性,以保障船舶航行安全,请各有关部门和用图单位配合做好《改正通告》信息资料的收集工作,及时向我局提供与航行有关的海区变化信息以及使用中国沿海港口航道图时发现的图上内容与实际不符的情况。沿海各海事局发布的航行通告、航行警告、航标动态等信息应按所在海区分别及时抄送北海、东海、南海航海保障中心海事测绘处。

北海航海保障中心海事测绘处

地 址: 天津市河西区洞庭路31号
E-mail: hcdd@tjmsa.gov.cn 电 话: 022-58873985
传 真: 022-58873988 邮 编: 300222

东海航海保障中心上海海图中心

地 址: 上海市杨浦区共青路82弄7号
E-mail: gztg@shchart.cn 电 话: 021-65806561、65806386
传 真: 021-65697997 邮 编: 200090

南海航海保障中心海事测绘处

地 址: 广州市海珠区滨江西路40号
E-mail: chc_nhh@gdmsa.gov.cn 电 话: 020-89320335
传 真: 020-89320336 邮 编: 510235

中国海事航海图书资料发行网站

网 址: www.chart.msa.gov.cn

中国海事航海图书资料发行服务

纸质航海图书资料	电子海图
E-mail: chart@shchart.cn	E-mail: enc@shchart.cn
电 话: 021-65806386	电 话: 021-65806382