



中华人民共和国海事局

中国沿海港口航道图

改正通告

第35期(总第1247期)

项数(772-799)

2025年9月1日



人民交通出版社
China Communications Press

Zhongguo Yanhai Gangkou Hangdaotu Gaizheng Tonggao

书 名:中国沿海港口航道图改正通告(2025年第35期)

著 作 者:中华人民共和国海事局

责任编辑:杨 川

出版发行:人民交通出版社

地 址:(100011)北京市朝阳区安定门外外馆斜街3号

销售电话:(021)33811505

印 刷:交通运输部东海航海保障中心上海海图中心

开 本:880×1230 1/16

印 张:2.75

字 数:69千

版 次:2025年9月第1版

印 次:2025年9月第1次印刷

统一书号:15114·5531

定 价:8.00元

(有印刷、装订质量问题的图书,由交通运输部东海航海保障中心上海海图中心负责调换)

说 明

一、本通告刊登的中国沿海海区航行要素变化信息以及海上施工作业信息,主要用以改正中华人民共和国海事局出版的中国沿海港口航道图,并为广大航海用户提供有关航行安全的服务信息。

二、本通告所刊登的信息,主要来源于海事管理部门发布的航行通告、航行警告、航标动态以及海事测绘成果,航运、航道、海洋、港务、渔政等部门正式发布或提供的相关信息作为其补充来源。

三、本通告所刊登的信息内容包括航行公告、改正通告、临时通告三类:

(一)航行公告的信息内容包括航行规章、航法的实施、废除、变更信息,航海图书的出版、改版、作废信息以及海事管理部门发布的有关通航安全的通告类信息,其不涉及沿海港口航道图的改正,主要为航海用户提供航海信息服务。

(二)改正通告的信息内容用以改正其所列关系图幅的图上航行要素,关系图幅的图号后小括号内的数字表示该图只改正本项内容中的某几个小项,图号后中括号内的数字表示涉及该图前一次改正的通告的年份和项号。

(三)临时通告的信息内容包括航行要素的临时性设置、撤销、变更、划定等信息和海上施工作业信息,其一般不改正所涉及的沿海港口航道图,列出关系图幅的图号,主要为航海用户获取相关航行安全信息提供方便。

四、本通告所标注的位置坐标采用 2000 国家大地坐标系,其航海用途等同于 WGS-84 世界大地坐标系;深度基准采用理论最低潮面;高程采用 1985 国家高程基准;方位采用真方位,其中航标导航线和光弧的方位系指海上视航标的真方位;灯塔和灯桩的灯光中心高度以平均大潮高潮面为基准。

五、本通告自 2023 年 8 月 1 日起,通告中使用的图式符号参照 GB 12319—2022《中国海图图式》。

六、本通告所使用的计量单位为国际标准计量单位,并用符号和英文字母代替汉字:度(°)、分(')、秒(")、海里(M)、千米(km)、米(m)。

目 录

航行公告	1
索 引	8
改正通告	11
临时通告	15
航标表改正	31
海区情况报告表	39
《海区情况报告表》使用说明	40

航行公告

一、出版物信息

1.新版港口航道图

序号	图号	图名	比例尺	出版日期	备注
1	44263	王家渡至关港	1:5 000	2025年8月第8版	自2025年31期开始查改通告
2	02102	清澜港区	1:10 000	2025年8月第4版	自2025年32期开始查改通告

2.作废港口航道图

序号	图号	图名	比例尺	出版日期	备注
1	44263	王家渡至关港	1:5 000	2023年7月第7版	
2	02102	清澜港区	1:10 000	2024年8月第3版	

二、通航信息

1.上海海事局关于发布修订后的船舶交通管理系统安全监督管理办法的通告

为进一步规范上海海事局船舶交通管理系统的安全监督管理,提升工作效能,现将修订的《上海海事局船舶交通管理系统安全监督管理办法》予以发布,自2025年9月1日起实施,有效期至2030年8月31日。

原《上海海事局船舶交通管理系统安全监督管理办法》(沪海指挥〔2021〕6号)同时废止。

上海海事局船舶交通管理系统安全监督管理办法

第一章 总则

第一条 为加强船舶交通管理,维护水上交通秩序、保障船舶航行安全、保护水域环境、提高船舶交通效率,促进长三角VTS区域联动,根据《中华人民共和国海上交通安全法》《中华人民共和国船舶交通管理系统安全监督管理规则》等有关法律、法规、规章,制定本办法。

第二条 本办法适用于在上海海事局船舶交通管理系统覆盖区域(以下简称“VTS区域”)内航行、停泊、作业以及从事其他水上交通活动的下列船舶、设施(以下统称“船舶”)及其所有人、经营人、管理人、代理人和其他有关单位及个人。

(一)客船、游览船、游艇等涉客类船舶;

(二)500总吨及以上或船长大于60m的其他船舶;

(三)拟进出指定区域抛起锚的船舶;

(四)按有关国际公约和国内规范规定应配备通信设备及主管机关要求加入VTS系统的船舶;

(五)其他船舶如配备有甚高频(以下简称“VHF”)无线电话,可自愿按本规则规定的船舶报告制度执行。

第三条 中华人民共和国上海海事局是实施本办法的主管机关。

上海海事局船舶交通管理中心归口管理船舶交通管理中心运行工作。吴淞船舶交通管理中心(以下简称“吴淞 VTS 中心”)和洋山船舶交通管理中心(以下简称“洋山 VTS 中心”),负责在各自管理服务区域内具体实施本办法。

第四条 本办法所称船舶交通管理系统是指由海事管理机构公布并组织运行的,旨在保障船舶航行安全、保护水域环境、提高船舶交通效率,实现船舶动态监管,为船舶提供交通服务的系统。

第二章 船舶报告与值守

第五条 船舶在 VTS 区域内航行、停泊、作业时,应当开启船舶的自动识别、远程识别和跟踪、通信等与航行安全相关的装置,正确录入相关信息,并持续进行显示和记录。

第六条 船舶在 VTS 区域内航行、停泊和作业时,应在规定的通信频道上保持值守,不得使用 VTS 通信频道交流与水上交通安全无关的内容。

船舶与 VTS 中心的通信语言应为汉语普通话或英语,通话应及时、清晰、简洁、明确。

第七条 在 VTS 区域内的船舶,应当在下列 VHF 频道上值守并按本章规定报告:

- (一)长江口水域,工作频道为 VHF CH08;
- (二)长江口深水航道及附近水域,工作频道为 VHF CH09;
- (三)南槽航道及附近水域,工作频道为 VHF CH72;
- (四)吴淞口、外高桥及相关锚地水域,工作频道为 VHF CH71;
- (五)宝山航段及附近水域,工作频道为 VHF CH73;
- (六)吴淞 VTS 黄浦江水域,工作频道为 VHF CH11;
- (七)洋山深水港区及周边水域,工作频道为 VHF CH13;
- (八)金山、临港水域,工作频道为 VHF CH14。

第八条 船舶通过报告线进入上海海事局 VTS 区域时,应当通过 VHF 或其他有效手段向所在水域 VTS 中心进行船位报告。

船位报告的内容包括船名、船位、船舶类型、船舶动态信息,拟通过东海大桥的船舶还应当报告载重吨、水面以上最大高度、拟通过的通航孔名称和危险品装载情况。

配备了 AIS 并正确显示的船舶可以免于船位报告,但拟通过东海大桥的船舶除外。

第九条 船舶应当在抛起锚前 15 分钟向所在水域 VTS 中心报告,报告的内容包括船名、船位、船长、船舶类型、本航次最大吃水和动态。

拟在长江上海段锚地抛锚的船舶,应当在抵达锚地前 1 小时向吴淞 VTS 中心报告锚泊需求。

第十条 船舶应当在靠离泊前向附近船舶通报动态。

船舶应当在离泊前 15 分钟向所在水域 VTS 中心报告,报告的内容包括船名、船位和动态。

第十一条 拟从小衢山与西马鞍山岛之间、小衢山与黄泽洋灯船之间穿越洋山港主航道和进入洋山警戒区的船舶,以及拟穿越金山航道的船舶应当提前 30 分钟向洋山 VTS 中心进行

穿越航道报告。

拟在吴淞 VTS 覆盖区域内(长江口水域除外)穿越航道的船舶应当提前向吴淞 VTS 中心进行穿越航道报告。

穿越航道报告的内容包括船名、船位、船舶类型、本航次最大吃水和动态。

按本条要求进行了穿越航道报告的船舶可以免于本办法第八条要求的船位报告。

第十二条 船舶在 VTS 区域内发生或发现下列情形之一的,应当立即向 VTS 中心报告:

- (一)交通事故、污染事故、在船人员发生意外或其他紧急情况;
- (二)助航标志或者导航设施位移、损坏、灭失;
- (三)有妨碍水上交通安全的沉没物、漂浮物、搁浅物或者其他碍航物;
- (四)其他妨碍水上交通安全的异常情况。

第十三条 船舶准备实施检修机电设备、试航、试车、测试磁罗经、演习以及其他影响通航安全的活动,应当及时向所在水域 VTS 中心报告,报告的内容包括船名、船位和活动的详细信息。

第三章 船舶交通管理

第十四条 VTS 中心根据船舶交通流量、通航环境及港口船舶动态等实际情况实施船舶交通组织。VTS 中心可以根据交通组织的实际情况对船舶的航行计划予以调整、变更。

第十五条 船舶在 VTS 区域内航行、停泊和作业时,应当遵守主管机关发布的有关法律法规和航行通(警)告,并服从 VTS 中心的交通管理。

第十六条 船舶进出港口和通过水上交通管制区、通航密集区或航行条件受限制水域时,应当按照海事管理机构限定的航路、航速以及指定的航行次序航行。

第十七条 船舶遇有恶劣天气和海况、自然灾害、发生影响通航安全的海上险情或者海上交通事故、军事活动、大型水上水下活动、特定水域通航密度接近饱和以及其他对海上交通安全有较大影响的情形时,应当遵守海事管理机构发布的有关限制航行、单向通航、禁止航行等水上交通管制规定。

第十八条 船舶锚泊应当遵守锚泊秩序,不得危及大桥、码头、管线等水上水下构筑物的安全。

非自航船舶锚泊时应当采取足够的安全措施。

禁止船舶在水下管线两侧保护水域范围内锚泊或拖锚航行。

除紧急情况外,禁止船舶在航道、航路及端部、警戒区、通航密集区、码头前沿以及桥区水域内锚泊。

紧急情况下锚泊应当立即向所在水域 VTS 中心报告。

第十九条 为保障 VTS 区域内船舶航行安全、维护航行秩序,VTS 中心可向船舶提供必要的信息,提出建议、劝告或发出警告。

第四章 船舶交通服务

第二十条 应船舶请求,VTS 中心可提供影响船舶航行及支持船舶决策的相关信息,包括:

- (一)其他船舶的位置、船名、意图和态势;
- (二)助航标志、水文气象、航行通(警)告等水上安全信息;
- (三)妨碍海上交通安全的异常情况。

VTS中心可在固定的时间或根据需要播发上款规定的信息。

第二十一条 船舶航行时突然遭遇能见度不良等恶劣天气、助航设备故障等紧急情况,可以请求VTS中心提供协助。

第二十二条 应船舶或其所有人、经营人、管理人和代理人的请求,VTS中心可以为其提供协调救助行动和传递打捞、清除污染等信息的服务。

第五章 附则

第二十三条 办法中的上海海事局VTS区域,由以下8个分区组成:

(一)长江口水域。具体范围:31°07'49"N/122°20'00"E、31°16'00"N/122°20'00"E、31°16'00"N/122°45'20"E、30°50'24"N/122°45'20"E、花鸟山北端、30°47'57"N/122°28'00"E、30°52'00"N/122°28'00"E、30°52'00"N/122°29'38.6"E、31°07'49"N/122°29'38.6"E连线围成的水域。

(二)长江口深水航道及附近水域。具体范围:圆圆沙应急锚地,圆圆沙灯船和D46航标连线并向北延伸至长兴岛南岸以东;122°29'38.6"E经度线以西;长江口深水航道北导堤、31°07'49"N/122°29'38.6"E连线以南;圆圆沙灯船、Q16A灯浮、长江口深水航道南导堤、31°04'04"N/122°16'24"E、31°04'04"N/122°29'38.6"E连线以北水域。

(三)南槽航道及附近水域。具体范围:圆圆沙灯船与S50航标连线以东;122°29'38.6"E经线以西;圆圆沙应急锚地除外,圆圆沙灯船与Q16A灯浮、长江口深水航道南导堤、31°04'04"N/122°16'24"E、31°04'04"N/122°29'38.6"E连线以南;大治河口、31°00'00"N/122°18'00"E、30°52'00"N/122°18'00"E、30°52'00"N/122°29'38.6"E连线以北水域。

(四)吴淞口、外高桥及相关锚地水域。具体范围:Q10灯浮、67灯浮、66灯浮、A72航标、31°24'26"N/121°30'48"E以及吴淞口灯塔连线以东;D46航标与S50航标连线及其向岸边的延长线以西;吴淞口灯塔、101灯浮、31°23'24"N/121°31'22"E连线以北水域。

(五)宝山航段及附近水域。具体范围:长江浏河口上海港港界线以东;67灯浮、66灯浮、A72航标、31°24'26"N/121°30'48"E、吴淞口灯塔连线以西;自67灯浮起,宝山航道、宝山北航道、浏河口警戒区及宝山北锚地的北边界以南水域。

(六)吴淞VTS黄浦江水域。具体范围:黄浦江草临线对江轮渡码头连线,至吴淞口灯塔、101灯浮、31°23'24"N/121°31'22"E三点连线之间水域。

(七)洋山深水港区及周边水域。具体范围:东海大桥与以下各点连线及岸线围成的水域:

- 1.大治河口;
- 2.31°00'00"N/122°18'00"E;
- 3.30°52'00"N/122°18'00"E;
- 4.30°52'00"N/122°28'00"E;
- 5.30°47'57"N/122°28'00"E;

6.北鼎星岛北端;

7.30°44'20"N/122°16'58"E;

8.30°35'20"N/122°12'54"E;

9.30°31'23"N/122°32'48"E;

10.30°28'00"N/122°32'48"E;

11.30°28'00"N/122°27'36"E;

12.30°30'40"N/122°27'36"E;

13.30°32'00"N/122°20'30"E;

14.30°32'00"N/122°16'00"E;

15.30°30'18"N/121°58'00"E;

16.30°40'00"N/121°58'00"E;

17.30°40'00"N/122°00'00"E。

(八)金山、临港水域。具体范围:东海大桥与以下各点连线及岸线围成的水域:

1.30°40'00"N/122°00'00"E;

2.30°40'00"N/121°58'00"E;

3.30°30'18"N/121°58'00"E;

4.30°28'49"N/121°42'30"E;

5.30°33'03"N/121°21'30"E;

6.30°32'55"N/121°16'00"E;

7.30°41'32"N/121°16'00"E。

第二十四条 本办法中的上海海事局VTS区域报告线包含以下6条:

(一)L1报告线。为下列7点连线:

1.31°07'49"N/122°18'54.7"E;

2.31°07'49"N/122°20'00"E;

3.31°16'00"N/122°20'00"E;

4.31°16'00"N/122°45'20"E;

5.30°50'24"N/122°45'20"E;

6.花鸟山北端;

7.30°47'57"N/122°28'00"E。

(二)L2报告线。为下列11点连线:

1.30°47'57"N/122°28'00"E;

2.北鼎星岛北端;

3.30°44'20"N/122°16'58"E;

4.30°35'20"N/122°12'54"E;

5.30°31'23"N/122°32'48"E;

6.30°28'00"N/122°32'48"E;
7.30°28'00"N/122°27'36"E;
8.30°30'40"N/122°27'36"E;
9.30°32'00"N/122°20'30"E;
10.30°32'00"N/122°16'00"E;
11.30°30'18"N/121°58'00"E。

(三)L3报告线。为下列5点连线:

1.30°30'18"N/121°58'00"E;
2.30°28'49"N/121°42'30"E;
3.30°33'03"N/121°21'30"E;
4.30°32'55"N/121°16'00"E;
5.30°41'32"N/121°16'00"E。

(四)L4报告线。为长江浏河口上海港港界线(浏黑屋与施信杆连线)。

(五)L5报告线。为吴淞口灯塔与101灯浮、31°23'24"N/121°31'22"E连线。

(六)L6报告线。为黄浦江草临线对江轮渡码头连线。

第二十五条 本办法的实施,在任何情况下都不免除船长对本船安全航行的责任。

第二十六条 本办法自2025年9月1日起施行,有效期至2030年8月31日,原《上海海事局船舶交通服务系统安全监督管理办法》(沪海指挥〔2021〕0006号)同时废止。

资料来源 上海海事局(2025)006号

2.关于湛江环城高速南三岛大桥(坡头至南三岛段)鹭洲大桥通航安全技术参数的通告

根据广东省南粤交通投资建设有限公司关于湛江环城高速南三岛大桥(坡头至南三岛段)鹭洲大桥备案资料,现将有关通航安全技术参数通告如下:

1)桥梁位置。

鹭洲大桥位于湛江市坡头镇博立村与南三镇围岭村之间的南三水道,通航孔桥墩中心点坐标为:桥墩A(21°12'05".8N、110°31'49".7E)、桥墩B(21°12'15".4N、110°31'51".4E)。

2)有关通航技术参数。

鹭洲大桥主桥通航孔跨径300.0m,通航净宽272.7m,净高28.5m,通航孔桥墩承台顶面高程约5.6m,满足3000t级海轮通航标准。

设计通航水位:最高通航水位采用当地历史最高潮位约5.3m,最低通航水位约-1.0m。

通航主墩及过度墩均设置防撞护垫,主墩防船撞力:横桥向26.8MN,顺桥向13.4MN;过度墩防船撞力:横桥向10.4MN,顺桥向5.2MN。

3)导助航设施。

鹭洲大桥设置灯浮标4座、最佳通过点标志2座、左侧标志2座、右侧标志2座、桥墩警示标志4座。



4)附图:鹭洲大桥示意图。示意图仅供参考,不宜做航行使用。

资料来源 粤航通(2025)1578号

索引

1.地理区域索引

渤海	天津港	(786)
	黄骅港	(787)
	东营港附近	(788)、(789)、(790)
	莱州湾附近	(791)
黄海	石岛港	(792)
	女岛港	(793)
	大丰港东北方	(772)
东海	长江口及附近	(773)、(774)
	舟山群岛	(794)、(795)
	宁波港	(775)
	南麂列岛西北方	(776)
	闽江口及附近	(777)、(778)
台湾海峡	厦门港及附近	(779)、(780)、(796)
	东山湾	(781)
南海	大屿山及附近	(782)
	珠江口	(797)
	海陵岛附近	(798)
	新寮岛东侧	(799)
北部湾	铁山港	(783)
	北海港及附近	(784)
	八所新港西方	(785)

2.关系图幅索引

图 号	改正通告项号	临时通告项号
23101		786
23112		786
23113		786
23114		786
23115		786
24101		787
24111		787
24112		787
24113		787
24114		787
32202		788、789、790
33301		791
35145		792
36112		793
42001	772	
42002	772	
42251	772	
44001	773、774	
44173	773	
51001	774	
52001	774	
52112		794
52131		794
52132		794
52135		795
52151		794
52152		794
52171	773	
52172	774	
53132	775	
53171	775	
61001	776	
62001	777、778	
62221	777	
62261	777	
65111	779、780	

图 号	改正通告项号	临时通告项号
65112	780	
65113	779	796
65131	780	
66001	781	
66411	781	
66412	781	
66441	781	
2307	772	
2308	773	
2310	776	
83001	782	
84001	782	
84002	782	
84230		797
86101		798
86302		798
87001		799
88001		799
88301		799
88302		799
91001	783、784	
91201	783	
91202	783	
91204	783、784	
91301	784	
92001	784	
04001	785	
3316	784	
3317	785	

改正通告

772. 黄海 大丰港东北方——灯浮标移位

- 移位 (T4)  莫(0)黄12s 同步 由: (1) 33°32'01".8N、120°58'52".5E
至: (2) 33°32'12".2N、120°59'24".3E
(T5)  莫(0)黄12s 同步 由: (3) 33°30'08".2N、120°58'56".4E
至: (4) 33°30'14".3N、120°59'21".8E
大丰H10风电(T1)  莫(0)黄12s 同步 由: (5) 33°26'18".3N、121°01'31".3E
至: (6) 33°26'44".9N、121°01'15".8E
(T9)  莫(0)黄12s 同步 由: (7) 33°25'07".3N、121°01'19".4E
至: (8) 33°25'06".5N、121°01'28".3E

图号 42001〔2025-715〕 42002(7、8)〔2025-715〕 42251(1~4)〔2025-577〕

2307(1、2、5、6)(7、8图上不改)〔2025-715〕

助航标志表 CNP82/2024~2025[4310325.04] [4310325.05] [4310485.01] [4310485.09]

资料来源 东标动态字(2025)022号

773. 东海 长江口及附近——撤除航标

- 删除  V-AIS (1) 31°00'11".4N、122°37'30".0E
(W252)  互明暗蓝3s (2) 30°59'51".0N、122°37'30".0E
(W253)  互明暗蓝3s (3) 31°00'29".7N、122°37'30".0E

图号 44001〔2025-580〕 44173〔2025-580〕 52171(1、2)〔2025-636〕 2308(3)〔2025-699〕

助航标志表 CNP82/2024~2025[4511020.5191] [4511020.51952] [4511020.51953]

资料来源 东标动态字(2025)023号

774. 东海 长江口及附近 大戢山西北方——设置灯浮标

- 加绘 (大戢山北水文警L1)  莫(0)黄12s 同步 (1) 30°53'21".6N、122°08'47".5E
(警L2)  莫(0)黄12s 同步 (2) 30°52'56".7N、122°08'41".5E

注: 大戢山北水文警L1号和L2号灯浮标同步闪光。

图号 44001(1)〔2025-773〕 51001(1)〔2025-716〕 52001(1)〔2025-716〕

52172〔2025-635〕

助航标志表 CNP82/2024~2025[4510981.6401] [4510981.6402]

资料来源 东标动态字(2025)022号

775. 东海 宁波港 大黄蟒岛西北方——灯浮标变更

- 变更 由: 鹅礁测流(1)  莫(0)黄12s (1) 29°58'59".0N、121°47'56".0E

至：鹅礁测流(1)  莫(0)黄12s

(2)同上述(1)

图号 53132〔2025-254〕 53171〔2025-699〕

助航标志表 CNP82/2024~2025[5313220.01]

资料来源 东标动态字(2025)023号

776.东海 南麂列岛西北方——撤除灯浮标

删除 (平阳气象)  莫(0)黄12s

27°31'25".7N、120°53'40".5E

图号 61001〔2025-718〕 2310〔2025-700〕

助航标志表 CNP82/2024~2025[5811485]

资料来源 东标动态字(2025)023号

777.东海 闽江口及附近 川石岛东方——设置AIS虚拟航标

加绘 (1)  V-AIS

(1)26°08'24".5N、119°43'48".8E

(2)  V-AIS

(2)26°06'31".0N、119°43'48".8E

(3)  V-AIS

(3)26°06'31".0N、119°42'33".0E

(4)  V-AIS

(4)26°08'24".5N、119°42'33".0E

图号 62001〔2025-719〕 62221〔2025-719〕 62261〔2025-719〕

助航标志表 CNP82/2024~2025[6210290.011][6210290.012][6210290.013][6210290.014]

资料来源 东标动态字(2025)024号

778.东海 闽江口及附近 琅岐岛南侧——设置灯桩

加绘 ★ 闪3s6.6m5M

26°02'55".6N、119°35'01".5E

图号 62001(图上不改)〔2025-777〕

助航标志表 CNP82/2024~2025[6211213]

资料来源 东标动态字(2025)022号

779.台湾海峡 厦门港及附近 厦门大桥——设置航标

加绘 (1)  莫(P)黄12s2M

(1)24°33'21".7N、118°06'05".2E

(2)  莫(P)黄12s2M

(2)24°33'21".2N、118°06'04".6E

(3) ★ 快黄5.5m2M

(3)24°33'22".2N、118°06'04".5E

(4) ★ 快黄5.5m2M

(4)24°33'21".8N、118°06'04".1E

(5)  莫(P)黄12s2M

(5)24°33'22".8N、118°06'04".0E

(7) ★ 快黄5.5m2M

(6)24°33'23".2N、118°06'03".4E

(8) ★ 快黄5.5m2M

(7)24°33'22".8N、118°06'02".9E

(10)  莫(P)黄12s2M

(8)24°33'23".2N、118°06'02".3E

(11)★快黄5.5m2M

(9)24°33′24″.2N、118°06′02″.2E

(12)★快黄5.5m2M

(10)24°33′23″.8N、118°06′01″.8E

(13)☒莫(P)黄12s2M

(11)24°33′24″.8N、118°06′01″.7E

(14)☒莫(P)黄12s2M

(12)24°33′24″.2N、118°06′01″.1E

图号 65111(6、8、11)(5、7、9、10、12图上不改)[2025-]

65113(1、5、6、8、11)(2~4、7、9、10、12图上不改)[2025-]

助航标志表 CNP82/2024~2025[6610289.01][6610289.02][6610289.03][6610289.04]

[6610289.05][6610289.07][6610289.08][6610289.10][6610289.11]

[6610289.12][6610289.13][6610289.14]

资料来源 东标动态字(2025)022号

780.台湾海峡 厦门港及附近 鼓浪屿西侧——敷设海底电缆

加绘 海底电缆及注记“光缆”,连接:

(1)24°26′51″.3N、118°03′16″.5E

(2)24°26′51″.2N、118°03′16″.3E

(3)24°26′48″.8N、118°03′10″.3E

(4)24°27′16″.5N、118°02′41″.1E

(5)24°27′16″.0N、118°02′36″.5E

(6)24°27′19″.0N、118°02′32″.1E

(7)24°27′18″.3N、118°02′29″.9E

(8)24°27′17″.9N、118°02′28″.5E

注: 电缆的安全保护区域为路由两侧各50m,各单位应严格遵守海底电缆管道保护相关规定。

图号 65111(2~7)[2025-779] 65112(2~7)[2025-604] 65131(2~7)[2025-658]

资料来源 闽航通(2025)0404号

781.台湾海峡 东山湾 古雷半岛西侧——设置灯浮标

加绘 (2)  闪(2)红6s

(1)23°47′15″.1N、117°34′34″.8E

(3)  闪(3)绿10s

(2)23°48′01″.8N、117°34′43″.2E

(4)  闪(3)红10s

(3)23°48′08″.4N、117°34′35″.1E

(5)  闪绿4s

(4)23°48′52″.5N、117°34′43″.4E

(6)  闪红4s AIS

(5)23°49′07″.8N、117°34′35″.3E

古边界(1)  莫(0)黄12s

(6)23°48′55″.5N、117°35′01″.3E

(2)  莫(0)黄15s

(7)23°49′19″.8N、117°35′01″.6E

(3)  莫(0)黄12s

(8)23°49′20″.1N、117°34′46″.7E

图号 66001(2、5、6)[2025-658] 66411[2025-533] 66412(4~8)[2023-1314]

66441〔2025-213〕

助航标志表 CNP82/2024~2025〔6611907.02〕〔6611907.03〕〔6611907.04〕〔6611907.05〕
〔6611907.06〕〔6611907.061〕〔6611907.062〕〔6611907.063〕

资料来源 东标动态字(2025)022号

782.南海 大屿山及附近 周公岛东侧——撤除灯浮标

删除  22°15'54".0N、114°03'50".3E

图号 83001(图上不改)〔2025-752〕 84001(图上不改)〔2025-752〕
84002(图上不改)〔2025-725〕

助航标志表 CNP83/2024~2025〔H110820.03〕

资料来源 香港海事处布告(2025)130号

783.北部湾 铁山港——存在浅水深

加绘  (1)21°32'29".9N、109°36'09".7E
 (2)21°32'34".3N、109°36'16".7E

图号 91001〔2025-760〕 91201〔2025-479〕 91202〔2025-479〕 91204〔2025-665〕

资料来源 广州海事测绘中心

784.北部湾 北海港及附近 电白寮港东南方——浅水深不存在

删除  21°24'00".8N、109°07'32".4E

图号 91001〔2025-783〕 91204〔2025-783〕 91301〔2025-34〕 92001〔2025-666〕
3316〔2025-666〕

资料来源 广州海事测绘中心

785.北部湾 八所新港西方——存在障碍物

加绘  19°02'24"N、108°29'24"E

图号 04001〔2025-504〕 3317〔2025-503〕

资料来源 琼航警(2025)0098号

临时通告

786.渤海 天津港——工程施工(临)

时间 2025年7月9日—11月30日,昼夜

范围 区域一,天津港主航道,连接:

(1)38°57'40".1N、117°50'53".5E

(2)38°57'28".8N、117°52'06".8E

区域二,天津港主航道,连接:

(3)38°57'11".6N、117°54'09".4E

(4)38°55'11".8N、118°07'04".2E

区域三,南侧小船航道,连接:

(5)38°57'11".0N、117°52'53".7E

(6)38°56'29".2N、117°57'50".3E

区域四,天津港北航道

区域五,连接:

(7)38°57'41".3N、117°49'30".3E

(8)38°57'38".8N、117°49'46".6E

(9)38°57'22".9N、117°49'42".4E

(10)38°57'25".4N、117°49'26".1E

(11)同上述(7)

区域六,连接:

(12)38°57'09".7N、117°51'35".4E

(13)38°57'07".1N、117°51'51".7E

(14)38°56'53".8N、117°51'48".2E

(15)38°56'56".4N、117°51'31".9E

(16)同上述(12)

注: 守听VHF09、14频道。无关船舶、海上设施禁止驶入安全作业区。

图号 23101 23112 23113 23114 23115

资料来源 津航通(2025)0074号

787.渤海 黄骅港——疏浚工程(临)

时间 2025年7月9日—12月31日,昼夜

范围 区域一,连接:

(1)38°19'47".0N、117°54'15".0E

(2)38°21'20".0N、117°57'06".0E

(3)38°31'48".0N、118°20'21".0E

(4)38°32'05".0N、118°20'09".0E

(5)38°21'37".0N、117°56'53".0E

(6)38°19'57".0N、117°53'47".0E

(7)同上述(1)

区域二,连接:

(8)38°36'19".8N、118°06'17".9E

区域三,连接:

- (9)38°35'44".0N、118°06'17".3E
- (10)38°35'43".0N、118°08'01".4E
- (11)38°36'19".8N、118°08'01".4E
- (12)同上述(8)
- (13)38°35'44".0N、118°06'17".3E
- (14)38°35'07".2N、118°06'16".6E
- (15)38°35'07".0N、118°06'54".4E
- (16)38°35'06".7N、118°08'01".4E
- (17)38°35'43".0N、118°08'01".4E
- (18)同上述(13)

注: 守听VHF08、16频道。

图号 24101 24111 24112 24113 24114

资料来源 冀航通(2025)0195号

788.渤海 东营港附近——钻井作业(临)

时间 2025年7月7日—2026年1月31日

范围 半径500m,中心点

38°13'19".2N、118°49'21".0E

注: 守听高频。

图号 32202

资料来源 鲁航通(2025)0612号

789.渤海 东营港附近——管线作业(临)

时间 2025年7月7日—12月31日

范围 在以下两点连线两侧各500m区域,连接:

- (1)38°15'50".5N、119°07'14".9E
- (2)38°14'46".7N、119°07'29".3E

注: 守听高频。

图号 32202

资料来源 鲁航通(2025)0623号

790.渤海 东营港附近——工程施工(临)

时间 2025年7月11日—12月31日

范围 连接:

- (1)38°13'06".0N、118°48'04".0E
- (2)38°13'31".0N、118°48'56".0E
- (3)38°12'02".0N、118°50'07".0E
- (4)38°11'36".0N、118°49'15".0E

(5)同上述(1)

注： 守听高频。

图号 32202

资料来源 鲁航通(2025)0635号

791.渤海 莱州湾附近——工程施工(临)

时间 2024年7月4日—2025年12月3日

范围 区域一,连接:

(1)37°32'35".3N、118°58'31".4E

(2)37°32'01".9N、118°58'12".8E

(3)37°31'41".0N、118°58'12".8E

(4)37°31'41".0N、119°01'24".0E

(5)37°32'35".4N、119°00'43".5E

(6)同上述(1)

区域二,连接:

(7)37°31'32".0N、118°58'12".8E

(8)37°31'05".4N、118°58'12".8E

(9)37°30'51".2N、118°58'55".9E

(10)37°31'32".2N、119°00'59".8E

(11)37°31'32".2N、119°01'24".2E

(12)同上述(7)

注： 守听高频。

图号 33301

资料来源 鲁航通(2024)0504号、(2025)0634号

792.黄海 石岛港——码头工程(临)

时间 2025年7月9日—12月31日

范围 区域一,连接:

(1)36°54'01".4N、122°25'39".2E

(2)36°54'02".1N、122°25'53".6E

(3)36°54'07".1N、122°25'53".1E

(4)36°54'06".4N、122°25'38".7E

(5)同上述(1)

区域二,连接:

(6)36°53'53".8N、122°25'40".1E

(7)36°53'54".7N、122°25'54".5E

(8)36°53'48".3N、122°25'55".3E

(9)36°53'47".4N、122°25'40".8E

(10)同上述(6)

区域三,连接:

- (11)36°54'08".5N、122°25'14".7E
- (12)36°54'08".1N、122°25'09".0E
- (13)36°54'00".8N、122°25'09".9E
- (14)36°54'01".2N、122°25'15".4E
- (15)同上述(11)

注: 守听VHF16频道。

图号 35145

资料来源 鲁航通(2025)0614号

793.黄海 女岛港——工程施工(临)

时间 2025年7月7日—12月31日

范围 区域一,连接:陆域岸线及

- (1)36°23'21".9N、120°53'04".2E
- (2)36°23'21".8N、120°53'21".4E
- (3)36°22'53".9N、120°53'21".0E
- (4)36°22'53".7N、120°53'39".1E
- (5)36°22'52".9N、120°53'39".1E
- (6)36°22'52".2N、120°53'22".1E
- (7)36°23'23".3N、120°53'00".5E
- (8)36°23'23".3N、120°53'23".2E
- (9)36°22'55".4N、120°53'23".2E
- (10)36°22'55".4N、120°53'40".7E
- (11)36°22'51".8N、120°53'40".7E
- (12)36°22'51".8N、120°53'22".7E

区域二,连接:陆域岸线及

注: 无关船舶禁止驶入安全作业区。

图号 36112

资料来源 鲁航通(2025)0613号

794.东海 舟山群岛 小洋山附近——疏浚工程(临)

时间 2025年7月8日—12月31日,昼夜

范围 区域一,连接:

- (1)30°39'21".1N、122°00'36".0E
- (2)30°39'19".5N、122°00'28".5E
- (3)30°39'18".8N、122°00'28".3E
- (4)30°39'04".7N、122°00'23".6E
- (5)30°38'45".4N、122°00'53".2E
- (6)30°37'48".1N、122°02'01".9E

- (7)30°37'54".3N、122°02'05".0E
- (8)30°38'27".4N、122°02'02".6E
- (9)30°38'54".8N、122°02'05".0E
- (10)30°38'55".6N、122°02'05".0E
- (11)30°39'00".0N、122°02'00".8E
- (12)同上述(1)
- (13)30°33'54".8N、122°10'22".7E
- (14)30°33'33".3N、122°10'14".3E
- (15)30°32'35".0N、122°17'14".2E
- (16)30°32'55".9N、122°17'18".1E
- (17)30°33'52".4N、122°10'31".0E
- (18)同上述(13)

区域二,连接:

注: 守听VHF16频道。无关船舶禁止驶入安全作业区。

图号 52112 52131 52132 52151 52152

资料来源 沪航通(2025)0575号

795.东海 舟山群岛 岱山岛西南侧——工程施工(临)

时间 2025年7月10日—2026年1月21日

范围 连接:

- (1)30°16'39".7N、122°05'18".0E
- (2)30°16'43".6N、122°05'03".0E
- (3)30°16'54".9N、122°05'06".9E
- (4)30°16'51".3N、122°05'22".0E
- (5)同上述(1)

注: 守听VHF16频道。

图号 52135

资料来源 舟航通(2025)0166号

796.台湾海峡 厦门港及附近 厦门岛北侧——工程施工(临)

时间 2025年7月8日—12月30日

范围 区域一,连接:

- (1)24°34'59".0N、118°06'36".6E
- (2)24°34'35".0N、118°07'13".9E
- (3)24°34'27".9N、118°07'23".2E
- (4)24°34'22".4N、118°07'28".7E
- (5)24°34'08".2N、118°07'40".7E
- (6)24°34'11".9N、118°07'46".5E

区域二,连接:

- (7)24°34'26".8N、118°07'33".6E
- (8)24°34'33".1N、118°07'27".0E
- (9)24°34'39".6N、118°07'18".8E
- (10)24°35'04".9N、118°06'40".0E
- (11)同上述(1)
- (12)24°33'40".3N、118°08'04".6E
- (13)24°33'34".4N、118°08'09".0E
- (14)24°33'36".0N、118°08'12".6E
- (15)24°33'36".4N、118°08'17".2E
- (16)24°33'46".0N、118°08'08".6E
- (17)24°33'44".5N、118°08'06".5E
- (18)24°33'48".6N、118°08'03".0E
- (19)24°33'50".0N、118°08'05".1E
- (20)24°34'07".6N、118°07'50".2E
- (21)24°34'03".9N、118°07'44".5E
- (22)同上述(12)

图号 65113

资料来源 闽航通(2025)0397号

797.南海 珠江口 伶仃航道——工程施工(临)

时间 2023年12月27日—12月31日

范围 连接:

- (1)22°35'41".0N、113°41'37".0E
- (2)22°35'38".0N、113°41'41".0E
- (3)22°35'43".0N、113°42'02".0E
- (4)22°35'30".0N、113°42'23".0E
- (5)22°35'00".0N、113°42'48".0E
- (6)22°35'23".0N、113°42'39".0E
- (7)22°35'57".0N、113°42'11".0E
- (8)22°35'49".0N、113°41'31".0E
- (9)22°36'03".0N、113°41'28".0E
- (10)22°35'56".0N、113°40'51".0E
- (11)22°35'46".0N、113°40'53".0E
- (12)22°35'46".0N、113°40'52".0E
- (13)22°35'42".0N、113°40'54".0E
- (14)22°35'47".0N、113°41'20".0E

(15)22°35'39".0N、113°41'22".0E

(16)同上述(1)

注： 守听 VHF09 频道。

图号 84230

资料来源 粤穗航通(2023)0681、(2024)0027、0367 号、
粤航通(2024)0967、(2025)0612、1600 号

798.南海 海陵岛附近——工程施工(临)

时间 2025 年 7 月 11 日—2026 年 7 月 3 日

范围 作业区,连接:

(1)21°31'50".7N、111°40'33".6E

(2)21°32'00".0N、111°40'33".7E

(3)21°31'59".9N、111°40'50".1E

(4)21°31'50".6N、111°40'50".0E

(5)同上述(1)

安全作业区,连接:

(6)21°27'15".0N、111°40'57".0E

(7)21°27'15".0N、111°40'00".0E

(8)21°26'07".0N、111°40'00".0E

(9)21°26'07".0N、111°40'57".0E

(10)同上述(6)

图号 86101 86302

资料来源 粤航通(2025)1620 号

799.南海 新寮岛东侧——工程施工(临)

时间 2025 年 7 月 9 日—12 月 31 日

范围 区域一,连接:

(1)20°35'34".8N、110°34'31".8E

(2)20°37'17".1N、110°37'54".5E

(3)20°31'40".1N、110°37'48".2E

(4)20°31'38".6N、110°36'36".7E

(5)同上述(1)

区域二,连接:

(6)20°37'27".3N、110°38'23".2E

(7)20°36'27".5N、110°40'26".7E

(8)20°34'09".2N、110°39'38".0E

(9)20°35'38".4N、110°37'51".4E

(10)同上述(6)

区域三,连接:

(11)20°45'03".4N、110°31'46".2E

- (12)20°43'15".6N、110°34'39".5E
- (13)20°41'49".6N、110°34'44".6E
- (14)20°41'32".4N、110°32'45".3E
- (15)20°42'55".6N、110°31'50".9E
- (16)同上述(11)

注： 以潜水作业船舶“顺能678、顺能688”为中心,半径500m海域范围为安全作业区,无关船舶禁止驶入安全作业区。

图号 87001 88001 88301 88302

资料来源 粤航通(2025)1579号

航标表改正 (2025 年 35 期)

东海海区航标表 CNP82/2024~2025

编号 No	名称 Name	位置 Position	灯质 Characteristic	灯高 Height	射程 Range	构造 Structure	附记 Remarks
4310325.04	大丰 H1H2 风电 T4 灯浮 Dafeng H1H2 Wind Power T4	33-32.20N 120-59.40E	...			...	...
4310325.05	大丰 H1H2 风电 T5 灯浮 Dafeng H1H2 Wind Power T5	33-30.24N 120-59.36E	...			...	...
4310485.01 (2067.2141)	大丰 H10 风电 T1 灯浮 Dafeng H10 Wind Power No T1	33-26.75N 121-01.26E	...			...	...
4310485.09 (2067.2149)	大丰 H10 风电 T9 灯浮 Dafeng H10 Wind Power No T9	33-25.11N 121-01.47E	...			...	...
4510981.6401	大戢山北水文警 L1 灯浮 Dajishan N Hydrology Warning No L1	30-53.36N 122-08.79E	莫(O)黄 12 秒			黄色标柱形, 顶标为黄色 “X”形	海上作业区专用 标 同步闪
4510981.6402	大戢山北水文警 L2 灯浮 Dajishan N Hydrology Warning No L2	30-52.95N 122-08.69E	莫(O)黄 12 秒			黄色标柱形, 顶标为黄色 “X”形	海上作业区专用 标 同步闪
4511020.5191	XIN JIN FU WRECK AIS 虚拟航标 XIN JIN FU WRECK AIS	删除					
4511020.51952	W252 灯浮 No W252	删除					
4511020.51953	W253 灯浮 No W253	删除					
5313220.01 (2401.91)	鹅礁测流 1 灯浮 E Jiao Flow Measurement No 1	...					海上作业区专用 标 AIS 应答器: 名称: EJIAOCELIU 1 MMSI: 994121571 播发间隔: 3 分钟
5811485	平阳气象灯浮 Pingyang Qixiang	删除					
6210290.011	F KUANG QU1 AIS 虚拟航标 F KUANG QU1 AIS	26-08.41N 119-43.81E					MMSI:994126318 播发时间:3 分钟
6210290.012	F KUANG QU2 AIS 虚拟航标 F KUANG QU2 AIS	26-06.52N 119-43.81E					MMSI:994126532 播发时间:3 分钟

编号 No	名称 Name	位置 Position	灯质 Characteristic	灯高 Height	射程 Range	构造 Structure	附记 Remarks
6210290.013	F KUANG QU3 AIS 虚拟航标	26-06.52N 119-42.55E					MMSI:994126548 播发时间:3分钟
6210290.014	F KUANG QU4 AIS 虚拟航标	26-08.41N 119-42.55E					MMSI:994126450 播发时间:3分钟
6211213	潭头陆岛码头灯桩 Tantouludao Pier	26-02.93N 119-35.02E	闪白3秒	6.6	5	红白相间条纹 金属结构柱形 立标;5.4	
6610289.01	厦门大桥1桥涵灯桩 Xiamen Bridge Opening No 1	24-33.36N 118-06.09E	莫(P)黄12秒		2	黄色柱形立标	桥孔禁航标 禁航区专用标
6610289.02	厦门大桥2桥涵灯桩 Xiamen Bridge Opening No 2	24-33.35N 118-06.08E	莫(P)黄12秒		2	黄色柱形立标	桥孔禁航标 禁航区专用标
6610289.03	厦门大桥3灯桩 Xiamen Bridge No 3	24-33.37N 118-06.08E	快闪黄	5.5	2	黄红相间横条 纹;3.0	桥墩警示标
6610289.04	厦门大桥4灯桩 Xiamen Bridge No 4	24-33.36N 118-06.07E	快闪黄	5.5	2	黄红相间横条 纹;3.0	桥墩警示标
6610289.05	厦门大桥5桥涵灯桩 Xiamen Bridge Opening No 5	24-33.38N 118-06.07E	莫(P)黄12秒		2	黄色柱形立标	桥孔禁航标 禁航区专用标
6610289.07	厦门大桥7灯桩 Xiamen Bridge No 7	24-33.39N 118-06.06E	快闪黄	5.5	2	黄红相间横条 纹;3.0	桥墩警示标
6610289.08	厦门大桥8灯桩 Xiamen Bridge No 8	24-33.38N 118-06.05E	快闪黄	5.5	2	黄红相间横条 纹;3.0	桥墩警示标
6610289.10	厦门大桥10桥涵灯桩 Xiamen Bridge Opening No 10	24-33.39N 118-06.04E	莫(P)黄12秒		2	黄色柱形立标	桥孔禁航标 禁航区专用标
6610289.11	厦门大桥11灯桩 Xiamen Bridge No 11	24-33.40N 118-06.04E	快闪黄	5.5	2	黄红相间横条 纹;3.0	桥墩警示标
6610289.12	厦门大桥12灯桩 Xiamen Bridge No 12	24-33.40N 118-06.03E	快闪黄	5.5	2	黄红相间横条 纹;3.0	桥墩警示标
6610289.13	厦门大桥13桥涵灯桩 Xiamen Bridge Opening No 13	24-33.41N 118-06.03E	莫(P)黄12秒		2	黄色柱形立标	桥孔禁航标 禁航区专用标
6610289.14	厦门大桥14桥涵灯桩 Xiamen Bridge Opening No 14	24-33.40N 118-06.02E	莫(P)黄12秒		2	黄色柱形立标	桥孔禁航标 禁航区专用标
6611907.02	古运砂2灯浮 Guyunsha No 2	23-47.25N 117-34.58E	闪(2)红6秒			红色标柱形, 顶标为红色圆 柱形	左侧标
6611907.03	古运砂3灯浮 Guyunsha No 3	23-48.03N 117-34.72E	闪(3)绿10秒			绿色标柱形, 顶标为绿色尖 向上锥形	右侧标

编号 No	名称 Name	位置 Position	灯质 Characteristic	灯高 Height	射程 Range	构造 Structure	附记 Remarks
6611907.04	古运砂4灯浮 Guyunsha No 4	23-48.14N 117-34.59E	闪(3)红10秒			红色标柱形, 顶标为红色圆 柱形	左侧标
6611907.05	古运砂5灯浮 Guyunsha No 5	23-48.87N 117-34.72E	闪绿4秒			绿色标柱形, 顶标为绿色尖 向上锥形	右侧标
6611907.06	古运砂6灯浮 Guyunsha No 6	23-49.13N 117-34.59E	闪红4秒			红色标柱形, 顶标为红色圆 柱形	左侧标 AIS 应答器: 名称: GU YUN SHA 6 MMSI: 994131518 播发间隔: 3分钟
6611907.061	古边界1灯浮 Gubianjie No 1	23-48.93N 117-35.02E	莫(O)黄12秒			黄色标柱形, 顶标为黄色 “X”形	海上作业区专用 标
6611907.062	古边界2灯浮 Gubianjie No 2	23-49.33N 117-35.03E	莫(O)黄15秒			黄色标柱形, 顶标为黄色 “X”形	海上作业区专用 标
6611907.063	古边界3灯浮 Gubianjie No 3	23-49.34N 117-34.78E	莫(O)黄12秒			黄色标柱形, 顶标为黄色 “X”形	海上作业区专用 标

南海海区航标表 CNP83/2024~2025

编号 No	名称 Name	位置 Position	灯质 Characteristic	灯高 Height	射程 Range	构造 Structure	附记 Remarks
H110820.03 (0056.6)	交椅洲B灯浮 KYC-B	删除					

海区情况报告表

报告者单位及姓名

通信地址及联系电话.....

报告题目.....

地理区域.....

位置或范围(概位请注明).....

.....

关系图号及图名

内容详述:

建议和要求.....

.....

.....

报告者签名:

单位盖章:

年 月 日

《海区情况报告表》使用说明

1.报告内容

(1)暗礁、浅滩、沉船等碍航物的发现及其位置、范围、深度等变化情况。

(2)漂浮物体(如浮标、系船浮筒、大面积渔栅、未沉遇难船舶等)、异常磁区、变色海水、浪花等的发现和变化情况。

(3)各类航行设施的增设和变化情况。

(4)与船舶航行、系泊有关的港湾设施(如阻浪堤、海底电缆、架空电缆、码头、系船浮筒等)的设置和变动情况。

(5)航道、锚地界线和航线等变动情况。

(6)图上内容与实际不符等情况。

2.填写要求

(1)测定的位置或范围应注明所使用的测量仪器、测量方法和测量时间,并注明点位坐标的坐标系(2000国家大地坐标系、WGS-84坐标系)。

(2)所报的位置,如果采用方位距离表示,应注明起算点的位置;如果是从海图上量取的,应注明所用图的图号(或图名)、版次和出版机关。

(3)测定的障碍物、浅水深等应注明所使用的测量工具、测量方法和测量时间,并注明深度的起算面、是否经潮汐改算。

(4)航标的高程应注明其起算面,灯高应注明是灯顶高度还是灯光中心高度。

(5)报告表应有报告者签名并加盖单位印章。


3.备注

(1)报告者提供的资料经核实并在《改正通告》中刊登后,我们将对报告者给予一定的奖励。

(2)报告请寄:上海市杨浦区共青路82弄7号 交通运输部东海航海保障中心上海海图中心。

欢迎使用

中国海事电子航行图手机智能助航软件



“海e行”是由交通运输部东海航海保障中心联合浙江易航海信息技术有限公司开发的一款整合了海洋资讯查询，提供江海船舶智能助航服务的基于“互联网+”的平台型海洋大数据应用，提供海上智能导助航、水文气象服务、兴趣点收藏、船位查询等丰富功能，助力安全航行。

下载方式：安卓、鸿蒙、iOS 系统可前往手机应用市场搜索“海e行”安装；安卓、鸿蒙系统也可扫描下方二维码下载安装。



客服:东海航海保障中心上海海图中心

电话:021-65806382、65806383

传真:021-65697997

邮箱:enc@shchart.cn

为了使中华人民共和国海事局出版的中国沿海港口航道图能够根据海区航行要素的变化得到及时、准确地补充和改正,保持中国沿海港口航道图航行要素的现势性,以保障船舶航行安全,请各有关部门和用图单位配合做好《改正通告》信息资料的收集工作,及时向我局提供与航行有关的海区变化信息以及使用中国沿海港口航道图时发现的图上内容与实际不符的情况。沿海各海事局发布的航行通告、航行警告、航标动态等信息应按所在海区分别及时抄送北海、东海、南海航海保障中心海事测绘处。

各有关部门和用图单位订阅《改正通告》请与东海航海保障中心上海海图中心或北海、东海、南海航海保障中心海事测绘处联系,也可直接从下列网站下载。

北海航海保障中心海事测绘处	
地 址：天津市河西区洞庭路31号	
E-mail: hcdd@tjmsa.gov.cn	电 话：022-58873985
传 真：022-58873988	邮 编：300222
东海航海保障中心上海海图中心	
地 址：上海市杨浦区共青路82弄7号	
E-mail: gztg@shchart.cn	电 话：021-65806561、65806386
传 真：021-65697997	邮 编：200090
南海航海保障中心海事测绘处	
地 址：广州市海珠区滨江西路40号	
E-mail: chc_nhh@gdmsa.gov.cn	电 话：020-89320335
传 真：020-89320336	邮 编：510235
中国海事航海图书资料发行网站	
网 址：www.chart.msa.gov.cn	
中国海事航海图书资料发行服务	
纸质航海图书资料	电子海图
E-mail: chart@shchart.cn	E-mail: enc@shchart.cn
电 话：021-65806386	电 话：021-65806382

统一书号:15114·5531

定 价:8.00元