



中华人民共和国海事局

中国沿海港口航道图

改正通告

第 32 期(总第 1296 期)

项 数(886-919)

2026 年 8 月 10 日

说 明

一、本通告刊登的中国沿海海区航行要素变化信息以及海上施工作业信息,主要用以改正中华人民共和国海事局出版的中国沿海港口航道图,并为广大航海用户提供有关航行安全的服务信息。

二、本通告所刊登的信息,主要来源于海事管理部门发布的航行通告、航行警告、航标动态以及海事测绘成果,航运、航道、海洋、港务、渔政等部门正式发布或提供的相关信息作为其补充来源。

三、本通告所刊登的信息内容包括航行公告、改正通告、临时通告三类:

(一)航行公告的信息内容包括航行规章、航法的实施、废除、变更信息,航海图书的出版、改版、作废信息以及海事管理部门发布的有关通航安全的通告类信息,其不涉及沿海港口航道图的改正,主要为航海用户提供航海信息服务。

(二)改正通告的信息内容用以改正其所列关系图幅的图上航行要素,关系图幅的图号后小括号内的数字表示该图只改正本项内容中的某几个小项,图号后中括号内的数字表示涉及该图前一次改正的通告的年份和项号。

(三)临时通告的信息内容包括航行要素的临时性设置、撤销、变更、划定等信息和海上施工作业信息,其一般不改正所涉及的沿海港口航道图,列出关系图幅的图号,主要为航海用户获取相关航行安全信息提供方便。

四、本通告所标注的位置坐标采用 2000 国家大地坐标系,其航海用途等同于 WGS-84 世界大地坐标系;深度基准采用理论最低潮面;高程采用 1985 国家高程基准;方位采用真方位,其中航标导航线和光弧的方位系指海上视航标的真方位;灯塔和灯桩的灯光中心高度以平均大潮高潮面为基准。

五、本通告自 2023 年 8 月 1 日起,通告中使用的图式符号参照 GB 12319—2022《中国海图图式》。

六、本通告所使用的计量单位为国际标准计量单位,并用符号和英文字母代替汉字:度($^{\circ}$)、分(')、秒(")、海里(M)、千米(km)、米(m)。

目 录

航行公告	1
索 引	3
改正通告	7
临时通告	23
航标表改正	28
海区情况报告表	33
《海区情况报告表》使用说明	34

航行公告

一、出版物信息

1.新版港口航道图

序号	图号	图名	比例尺	出版日期	备注
1	23115	天津港大沽口港池	1:15 000	2026年7月第13版	自2026年29期开始查改通告
2	44257	杨浦大桥及附近	1:5 000	2026年7月第5版	自2026年29期开始查改通告
3	65132	东碇岛至后石港区	1:35 000	2026年7月第8版	自2026年29期开始查改通告
4	93105	榕木江港区	1:10 000	2026年7月第6版	自2026年29期开始查改通告

2.作废港口航道图

序号	图号	图名	比例尺	出版日期	备注
1	23115	天津港大沽口港池	1:15 000	2025年11月第12版	
2	44257	杨浦大桥及附近	1:5 000	2024年8月第4版	
3	65132	东碇岛至后石港区	1:35 000	2025年3月第7版	
4	93105	榕木江港区	1:10 000	2025年7月第5版	

二、通航信息

1.防城港海事局关于防城港企沙港区赤沙作业区1号泊位工程完成通航安全技术参数备案的通告

防城港企沙港区赤沙作业区1号泊位工程已完成通航安全技术参数备案,现将有关事项通知如下:

1)工程概况

该工程位于防城港企沙港区赤沙作业区,地理坐标为21°31'31".9N、108°21'43".4E。工程建设1个20万吨级散货泊位,码头水工结构按30万吨级预留,泊位设计年吞吐量950万吨,年设计通过能力980万吨。

2)通航安全技术参数

工程泊位总长415m,由码头平台、系缆墩和人行钢便桥组成,采用独立墩结构。1号泊位码头平台长369m,宽32.5m,顶面高程11m。系缆墩平面尺度直径14.5m,通过长约34.9m、宽2m的钢便桥与码头平台连接。码头前沿停泊水域宽116m,设计底高程-24.9m。在码头停泊水域前布置回旋水域,回旋水域为椭圆形,长轴为700m,短轴为550m,底高程为-17.9m。

3)注意事项

(1)业主单位应按规定加强对到港船舶的安全提醒和宣传,做好船舶调度管理工作,采取有效措施落实运营期通过安全主体责任。

(2)船舶在靠离码头时,应谨慎驾驶,使用安全航速,靠泊期间应保持足够的富余水深。

(3)船舶进出港时,应保持 AIS、VHF 全天候开启和守听,加强瞭望,提前与过往船舶联系注意避让,并服从北部湾 VTS 中心实施的交通管理。

资料来源 桂航通(2026)0430 号

索引

1.地理区域索引

渤海	辽宁沿海	(886)
	辽东湾	(887)、(907)、(908)
	唐山港	(909)
	东营港附近	(910)
黄海	石岛港	(911)、(912)
	靖海湾	(913)
	青岛港	(914)
	日照港	(915)
东海	舟山群岛	(916)
	披山岛东方	(888)
	东引岛东南侧	(889)
台湾海峡	大港	(917)
	厦门港及附近	(918)
	台湾岛西岸	(890)、(891)
	澎湖列岛	(892)、(893)
南海	濠口港东南方	(894)
	石碑山角南方	(895)
	碣石湾及附近	(896)
	香港岛东南方	(897)
	珠江口	(898)
	珠江	(919)
	大竹洲及附近	(899)
	湛江港	(900)
	雷州半岛东侧	(901)
	琼州海峡	(902)
	海南岛南侧	(904)

北部湾	钦州湾及附近	(903)
	墩头湾西方	(905)
	海图贴图改正	(906)

2.关系图幅索引

图 号	改正通告项号	临时通告项号
12003	886、906	
12004	886、906	
12005	886、906	
12344	886、906	
12366	886、906	
13001	887	907、908
13111	887	
22125		909
23001		910
32202		910
33001		910
33326		910
35145		911、912
35156		913
35157		913
36127		914
37112		915
37113		915
1302	886、906	
1303	886、887	
1304	886、906	
52152		916
55001	888	
62001	889	
64131		917
65113		918
2309	888	
2310	889	
2311	890	
2312	891、892、893	
81001	894	
81301	894	
82001	894、895、896	
82201	896	
82311	896	
83001	897	

图 号	改正通告项号	临时通告项号
84001	897、898	
84002	898	
84203	897	
84206	898	
84212	898	
84213	898	
84214	898	
84220	898	
84224	898	
84225	898	
84226	898	
84234		919
87001	899	
87101	899	
88001	901、902	
88103	900	
88109	900	
88301	901	
88402	902	
88403	902	
92001	903	
92101	903	
92102	903	
92106	903	
01103	902	
02501	904	
04001	905	
3316	903	

改正通告

886.渤海 辽宁沿海——沉船不存在

删除  (1979)+++概位 (1)39°13'01".7N、120°55'00".3E
概位: (2021) (2)38°55'30".0N、120°53'36".0E

图号 12003(图上不改)[2026-834] 12004(图上不改)[2026-834]
12005(2)(图上不改)[2026-834] 12344(2)(图上不改)[2026-834]
12366(1)(图上不改)[2026-834] 1302(2)(图上不改)[2026-834]
1303(1)[2026-834] 1304(图上不改)[2026-834]

资料来源 天津海事测绘中心

887.渤海 辽东湾 鲅鱼圈港区西方——障碍物及浅水深变更

删除  (1)40°15'36".2N、121°37'06".6E
 渔网 (2)40°19'03".2N、121°42'43".6E
 渔网 (3)同上述(2)
加绘  (4)40°19'42".8N、121°39'56".6E

图号 13001(1、2、4)[2026-834] 13111(2、4)[2026-834] 1303(1、3、4)[2026-886]

资料来源 天津海事测绘中心

888.东海 披山岛东方——存在障碍物

加绘 危险线及注记“碍”,连接:
(1)28°08'39".4N、121°55'26".8E
(2)28°08'39".1N、121°59'46".0E
(3)28°03'13".1N、121°55'08".0E
(4)28°04'56".4N、121°52'27".8E
(5)同上述(1)

注: 据报,该水域存在水上水下碍航物。

图号 55001[2026-658] 2309[2026-656]

资料来源 浙航通(2026)0756号

889.东海 东引岛东南侧——灯浮标变更

变更 由: 闪黄4s (1)26°21'19".0N、120°30'49".0E
至: 闪黄4s (2)同上述(1)

注: 上述航标移动半径90m。

图号 62001[2026-757] 2310[2026-682]

助航标志表 CNP82/2025~2026[6210021]

资料来源 航海通告 2026-(26)-697

890.台湾海峡 台湾岛西岸 中港泊地东北方——设置灯浮标

加绘  气象 闪黄 4s

24°45'48".0N、120°50'41".0E

注： 上述航标移动半径 86m。

图号 2311〔2026-839〕

资料来源 航海通告 2026-(26)-713

891.台湾海峡 台湾岛西岸 海口泊地南方——撤除灯浮标

删除  气象 互红黄 8s

23°40'49".0N、120°03'34".0E

图号 2312〔2026-876〕

资料来源 航海通告 2026-(26)-718

892.台湾海峡 澎湖列岛 澎湖岛东南侧——灯浮标变更

变更 由： 互绿黄 8s

(1)23°31'54".0N、119°41'19".0E

至： 闪黄 4s

(2)23°31'54".0N、119°41'23".0E

注： 上述航标移动半径 100m。

图号 2312〔2026-891〕

资料来源 航海通告 2026-(26)-706

893.台湾海峡 澎湖列岛 东吉屿西南方——灯浮标变更

变更 由： 气象 闪黄 4s

(1)23°11'28".0N、119°39'14".0E

至： 气象 闪黄 4s

(2)同上述(1)

注： 上述航标移动半径 120m。

图号 2312〔2026-892〕

助航标志表 CNP83/2025~2026〔7110035〕

资料来源 航海通告 2026-(26)-707

894.南海 濠口港东南方——撤除灯浮标

删除 (1) 莫(0)黄 12s

(1)22°56'13".4N、116°31'21".3E

(2) 莫(0)黄 12s

(2)22°55'41".7N、116°31'21".2E

图号 81001(1)〔2026-876〕 81301〔2026-381〕 82001(1)〔2026-812〕

助航标志表 CNP83/2025~2026〔7111369.01〕〔7111369.02〕

资料来源 交南航保标字(2026)078号

895.南海 石碑山角南方——设置灯浮标

加绘	(沉1) 互明暗蓝黄 3s	(1) 22°27'54".1N、116°30'58".9E
	(沉2) 互明暗蓝黄 3s	(2) 22°27'48".3N、116°30'50".5E

图号 82001(1)(2图上不改)[2026-894]

助航标志表 CNP83/2025~2026[7210032.01][7210032.02]

资料来源 交南航保标字(2026)074号

896.南海 碣石湾及附近 田尾角西南方——设置灯浮标

加绘	(排水口1) 莫(C)黄 12s	(1) 22°44'01".8N、115°48'13".3E
	(2) 莫(C)黄 12s	(2) 22°43'54".4N、115°48'12".2E
	(3) 莫(C)黄 12s	(3) 22°43'56".6N、115°47'57".5E
	(4) 莫(C)黄 12s	(4) 22°44'04".4N、115°47'59".3E

图号 82001(2)[2026-895] 82201[2026-] 82311(2)[2026-758]

助航标志表 CNP83/2025~2026[7210058.01][7210058.02][7210058.03][7210058.04]

资料来源 交南航保标字(2026)076号

897.南海 香港岛东南方——敷设海底电缆

加绘	海底电缆,连接:	(1) 22°17'07".2N、114°16'05".4E
		(2) 22°17'09".5N、114°15'58".6E
		(3) 22°17'08".5N、114°15'51".3E
		(4) 22°17'01".0N、114°15'42".2E
		(5) 22°16'55".1N、114°15'32".7E
		(6) 22°16'39".0N、114°15'16".4E
		(7) 22°16'27".3N、114°15'07".9E
		(8) 22°16'19".4N、114°15'04".8E
		(9) 22°16'12".1N、114°15'10".0E
		(10) 22°16'05".0N、114°15'27".8E
		(11) 22°15'32".7N、114°15'40".1E
		(12) 22°15'10".1N、114°15'43".3E
		(13) 22°14'18".8N、114°15'41".5E
		(14) 22°13'59".2N、114°15'48".4E
		(15) 22°13'59".0N、114°15'48".6E(84203北图廓交点)
		(16) 22°13'03".5N、114°16'39".8E
		(17) 22°12'15".7N、114°17'08".9E
		(18) 22°11'43".0N、114°17'19".4E


- (19)22°11'34".3N、114°17'32".6E
- (20)22°11'26".9N、114°19'35".8E
- (21)22°11'06".4N、114°23'00".0E(84203 东图廓交点)
- (22)22°11'00".8N、114°23'54".8E
- (23)22°11'01".7N、114°24'00".0E(84001 东图廓交点)
- (24)22°11'18".0N、114°25'39".7E
- (25)22°11'09".4N、114°27'27".0E
- (26)22°11'13".4N、114°29'35".5E
- (27)22°10'41".9N、114°30'10".3E

图号 83001(1、3、6、8、10、11、13、14、16~20、22、24~27)[2026-841]
 84001(1、3、6、8、10、11、13、14、16~20、22、23)[2026-877]
 84203(15~21)[2026-794]

资料来源 香港通告 2026-(13)-35

898.南海 珠江口——设置灯浮标

加绘



- (1)22°41'23".8N、113°44'43".6E
- (2)22°36'00".4N、113°47'15".0E
- (3)22°31'45".9N、113°52'35".6E
- (4)22°29'29".0N、113°48'36".4E
- (5)22°28'55".6N、113°56'48".5E
- (6)22°29'50".3N、113°57'39".2E
- (7)22°22'26".4N、113°48'43".2E


图号 84001(7)[2026-897] 84002(1、2、7)[2026-877] 84206(1、2、4~7)[2026-814]
 84212(7)[2026-727] 84213(2~6)[2026-728] 84214(1、2)[2026-683]
 84220(2~7)[2026-727] 84224(7)(图上不改)[2026-727]
 84225(5、6)[2026-170] 84226(2、3)[2026-683]

助航标志表 CNP83/2025~2026[7410461] [7410493] [7410636] [7410754] [7410761]
 [7410784] [7411302]

资料来源 交南航保标字(2026)071 号

899.南海 大竹洲及附近——航标变更

删除



- (1)21°25'46".3N、111°22'23".4E

变更

由:(气象平台1)★莫(U)15s13m5M 同步

- (2)21°26'23".7N、111°23'26".2E

至: (气象平台1)  莫(U)15s13m5M 同步

加绘  等明暗红 4s7.5m5M 同步

 等明暗红 4s50m5M 同步

 等明暗红 4s37m5M 同步

(B1)  莫(C)黄 12s 同步

(B2)  莫(C)黄 12s 同步

- (3) 同上述(2)
- (4) $21^{\circ}28'03''.8N$ 、 $111^{\circ}20'03''.2E$
- (5) $21^{\circ}26'15''.6N$ 、 $111^{\circ}22'17''.8E$
- (6) $21^{\circ}26'28''.8N$ 、 $111^{\circ}22'34''.8E$
- (7) $21^{\circ}26'15''.5N$ 、 $111^{\circ}21'32''.8E$
- (8) $21^{\circ}27'17''.8N$ 、 $111^{\circ}20'50''.7E$

图号 87001(2、3;7)[2026-844] 87101[2026-843]

助航标志表 CNP83/2025~2026[7710032][7710041.03][7710042.01][7710084][7710085]
[7710086.01][7710086.02]

资料来源 交南航保标字(2026)073 号

900.南海 湛江港 调顺大桥——设置航标

- 加绘 (1)  快黄 3M (1) $21^{\circ}19'27''.3N$ 、 $110^{\circ}24'56''.6E$
- (2)  快黄 3M (2) $21^{\circ}19'28''.9N$ 、 $110^{\circ}24'56''.5E$
- (3)  闪(2)红 6s3M (3) $21^{\circ}19'28''.0N$ 、 $110^{\circ}24'58''.9E$
- (4)  闪(2)红 6s3M (4) $21^{\circ}19'28''.9N$ 、 $110^{\circ}24'58''.9E$
- (5)  莫(A) 6s3M (5) $21^{\circ}19'28''.2N$ 、 $110^{\circ}25'01''.8E$
- (6)  莫(A) 6s3M (6) $21^{\circ}19'29''.1N$ 、 $110^{\circ}25'01''.7E$
- (7)  闪(2)绿 6s3M (7) $21^{\circ}19'28''.3N$ 、 $110^{\circ}25'04''.5E$
- (8)  闪(2)绿 6s3M (8) $21^{\circ}19'29''.4N$ 、 $110^{\circ}25'04''.4E$
- (9)  快黄 3M (9) $21^{\circ}19'28''.2N$ 、 $110^{\circ}25'06''.8E$
- (10)  快黄 3M (10) $21^{\circ}19'29''.8N$ 、 $110^{\circ}25'06''.7E$

图号 88103(1、6、9)[2026-686] 88109[2026-457]

助航标志表 CNP83/2025~2026[7811464.01][7811464.02][7811464.03][7811464.04]
[7811464.05][7811464.06][7811464.07][7811464.08][7811464.09]
[7811464.10]

资料来源 交南航保标字(2026)072 号

901.南海 雷州半岛东侧 新寮岛及附近——灯浮标移位

移位 外罗港(1)  闪(2+1)绿 6s 由: (1) $20^{\circ}31'59''.3N$ 、 $110^{\circ}31'11''.4E$

至: (2) $20^{\circ}32'11''.5N$ 、 $110^{\circ}31'59''.5E$

图号 88001[2026-845] 88301[2026-795]

助航标志表 CNP83/2025~2026[7811970.01]

资料来源 粤西航道通告(2026)033 号

902.南海 琼州海峡 粤海铁路轮渡北港——灯浮标变更

变更 由	(北港1)  闪红 4s	(1) 20°12'39".5N、110°06'23".7E
至	(北港1)  快红 同步	(2) 同上述(1)
由	(2)  闪绿 4s	(3) 20°12'56".9N、110°07'06".2E
至	(2)  快绿 同步	(4) 同上述(3)
由	(4)  闪(3) 红 10s	(5) 20°13'35".2N、110°07'13".3E
至	(4)  闪(2) 红 6s 同步	(6) 同上述(5)
由	(5)  闪(3) 绿 10s	(7) 20°13'26".7N、110°07'28".4E
至	(5)  闪(2) 绿 6s 同步	(8) 同上述(7)

图号 88001(1、2)[2026-901] 88402[2026-737] 88403[2026-509]
01103(1~6)[2026-737]

助航标志表 CNP83/2025~2026[7812330.01][7812330.02][7812330.04][7812330.05]

资料来源 交南航保标字(2026)077号

903.北部湾 钦州湾及附近——存在沉船

加绘 概位:  据报(2026) 21°30'09".0N、108°39'31".8E

注: 该沉船长约96m,宽16m。

图号 92001[2026-826] 92101[2026-742] 92102[2025-] 92106[2026-742]
3316[2026-796]

资料来源 桂航警(2026)0138号

904.南海 海南岛南侧 坡头港——设置航标

加绘 (1)  闪红 4s	(1) 18°39'51".2N、110°19'31".8E
(2)  闪绿 4s	(2) 18°39'57".1N、110°19'37".9E
(3)  闪绿 4s	(3) 18°40'09".2N、110°19'36".7E
(4)  闪红 4s	(4) 18°40'08".0N、110°19'34".1E
(5)  闪绿 4s	(5) 18°40'20".0N、110°19'25".3E
(1) ★ 等明暗红 3s2.1m4M	(6) 18°40'24".8N、110°19'24".4E
(2) ★ 等明暗红 3s2.1m4M	(7) 18°40'17".0N、110°19'19".4E

图号 02501(1、3、5~7)(2、4图上不改)[2026-690]

助航标志表 CNP83/2025~2026[9310161.01][9310161.02][9310161.03][9310161.04]
[9310161.05][9310162.01][9310162.02]

资料来源 交南航保标字(2026)081号

905.北部湾 墩头湾西方——撤除 AIS 虚拟航标

删除 (1)  V-AIS

(1) 19°11'05".6N、108°30'06".0E

(2)  V-AIS

(2) 19°11'09".9N、108°30'10".7E

图号 04001(1)(2图上不改)[2026-846]

助航标志表 CNP83/2025~2026[9510251.01][9510251.02]

资料来源 交南航保标字(2026)080号

906.海图贴图改正

(1)海图 12344 用下图替换原来位置处的内容(附图见第 14 页)。

(2)海图 12366 用下图替换原来位置处的内容(附图见第 15、16、17、18 页)。

(3)海图 12003 用下图替换原来位置处的内容(附图见第 18、19 页)。

(4)海图 12004 用下图替换原来位置处的内容(附图见第 20、21 页)。


(5)海图 12005 用下图替换原来位置处的内容(附图见第 21 页)。


(6)海图 1302 用下图替换原来位置处的内容(附图见第 22 页)。

(7)海图 1304 用下图替换原来位置处的内容(附图见第 22 页)。

图号 12003[2026-886] 12004[2026-886] 12005[2026-886] 12344[2026-886]


12366[2026-886] 1302[2026-886] 1304[2026-886]







120-55-00E


12366-1




120-55-00E


12366-2









12004-2



12005



临时通告

907.渤海 辽东湾——工程施工(临)

撤销 2026 年 27 期第 797 项临时通告。

图号 13001

资料来源 辽航通(2026)0220、(2026)0294 号

908.渤海 辽东湾——工程施工(临)

时间 2026 年 6 月 23 日—12 月 31 日

范围 连接:

- (1)40°37'19".8N、121°10'46".2E
- (2)40°30'55".8N、121°24'35".4E
- (3)40°26'13".8N、121°20'48".0E
- (4)40°32'48".0N、121°07'13".8E
- (5)同上述(1)

图号 13001

资料来源 辽航通(2026)0294 号

909.渤海 唐山港 曹妃甸港区——工程施工(临)

时间 2026 年 6 月 24 日—11 月 22 日

范围 连接:

- (1)38°55'22".5N、118°33'38".6E
- (2)38°55'27".5N、118°33'54".4E
- (3)38°56'16".0N、118°32'33".9E
- (4)38°56'08".6N、118°32'23".4E
- (5)同上述(1)

注: 无关船舶禁止驶入安全作业区。

图号 22125

资料来源 冀航通(2026)0273 号

910.渤海 东营港附近——工程施工(临)

时间 2025 年 4 月 18 日—2026 年 12 月 31 日

范围 区域一,半径 500m,中心点
区域二,半径 500m,中心点
区域三,半径 500m,中心点
区域四,半径 500m,中心点
区域五,半径 500m,中心点

- (1)38°07'19".5N、118°19'31".3E
- (2)38°05'11".4N、118°30'17".9E
- (3)37°59'36".1N、118°58'46".8E
- (4)38°16'41".4N、118°32'36".3E
- (5)38°15'28".2N、119°02'51".3E

区域六,半径500m,中心点

(6)37°47'33".2N、119°22'57".1E

区域七,半径500m,中心点

(7)37°23'43".0N、119°11'59".4E

注: 守听高频。

图号 23001 32202 33001 33326

资料来源 鲁航通(2025)0326、(2026)0667号

911.黄海 石岛港——工程施工(临)

时间 2025年6月18日—2026年12月31日

范围 连接:

(1)36°55'34".2N、122°28'04".2E

(2)36°55'31".8N、122°28'04".2E

(3)36°55'31".8N、122°27'38".4E

(4)36°55'46".8N、122°27'38".4E

(5)同上述(1)

注: 守听VHF16频道。

图号 35145

资料来源 鲁航通(2025)0545、(2026)0655号

912.黄海 石岛港——疏浚工程(临)

时间 2025年4月18日—2026年12月31日

范围 连接:

(1)36°52'29".0N、122°26'36".0E

(2)36°52'28".0N、122°26'35".0E

(3)36°52'17".0N、122°26'59".0E

(4)36°52'18".0N、122°27'00".0E

(5)36°52'17".0N、122°27'02".0E

(6)36°52'47".0N、122°27'23".0E

(7)36°52'49".0N、122°27'19".0E

(8)36°52'19".0N、122°26'58".0E

(9)同上述(1)

注: 守听VHF16频道。

图号 35145

资料来源 鲁航通(2025)0317、(2026)0654号

913.黄海 靖海湾——航道工程(临)

时间 2025年4月11日—2026年12月31日

范围 连接:

(1)36°51'41".9N、122°06'12".2E

- (2)36°52'07".8N、122°06'13".9E
- (3)36°53'36".8N、122°06'15".6E
- (4)36°54'38".7N、122°06'35".8E
- (5)36°54'37".4N、122°06'39".3E
- (6)36°53'37".9N、122°06'19".8E
- (7)36°53'34".9N、122°06'19".3E
- (8)36°52'07".7N、122°06'17".6E
- (9)36°51'41".8N、122°06'15".9E
- (10)同上述(1)

注： 守听VHF16频道。

图号 35156 35157

资料来源 鲁航通(2025)0291、(2026)0671号

914.黄海 青岛港 海西湾港区——工程施工(临)

时间 2025年7月25日—2026年12月31日

范围 连接：

- (1)35°59'59".8N、120°14'33".9E
- (2)35°59'59".4N、120°14'35".8E
- (3)36°00'00".6N、120°14'47".3E
- (4)35°59'58".3N、120°14'52".2E
- (5)36°00'06".8N、120°14'57".2E
- (6)36°00'09".2N、120°14'50".4E
- (7)36°00'00".3N、120°14'34".0E
- (8)同上述(1)

图号 36127

资料来源 鲁航通(2025)0692、(2026)0652号

915.黄海 日照港 石臼港区——泊位工程(临)

时间 2026年6月29日—2028年3月31日

范围 区域一,连接：

- (1)35°18'19".0N、119°30'57".0E
- (2)35°18'01".0N、119°30'57".0E
- (3)35°18'01".0N、119°31'40".0E
- (4)35°18'19".0N、119°31'40".0E
- (5)同上述(1)

区域二,连接：

- (6)35°18'22".0N、119°30'51".0E
- (7)35°17'54".0N、119°30'51".0E

- (8)35°17'54".0N、119°31'41".0E
- (9)35°18'22".0N、119°31'41".0E
- (10)同上述(6)

注： 守听VHF14、16频道。

图号 37112 37113

资料来源 鲁航通(2026)0680号

916.东海 舟山群岛 薄刀嘴岛西北侧——码头工程(临)

时间 2026年6月15日—2027年6月11日,昼夜

- 范围 连接：
- (1)30°37'28".8N、122°07'47".3E
 - (2)30°37'23".1N、122°08'03".6E
 - (3)30°37'04".5N、122°07'54".8E
 - (4)30°37'09".2N、122°07'38".3E
 - (5)同上述(1)

注： 守听VHF16频道。无关船舶禁止驶入安全作业区。

图号 52152

资料来源 沪航通(2026)0517号

917.台湾海峡 大港——工程施工(临)

时间 2026年6月20日—2027年6月10日,不定期

- 范围 区域一,连接：
- (1)24°52'38".5N、118°56'38".3E
 - (2)24°52'34".3N、118°56'31".6E
 - (3)24°52'31".3N、118°56'07".3E
 - (4)24°52'44".2N、118°56'08".5E
 - (5)24°52'50".6N、118°56'41".5E
 - (6)同上述(1)
- 区域二,连接：
- (7)24°55'34".5N、118°58'07".8E
 - (8)24°55'59".9N、118°57'43".9E
 - (9)24°55'11".5N、118°56'41".0E
 - (10)24°54'46".0N、118°57'05".2E
 - (11)同上述(7)

注： 守听VHF16、09频道。无关船舶禁止驶入安全作业区。

图号 64131

资料来源 闽航通(2026)0397号

918.台湾海峡 厦门港及附近 浔江港——工程施工(临)

时间 2026年6月19日—2027年5月31日

范围 连接:

- (1)24°32'54".6N、118°12'43".3E
- (2)24°32'45".6N、118°12'33".1E
- (3)24°32'49".0N、118°12'29".0E
- (4)24°32'54".7N、118°12'35".2E
- (5)同上述(1)

图号 65113

资料来源 闽航通(2026)0388号

919.南海 珠江 小虎岛东侧——大桥工程(临)

时间 2023年9月16日—2026年12月30日,全天

范围 连接:

- (1)22°51'07"N、113°33'24"E
- (2)22°51'03"N、113°33'26"E
- (3)22°51'02"N、113°33'17"E
- (4)22°51'04"N、113°33'16"E
- (5)同上述(1)

图号 84234

资料来源 粤穗航通(2023)0470、粤航通(2026)1421号

航标表改正
(2026 年 32 期)

东海海区航标表 CNP82/2025~2026

编号	名称	位置	灯质	灯高	射程	构造	附记
No	Name	Position	Characteristic	Height	Range	Structure	Remarks
6210021	气象灯浮 Weather	...	...			黄色标柱形	移动半径约 90m 雷达反射器

南海海区航标表 CNP83/2025~2026

编号 No	名称 Name	位置 Position	灯质 Characteristic	灯高 Height	射程 Range	构造 Structure	附记 Remarks
7110035	气象灯浮 Weather	...	...			黄色标柱形	移动半径约 120m 雷达反射器
7111369.01	中委二期施工水域 1 灯浮 Zhongwei Erqi Construction Water Area No 1	删除					
7111369.02	中委二期施工水域 2 灯浮 Zhongwei Erqi Construction Water Area No 2	删除					
7210032.01	SB-1 沉船 1 灯浮 SB-1 Wreck No 1	22-27.90N 116-30.98E	互明暗蓝黄 3 秒			蓝黄相间竖 条纹标柱形, 顶标为黄色 竖直十字形	
7210032.02	SB-1 沉船 2 灯浮 SB-1 Wreck No 2	22-27.80N 116-30.84E	互明暗蓝黄 3 秒			蓝黄相间竖 条纹标柱形, 顶标为黄色 竖直十字形	
7210058.01	陆丰核电排水口 1 灯浮 Lufeng Nuclear Power Outlet No 1	22-44.03N 115-48.22E	莫(C)黄 12 秒			黄色标柱形, 顶标为黄色 “X”形	水中构筑物专用标
7210058.02	陆丰核电排水口 2 灯浮 Lufeng Nuclear Power Outlet No 2	22-43.91N 115-48.20E	莫(C)黄 12 秒			黄色标柱形, 顶标为黄色 “X”形	水中构筑物专用标 AIS 应答器: 名称: LFHD PS 2 MMSI: 994141788 发射模式:自主 播发间隔:3 分钟
7210058.03	陆丰核电排水口 3 灯浮 Lufeng Nuclear Power Outlet No 3	22-43.94N 115-47.96E	莫(C)黄 12 秒			黄色标柱形, 顶标为黄色 “X”形	水中构筑物专用标
7210058.04	陆丰核电排水口 4 灯浮 Lufeng Nuclear Power Outlet No 4	22-44.07N 115-47.99E	莫(C)黄 12 秒			黄色标柱形, 顶标为黄色 “X”形	水中构筑物专用标
7410461	深圳湾内湾海洋观测灯浮 Shenzhenwan Neiwaiwan Ocean Observation	22-29.84N 113-57.65E	莫(O)黄 12 秒			黄色标柱形, 顶标为黄色 “X”形	海上作业区专用标 雷达反射器
7410493	深圳矾石海洋观测灯浮 Shenzhen Fanshi Ocean Observation	22-29.48N 113-48.61E	莫(O)黄 12 秒			黄色标柱形, 顶标为黄色 “X”形	海上作业区专用标 雷达反射器
7410636	蛇口海洋观测灯浮 Shekou Ocean Observation	22-28.93N 113-56.81E	莫(O)黄 12 秒			黄色标柱形, 顶标为黄色 “X”形	海上作业区专用标 雷达反射器
7410754	前海湾海洋观测灯浮 Qianhaiwan Ocean Observation	22-31.76N 113-52.59E	莫(O)黄 12 秒			黄色标柱形, 顶标为黄色 “X”形	海上作业区专用标 雷达反射器

编号 No	名称 Name	位置 Position	灯质 Characteristic	灯高 Height	射程 Range	构造 Structure	附记 Remarks
7410761	宝安机场海洋观测灯浮 Bao'an Airport Ocean Observation	22-36.01N 113-47.25E	莫(O)黄 12 秒			黄色标柱形, 顶标为黄色 “X”形	海上作业区专用标 雷达反射器
7410784	沙井海洋观测灯浮 Shajing Ocean Observation	22-41.40N 113-44.73E	莫(O)黄 12 秒			黄色标柱形, 顶标为黄色 “X”形	海上作业区专用标 雷达反射器 名称: SJ GUAN CE MMSI: 994141807 发射模式:自主
7411302	内伶仃海洋观测灯浮 Neilingding Ocean Observation	22-22.44N 113-48.72E	莫(O)黄 12 秒			黄色标柱形, 顶标为黄色 “X”形	海上作业区专用标 雷达反射器 名称: NLD GUAN CE MMSI: 994141808 发射模式:自主
7710032	博贺气象电缆登陆点灯桩 Bohe Meteorological Cable Landing Point	21-28.06N 111-20.05E	等明暗(2)红 4秒	7.5	5	红白相间条 纹金属结构; 5.0	同步闪
7710041.03	茂名气象局电缆3灯浮 Maoming Weather Bureau Cabel No L3	删除					
7710042.01	茂名气象局气象平台1灯桩 Maoming Weather Bureau Flat Roof No 1	...					同步闪 AIS应答器: 名称: QIXIANGPINGTAI 1 MMSI: 994121743
7710084	博贺气象电缆大竹洲西灯桩 Bohe Meteorological Cable Dazhuzhou West	21-26.26N 111-22.30E	等明暗(2)红 4秒	50.4	5	白色柱形立 标;5.0	同步闪
7710085	博贺气象电缆大竹洲东灯桩 Bohe Meteorological Cable Dazhuzhou East	21-26.48N 111-22.58E	等明暗(2)红 4秒	37.6	5	白色柱形立 标;5.0	同步闪
7710086.01	博贺气象电缆B1灯浮 Bohe Meteorological Cable No B1	21-26.26N 111-21.55E	莫(C)黄 12 秒			黄色标柱形, 顶标为黄色 “X”形	水中构筑物专用标 同步闪
7710086.02	博贺气象电缆B2灯浮 Bohe Meteorological Cable No B2	21-27.30N 111-20.85E	莫(C)黄 12 秒			黄色标柱形, 顶标为黄色 “X”形	水中构筑物专用标 同步闪
7811464.01	调顺大桥1号桥涵标灯桩 Tiaoshun Bridge Opening No 1	21-19.46N 110-24.94E	快闪黄		3	红黄相间横 条纹;3.0	桥墩警示标
7811464.02	调顺大桥2号桥涵标灯桩 Tiaoshun Bridge Opening No 2	21-19.48N 110-24.94E	快闪黄		3	红黄相间横 条纹;3.0	桥墩警示标

编号 No	名称 Name	位置 Position	灯质 Characteristic	灯高 Height	射程 Range	构造 Structure	附记 Remarks
7811464.03	调顺大桥3号桥涵标灯桩 Tiaoshun Bridge Opening No 3	21-19.47N 110-24.98E	闪(2)红6秒		3	红色柱形立 标	通航桥孔左侧标 左侧标
7811464.04	调顺大桥4号桥涵标灯桩 Tiaoshun Bridge Opening No 4	21-19.48N 110-24.98E	闪(2)红6秒		3	红色柱形立 标	通航桥孔左侧标 左侧标
7811464.05	调顺大桥5号桥涵标灯桩 Tiaoshun Bridge Opening No 5	21-19.47N 110-25.03E	莫(A)白6秒		3	红白相间竖 条纹柱形立 标	通航桥孔最佳通过 点标志
7811464.06	调顺大桥6号桥涵标灯桩 Tiaoshun Bridge Opening No 6	21-19.49N 110-25.03E	莫(A)白6秒		3	红白相间竖 条纹柱形立 标	通航桥孔最佳通过 点标志
7811464.07	调顺大桥7号桥涵标灯桩 Tiaoshun Bridge Opening No 7	21-19.47N 110-25.07E	闪(2)绿6秒		3	绿色柱形立 标	通航桥孔右侧标 右侧标
7811464.08	调顺大桥8号桥涵标灯桩 Tiaoshun Bridge Opening No 8	21-19.49N 110-25.07E	闪(2)绿6秒		3	绿色柱形立 标	通航桥孔右侧标 右侧标
7811464.09	调顺大桥9号桥涵标灯桩 Tiaoshun Bridge Opening No 9	21-19.47N 110-25.11E	快闪黄		3	红黄相间横 条纹;3.0	桥墩警示标
7811464.10	调顺大桥10号桥涵标灯桩 Tiaoshun Bridge Opening No 10	21-19.50N 110-25.11E	快闪黄		3	红黄相间横 条纹;3.0	桥墩警示标
7811970.01 (4806.911)	外罗港1灯浮 Wailuo Gang No 1	20-32.19N 110-31.99E	...			...	...
7812330.01 (4831.1)	铁路轮渡北港航道1灯浮 Rail Ferry Beigang Channel No 1	...	快闪红			...	左侧标 同步闪
7812330.02 (4831.2)	铁路轮渡北港航道2灯浮 Rail Ferry Beigang Channel No 2	...	快闪绿			...	右侧标 同步闪
7812330.04 (4631.4)	铁路轮渡北港航道4灯浮 Rail Ferry Beigang Channel No 4	...	闪(2)红6秒			...	左侧标 同步闪
7812330.05 (4831.5)	铁路轮渡北港航道5灯浮 Rail Ferry Beigang Channel No 5	...	闪(2)绿6秒			...	右侧标 同步闪
9310161.01	万宁保利游艇码头1灯浮 Wanning Baoli yacht Pier No 1	18-39.85N 110-19.53E	闪红4秒			红色标柱形, 顶标为红色 圆柱形	左侧标
9310161.02	万宁保利游艇码头2灯浮 Wanning Baoli yacht Pier No 2	18-39.95N 110-19.63E	闪绿4秒			绿色标柱形, 顶标为绿色 尖向上锥形	右侧标
9310161.03	万宁保利游艇码头3灯浮 Wanning Baoli yacht Pier No 3	18-40.15N 110-19.61E	闪绿4秒			绿色标柱形, 顶标为绿色 尖向上锥形	右侧标
9310161.04	万宁保利游艇码头4灯浮 Wanning Baoli yacht Pier No 4	18-40.13N 110-19.57E	闪红4秒			红色标柱形, 顶标为红色 圆柱形	左侧标

编号 No	名称 Name	位置 Position	灯质 Characteristic	灯高 Height	射程 Range	构造 Structure	附记 Remarks
9310161.05	万宁保利游艇码头 5 灯浮 Wanning Baoli yacht Pier No 5	18-40.33N 110-19.42E	闪绿 4 秒			绿色标柱形, 顶标为绿色 尖向上锥形	右侧标
9310162.01	万宁保利游艇码头 1 灯桩 Wanning Baoli yacht Pier No 1	18-40.41N 110-19.41E	等明暗红 3 秒	2.1	4	红白相间横 条纹柱形立 标;3.0	
9310162.02	万宁保利游艇码头 2 灯桩 Wanning Baoli yacht Pier No 2	18-40.28N 110-19.32E	等明暗红 3 秒	2.1	4	红白相间横 条纹柱形立 标;3.0	
9510251.01	八所沉船 1 号虚拟 AIS 航标 虚拟航标 BS WRECK VIRTUAL NO1	删除					
9510251.02	八所沉船 2 号虚拟 AIS 航标 虚拟航标 BS WRECK VIRTUAL NO2	删除					

海区情况报告表

报告者单位及姓名

通信地址及联系电话.....

报告题目.....

地理区域.....

位置或范围(概位请注明).....

.....

关系图号及图名

内容详述:

建议和要求.....

.....

.....

报告者签名:

单位盖章:

年 月 日

《海区情况报告表》使用说明

1.报告内容

(1)暗礁、浅滩、沉船等碍航物的发现及其位置、范围、深度等变化情况。

(2)漂浮物体(如浮标、系船浮筒、大面积渔栅、未沉遇难船舶等)、异常磁区、变色海水、浪花等的发现和变化情况。

(3)各类航行设施的增设和变化情况。

(4)与船舶航行、系泊有关的港湾设施(如阻浪堤、海底电缆、架空电缆、码头、系船浮筒等)的设置和变动情况。

(5)航道、锚地界线和航线等变动情况。

(6)图上内容与实际不符等情况。

2.填写要求

(1)测定的位置或范围应注明所使用的测量仪器、测量方法和测量时间,并注明点位坐标的坐标系(2000国家大地坐标系、WGS-84坐标系)。

(2)所报的位置,如果采用方位距离表示,应注明起算点的位置;如果是从海图上量取的,应注明所用图的图号(或图名)、版次和出版机关。

(3)测定的障碍物、浅水深等应注明所使用的测量工具、测量方法和测量时间,并注明深度的起算面、是否经潮汐改算。

(4)航标的高程应注明其起算面,灯高应注明是灯顶高度还是灯光中心高度。

(5)报告表应有报告者签名并加盖单位印章。

3.备注

(1)报告者提供的资料经核实并在《改正通告》中刊登后,我们将对报告者给予一定的奖励。

(2)报告请寄:上海市杨浦区共青路82弄7号 交通运输部东海航海保障中心上海海图中心。

为了使中华人民共和国海事局出版的中国沿海港口航道图能够根据海区航行要素的变化得到及时、准确地补充和改正,保持中国沿海港口航道图航行要素的现势性,以保障船舶航行安全,请各有关部门和用图单位配合做好《改正通告》信息资料的收集工作,及时向我局提供与航行有关的海区变化信息以及使用中国沿海港口航道图时发现的图上内容与实际不符的情况。沿海各海事局发布的航行通告、航行警告、航标动态等信息应按所在海区分别及时抄送北海、东海、南海航海保障中心海事测绘处。

北海航海保障中心海事测绘处

地 址: 天津市河西区洞庭路31号
E-mail: hcdd@tjmsa.gov.cn 电 话: 022-58873985
传 真: 022-58873988 邮 编: 300222

东海航海保障中心上海海图中心

地 址: 上海市杨浦区共青路82弄7号
E-mail: gztg@shchart.cn 电 话: 021-65806561、65806386
传 真: 021-65697997 邮 编: 200090

南海航海保障中心海事测绘处

地 址: 广州市海珠区滨江西路40号
E-mail: chc_nhh@gdmsa.gov.cn 电 话: 020-89320335
传 真: 020-89320336 邮 编: 510235

中国海事航海图书资料发行网站

网 址: www.chart.msa.gov.cn

中国海事航海图书资料发行服务

纸质航海图书资料	电子海图
E-mail: chart@shchart.cn	E-mail: enc@shchart.cn
电 话: 021-65806386	电 话: 021-65806382