



中华人民共和国海事局

中国沿海港口航道图

改正通告

第24期(总第1236期)

项数(500-510)

2025年6月16日



人民交通出版社
China Communications Press

Zhongguo Yanhai Gangkou Hangdaotu Gaizheng Tonggao

书 名:中国沿海港口航道图改正通告(2025年第24期)

著 作 者:中华人民共和国海事局

责任编辑:杨 川

出版发行:人民交通出版社

地 址:(100011)北京市朝阳区安定门外外馆斜街3号

销售电话:(021)33811505

印 刷:交通运输部东海航海保障中心上海海图中心

开 本:880×1230 1/16

印 张:2.25

字 数:57千

版 次:2025年6月第1版

印 次:2025年6月第1次印刷

统一书号:15114·5381

定 价:8.00元

(有印刷、装订质量问题的图书,由交通运输部东海航海保障中心上海海图中心负责调换)

说 明

一、本通告刊登的中国沿海海区航行要素变化信息以及海上施工作业信息,主要用以改正中华人民共和国海事局出版的中国沿海港口航道图,并为广大航海用户提供有关航行安全的服务信息。

二、本通告所刊登的信息,主要来源于海事管理部门发布的航行通告、航行警告、航标动态以及海事测绘成果,航运、航道、海洋、港务、渔政等部门正式发布或提供的相关信息作为其补充来源。

三、本通告所刊登的信息内容包括航行公告、改正通告、临时通告三类:

(一)航行公告的信息内容包括航行规章、航法的实施、废除、变更信息,航海图书的出版、改版、作废信息以及海事管理部门发布的有关通航安全的通告类信息,其不涉及沿海港口航道图的改正,主要为航海用户提供航海信息服务。

(二)改正通告的信息内容用以改正其所列关系图幅的图上航行要素,关系图幅的图号后小括号内的数字表示该图只改正本项内容中的某几个小项,图号后中括号内的数字表示涉及该图前一次改正的通告的年份和项号。

(三)临时通告的信息内容包括航行要素的临时性设置、撤销、变更、划定等信息和海上施工作业信息,其一般不改正所涉及的沿海港口航道图,列出关系图幅的图号,主要为航海用户获取相关航行安全信息提供方便。

四、本通告所标注的位置坐标采用 2000 国家大地坐标系,其航海用途等同于 WGS-84 世界大地坐标系;深度基准采用理论最低潮面;高程采用 1985 国家高程基准;方位采用真方位,其中航标导航线和光弧的方位系指海上视航标的真方位;灯塔和灯桩的灯光中心高度以平均大潮高潮面为基准。

五、本通告自 2023 年 8 月 1 日起,通告中使用的图式符号参照 GB 12319—2022《中国海图图式》。

六、本通告所使用的计量单位为国际标准计量单位,并用符号和英文字母代替汉字:度($^{\circ}$)、分(')、秒(")、海里(M)、千米(km)、米(m)。

目 录

航行公告	1
索 引	7
改正通告	10
临时通告	19
航标表改正	27
海区情况报告表	31
《海区情况报告表》使用说明	32

航行公告

一、通航信息

1.关于公布“嘉年华公主号”临时航线的通告

现对秦皇岛市嘉年华游船有限公司所属“嘉年华公主号”游船航线及注意事项统一公布如下:

1)“嘉年华公主号”游船临时航线的使用时间:

2025年4月19日至10月31日,每日06:00~18:00。

2)“嘉年华公主号”游船临时在下列四点顺次所连航线内往复航行:

A: 39°54'41"N、119°37'20"E

B: 39°53'55"N、119°37'45"E

C: 39°54'36"N、119°37'45"E

A: 39°54'41"N、119°37'20"E

A-B-C-A

如遇政府及相关部门政策性调整,以及当通航环境发生变化或与其他目的用海产生冲突时,需重新申请公布航线。

3)“嘉年华公主号”游船航线停泊点为东山求仙入海处栈桥码头。

4)注意事项:

(1)营运期间守听VHF08频道,保持通信导航设备良好工作状态。

(2)大风和大雾天气严格执行限航规定,风力大于5级,能见度小于800m时停航。

(3)遵守避碰规则和有关安全规定,不超速,按有关规定落实避风要求。

(4)请过往船舶保持谨慎航行,加强联系并及时采取避让措施,避免进入上述水域。

资料来源 冀航通(2025)0105号

2.关于公布港珠澳大桥桥梁航道现状尺度的通告

港珠澳大桥自东向西设置了青州航道桥、江海航道桥和九洲航道桥,对应开通了青州、江海、九洲3条桥梁航道。为确保航道畅通安全,现将2025年3月水深测量结果通告如下:

1)青州、江海、九洲桥梁航道现状尺度

(1)青州桥梁航道,长度3704m(桥梁轴线两侧各1852m),宽度779m;主通航孔1个,通航净宽318m,主通航孔通航净宽范围内最小水深5.2m;副通航孔2个,通航净宽85m,副通航孔通航净宽范围内最小水深5.1m。

(2)江海桥梁航道,长度2000m(桥梁轴线两侧各1000m),宽度730m;主通航孔2个,通航净宽173m,主通航孔通航净宽范围内最小水深3.4m;副通航孔2个,通航净宽85m,副通航孔通航净宽范围内最小水深3.3m。

(3)九洲桥梁航道,长度2000m(桥梁轴线两侧各1000m),宽度100m,最小水深1.9m。

2)航经上述航段的船舶应密切关注水位、水深情况,合理配载,在确保水深足够等情况下航行。

资料来源 珠江西航道通告(2025)010号

3.关于公布广州海事局辖区沿海临时避风停泊水域的通告

为保障船舶航行、停泊安全,规范广州海事局辖区沿海水域船舶应急避风和临时候泊秩序,现划定并公布临时避风停泊水域25处。有关信息通告如下:

1)临时避风停泊水域位置及范围

详见附件。

2)注意事项

(1)“伶仃航道东侧临时避风停泊水域”“伶仃航道西侧临时避风停泊水域”2处临时停泊水域,仅供船舶防台避风期间使用,不用于日常停泊用途;其余23处临时停泊水域兼顾船舶防台避风和日常临时候泊使用,用户可通过“海事通 APP”预约使用。

(2)船舶停泊期间,应当按照规定显示号灯号型,保持正常值班,保障船舶锚泊安全。

(3)船舶停泊时应当充分考虑停泊水域的水深限制,留足富余水深。

(4)船舶进出停泊水域应当谨慎驾驶,注意避让顺航道行驶的船舶。

(5)因港口建设、航道调整、岸线开发利用、水深条件变化、安全管理等情况需要时,停泊水域将适时调整公布。

(6)本通告有效期2年。

附件:临时避风停泊水域位置及范围

序号	名称	位置和范围	海图水深 (m)	底质	用途
1	外伶仃东南临时避风停泊水域	22°04′36″N、114°02′35″E 22°04′36″N、114°05′17″E 22°03′20″N、114°05′17″E 22°03′20″N、114°02′35″E	26.6~28.8m	泥沙	供货船应急避风、兼顾平时临时候泊。
2	伶仃航道西侧临时避风停泊水域	22°30′00″N、113°43′27″E 22°30′05″N、113°44′07″E 22°26′17″N、113°44′53″E 22°26′21″N、113°43′44″E	2.6~5.3m	泥沙	仅供货船应急避风。
3	伶仃航道东侧临时避风停泊水域	22°25′05″N、113°45′58″E 22°30′16″N、113°45′14″E 22°30′21″N、113°46′11″E 22°28′05″N、113°46′28″E 22°25′09″N、113°46′55″E	5.3~18m	泥沙	仅供货船应急避风。

序号	名称	位置和范围	海图水深 (m)	底质	用途
4	鳧洲1号临时避风停泊水域	22°45′08″N、113°37′24″E 22°45′19″N、113°37′38″E 22°44′55″N、113°37′58″E 22°44′44″N、113°37′45″E	7.2m	泥沙	供货船应急避风、兼顾平时临时候泊。
5	鳧洲2号临时避风停泊水域	22°45′57″N、113°36′56″E 22°46′08″N、113°37′12″E 22°45′35″N、113°37′44″E 22°45′22″N、113°37′27″E	6.0~15.4m	泥	供货船应急避风、兼顾平时临时候泊。
6	龙穴南水道临时避风停泊水域	22°40′02″N、113°37′19″E 22°40′11″N、113°37′31″E 22°39′11″N、113°38′21″E 22°39′01″N、113°38′09″E	0.2~2.0m	泥	供货船应急避风、兼顾平时临时候泊。
7	西大坦临时避风停泊水域	22°50′28″N、113°35′02″E 22°49′09″N、113°36′12″E 22°49′17″N、113°36′21″E 22°50′01″N、113°35′51″E 22°50′40″N、113°35′14″E	2.3~10.9m	泥沙	供货船应急避风、兼顾平时临时候泊。
8	大虎临时避风停泊水域	22°49′34″N、113°34′13″E 22°48′49″N、113°35′13″E 22°48′35″N、113°35′43″E 22°48′49″N、113°35′55″E 22°49′07″N、113°35′30″E 22°48′53″N、113°35′18″E 22°49′35″N、113°34′15″E	2.0~13.1m	泥	供货船应急避风、兼顾平时临时候泊。
9	坭洲临时避风停泊水域	22°52′05″N、113°33′45″E 22°52′54″N、113°33′45″E 22°52′54″N、113°33′30″E 22°52′05″N、113°33′30″E	3.7~14.0m	沙	供货船应急避风、兼顾平时临时候泊。
10	大沙尾临时避风停泊水域	22°52′58″N、113°31′46″E 22°52′33″N、113°32′17″E 22°52′30″N、113°32′13″E 22°52′54″N、113°31′41″E	0.9~6.4m	泥	供货船应急避风、兼顾平时临时候泊。

序号	名称	位置和范围	海图水深 (m)	底质	用途
11	浮莲岗1号临时避风停泊水域	22°58'08"N、113°30'21"E 22°57'20"N、113°30'02"E 22°57'10"N、113°29'59"E 22°57'09"N、113°30'05"E 22°57'18"N、113°30'08"E 22°58'06"N、113°30'28"E	0.3~4.2m	泥	供货船应急避风、兼顾平时临时候泊。
12	浮莲岗2号临时避风停泊水域	22°55'23"N、113°30'10"E 22°54'18"N、113°30'34"E 22°53'39"N、113°30'56"E 22°53'41"N、113°31'01"E 22°54'20"N、113°30'40"E 22°55'25"N、113°30'17"E	0.4~4.9m	泥沙	供货船应急避风、兼顾平时临时候泊。
13	东江口临时避风停泊水域	23°02'35"N、113°30'22"E 23°02'01"N、113°30'42"E 23°01'29"N、113°30'50"E 23°00'59"N、113°30'49"E 23°00'59"N、113°30'48"E 23°02'35"N、113°30'20"E	0.8~6.3m	沙	供货船应急避风、兼顾平时临时候泊。
14	大濠洲临时避风停泊水域	23°04'09"N、113°28'41"E 23°03'55"N、113°28'51"E 23°03'49"N、113°28'47"E 23°03'51"N、113°28'43"E 23°04'07"N、113°28'38"E	2.6~4.1m	泥沙	供货船应急避风、兼顾平时临时候泊。
15	新造油船临时避风停泊水域	23°03'56"N、113°25'05"E 23°03'58"N、113°25'00"E 23°03'38"N、113°24'50"E 23°03'36"N、113°24'55"E	0.2~6.1m	泥	供油船应急避风、兼顾平时临时候泊。
16	员岗沙临时避风停泊水域	23°02'07"N、113°21'58"E 23°02'04"N、113°21'59"E 23°01'56"N、113°21'33"E 23°02'01"N、113°21'31"E 23°02'06"N、113°21'48"E	2.9~6.0m	沙	供货船应急避风、兼顾平时临时候泊。

序号	名称	位置和范围	海图水深 (m)	底质	用途
17	小洲临时避风停泊水域	23°03'03"N、113°21'37"E 23°02'58"N、113°21'43"E 23°02'52"N、113°21'36"E 23°02'57"N、113°21'31"E	1.5~6.4m	泥沙	供货船应急避风、兼顾平时临时候泊。
18	沥滘临时避风停泊水域	23°03'20"N、113°17'57"E 23°03'17"N、113°18'36"E 23°03'11"N、113°18'36"E 23°03'14"N、113°17'56"E	3.5~6.3m	沙	供货船应急避风、兼顾平时临时候泊。
19	大干围临时避风停泊水域	23°03'39"N、113°16'45"E 23°03'31"N、113°16'45"E 23°03'30"N、113°17'00"E 23°03'32"N、113°17'01"E	0.3~8.3m	泥沙	供货船应急避风、兼顾平时临时候泊。
20	大坦尾临时避风停泊水域	23°07'05".0N、113°12'52".4E 23°07'07".4N、113°12'53".9E 23°07'01".7N、113°13'05".3E 23°06'59".5N、113°13'03".8E	0.5~5.5m	泥沙	供货船应急避风、兼顾平时临时候泊。
21	东圃临时避风停泊水域	23°06'29"N、113°23'26"E 23°06'39"N、113°23'07"E 23°06'36"N、113°23'28"E	0.7~5.7m	沙	供货船应急避风、兼顾平时临时候泊。
22	洪圣沙临时避风停泊水域	23°05'27"N、113°26'21"E 23°05'21"N、113°26'21"E 23°05'25"N、113°26'42"E 23°05'25"N、113°26'50"E 23°05'22"N、113°27'06"E 23°05'26"N、113°27'07"E 23°05'29"N、113°26'34"E	3.0~7.0m	沙泥	供货船应急避风、兼顾平时临时候泊。
23	鱼珠临时避风停泊水域	23°05'47".2N、113°25'22".6E 23°05'52".2N、113°25'06".8E 23°05'49".2N、113°25'04".7E 23°05'44".2N、113°25'21".1E	3.0~5.0m	沙泥	供货船应急避风、兼顾平时临时候泊。

序号	名称	位置和范围	海图水深 (m)	底质	用途
24	菠萝庙临时避风停泊水域	23°04'36"N、113°29'15"E 23°04'37"N、113°29'18"E 23°04'25"N、113°29'23"E 23°04'14"N、113°29'26"E 23°04'13"N、113°29'24"E 23°04'21"N、113°29'22"E	3.0~7.0m	沙泥	供货船应急避风、兼顾平时临时候泊。
25	文冲口临时避风停泊水域	23°05'07".2N、113°28'19".6E 23°05'05".0N、113°28'18".8E 23°05'04".4N、113°28'23".2E 23°05'00".2N、113°28'31".5E 23°05'02".2N、113°28'32".8E 23°05'05".9N、113°28'24".3E	2.0~4.0m	沙泥	供货船应急避风、兼顾平时临时候泊。

资料来源 粤航通(2025)0771号

索引

1.地理区域索引

渤海	辽东湾	(506)
黄海	獐子岛	(505)
	连云港港	(507)
	大丰港东南方	(500)
东海	舟山群岛	(508)
	杭州湾	(501)
南海	沙扒南方	(502)
	海南岛	(509)
南海、北部湾	海南岛及附近	(503)、(504)
北部湾	涠洲岛西南侧	(510)

2.关系图幅索引

图 号	改正通告项号	临时通告项号
12003		506
12201		505
41321		507
42002	500	
42251	500	
51001	501	
51171	501	
52001	501	
52152		508
52172	501	
2307	500	
2308	501	
87001	502	
88001	503、504	
92001		510
01102	504	
01103	504	
01104	504	
01201	504	
02001	503、504	
02101	504	
02201	504	509
02501	504	
03001	503、504	
03002	503、504	
03101	504	
03201	504	
03301	504	
04001	503、504	
04002	503、504	
04201	504	
04401	503、504	
04402	504	
04404	504	
04501	504	
3315	502、503	

改正通告

500. 黄海 大丰港东南方——敷设海底电力线

加绘 海底电力线 220KV-1, 连接:

- (1) $33^{\circ}08'41''.6N$ 、 $120^{\circ}50'31''.3E$
- (2) $33^{\circ}08'42''.0N$ 、 $120^{\circ}50'33''.3E$
- (3) $33^{\circ}08'42''.2N$ 、 $120^{\circ}50'42''.1E$
- (4) $33^{\circ}08'44''.7N$ 、 $120^{\circ}51'33''.0E$
- (5) $33^{\circ}08'47''.1N$ 、 $120^{\circ}52'12''.1E$
- (6) $33^{\circ}08'50''.9N$ 、 $120^{\circ}53'36''.5E$
- (7) $33^{\circ}08'54''.5N$ 、 $120^{\circ}55'03''.8E$
- (8) $33^{\circ}08'56''.1N$ 、 $120^{\circ}55'23''.9E$
- (9) $33^{\circ}09'00''.5N$ 、 $120^{\circ}56'48''.1E$
- (10) $33^{\circ}09'07''.2N$ 、 $120^{\circ}59'14''.9E$
- (11) $33^{\circ}09'12''.3N$ 、 $121^{\circ}01'09''.0E$ (42251 东图廓交点)
- (12) $33^{\circ}09'17''.8N$ 、 $121^{\circ}03'13''.8E$
- (13) $33^{\circ}09'24''.3N$ 、 $121^{\circ}05'48''.5E$
- (14) $33^{\circ}09'25''.7N$ 、 $121^{\circ}05'55''.4E$
- (15) $33^{\circ}09'26''.2N$ 、 $121^{\circ}05'58''.9E$
- (16) $33^{\circ}09'25''.9N$ 、 $121^{\circ}06'01''.2E$
- (17) $33^{\circ}09'25''.4N$ 、 $121^{\circ}06'01''.4E$
- (18) $33^{\circ}09'24''.8N$ 、 $121^{\circ}05'56''.2E$
- (19) $33^{\circ}09'24''.4N$ 、 $121^{\circ}05'56''.0E$
- (20) $33^{\circ}09'24''.0N$ 、 $121^{\circ}05'56''.1E$
- (21) $33^{\circ}09'25''.0N$ 、 $121^{\circ}06'03''.8E$
- (22) $33^{\circ}09'29''.4N$ 、 $121^{\circ}07'47''.5E$
- (23) $33^{\circ}09'33''.8N$ 、 $121^{\circ}09'35''.6E$
- (24) $33^{\circ}09'35''.1N$ 、 $121^{\circ}09'42''.4E$
- (25) $33^{\circ}09'50''.6N$ 、 $121^{\circ}16'12''.2E$
- (26) $33^{\circ}10'08''.4N$ 、 $121^{\circ}23'08''.0E$
- (27) $33^{\circ}10'13''.1N$ 、 $121^{\circ}24'59''.9E$
- (28) $33^{\circ}10'14''.3N$ 、 $121^{\circ}25'07''.3E$
- (29) $33^{\circ}10'15''.1N$ 、 $121^{\circ}25'09''.1E$
- (30) $33^{\circ}10'15''.0N$ 、 $121^{\circ}25'10''.4E$
- (31) $33^{\circ}10'14''.5N$ 、 $121^{\circ}25'11''.1E$
- (32) $33^{\circ}10'13''.0N$ 、 $121^{\circ}25'10''.9E$

(33)33°10'12".2N、121°25'10".3E
海底电力线220KV-2,连接: (34)同上述(1)
(35)33°08'41".7N、120°50'32".3E
(36)33°08'41".3N、120°50'32".8E
(37)33°08'40".9N、120°50'33".5E
(38)33°08'40".6N、120°50'34".5E
(39)33°08'40".8N、120°50'35".0E
(40)33°08'41".8N、120°50'35".7E
(41)33°08'41".4N、120°50'37".2E
(42)33°08'41".3N、120°50'39".0E
(43)33°08'41".6N、120°50'42".2E
(44)33°08'43".6N、120°51'29".0E
(45)33°08'45".9N、120°52'27".2E
(46)33°08'46".6N、120°52'42".5E
(47)33°08'50".4N、120°54'03".3E
(48)33°09'09".1N、121°00'48".5E
(49)33°09'10".0N、121°01'09".0E(42251东图廓交点)
(50)33°09'21".1N、121°05'13".1E
(51)33°09'24".0N、121°06'27".9E
(52)33°09'25".2N、121°06'45".6E
(53)33°09'39".7N、121°12'28".1E
(54)33°10'02".9N、121°21'50".4E
(55)33°10'03".6N、121°22'22".3E
(56)33°10'09".2N、121°24'17".4E
(57)33°10'09".0N、121°24'33".1E
(58)33°10'11".5N、121°25'03".4E
(59)33°10'11".0N、121°25'05".7E
(60)33°10'09".7N、121°25'08".7E
(61)33°10'09".7N、121°25'09".4E
(62)33°10'10".1N、121°25'10".0E
(63)33°10'10".5N、121°25'10".1E
(64)33°10'11".6N、121°25'09".9E
(65)同上述(33)

图号 42002(1~10、12、13、21~33)[2025-470] 42251(1~11;34~49)[2024-992]
2307(1、2、5、10、21、26~33)[2025-470]

资料来源 上海海事测绘中心

501.东海 杭州湾 漕泾东航道支线航道——沉船不存在

删除  30°33'59".6N、121°52'20".5E

图号 51001〔2025-299〕 51171〔2025-329〕 52001〔2025-437〕 52172〔2025-407〕
2308〔2025-456〕

资料来源 上海海事测绘中心

502.南海 沙扒南方——设置灯浮标

加绘	青洲五风电(Q1)  莫(0)黄 12s	(1)20°53'23".1N、111°40'09".5E
	(Q2)  莫(0)黄 12s	(2)20°51'26".0N、111°40'09".5E
	(Q3)  莫(0)黄 12s	(3)20°49'29".0N、111°40'09".5E
	(Q4)  莫(0)黄 12s	(4)20°47'31".9N、111°40'09".5E
	(Q5)  莫(0)黄 12s	(5)20°46'54".9N、111°38'35".2E
	(Q6)  莫(0)黄 12s	(6)20°46'17".4N、111°36'59".5E
	(Q7)  莫(0)黄 12s	(7)20°45'44".8N、111°35'36".6E
	(Q8)  莫(0)黄 12s	(8)20°45'07".3N、111°34'00".9E
	(Q9)  莫(0)黄 12s	(9)20°44'29".7N、111°32'25".2E
	青洲七风电(Q10)  莫(0)黄 12s	(10)20°43'51".6N、111°30'37".3E
	(Q11)  莫(0)黄 12s	(11)20°43'13".5N、111°28'49".4E
	(Q12)  莫(0)黄 12s	(12)20°42'35".5N、111°27'01".9E
	(Q13)  莫(0)黄 12s	(13)20°44'09".6N、111°27'01".9E
	(Q14)  莫(0)黄 12s	(14)20°45'30".7N、111°27'01".9E
	(Q15)  莫(0)黄 12s	(15)20°47'04".8N、111°27'01".9E
	(Q16)  莫(0)黄 12s	(16)20°48'38".9N、111°27'01".9E
	(Q17)  莫(0)黄 12s	(17)20°50'13".0N、111°27'01".9E
	(Q18)  莫(0)黄 12s	(18)20°51'47".1N、111°27'01".9E

图号 87001(6~18)〔2025-231〕 3315(2、4、7、9、12、15、17)(1、3、5图上不改)〔2025-354〕

助航标志表 CNP83/2024~2025[7710022.01][7710022.02][7710022.03][7710022.04]
[7710022.05][7710022.06][7710022.07][7710022.08][7710022.09]
[7710023.10][7710023.11][7710023.12][7710023.13][7710023.14]
[7710023.15][7710023.16][7710023.17][7710023.18]

资料来源 广标字(2025)012、013号

503.南海、北部湾 海南岛及附近——划定航路

加绘 环海南岛沿海航路,连接:

- (1)20°06'42".0N、109°48'38".0E
- (2)20°05'56".7N、109°43'40".0E(88001 西图廓交点)
- (3)20°01'10".0N、109°12'15".0E
- (4)19°55'20".0N、109°06'32".9E(04401 北图廓交点)
- (5)19°48'25".0N、108°59'47".3E(04001 北图廓交点)
- (6)19°43'10".6N、108°54'40".0E(04401 西图廓交点)
- (7)19°38'34".4N、108°50'10".0E(04002 西图廓交点)
- (8)19°20'00".0N、108°32'00".8E(3317 北图廓交点)
- (9)19°16'00".0N、108°28'06".3E(3316 南图廓交点)
- (10)19°03'36".9N、108°16'00".0E(3317 西图廓交点)
- (11)18°58'30".0N、108°11'00".0E
- (12)18°54'50".0N、108°11'00".0E(03002 北图廓交点)
- (13)18°51'50".0N、108°11'00".0E(04001 南图廓交点)
- (14)18°34'28".0N、108°11'00".0E
- (15)18°31'21".5N、108°16'00".0E(3317 西图廓交点)
- (16)18°04'00".0N、109°00'00".0E
- (17)18°04'00".0N、109°20'30".0E(03001 西图廓交点)
- (18)18°04'00".0N、109°30'35".0E(03002 东图廓交点)
- (19)18°04'00".0N、109°42'18".0E
- (20)18°33'30".0N、110°31'40".0E
- (21)18°40'00".0N、110°35'52".1E(02001 南图廓交点)
- (22)18°50'00".0N、110°42'19".9E(03001 北图廓交点)
- (23)19°16'00".0N、110°59'08".3E(3315 南图廓交点)
- (24)19°20'00".0N、111°01'43".4E(3317 北图廓交点)
- (25)19°26'40".0N、111°06'02".0E
- (26)19°50'00".0N、111°08'30".0E
- (27)19°55'25".0N、111°07'37".1E(88001 南图廓交点)
- (28)20°00'00".0N、111°06'52".3E(02001 北图廓交点)
- (29)20°15'23".0N、111°04'22".0E

西部陆海新通道(洋浦港-北部湾港)航路,连接:

- (30)20°30'00".0N、108°34'10".3E
- (31)20°12'11".0N、108°50'10".0E(04002 西图廓交点)
- (32)19°55'49".4N、109°04'51".2E

西部陆海新通道(北部湾港

-东南亚各国)航路,连接: (33)18°34'28".0N、108°09'26".0E
 (34)18°51'50".0N、108°09'26".0E(04001南图廓交点)
 (35)18°54'50".0N、108°09'26".0E(03002北图廓交点)
 (36)19°16'00".0N、108°09'26".0E(3316南图廓交点)
 (37)19°48'25".0N、108°09'26".0E(04001北图廓交点)
 (38)20°07'50".0N、108°09'26".0E

注: 环海南岛沿海航路宽度为3M,航向(1)~(3)为261°;(3)~(11)为223°;
 (11)~(14)为180°;(14)~(16)为123°;(16)~(19)为090°;(19)~(20)为058°;
 (20)~(25)为031°;(25)~(26)为006°;(26)~(29)为351°。
 西部陆海新通道(洋浦港-北部湾港)航路宽度为4M,航向(30)~(32)为320°。
 西部陆海新通道(北部湾港-东南亚各国)航路宽度为6M,航向(33)~(38)为180°。

图号 88001(1、2;27、29)[2025-354] 02001(21、25、26、28)[2024-1265]
 03001(17、19、20、22)[2024-1207] 03002(12、14、16、18;33、35)[2025-35]
 04001(5、11、13;34、37)[2025-267] 04002(1、3、7;31、32)[2024-934]
 04401(4、6)[2025-] 3315(23、25、26、29)[2025-502]
 3316(1、3、9;30、32;36、38)[2025-173] 3317(8、10;15、16、19、20、24)[2025-36]

资料来源 海南海事局(2025)003号

504.南海、北部湾 海南岛及附近——划定航路

加绘 秀英港进出港航路,连接:	(1)20°09'06".0N、110°15'20".5E (2)20°07'00".0N、110°15'27".0E
三亚港区东进出港航路,连接:	(3)18°11'47".4N、109°27'13".7E (4)18°05'33".0N、109°29'45".7E
三亚港区西进出港航路,连接:	(5)18°11'47".0N、109°22'04".1E (6)18°05'30".8N、109°18'06".1E
三亚红塘港区进出港航路,连接:	(7)18°16'13".8N、109°14'06".7E (8)18°13'02".3N、109°11'49".2E (9)18°05'28".7N、109°14'18".4E
三亚南山港区东进出港航路,连接:	(10)18°16'00".0N、109°09'04".0E (11)18°05'29".4N、109°11'24".3E
三亚南山港区西进出港航路,连接:	(12)18°15'36".0N、109°02'27".0E (13)18°09'33".0N、108°53'53".4E
乐东进出港航路,连接:	(14)18°27'55".8N、108°36'43".2E (15)18°24'20".5N、108°30'27".0E
陵水新村港进出港航路,连接:	(16)18°24'18".0N、109°57'13".0E

	(17)18°22'25".0N、109°56'43".0E
	(18)18°17'05".0N、110°01'15".6E
八所港西进出港航路,连接:	(19)19°05'13".1N、108°19'39".8E
	(20)19°03'23".5N、108°24'22".0E
八所港北进港航路,连接:	(21)19°11'29".8N、108°25'48".4E
	(22)19°07'31".5N、108°28'12".7E
八所港高排港区进出港航路,连接:	(23)18°54'37".4N、108°24'23".8E
	(24)18°45'59".9N、108°12'34".8E
昌江河道进出航路,连接:	(25)19°21'15".6N、108°35'20".7E
	(26)19°20'08".4N、108°37'55".4E
进出港航路,连接:	(27)19°32'44".1N、108°46'33".1E
	(28)19°29'20".0N、108°50'30".1E
洋浦港区北进出港航路,连接:	(29)19°52'25".9N、109°05'51".4E
	(30)19°42'17".5N、109°05'51".4E
洋浦港区南进出港航路,连接:	(31)同上述(30)
	(32)19°33'16".8N、108°47'05".2E
洋浦港区西进出港航路,连接:	(33)19°44'05".2N、108°57'38".2E
	(34)19°44'05".2N、109°05'51".4E
洋浦神头港区进出港航路,连接:	(35)20°00'55".0N、109°20'33".4E
	(36)19°46'57".5N、109°05'49".6E
后水湾(琼州海峡客滚船)避风锚地进出航路, 连接:	(37)19°58'36".7N、109°18'06".2E
	(38)19°54'33".8N、109°23'54".7E
金牌港进出港航路,连接:	(39)20°05'07".3N、109°48'13".9E
	(40)20°01'27".0N、109°48'15".0E
清澜港北进出港航路,连接:	(41)19°37'20".5N、111°05'38".7E
	(42)19°29'26".2N、110°54'24".5E
清澜港南进出港航路,连接:	(43)19°27'37".0N、110°52'11".0E
	(44)19°16'51".3N、110°57'54".0E
龙湾港进出港航路,连接:	(45)19°17'30".5N、110°40'48".0E
	(46)19°15'32".8N、110°57'03".6E
乌场进出港航路,连接:	(47)18°44'11".0N、110°29'14".0E
	(48)18°38'18".7N、110°32'58".3E
铺前港进出港航路,连接:	(49)20°08'48".0N、110°30'09".0E
	(50)20°05'19".0N、110°30'45".0E

南水道至环岛航路连接段航路,连接: (51)20°04'05".5N、110°57'56".2E
(52)20°02'34".8N、111°04'50".2E

注: 秀英港进出港航路宽度为3M,航向(1)~(2)为177°。
三亚港区东进出港航路宽度为3M,航向(3)~(4)为159°。
三亚港区西进出港航路宽度为3M,航向(5)~(6)为211°。
三亚红塘港区进出港航路宽度为3M,航向(7)~(8)为214°、(8)~(9)为163°。
三亚南山港区东进出港航路宽度为3M,航向(10)~(11)为168°。
三亚南山港区西进出港航路宽度为3M,航向(12)~(13)为238°。
乐东进出港航路宽度为3M,航向(14)~(15)为239°。
陵水新村港进出港航路宽度为(16)~(17)为600m、(17)~(18)为2M,
航向(16)~(17)为197°、航向(17)~(18)为141°。
八所港西进出港航路宽度为(19)~(20)为2.22M~0.98M,航向(19)~(20)为113°。
八所港北进港航路宽度(21)~(22)为6M~2.9M,航向(21)~(22)为151°。
八所港高排港区进出港航路宽度为600m,航向(23)~(24)为232°。
昌江河道进出航路宽度为1M,航向(25)~(26)为114°。
进出港航路宽度为2M,航向(27)~(28)为132°。
洋浦港区北进出港航路宽度为1M,航向(29)~(30)为180°。
洋浦港区南进出港航路宽度为1M,航向(31)~(32)为243°。
洋浦港区西进出港航路宽度为1000m,航向(33)~(34)为090°。
洋浦神头港区进出港航路宽度为0.5M,航向(35)~(36)为225°。
后水湾(琼州海峡客滚船)避风锚地进出航路宽度为1M,航向(37)~(38)为129°。
金牌港进出港航路宽度为2M,航向(39)~(40)为180°。
清澜港北进出港航路宽度为2M,航向(41)~(42)为233°。
清澜港南进出港航路宽度为3M,航向(43)~(44)为153°。
龙湾港进出港航路宽度为2M,航向(45)~(46)为097°。
乌场进出港航路宽度为2M,航向(47)~(48)为149°。
铺前港进出港航路宽度为2M,航向(49)~(50)为163°。
南水道至环岛航路连接段航路宽度为2M,航向(51)~(52)为103°。

图号 88001(39、40;51、52)(图上不改)[2025-503]
01102(49、50;51、52)(图上不改)[2025-354] 01103(1、2)(图上不改)[2025-281]
01104(1、2)(图上不改)[2024-833] 01201(49、50)(图上不改)[2021-934]
02001(41、42;43、44;45、46)(图上不改)[2025-503]
02101(43、44)(图上不改)[2025-176] 02201(45、46)(图上不改)[2024-909]
02501(47、48)(图上不改)[2024-910]
03001(3、4;5、6;16~18)(图上不改)[2025-503]

03002(3、4;5、6;7~9;10、11;12、13;14、15;23、24)(图上不改)[2025-503]

03101(16~18)(图上不改)[2024-837] 03201(3、4;5、6)(图上不改)[2024-]

03301(7~9;10、11)(图上不改)[2024-838]

04001(19、20;21、22;23、24;25、26;27、28;31、32;35、36)(图上不改)[2025-503]

04002(31、32;35、36;37、38;39、40)(图上不改)[2025-503]

04201(25、26)(图上不改)[2022-1329]

04401(29、30;31、32;33、34;35、36)(图上不改)[2025-503]

04402(29、30;31、32;33、34)(图上不改)[2025-282]

04404(29、30;35、36)(图上不改)[2024-] 04501(37、38)(图上不改)[2024-609]

资料来源 海南海事局(2025)003号

临时通告

505. 黄海 獐子岛——工程施工(临)

时间 2025年4月25日—12月31日

范围 区域一,连接:

- (1) $39^{\circ}02'07''.2N$ 、 $122^{\circ}43'57''.6E$
- (2) $39^{\circ}02'15''.0N$ 、 $122^{\circ}43'46''.2E$
- (3) $39^{\circ}02'22''.8N$ 、 $122^{\circ}43'47''.4E$
- (4) $39^{\circ}02'27''.6N$ 、 $122^{\circ}43'52''.2E$
- (5) $39^{\circ}02'17''.4N$ 、 $122^{\circ}44'08''.4E$
- (6) 同上述(1)

区域二,连接:

- (7) $39^{\circ}02'23''.4N$ 、 $122^{\circ}43'31''.2E$
- (8) $39^{\circ}02'23''.4N$ 、 $122^{\circ}43'38''.4E$
- (9) $39^{\circ}02'24''.0N$ 、 $122^{\circ}43'42''.0E$
- (10) $39^{\circ}02'29''.2N$ 、 $122^{\circ}43'42''.6E$
- (11) $39^{\circ}02'35''.4N$ 、 $122^{\circ}43'28''.8E$
- (12) $39^{\circ}02'28''.8N$ 、 $122^{\circ}43'24''.6E$
- (13) $39^{\circ}02'28''.2N$ 、 $122^{\circ}43'28''.2E$
- (14) 同上述(7)

区域三,连接:

- (15) $39^{\circ}02'14''.4N$ 、 $122^{\circ}43'20''.4E$
- (16) $39^{\circ}02'13''.8N$ 、 $122^{\circ}43'36''.0E$
- (17) $39^{\circ}02'18''.6N$ 、 $122^{\circ}43'39''.0E$
- (18) $39^{\circ}02'22''.8N$ 、 $122^{\circ}43'28''.2E$
- (19) $39^{\circ}02'19''.8N$ 、 $122^{\circ}43'22''.8E$
- (20) $39^{\circ}02'19''.8N$ 、 $122^{\circ}43'20''.4E$
- (21) 同上述(15)

注: 无关船舶、海上设施禁止驶入安全作业区。

图号 12201

资料来源 辽航通(2025)0174号

506. 渤海 辽东湾——钻井作业(临)

时间 2025年4月29日—12月31日

范围 半径500m,中心点

$39^{\circ}56'09''.0N$ 、 $120^{\circ}49'34''.2E$

注: 无关船舶、海上设施禁止驶入安全作业区。

图号 12003

资料来源 辽航通(2025)0178号

507. 黄海 连云港港——工程施工(临)

时间 2025年4月18日—2026年4月16日

范围 连接:

- (1)34°37'08".6N、119°37'51".6E
- (2)34°37'09".8N、119°37'53".0E
- (3)34°37'10".0N、119°37'53".3E
- (4)34°37'31".6N、119°38'18".5E
- (5)34°37'52".9N、119°38'43".4E
- (6)34°37'53".2N、119°38'43".8E
- (7)34°37'53".7N、119°38'44".1E
- (8)34°37'54".0N、119°38'45".1E
- (9)34°37'54".3N、119°38'45".1E
- (10)34°37'55".0N、119°38'45".9E
- (11)34°38'09".0N、119°38'47".0E
- (12)34°38'21".5N、119°38'31".4E
- (13)34°38'21".0N、119°38'30".8E
- (14)34°38'20".0N、119°38'29".7E
- (15)34°37'27".4N、119°37'28".1E
- (16)同上述(1)

注: 无关船舶禁止驶入安全作业区。

图号 41321

资料来源 云航通(2025)0082号

508. 东海 舟山群岛 洋山深水港区——测量作业(临)

时间 2025年4月18日—12月31日,06:00~18:00

范围 区域一,连接:

- (1)30°37'44".2N、122°01'55".7E
- (2)30°36'51".0N、122°03'08".8E
- (3)30°36'55".2N、122°03'13".0E
- (4)30°35'55".5N、122°04'35".1E
- (5)30°35'48".4N、122°05'05".7E
- (6)30°36'09".9N、122°05'23".8E
- (7)30°37'03".1N、122°04'00".4E
- (8)30°38'13".2N、122°02'23".9E
- (9)同上述(1)

区域二,连接:

- (10)30°35'57".4N、122°05'51".2E

- (11)30°36'14".4N、122°05'52".8E
- (12)30°36'27".0N、122°05'56".6E
- (13)30°36'33".4N、122°05'54".9E
- (14)30°36'41".6N、122°06'03".5E
- (15)30°36'49".1N、122°05'59".4E
- (16)30°36'45".4N、122°05'48".3E
- (17)30°36'38".2N、122°05'42".2E
- (18)30°36'26".3N、122°05'45".4E
- (19)30°36'24".4N、122°05'45".3E
- (20)30°36'06".7N、122°05'35".4E
- (21)同上述(10)

注： 守听VHF13频道。

图号 52152

资料来源 沪航通(2025)0289号

509.南海 海南岛 龙湾港——海管敷设(临)

时间 2025年4月11日—11月30日,昼夜

范围 区域一,连接:

- (1)19°18'14".2N、110°38'59".9E
- (2)19°18'26".0N、110°38'06".6E
- (3)19°18'12".5N、110°38'02".8E
- (4)19°18'00".8N、110°38'57".0E
- (5)同上述(1)

区域二,连接:

- (6)19°18'52".0N、110°39'06".5E
- (7)19°18'41".1N、110°39'01".6E
- (8)19°18'07".8N、110°39'01".7E
- (9)19°18'07".9N、110°39'15".9E
- (10)19°18'40".0N、110°39'15".5E
- (11)19°18'48".2N、110°39'19".4E
- (12)同上述(6)

区域三,连接:

- (13)19°18'53".2N、110°39'56".1E
- (14)19°18'43".3N、110°40'01".0E
- (15)19°18'41".3N、110°40'04".6E
- (16)19°18'32".2N、110°40'13".0E
- (17)19°18'13".6N、110°40'17".5E
- (18)19°18'11".0N、110°40'03".3E

(19)19°18'31".4N、110°39'58".1E
(20)19°18'50".7N、110°39'48".8E
(21)同上述(13)

图号 02201

资料来源 琼航通(2025)0137号

510.北部湾 涠洲岛西南侧——钻井作业(临)

时间 2025年4月18日—2026年1月10日

范围 半径500m,中心点

20°53'42".9N、108°43'24".4E

注: 守听VHF16、09频道。

图号 92001

资料来源 桂航通(2025)0304号

航标表改正 (2025 年 24 期)

南海海区航标表 CNP83/2024~2025

编号 No	名称 Name	位置 Position	灯质 Characteristic	灯高 Height	射程 Range	构造 Structure	附记 Remarks
7710022.01	青洲五风电 Q1 灯浮 Qingzhouwu Wind Power No Q1	20-53.38N 111-40.16E	莫(O)黄 12 秒			黄色标柱形， 顶标为黄色 “X”形	海上作业区专用标
7710022.02	青洲五风电 Q2 灯浮 Qingzhouwu Wind Power No Q2	20-51.43N 111-40.16E	莫(O)黄 12 秒			黄色标柱形， 顶标为黄色 “X”形	海上作业区专用标 AIS 应答器： 名称： QZFD Q2 MMSI： 994141700 发射模式： 自主连续
7710022.03	青洲五风电 Q3 灯浮 Qingzhouwu Wind Power No Q3	20-49.48N 111-40.16E	莫(O)黄 12 秒			黄色标柱形， 顶标为黄色 “X”形	海上作业区专用标
7710022.04	青洲五风电 Q4 灯浮 Qingzhouwu Wind Power No Q4	20-47.53N 111-40.16E	莫(O)黄 12 秒			黄色标柱形， 顶标为黄色 “X”形	海上作业区专用标 AIS 应答器： 名称： QZFD Q4 MMSI： 994141701 发射模式： 自主连续
7710022.05	青洲五风电 Q5 灯浮 Qingzhouwu Wind Power No Q5	20-46.92N 111-38.59E	莫(O)黄 12 秒			黄色标柱形， 顶标为黄色 “X”形	海上作业区专用标
7710022.06	青洲五风电 Q6 灯浮 Qingzhouwu Wind Power No Q6	20-46.29N 111-36.99E	莫(O)黄 12 秒			黄色标柱形， 顶标为黄色 “X”形	海上作业区专用标
7710022.07	青洲五风电 Q7 灯浮 Qingzhouwu Wind Power No Q7	20-45.75N 111-35.61E	莫(O)黄 12 秒			黄色标柱形， 顶标为黄色 “X”形	海上作业区专用标 AIS 应答器： 名称： QZFD Q7 MMSI： 994141702 发射模式： 自主连续
7710022.08	青洲五风电 Q8 灯浮 Qingzhouwu Wind Power No Q8	20-45.12N 111-34.01E	莫(O)黄 12 秒			黄色标柱形， 顶标为黄色 “X”形	海上作业区专用标

编号 No	名称 Name	位置 Position	灯质 Characteristic	灯高 Height	射程 Range	构造 Structure	附记 Remarks
7710022.09	青洲五风电 Q9 灯浮 Qingzhouwu Wind Power No Q9	20-44.49N 111-32.42E	莫(O)黄 12 秒			黄色标柱形， 顶标为黄色 “X”形	海上作业区专用标 AIS 应答器： 名称： QZFD Q9 MMSI： 994141703 发射模式： 自主连续
7710023.10	青洲七风电 Q10 灯浮 Qingzhouqi Wind Power No Q10	20-43.86N 111-30.62E	莫(O)黄 12 秒			黄色标柱形， 顶标为黄色 “X”形	海上作业区专用标
7710023.11	青洲七风电 Q11 灯浮 Qingzhouqi Wind Power No Q11	20-43.23N 111-28.82E	莫(O)黄 12 秒			黄色标柱形， 顶标为黄色 “X”形	海上作业区专用标
7710023.12	青洲七风电 Q12 灯浮 Qingzhouqi Wind Power No Q12	20-42.59N 111-27.03E	莫(O)黄 12 秒			黄色标柱形， 顶标为黄色 “X”形	海上作业区专用标 AIS 应答器： 名称： QZFD Q12 MMSI： 994141704 发射模式： 自主连续
7710023.13	青洲七风电 Q13 灯浮 Qingzhouqi Wind Power No Q13	20-44.16N 111-27.03E	莫(O)黄 12 秒			黄色标柱形， 顶标为黄色 “X”形	海上作业区专用标
7710023.14	青洲七风电 Q14 灯浮 Qingzhouqi Wind Power No Q14	20-45.51N 111-27.03E	莫(O)黄 12 秒			黄色标柱形， 顶标为黄色 “X”形	海上作业区专用标
7710023.15	青洲七风电 Q15 灯浮 Qingzhouqi Wind Power No Q15	20-47.08N 111-27.03E	莫(O)黄 12 秒			黄色标柱形， 顶标为黄色 “X”形	海上作业区专用标 AIS 应答器： 名称： QZFD Q15 MMSI： 994141705 发射模式： 自主连续
7710023.16	青洲七风电 Q16 灯浮 Qingzhouqi Wind Power No Q16	20-48.65N 111-27.03E	莫(O)黄 12 秒			黄色标柱形， 顶标为黄色 “X”形	海上作业区专用标
7710023.17	青洲七风电 Q17 灯浮 Qingzhouqi Wind Power No Q17	20-50.22N 111-27.03E	莫(O)黄 12 秒			黄色标柱形， 顶标为黄色 “X”形	海上作业区专用标
7710023.18	青洲七风电 Q18 灯浮 Qingzhouqi Wind Power No Q18	20-51.78N 111-27.03E	莫(O)黄 12 秒			黄色标柱形， 顶标为黄色 “X”形	海上作业区专用标

海区情况报告表

报告者单位及姓名

通信地址及联系电话.....

报告题目.....

地理区域.....

位置或范围(概位请注明).....

.....

关系图号及图名

内容详述:

建议和要求.....

.....

.....

报告者签名:

单位盖章:

年 月 日

《海区情况报告表》使用说明

1.报告内容

(1)暗礁、浅滩、沉船等碍航物的发现及其位置、范围、深度等变化情况。

(2)漂浮物体(如浮标、系船浮筒、大面积渔栅、未沉遇难船舶等)、异常磁区、变色海水、浪花等的发现和变化情况。

(3)各类航行设施的增设和变化情况。

(4)与船舶航行、系泊有关的港湾设施(如阻浪堤、海底电缆、架空电缆、码头、系船浮筒等)的设置和变动情况。

(5)航道、锚地界线和航线等变动情况。

(6)图上内容与实际不符等情况。

2.填写要求

(1)测定的位置或范围应注明所使用的测量仪器、测量方法和测量时间,并注明点位坐标的坐标系(2000国家大地坐标系、WGS-84坐标系)。

(2)所报的位置,如果采用方位距离表示,应注明起算点的位置;如果是从海图上量取的,应注明所用图的图号(或图名)、版次和出版机关。

(3)测定的障碍物、浅水深等应注明所使用的测量工具、测量方法和测量时间,并注明深度的起算面、是否经潮汐改算。

(4)航标的高程应注明其起算面,灯高应注明是灯顶高度还是灯光中心高度。

(5)报告表应有报告者签名并加盖单位印章。


3.备注

(1)报告者提供的资料经核实并在《改正通告》中刊登后,我们将对报告者给予一定的奖励。

(2)报告请寄:上海市杨浦区共青路82弄7号 交通运输部东海航海保障中心上海海图中心。

欢迎使用

中国海事电子航行图手机智能助航软件



“海e行”是由交通运输部东海航海保障中心联合浙江易航海信息技术有限公司开发的一款整合了海洋资讯查询，提供江海船舶智能助航服务的基于“互联网+”的平台型海洋大数据应用，提供海上智能导助航、水文气象服务、兴趣点收藏、船位查询等丰富功能，助力安全航行。

下载方式：安卓、鸿蒙、iOS 系统可前往手机应用市场搜索“海e行”安装；安卓、鸿蒙系统也可扫描下方二维码下载安装。



客服:东海航海保障中心上海海图中心

电话:021-65806382、65806383

传真:021-65697997

邮箱:enc@shchart.cn

为了使中华人民共和国海事局出版的中国沿海港口航道图能够根据海区航行要素的变化得到及时、准确地补充和改正,保持中国沿海港口航道图航行要素的现势性,以保障船舶航行安全,请各有关部门和用图单位配合做好《改正通告》信息资料的收集工作,及时向我局提供与航行有关的海区变化信息以及使用中国沿海港口航道图时发现的图上内容与实际不符的情况。沿海各海事局发布的航行通告、航行警告、航标动态等信息应按所在海区分别及时抄送北海、东海、南海航海保障中心海事测绘处。

各有关部门和用图单位订阅《改正通告》请与东海航海保障中心上海海图中心或北海、东海、南海航海保障中心海事测绘处联系,也可直接从下列网站下载。

北海航海保障中心海事测绘处	
地 址：天津市河西区洞庭路31号	
E-mail: hcdd@tjmsa.gov.cn	电 话： 022-58873985
传 真： 022-58873988	邮 编： 300222
东海航海保障中心上海海图中心	
地 址：上海市杨浦区共青路82弄7号	
E-mail: gztg@shchart.cn	电 话： 021-65806561、65806386
传 真： 021-65697997	邮 编： 200090
南海航海保障中心海事测绘处	
地 址：广州市海珠区滨江西路40号	
E-mail: chc_nhh@gdmsa.gov.cn	电 话： 020-89320335
传 真： 020-89320336	邮 编： 510235
中国海事航海图书资料发行网站	
网 址： www.chart.msa.gov.cn	
中国海事航海图书资料发行服务	
纸质航海图书资料	电子海图
E-mail: chart@shchart.cn	E-mail: enc@shchart.cn
电 话： 021-65806386	电 话： 021-65806382

统一书号:15114·5381

定 价:8.00元