



中华人民共和国海事局

中国沿海港口航道图

改正通告

第32期(总第1244期)

项数(697-712)

2025年8月11日



人民交通出版社
China Communications Press

Zhongguo Yanhai Gangkou Hangdaotu Gaizheng Tonggao

书 名:中国沿海港口航道图改正通告(2025年第32期)

著 作 者:中华人民共和国海事局

责任编辑:杨 川

出版发行:人民交通出版社

地 址:(100011)北京市朝阳区安定门外外馆斜街3号

销售电话:(021)33811505

印 刷:交通运输部东海航海保障中心上海海图中心

开 本:880×1230 1/16

印 张:2.5

字 数:60千

版 次:2025年8月第1版

印 次:2025年8月第1次印刷

统一书号:15114·5490

定 价:8.00元

(有印刷、装订质量问题的图书,由交通运输部东海航海保障中心上海海图中心负责调换)

说 明

一、本通告刊登的中国沿海海区航行要素变化信息以及海上施工作业信息,主要用以改正中华人民共和国海事局出版的中国沿海港口航道图,并为广大航海用户提供有关航行安全的服务信息。

二、本通告所刊登的信息,主要来源于海事管理部门发布的航行通告、航行警告、航标动态以及海事测绘成果,航运、航道、海洋、港务、渔政等部门正式发布或提供的相关信息作为其补充来源。

三、本通告所刊登的信息内容包括航行公告、改正通告、临时通告三类:

(一)航行公告的信息内容包括航行规章、航法的实施、废除、变更信息,航海图书的出版、改版、作废信息以及海事管理部门发布的有关通航安全的通告类信息,其不涉及沿海港口航道图的改正,主要为航海用户提供航海信息服务。

(二)改正通告的信息内容用以改正其所列关系图幅的图上航行要素,关系图幅的图号后小括号内的数字表示该图只改正本项内容中的某几个小项,图号后中括号内的数字表示涉及该图前一次改正的通告的年份和项号。

(三)临时通告的信息内容包括航行要素的临时性设置、撤销、变更、划定等信息和海上施工作业信息,其一般不改正所涉及的沿海港口航道图,列出关系图幅的图号,主要为航海用户获取相关航行安全信息提供方便。

四、本通告所标注的位置坐标采用 2000 国家大地坐标系,其航海用途等同于 WGS-84 世界大地坐标系;深度基准采用理论最低潮面;高程采用 1985 国家高程基准;方位采用真方位,其中航标导航线和光弧的方位系指海上视航标的真方位;灯塔和灯桩的灯光中心高度以平均大潮高潮面为基准。

五、本通告自 2023 年 8 月 1 日起,通告中使用的图式符号参照 GB 12319—2022《中国海图图式》。

六、本通告所使用的计量单位为国际标准计量单位,并用符号和英文字母代替汉字:度($^{\circ}$)、分(')、秒(")、海里(M)、千米(km)、米(m)。

目 录

航行公告	1
索 引	4
改正通告	6
临时通告	15
航标表改正	19
海区情况报告表	33
《海区情况报告表》使用说明	34

航行公告

一、出版物信息

1.新版港口航道图

序号	图号	图名	比例尺	出版日期	备注
1	44127	南槽航道(一)	1:25 000	2025年7月第54版	自2025年29期开始查改通告
2	44128	南槽航道(二)	1:25 000	2025年7月第54版	自2025年29期开始查改通告
3	44129	南槽航道(三)	1:25 000	2025年7月第54版	自2025年29期开始查改通告
4	91204	北海港至铁山港	1:75 000	2025年7月第3版	自2025年28期开始查改通告
5	93105	榕木江港区	1:10 000	2025年7月第5版	自2025年29期开始查改通告

2.作废港口航道图

序号	图号	图名	比例尺	出版日期	备注
1	44127	南槽航道(一)	1:25 000	2025年4月第53版	
2	44128	南槽航道(二)	1:25 000	2025年4月第53版	
3	44129	南槽航道(三)	1:25 000	2025年4月第53版	
4	91204	北海港至铁山港	1:75 000	2020年3月第2版	
5	93105	榕木江港区	1:10 000	2024年8月第4版	

二、通航信息

1.关于公布广州南沙红莲大桥工程通航安全技术参数的通告

广州市南沙区自贸试验区万顷沙保税港加工制造业区块综合开发项目红莲大桥工程已完工,并进行通航安全技术参数备案。现将有关情况通告如下:

1)桥梁位置

红莲大桥工程位于广州市南沙区,南沙港铁路大桥下游约2.5km处,跨越龙穴南水道。

2)红莲大桥通航尺度

红莲大桥采用单孔双向通航,桥位处设计最高通航水位3.19m,设计最低通航水位为-0.75m,桥梁设计通航净高为26m,设计通航净宽为450m。

3)注意事项

(1)航经船舶请严格遵守有关规定,提前核实通航尺度,加强瞭望,谨慎驾驶;

(2)通告附有桥梁示意图,示意图仅供参考,不宜作航行用途。



资料来源 粤航通(2025)1393号

2.关于公布怀阳高速公路西江特大桥(广信大桥)通航安全技术参数的通告

现将怀阳高速公路西江特大桥(广信大桥)通航安全技术参数进行公布,相关事项通告如下:

1)桥梁位置

怀阳高速公路西江特大桥(广信大桥)位于肇庆市封开县长岗镇,在封开西江大桥下游约5km处跨越西江。

2)技术参数

大桥实测主桥跨径组合为(58.5+126.5+360+126.5+58.5)m,采用单孔双向通航,设计最高通航水位为24.59m,设计最低通航水位为1.14m,通航净宽为319m,通航净高为30m。

3)注意事项

本通告附有桥梁示意图,示意图仅供参考,不宜作航行用途。

桥梁示意图



资料来源 粤航通(2025)1421号

索引

1.地理区域索引

渤海	烟台港	(697)
东海	长江口及附近	(710)、(711)
	杭州湾	(698)、(699)
	四礮列岛东方	(700)
台湾海峡	兴化湾	(701)、(702)
	澎湖水道北方	(703)
	潮州港	(704)
南海	神泉港	(705)
	香港岛附近	(706)
	大屿山东方	(707)
	南鹏列岛南方	(708)
	阳江港	(709)
北部湾	钦州港	(712)

2.关系图幅索引

图 号	改正通告项号	临时通告项号
33001	697	
34001	697	
34122	697	
1302	697	
1304	697	
1305	697	
44124		710、711
44129		711
51001	698、699	
52001	698	
52139	698、699	
53171	698、699	
62631	701、702	
62632	702	
62661	701、702	
63001	701、702	
2308	698、699	
2310	700	
2312	703	
81001	705	
81102	704	
81401	705	
82001	705	
83001	706、707	
84001	706、707	
84002	707	
86301	709	
92104		712
3314	708	

改正通告

697.渤海 烟台港 龙口港区——航标变更

变更 由: ★ 闪5s

至: ★ 闪5s12m8M

移位 (1)  闪绿4s 由:

至:

(2)  闪红4s 由:

至:

加绘 (★) 等明暗绿 6s9.7m6M AIS

(★) 闪红 6s9.7m6M AIS

(★) 等明暗红 6s9.7m6M AIS

(201)  闪绿4s AIS

(202)  闪红4s AIS

(203)  闪(2)绿6s AIS

(204)  闪(2)红6s AIS

(205)  闪(3)绿10s AIS

(206)  闪(3)红10s AIS

(207)  闪绿4s AIS

(208)  闪红4s AIS

(209)  闪(2)绿6s AIS

(210)  闪(2)红6s AIS

(211)  闪(3)绿10s AIS

(212)  闪(3)红10s AIS

(213)  闪绿4s AIS

(214)  闪红4s AIS

(215)  闪(2)绿6s AIS

(216)  闪(2)红6s AIS

(217)  闪(3)绿10s AIS

(218)  闪(3)红10s AIS

(219)  甚快(9)10s 黄黑黄

(220)  闪红4s AIS

(221)  闪绿4s AIS

(222)  闪(2)红6s AIS

(1) 37°36'33".3N、120°11'44".2E

(2) 同上述(1)

(3) 37°38'10".0N、120°10'28".3E

(4) 37°38'07".9N、120°09'52".0E

(5) 37°38'17".3N、120°11'04".8E

(6) 37°38'19".2N、120°11'42".8E

(7) 37°35'28".9N、120°12'21".7E

(8) 37°36'19".5N、120°13'57".0E

(9) 37°36'33".7N、120°12'55".9E

(10) 37°41'54".8N、120°10'38".4E

(11) 37°41'54".8N、120°10'54".3E

(12) 37°41'10".7N、120°10'38".3E

(13) 37°41'10".7N、120°10'54".2E

(14) 37°40'26".7N、120°10'38".2E

(15) 37°40'26".6N、120°10'54".1E

(16) 37°39'42".6N、120°10'38".1E

(17) 37°39'42".6N、120°10'54".0E

(18) 37°38'58".5N、120°10'37".9E

(19) 37°38'58".5N、120°10'53".9E

(20) 37°38'10".4N、120°10'37".8E

(21) 37°38'16".8N、120°10'53".8E

(22) 37°37'30".4N、120°10'37".7E

(23) 37°37'30".4N、120°10'53".6E

(24) 37°36'49".8N、120°10'38".0E

(25) 37°36'51".5N、120°11'11".4E

(26) 37°36'09".2N、120°11'25".6E

(27) 37°36'23".5N、120°11'47".4E

(28) 37°36'10".8N、120°12'20".0E

(29) 37°36'23".0N、120°12'41".4E

(30) 37°36'10".7N、120°13'23".6E

(31) 37°36'23".8N、120°13'26".6E

图号 33001(7、10、21、26)〔2025-435〕 34001(7、10、21、26)〔2025-435〕

34122(1、2;3~6;8~31)[2025-435] 1302(7、10)[2025-115]

1304(7、10)[2025-274] 1305(7、10)[2025-445]

助航标志表 CNP81/2024~2025[3410331.01][3410331.07][3410331.11][3410332]
[3410333.01][3410333.02][3410333.03][3410333.04][3410333.05]
[3410333.06][3410333.07][3410333.08][3410333.09][3410333.10]
[3410333.11][3410333.12][3410333.13][3410333.14][3410333.15]
[3410333.16][3410333.17][3410333.18][3410333.19][3410333.20]
[3410333.21][3410333.22][3410340.01][3410340.02]

资料来源 北海航保标通字(2025)020号

698.东海 杭州湾 大鱼山西北方——敷设海底电力线

加绘 华能岱山1号风电场220KV

海底电力线,连接:

- (1)30°20'06".5N、121°56'17".0E
- (2)30°20'30".1N、121°56'06".7E
- (3)30°20'58".6N、121°56'05".7E
- (4)30°21'28".5N、121°56'05".9E
- (5)30°21'48".1N、121°56'02".2E
- (6)30°21'57".2N、121°55'30".4E
- (7)30°22'06".6N、121°54'58".4E
- (8)30°22'16".0N、121°54'26".5E
- (9)30°22'25".3N、121°53'54".6E
- (10)30°22'33".0N、121°53'26".0E
- (11)30°22'33".7N、121°52'52".3E
- (12)30°22'34".2N、121°52'18".6E
- (13)30°22'34".8N、121°51'44".9E
- (14)30°22'35".4N、121°51'11".3E
- (15)30°22'35".9N、121°50'37".5E
- (16)30°22'36".6N、121°50'03".9E
- (17)30°22'37".1N、121°49'30".1E
- (18)30°22'37".6N、121°48'56".6E
- (19)30°22'38".2N、121°48'22".8E
- (20)30°22'38".8N、121°47'49".1E
- (21)30°22'39".4N、121°47'15".4E
- (22)30°22'39".9N、121°46'41".7E
- (23)30°22'40".5N、121°46'08".0E

- (24)30°22'41".0N、121°45'34".5E
- (25)30°22'41".5N、121°45'00".5E
- (26)30°22'41".6N、121°45'00".0E(52001西图廓交点)
- (27)30°22'42".1N、121°44'26".9E
- (28)30°22'42".6N、121°43'53".6E
- (29)30°22'43".1N、121°43'19".8E
- (30)30°22'43".6N、121°42'46".0E
- (31)30°22'38".1N、121°42'12".2E
- (32)30°22'44".5N、121°41'48".8E
- (33)30°22'44".6N、121°41'45".4E

图号 51001(4、5、10、30、31、33)[2025-581] 52001(4、5、10、26)[2025-636]
 52139(1~25、27~33)[2025-253] 53171(1、2、4、5、10、20、30~33)[2025-316]
 2308(5、10、30、31、33)[2025-682]

资料来源 上海海图中心

699.东海 杭州湾 大鱼山西北方——设置海上风机、海上平台及划定海上作业区

- | | | |
|----|---|--------------------------------|
| 加绘 | ⌋ | (1)30°25'25".1N、121°39'00".1E |
| | ⌋ | (2)30°25'25".4N、121°39'28".1E |
| | ⌋ | (3)30°25'25".7N、121°39'33".6E |
| | ⌋ | (4)30°25'26".0N、121°40'24".0E |
| | ⌋ | (5)30°25'26".3N、121°40'52".0E |
| | ⌋ | (6)30°24'35".0N、121°39'00".8E |
| | ⌋ | (7)30°24'30".4N、121°39'36".5E |
| | ⌋ | (8)30°24'25".9N、121°40'12".2E |
| | ⌋ | (9)30°24'21".3N、121°40'47".9E |
| | ⌋ | (10)30°24'16".8N、121°41'23".6E |
| | ⌋ | (11)30°24'12".2N、121°41'59".2E |
| | ⌋ | (12)30°23'44".8N、121°39'01".5E |
| | ⌋ | (13)30°23'37".1N、121°39'42".3E |
| | ⌋ | (14)30°23'29".3N、121°40'23".2E |
| | ⌋ | (15)30°23'21".5N、121°41'04".0E |
| | ⌋ | (16)30°23'13".8N、121°41'44".8E |
| | ⌋ | (17)30°23'06".0N、121°42'25".6E |
| | ⌋ | (18)30°22'58".2N、121°43'06".5E |
| | ⌋ | (19)30°22'54".7N、121°39'02".2E |

⌋	(20)30°22'37".1N、121°40'20".1E
⌋	(21)30°22'19".5N、121°41'38".0E
⌋	(22)30°22'10".6N、121°42'16".9E
⌋	(23)30°22'01".8N、121°42'55".8E
⌋	(24)30°21'53".0N、121°43'34".8E
⌋	(25)30°21'44".1N、121°44'13".7E
⌋	(26)30°22'04".6N、121°39'02".9E
⌋	(27)30°21'56".7N、121°39'34".4E
⌋	(28)30°21'48".9N、121°40'05".9E
⌋	(29)30°21'41".0N、121°40'37".4E
⌋	(30)30°21'33".1N、121°41'08".9E
⌋	(31)30°21'25".2N、121°41'40".4E
⌋	(32)30°21'18".1N、121°42'08".8E
⌋	(33)30°21'11".0N、121°42'37".3E
⌋	(34)30°21'03".9N、121°43'05".7E
⌋	(35)30°20'56".8N、121°43'34".1E
⌋	(36)30°20'49".7N、121°44'02".5E
升压站	(37)30°22'44".6N、121°41'45".4E

一般海区界线及注记“华能岱

山1号风电场保护区”,连接:(38)同上述(5)

(39)30°23'00".0N、121°43'04".8E(52139北图廓交点)

(40)同上述(25)

(41)同上述(36)

(42)同上述(26)

(43)30°23'00".0N、121°39'02".1E(52139北图廓交点)

(44)30°25'25".7N、121°39'00".1E

(45)同上述(5)

图号 51001(1、3、5、6、8、10-12、14、16、18~21、23、25、26、29、31、33、36、37;38、40~42、44、45)[2025-698]

52139(24、25、35、36;39~43)(18~23、26~34、37图上不改)[2025-698]

53171(1~37;38、40~42、44、45)[2025-698]

2308(1、5、8、11、12、16、18、20、23、25、26、31、36、37;38、40~42、44、45)[2025-698]

资料来源 上海海图中心

700.东海 四礂列岛东方——存在沉船

加绘 概位++(2025)

26°39'30"N、122°25'35"E

注： 该沉船为韩国籍“136DANURI”渔船，于2025年2月3日沉没。

图号 2310〔2025-639〕

资料来源 航海通告 2025-(24)-751

701.台湾海峡 兴化湾——敷设海底电力线

加绘 海底电力线,连接:

(1)25°23'12".4N、119°26'42".6E

(2)25°23'19".1N、119°26'49".3E

(3)25°23'32".5N、119°26'46".6E

(4)25°23'59".1N、119°26'58".8E

(5)25°24'20".2N、119°27'05".8E

(6)25°24'54".0N、119°27'07".9E(62631北图廓交点)

(7)25°25'27".3N、119°27'09".9E

(8)25°25'48".3N、119°27'33".9E

(9)25°26'45".0N、119°27'19".0E

海底电力线,连接:

(10)同上述(1)

(11)25°23'59".5N、119°27'26".3E

(12)25°24'54".0N、119°27'58".0E(62631北图廓交点)

(13)25°25'51".9N、119°28'31".7E

(14)25°26'24".3N、119°29'17".2E

图号 62631(1~6;10~12)〔2025-686〕 62661(1~5、7~9;10、11、13、14)〔2025-686〕

63001(1~5、7~9;10、11、13、14)〔2025-686〕

资料来源 航海通告 2025-(12)-379

702.台湾海峡 兴化湾——设置海上风机、海上平台及划定海上作业区

加绘 丏

(1)25°23'34".8N、119°26'47".6E

丏

(2)25°23'21".7N、119°26'59".6E

丏

(3)25°23'08".4N、119°27'11".5E

丏

(4)25°22'55".4N、119°27'23".5E

丏

(5)25°22'51".7N、119°27'43".7E

丏

(6)25°23'46".4N、119°27'39".7E

丏

(7)25°23'34".6N、119°27'52".8E

丏

(8)25°23'22".7N、119°28'06".1E

丏

(9)25°23'08".3N、119°28'21".5E

└	(10)25°23'08".9N、119°26'19".9E
└	(11)25°22'52".9N、119°26'34".5E
└	(12)25°22'33".7N、119°26'49".2E
└	(13)25°22'21".0N、119°27'03".8E
└	(14)25°22'11".2N、119°27'20".8E
└	(15)25°23'00".8N、119°23'59".5E
└	(16)25°23'08".3N、119°23'41".8E
└	(17)25°23'14".4N、119°23'24".9E
└	(18)25°23'21".6N、119°23'08".1E
└	(19)25°23'28".6N、119°22'51".2E
└	(20)25°23'36".8N、119°22'34".3E
└	(21)25°23'43".8N、119°22'17".4E
└	(22)25°23'51".2N、119°22'00".6E
└	(23)25°23'58".2N、119°21'43".6E
└	(24)25°23'30".2N、119°24'04".7E
└	(25)25°23'52".2N、119°24'08".3E
└	(26)25°23'57".9N、119°23'52".3E
└	(27)25°24'04".0N、119°23'34".9E
└	(28)25°24'10".4N、119°23'17".2E
└	(29)25°24'16".6N、119°22'59".9E
└	(30)25°24'21".6N、119°22'43".0E
└	(31)25°24'28".9N、119°22'25".8E
└	(32)25°24'38".1N、119°22'02".9E
└	(33)25°25'04".4N、119°22'07".6E
└	(34)25°25'12".9N、119°21'53".2E
└	(35)25°24'14".6N、119°24'12".5E
└	(36)25°24'36".6N、119°24'16".4E
└	(37)25°24'44".3N、119°23'52".0E
└	(38)25°24'54".0N、119°23'33".8E
└	(39)25°25'10".4N、119°23'16".5E
└	(40)25°25'13".6N、119°22'57".7E
└	(41)25°25'17".7N、119°22'36".2E
└	(42)25°25'30".8N、119°22'25".6E
└	(43)25°25'40".0N、119°22'08".4E
└	(44)25°25'41".6N、119°21'49".8E

⌈	(45)25°24'57".3N、119°24'22".4E
⌈	(46)25°25'15".1N、119°24'15".4E
⌈	(47)25°25'30".3N、119°24'10".7E
⌈	(48)25°25'42".6N、119°24'02".8E
⌈	(49)25°25'38".9N、119°23'41".9E
⌈	(50)25°25'44".5N、119°23'21".2E
⌈	(51)25°25'48".3N、119°23'00".1E
⌈	(52)25°25'52".7N、119°22'37".6E
⌈	(53)25°26'10".4N、119°22'27".6E
⌈	(54)25°26'09".2N、119°22'10".4E
⌈	(55)25°26'06".2N、119°21'52".7E
⌈	(56)25°26'02".8N、119°21'35".6E
⌈	(57)25°25'38".3N、119°21'32".9E
⌈	(58)25°24'05".4N、119°21'26".8E
⌈	(59)25°24'14".2N、119°21'11".1E
升压站■	(60)25°23'12".4N、119°26'42".5E

风力发电场界线及注记“兴化

湾东区⌈”，连接：

- (61)25°23'45".0N、119°26'33".0E
- (62)25°24'01".1N、119°27'47".0E
- (63)25°23'13".8N、119°28'42".1E
- (64)25°22'01".1N、119°27'21".0E
- (65)25°22'30".3N、119°26'30".0E(62632东图廓交点)
- (66)25°22'36".0N、119°26'20".0E
- (67)25°23'13".5N、119°26'02".7E
- (68)25°23'41".9N、119°26'30".0E(62632东图廓交点)
- (69)同上述(61)

风力发电场界线及注记“兴化

湾西区⌈”，连接：

- (70)25°26'18".0N、119°21'31".8E
- (71)25°26'25".8N、119°22'25".8E
- (72)25°26'10".2N、119°22'27".0E
- (73)25°25'49".8N、119°24'17".0E
- (74)25°24'54".0N、119°24'33".6E(62631北图廓交点)
- (75)25°24'51".5N、119°24'34".3E
- (76)25°23'23".2N、119°24'35".8E
- (77)25°22'49".0N、119°24'21".0E

(78)25°22′20″.3N、119°24′09″.6E

(79)25°23′32″.5N、119°21′36″.0E(62631西图廓交点)

(80)25°24′01″.0N、119°20′35″.4E

(81)同上述(70)

图号 62631(1~32、35~37、60;61~64、66、67、69;74~79)[2025-701]

62632(10、15~59;65~68;70~73、75~78、80、81)[2025-686]

62661(1、3、5、6、8~10、12、14、15、17、19、22、24、26、28、30、32、33、35、38、40、42、
44~46、48、50、52、53、56、59、60;61~64、66、67、69;70~73、75~78、80、81)[2025-701]

63001(3、6、9、10、14、15、19、22、28、32、35、38、42、48、56、59、60;61~64、66、67、69;
70~73、75~78、80、81)[2025-701]

资料来源 上海海图中心

703.台湾海峡 澎湖水道北方——设置AIS虚拟航标

加绘  V-AIS

(1)24°11′13″.3N、120°02′17″.0E

 V-AIS

(2)24°06′54″.2N、119°58′56″.5E

 V-AIS

(3)24°16′06″.1N、119°57′47″.5E

 V-AIS

(4)24°16′31″.9N、119°48′25″.2E

 V-AIS

(5)24°09′03″.0N、120°00′32″.4E

图号 2312[2025-462]

助航标志表 CNP82/2024~2025[6110702][6110703][6110704][6110705][6110706]

资料来源 航海通告 2025-(24)-758

704.台湾海峡 潮州港 金狮湾港区——设置灯桩

加绘  莫(C)黄12s4.1m3M

(1)23°34′48″.0N、117°08′06″.4E

 莫(C)黄12s4.1m3M

(2)23°34′40″.8N、117°07′51″.7E

图号 81102[2025-347]

助航标志表 CNP83/2024~2025[7110316][7110317]

资料来源 交南航保标字(2025)054号

705.南海 神泉港——撤除灯浮标

删除 (施工临1)  莫(0)黄15s

(1)22°56′29″.0N、116°15′53″.2E

(临2)  莫(0)黄15s

(2)22°55′42″.0N、116°16′30″.6E

(临3)  莫(0)黄15s

(3)22°54′42″.7N、116°16′16″.2E

(临4)  莫(0)黄15s

(4)22°54′05″.7N、116°16′07″.1E

(临5)  莫(0)黄15s

(5)22°55′01″.7N、116°15′03″.9E

图号 81001(4)(5图上不改)[2025-606] 81401[2025-605] 82001(4,5)[2025-610]
助航标志表 CNP83/2024~2025[7210033.01][7210033.02][7210033.03][7210033.04]
[7210033.05]

资料来源 交南航保标字(2025)055号

706.南海 香港岛附近 香港岛东侧——存在浅水深

加绘 2₄ 及等深线 22°16'13".4N、114°14'42".8E

图号 83001[2025-688] 84001[2025-688]

资料来源 香港通告 2025-(13)-33

707.南海 大屿山东方——撤除灯浮标

删除 (A02)  闪(5)黄20s 22°15'24".0N、114°03'37".7E

图号 83001[2025-706] 84001[2025-706] 84002[2025-614]

助航标志表 CNP83/2024~2025[H110820.052]

资料来源 香港通告 2025-(13)-34

708.南海 南鹏列岛南方——设置灯浮标

加绘 (帆石二F1)  莫(0)黄12s (1)21°02'06".0N、112°17'20".4E
(F2)  莫(0)黄12s (2)21°00'07".2N、112°17'20".4E
(F3)  莫(0)黄12s (3)20°58'30".0N、112°16'08".4E
(F4)  莫(0)黄12s (4)20°57'00".0N、112°14'52".8E
(F5)  莫(0)黄12s (5)20°57'00".0N、112°13'08".4E
(F6)  莫(0)黄12s (6)20°57'00".0N、112°11'24".0E
(F7)  莫(0)黄12s (7)20°57'00".0N、112°09'43".2E
(F8)  莫(0)黄12s (8)20°59'13".2N、112°09'43".2E
(F9)  莫(0)黄12s (9)21°01'26".4N、112°09'43".2E

图号 3314(2、4、7、9)(1、3、5、6、8图上不改)[2025-615]

助航标志表 CNP83/2024~2025[7710079.01][7710079.02][7710079.03][7710079.04]
[7710079.05][7710079.06][7710079.07][7710079.08][7710079.09]

资料来源 广标字(2025)023号

709.南海 阳江港 丰头岛东侧——设置灯浮标

加绘 (S1)  莫(0)黄15s 21°41'46".8N、111°48'35".1E

图号 86301[2025-478]

助航标志表 CNP83/2024~2025[7610461]

资料来源 交南航保标字(2025)057号

临时通告

710.东海 长江口及附近 三甲港——工程施工(临)

时间 2025年6月20日—2026年6月19日,昼夜

范围 连接:

- (1)31°13'17".0N、121°46'32".7E
- (2)31°13'20".5N、121°46'40".9E
- (3)31°13'40".6N、121°46'24".7E
- (4)31°13'18".4N、121°45'50".6E
- (5)31°13'14".3N、121°45'47".9E
- (6)31°13'11".2N、121°45'44".1E
- (7)31°13'06".8N、121°45'46".1E
- (8)31°13'06".3N、121°45'47".1E
- (9)31°13'05".1N、121°45'47".9E
- (10)31°13'11".5N、121°46'05".2E
- (11)31°13'11".7N、121°46'07".0E
- (12)31°13'17".6N、121°46'21".5E
- (13)31°13'19".3N、121°46'28".0E
- (14)31°13'19".6N、121°46'30".4E
- (15)31°13'18".4N、121°46'31".7E
- (16)同上述(1)

注: 守听VHF06频道。无关船舶不得进入安全作业区。

图号 44124

资料来源 沪航通(2025)0523号

711.东海 长江口及附近 南槽航道上段——工程施工(临)

时间 2025年6月16日—2026年6月14日,昼夜

范围 连接:

- (1)31°08'02".8N、121°52'44".8E
- (2)31°07'51".9N、121°52'59".0E
- (3)31°06'45".0N、121°51'45".0E
- (4)31°06'53".0N、121°51'35".0E
- (5)同上述(1)

注: 守听VHF06频道。无关船舶不得进入安全作业区。

图号 44124 44129

资料来源 沪航通(2025)0511号

712.北部湾 钦州港——泊位工程(临)

时间 2025年6月20日—2026年12月10日

范围 连接:

- (1)21°42'50".4N、108°37'51".8E
- (2)21°42'48".1N、108°37'53".8E
- (3)21°42'46".9N、108°38'05".2E
- (4)21°43'00".5N、108°38'06".8E
- (5)21°43'01".7N、108°37'55".4E
- (6)21°42'59".8N、108°37'52".9E
- (7)21°43'00".1N、108°37'50".1E
- (8)21°42'50".6N、108°37'49".0E
- (9)同上述(1)

注: 守听VHF16、09频道。

图号 92104

资料来源 桂航通(2025)0581号

航标表改正 (2025 年 32 期)

北方海区航标表 CNP81/2024~2025

编号 No	名称 Name	位置 Position	灯质 Characteristic	灯高 Height	射程 Range	构造 Structure	附记 Remarks
3410331.01	龙口港区南作业区 1 号泊位灯桩 Longkou Harbour S Work Area No 1 Berth	37-35.48N 120-12.36E	等明暗绿 6 秒	9.7	6	绿白相间横条纹柱形立标;6.0	线性低密度聚乙烯 AIS 应答器: 名称:LK SOUTH NO1 BERTH MMSI:994141095 发射模式:自主连续 播发间隔:3 分钟
3410331.07	龙口港区南作业区 7 号泊位灯桩 Longkou Harbour S Work Area No 7 Berth	37-36.33N 120-13.95E	闪红 6 秒	9.7	6	黑白相间横条纹柱形立标;6.0	线性低密度聚乙烯 AIS 应答器: 名称:LK SOUTH NO7 BERTH MMSI:994141096 发射模式:自主连续 播发间隔:3 分钟
3410331.11	龙口港区南作业区 11 号泊位灯桩 Longkou Harbour S Work Area No 11 Berth	37-36.56N 120-12.93E	等明暗红 6 秒	9.7	6	红白相间横条纹柱形立标;6.0	线性低密度聚乙烯 AIS 应答器: 名称:LK SOUTH NO11 BERTH MMSI:994141097 发射模式:自主连续 播发间隔:3 分钟
3410332	龙口港区南作业区防波堤堤头灯桩 Longkou Harbour S Work Zone Breakwater Head	37-36.55N 120-11.74E	闪白 5 秒	12.9	8	红色柱形立标;10.0	线性低密度聚乙烯
3410333.01	龙口港区南作业区 201 灯浮 Longkou Harbour S Work Area No 201	37-41.91N 120-10.64E	闪绿 4 秒			绿色标柱形, 顶标为绿色尖向上锥形	右侧标 AIS 应答器: 名称:LK SOUTH NO201 MMSI:994141087 发射模式:自主连续 播发间隔:3 分钟

编号 No	名称 Name	位置 Position	灯质 Characteristic	灯高 Height	射程 Range	构造 Structure	附记 Remarks
3410333.02	龙口港区南作业区 202 灯浮 Longkou Harbour S Work Area No 202	37-41.91N 120-10.90E	闪红 4 秒			红色金属结构标柱形, 顶标为红色圆柱形	左侧标 AIS 应答器: 名称: LK SOUTH NO202 MMSI: 994141088 发射模式: 自主连续 播发间隔: 3 分钟
3410333.03	龙口港区南作业区 203 灯浮 Longkou Harbour S Work Area No 203	37-41.18N 120-10.64E	闪(2)绿 6 秒			绿色金属结构标柱形, 顶标为绿色尖向上锥形	右侧标
3410333.04	龙口港区南作业区 204 灯浮 Longkou Harbour S Work Area No 204	37-41.18N 120-10.90E	闪(2)红 6 秒			红色金属结构标柱形, 顶标为红色圆柱形	左侧标
3410333.05	龙口港区南作业区 205 灯浮 Longkou Harbour S Work Area No 205	37-40.44N 120-10.64E	闪(3)绿 10 秒			绿色金属结构标柱形, 顶标为绿色尖向上锥形	右侧标
3410333.06	龙口港区南作业区 206 灯浮 Longkou Harbour S Work Area No 206	37-40.44N 120-10.90E	闪(3)红 10 秒			红色金属结构标柱形, 顶标为红色圆柱形	左侧标
3410333.07	龙口港区南作业区 207 灯浮 Longkou Harbour S Work Area No 207	37-39.71N 120-10.63E	闪绿 4 秒			绿色金属结构标柱形, 顶标为绿色尖向上锥形	右侧标
3410333.08	龙口港区南作业区 208 灯浮 Longkou Harbour S Work Area No 208	37-39.71N 120-10.90E	闪红 4 秒			红色金属结构标柱形, 顶标为红色圆柱形	左侧标
3410333.09	龙口港区南作业区 209 灯浮 Longkou Harbour S Work Area No 209	37-38.97N 120-10.63E	闪(2)绿 6 秒			绿色金属结构标柱形, 顶标为绿色尖向上锥形	右侧标
3410333.10	龙口港区南作业区 210 灯浮 Longkou Harbour S Work Area No 210	37-38.97N 120-10.90E	闪(2)红 6 秒			红色金属结构标柱形, 顶标为红色圆柱形	左侧标

编号 No	名称 Name	位置 Position	灯质 Characteristic	灯高 Height	射程 Range	构造 Structure	附记 Remarks
3410333.11	龙口港区南作业区211灯浮 Longkou Harbour S Work Area No 211	37-38.17N 120-10.63E	闪(3)绿10秒			绿色金属结构标柱形,顶标为绿色尖向上锥形	右侧标 AIS应答器: 名称:LK SOUTH NO211 MMSI:994141093 发射模式:自主连续 播发间隔:3分钟
3410333.12	龙口港区南作业区212灯浮 Longkou Harbour S Work Area No 212	37-38.28N 120-10.90E	闪(3)红10秒			红色金属结构标柱形,顶标为红色圆柱形	左侧标 AIS应答器: 名称:LK SOUTH NO212 MMSI:994141094 发射模式:自主连续 播发间隔:3分钟
3410333.13	龙口港区南作业区213灯浮 Longkou Harbour S Work Area No 213	37-37.51N 120-10.63E	闪绿4秒			绿色金属结构标柱形,顶标为绿色尖向上锥形	右侧标
3410333.14	龙口港区南作业区214灯浮 Longkou Harbour S Work Area No 214	37-37.51N 120-10.89E	闪红4秒			红色金属结构标柱形,顶标为红色圆柱形	左侧标
3410333.15	龙口港区南作业区215灯浮 Longkou Harbour S Work Area No 215	37-36.83N 120-10.63E	闪(2)绿6秒			绿色金属结构标柱形,顶标为绿色尖向上锥形	右侧标 AIS应答器: 名称:LK SOUTH NO215 MMSI:994141089 发射模式:自主连续 播发间隔:3分钟
3410333.16	龙口港区南作业区216灯浮 Longkou Harbour S Work Area No 216	37-36.86N 120-11.19E	闪(2)红6秒			红色金属结构标柱形,顶标为红色圆柱形	左侧标 AIS应答器: 名称:LK SOUTH NO216 MMSI:994141090 发射模式:自主连续 播发间隔:3分钟

编号 No	名称 Name	位置 Position	灯质 Characteristic	灯高 Height	射程 Range	构造 Structure	附记 Remarks
3410333.17	龙口港区南作业区217灯浮 Longkou Harbour S Work Area No 217	37-36.15N 120-11.43E	闪(3)绿10秒			绿色金属结构标柱形,顶标为绿色尖向上锥形	右侧标 AIS应答器: 名称:LK SOUTH NO217 MMSI:994141091 发射模式:自主连续 播发间隔:3分钟
3410333.18	龙口港区南作业区218灯浮 Longkou Harbour S Work Area No 218	37-36.39N 120-11.79E	闪(3)红10秒			红色金属结构标柱形,顶标为红色圆柱形	左侧标 AIS应答器: 名称:LK SOUTH NO218 MMSI:994141092 发射模式:自主连续 播发间隔:3分钟
3410333.19	龙口港区南作业区219灯浮 Longkou Harbour S Work Area No 219	37-36.18N 120-12.33E	甚快(9)白10秒			黄黑黄横条纹金属结构标柱形,顶标为黑色顶点相对双锥体	西方位标
3410333.20	龙口港区南作业区220灯浮 Longkou Harbour S Work Area No 220	37-36.38N 120-12.69E	闪红4秒			红色金属结构标柱形,顶标为红色圆柱形	左侧标
3410333.21	龙口港区南作业区221灯浮 Longkou Harbour S Work Area No 221	37-36.18N 120-13.39E	闪绿4秒			绿色金属结构标柱形,顶标为绿色尖向上锥形	右侧标
3410333.22	龙口港区南作业区222灯浮 Longkou Harbour S Work Area No 222	37-36.40N 120-13.44E	闪(2)红6秒			红色金属结构标柱形,顶标为红色圆柱形	左侧标
3410340.01 (1442.3)	龙口港1灯浮 Longkou Gang No 1	37-38.13N 120-09.87E	...			...	...
3410340.02 (1442.4)	龙口港2灯浮 Longkou Gang No 2	37-38.32N 120-11.71E	...			...	...

东海海区航标表 CNP82/2024~2025

编号 No.	名称 Name	位置 Position	灯质 Characteristic	灯高 Height	射程 Range	构造 Structure	附记 Remarks
6110702	虚拟航标	24-11.22N 120-02.28E					
6110703	虚拟航标	24-06.90N 119-58.94E					
6110704	虚拟航标	24-16.10N 119-57.79E					
6110705	虚拟航标	24-16.53N 119-48.42E					
6110706	虚拟航标	24-09.05N 120-00.54E					

南海海区航标表 CNP83/2024~2025

编号 No.	名称 Name	位置 Position	灯质 Characteristic	灯高 Height	射程 Range	构造 Structure	附记 Remarks
7110316	潮州华瀛取水口灯桩 Chaozhou Huaying Intake	23-34.80N 117-08.11E	莫(C)黄 12 秒	4.1	3	红白相间条纹 金属结构,顶标 为黄色“X”形; 1.5	水中构筑物专 用标
7110317	潮州华瀛排水口灯桩 Chaozhou Huaying Outlet	23-34.68N 117-07.86E	莫(C)黄 12 秒	4.1	3	红白相间条纹 金属结构,顶标 为黄色“X”形; 1.5	水中构筑物专 用标
7210033.01	揭阳港大南海公共码头防 波堤和放流管施工临 1 灯 浮 Jieyang Port Dananhai Public Wharf Breakwater And Release Flow Pipe Construction No 1	删除					
7210033.02	揭阳港大南海公共码头防 波堤和放流管施工临 2 灯 浮 Jieyang Port Dananhai Public Wharf Breakwater And Release Flow Pipe Construction No 2	删除					
7210033.03	揭阳港大南海公共码头防 波堤和放流管施工临 3 灯 浮 Jieyang Port Dananhai Public Wharf Breakwater And Release Flow Pipe Construction No 3	删除					
7210033.04	揭阳港大南海公共码头防 波堤和放流管施工临 4 灯 浮 Jieyang Port Dananhai Public Wharf Breakwater And Release Flow Pipe Construction No 4	删除					
7210033.05	揭阳港大南海公共码头防 波堤和放流管施工临 5 灯 浮 Jieyang Port Dananhai Public Wharf Breakwater And Release Flow Pipe Construction No 5	删除					
7610461	丰头港务施工期 S1 灯浮 Fengtou Port Affairs Construction Period No S1	21-41.78N 111-48.59E	莫(O)黄 15 秒			黄色标柱形,顶 标为黄色“X” 形	海上作业区专 用标

编号 No	名称 Name	位置 Position	灯质 Characteristic	灯高 Height	射程 Range	构造 Structure	附记 Remarks
7710079.01	中广核帆石二 F1 灯浮 Zhongguanghe Fanshier No F1	21-02.10N 112-17.34E	莫(O)黄 12 秒			黄色标柱形， 顶标为黄色 “X”形	海上作业区专用标
7710079.02	中广核帆石二 F2 灯浮 Zhongguanghe Fanshier No F2	21-00.12N 112-17.34E	莫(O)黄 12 秒			黄色标柱形， 顶标为黄色 “X”形	海上作业区专用标 AIS 应答器： 名称：FAN SHI ER 2 MMSI:994141733 发射模式：自主
7710079.03	中广核帆石二 F3 灯浮 Zhongguanghe Fanshier No F3	20-58.50N 112-16.14E	莫(O)黄 12 秒			黄色标柱形， 顶标为黄色 “X”形	海上作业区专用标
7710079.04	中广核帆石二 F4 灯浮 Zhongguanghe Fanshier No F4	20-57.00N 112-14.88E	莫(O)黄 12 秒			黄色标柱形， 顶标为黄色 “X”形	海上作业区专用标 AIS 应答器： 名称：FAN SHI ER 4 MMSI:994141734 发射模式：自主
7710079.05	中广核帆石二 F5 灯浮 Zhongguanghe Fanshier No F5	20-57.00N 112-13.14E	莫(O)黄 12 秒			黄色标柱形， 顶标为黄色 “X”形	海上作业区专用标
7710079.06	中广核帆石二 F6 灯浮 Zhongguanghe Fanshier No F6	20-57.00N 112-11.40E	莫(O)黄 12 秒			黄色标柱形， 顶标为黄色 “X”形	海上作业区专用标
7710079.07	中广核帆石二 F7 灯浮 Zhongguanghe Fanshier No F7	20-57.00N 112-09.72E	莫(O)黄 12 秒			黄色标柱形， 顶标为黄色 “X”形	海上作业区专用标 AIS 应答器： 名称：FAN SHI ER 7 MMSI:994141735 发射模式：自主
7710079.08	中广核帆石二 F8 灯浮 Zhongguanghe Fanshier No F8	20-59.22N 112-09.72E	莫(O)黄 12 秒			黄色标柱形， 顶标为黄色 “X”形	海上作业区专用标
7710079.09	中广核帆石二 F9 灯浮 Zhongguanghe Fanshier No F9	21-01.44N 112-09.72E	莫(O)黄 12 秒			黄色标柱形， 顶标为黄色 “X”形	海上作业区专用标
H110820.052	A02 灯浮 No A02	删除					

海区情况报告表

报告者单位及姓名

通信地址及联系电话.....

报告题目.....

地理区域.....

位置或范围(概位请注明).....

.....

关系图号及图名

内容详述:

建议和要求.....

.....

.....

报告者签名:

单位盖章:

年 月 日

《海区情况报告表》使用说明

1.报告内容

(1)暗礁、浅滩、沉船等碍航物的发现及其位置、范围、深度等变化情况。

(2)漂浮物体(如浮标、系船浮筒、大面积渔栅、未沉遇难船舶等)、异常磁区、变色海水、浪花等的发现和变化情况。

(3)各类航行设施的增设和变化情况。

(4)与船舶航行、系泊有关的港湾设施(如阻浪堤、海底电缆、架空电缆、码头、系船浮筒等)的设置和变动情况。

(5)航道、锚地界线和航线等变动情况。

(6)图上内容与实际不符等情况。

2.填写要求

(1)测定的位置或范围应注明所使用的测量仪器、测量方法和测量时间,并注明点位坐标的坐标系(2000国家大地坐标系、WGS-84坐标系)。

(2)所报的位置,如果采用方位距离表示,应注明起算点的位置;如果是从海图上量取的,应注明所用图的图号(或图名)、版次和出版机关。

(3)测定的障碍物、浅水深等应注明所使用的测量工具、测量方法和测量时间,并注明深度的起算面、是否经潮汐改算。

(4)航标的高程应注明其起算面,灯高应注明是灯顶高度还是灯光中心高度。

(5)报告表应有报告者签名并加盖单位印章。


3.备注

(1)报告者提供的资料经核实并在《改正通告》中刊登后,我们将对报告者给予一定的奖励。

(2)报告请寄:上海市杨浦区共青路82弄7号 交通运输部东海航海保障中心上海海图中心。

欢迎使用

中国海事电子航行图手机智能助航软件



“海e行”是由交通运输部东海航海保障中心联合浙江易航海信息技术有限公司开发的一款整合了海洋资讯查询，提供江海船舶智能助航服务的基于“互联网+”的平台型海洋大数据应用，提供海上智能导助航、水文气象服务、兴趣点收藏、船位查询等丰富功能，助力安全航行。

下载方式：安卓、鸿蒙、iOS 系统可前往手机应用市场搜索“海e行”安装；安卓、鸿蒙系统也可扫描下方二维码下载安装。



客服:东海航海保障中心上海海图中心

电话:021-65806382、65806383

传真:021-65697997

邮箱:enc@shchart.cn

为了使中华人民共和国海事局出版的中国沿海港口航道图能够根据海区航行要素的变化得到及时、准确地补充和改正,保持中国沿海港口航道图航行要素的现势性,以保障船舶航行安全,请各有关部门和用图单位配合做好《改正通告》信息资料的收集工作,及时向我局提供与航行有关的海区变化信息以及使用中国沿海港口航道图时发现的图上内容与实际不符的情况。沿海各海事局发布的航行通告、航行警告、航标动态等信息应按所在海区分别及时抄送北海、东海、南海航海保障中心海事测绘处。

各有关部门和用图单位订阅《改正通告》请与东海航海保障中心上海海图中心或北海、东海、南海航海保障中心海事测绘处联系,也可直接从下列网站下载。

北海航海保障中心海事测绘处	
地 址：天津市河西区洞庭路31号	
E-mail: hcdd@tjmsa.gov.cn	电 话：022-58873985
传 真：022-58873988	邮 编：300222
东海航海保障中心上海海图中心	
地 址：上海市杨浦区共青路82弄7号	
E-mail: gztg@shchart.cn	电 话：021-65806561、65806386
传 真：021-65697997	邮 编：200090
南海航海保障中心海事测绘处	
地 址：广州市海珠区滨江西路40号	
E-mail: chc_nhh@gdmsa.gov.cn	电 话：020-89320335
传 真：020-89320336	邮 编：510235
中国海事航海图书资料发行网站	
网 址：www.chart.msa.gov.cn	
中国海事航海图书资料发行服务	
纸质航海图书资料	电子海图
E-mail: chart@shchart.cn	E-mail: enc@shchart.cn
电 话：021-65806386	电 话：021-65806382

统一书号:15114·5490

定 价:8.00 元