中华人民共和国海事局

中国沿海港口航道图

改　正　通　告

第42期(总第1306期)

项 数(1089–1106)　　2026年10月19日

说　明

一、本通告刊登的中国沿海海区航行要素变化信息以及海上施工作业信息，主要用以改正中华人民共和国海事局出版的中国沿海港口航道图，并为广大航海用户提供有关航行安全的服务信息。

二、本通告所刊登的信息，主要来源于海事管理部门发布的航行通告、航行警告、航标动态以及海事测绘成果，航运、航道、海洋、港务、渔政等部门正式发布或提供的相关信息作为其补充来源。

三、本通告所刊登的信息内容包括航行公告、改正通告、临时通告三类：

（一）航行公告的信息内容包括航行规章、航法的实施、废除、变更信息，航海图书的出版、改版、作废信息以及海事管理部门发布的有关通航安全的通告类信息，其不涉及沿海港口航道图的改正，主要为航海用户提供航海信息服务。

（二）改正通告的信息内容用以改正其所列关系图幅的图上航行要素，关系图幅的图号后小括号内的数字表示该图只改正本项内容中的某几个小项，图号后中括号内的数字表示涉及该图前一次改正的通告的年份和项号。

（三）临时通告的信息内容包括航行要素的临时性设置、撤销、变更、划定等信息和海上施工作业信息，其一般不改正所涉及的沿海港口航道图，列出关系图幅的图号，主要为航海用户获取相关航行安全信息提供方便。

四、本通告所标注的位置坐标采用2000国家大地坐标系，其航海用途等同于WGS-84世界大地坐标系；深度基准采用理论最低潮面；高程采用1985国家高程基准；方位采用真方位，其中航标导航线和光弧的方位系指海上视航标的真方位；灯塔和灯桩的灯光中心高度以平均大潮高潮面为基准。

五、本通告自2023年8月1日起，通告中使用的图式符号参照GB 12319—2022《中国海图图式》。

六、本通告所使用的计量单位为国际标准计量单位，并用符号和英文字母代替汉字：度（°）、分（′）、秒（″）、海里（M）、千米（km）、米（m）。

目　　录

航行公告 …… 1
索　引 …… 8
改正通告 …… 11
临时通告 …… 23
航标表改正 …… 25
海区情况报告表 …… 29
《海区情况报告表》使用说明 …… 30

航 行 公 告

一、出版物信息

1.新版港口航道图

序号	图号	图名	比例尺	出版日期	备注
1	24112	黄骅港港池附近	1:25 000	2026年9月第18版	自2026年37期开始查改通告
2	24113	黄骅港航道(三)	1:25 000	2026年9月第16版	自2026年37期开始查改通告
3	37113	石臼南港区	1:10 000	2026年9月第7版	自2026年39期开始查改通告
4	37123	岚山港区	1:15 000	2026年9月第11版	自2026年39期开始查改通告
5	37124	岚山北港区	1:15 000	2026年9月第6版	自2026年38期开始查改通告
6	43171	洋口港至通州湾	1:75 000	2026年8月第2版	自2026年35期开始查改通告
7	44251	吴淞口航道	1:5 000	2026年9月第30版	自2026年39期开始查改通告
8	44266	翁家塘至闸港咀	1:5 000	2026年8月第5版	自2026年35期开始查改通告
9	44267	樱桃河至闵行船厂	1:5 000	2026年9月第5版	自2026年37期开始查改通告
10	44268	闵行附近	1:5 000	2026年9月第5版	自2026年38期开始查改通告
11	84247	横门水道	1:10 000	2026年9月第5版	自2026年39期开始查改通告
12	88401	海安湾	1:10 000	2026年9月第15版	自2026年38期开始查改通告
13	88403	粤海铁路轮渡(南、北港)	1:10 000	2026年9月第1版	自2026年39期开始查改通告
14	92105	钦州港(四)	1:15 000	2026年9月第8版	自2026年37期开始查改通告
15	01105	秀英港	1:10 000	2026年9月第16版	自2026年37期开始查改通告
16	02102	清澜港区	1:10 000	2026年9月第5版	自2026年39期开始查改通告
17	03201	三亚港及附近	1:25 000	2026年9月第8版	自2026年39期开始查改通告

2.作废港口航道图

序号	图号	图名	比例尺	出版日期	备注
1	24112	黄骅港港池附近	1:25 000	2026年2月第17版	
2	24113	黄骅港航道(三)	1:25 000	2026年1月第15版	
3	37113	石臼南港区	1:10 000	2025年12月第6版	
4	37123	岚山港区	1:15 000	2025年12月第10版	
5	37124	岚山北港区	1:15 000	2025年12月第5版	
6	43171	洋口港至通州湾	1:75 000	2019年6月第1版	
7	44251	吴淞口航道	1:5 000	2026年5月第29版	
8	44266	翁家塘至闸港咀	1:5 000	2022年9月第4版	
9	44267	樱桃河至闵行船厂	1:5 000	2022年9月第4版	
10	44268	闵行附近	1:5 000	2022年9月第4版	
11	84247	横门水道	1:10 000	2022年9月第4版	
12	88401	海安湾	1:10 000	2025年8月第14版	
13	88403	粤海铁路轮渡(南、北港)	1:10 000	2025年9月第16版	
14	92105	钦州港(四)	1:15 000	2025年12月第7版	
15	01105	秀英港	1:10 000	2025年9月第15版	
16	02102	清澜港区	1:10 000	2025年8月第4版	
17	03201	三亚港及附近	1:25 000	2024年9月第7版	

二、通航信息

1.关于公布青岛海洋科学与技术试点国家实验室东区浅海实验平台项目通航信息的航行通告

青岛海洋科学与技术试点国家实验室东区浅海实验平台项目已经建设完成并通过竣工验收,现将相关信息公告如下:

1)项目概况:

项目地点位于青岛市即墨区鳌山港以西海域。项目建设栈桥、实验平台及相关配套设施等。

2)栈桥与实验平台

栈桥长350m，宽10m，南端与试验平台相连接，北端与陆地相连接，南北向布置，略偏向东北-西南，轴线方位角22.8°~202.8°。

实验平台建有亮化设施，北段与栈桥相连接，西侧布设50t交通艇泊位，泊位长度33m，停泊水域宽度12m，码头前沿设计顶高程4.5m（下层平台顶高程），停泊水域设计底高程-2.6m。50t交通艇码头前沿轴线平行于引桥轴线，水平距离21.5m。

栈桥与实验平台控制点坐标：

36°19′57″.4N、120°42′58″.7E

36°19′57″.3N、120°42′59″.1E

36°19′48″.2N、120°42′54″.2E

36°19′46″.3N、120°42′53″.9E

36°19′45″.6N、120°42′53″.5E

36°19′44″.8N、120°42′53″.0E

36°19′44″.2N、120°42′51″.9E

36°19′45″.3N、120°42′51″.7E

36°19′46″.1N、120°42′52″.0E

36°19′46″.8N、120°42′52″.4E

36°19′48″.3N、120°42′53″.9E

3）注意事项

（1）过往船舶应加强瞭望，注意识别，无关船舶应远离该水域，不得靠近栈桥与实验平台。

（2）建设单位或经营单位应加强日常巡查，确保亮化设施正常显示，确保安全。

资料来源　鲁航通（2026）0935号

2.关于公布威海港石岛港区黄海造船有限公司船台滑道配套舾装码头（北舾装码头）的航行通告

威海港石岛港区黄海造船有限公司船台滑道配套舾装码头（北舾装码头）已完成竣工验收，现将有关事项通告如下：

1）码头基本情况

黄海造船有限公司船台滑道配套舾装码头（北舾装码头）位于荣成市石岛黄海中路18号，码头采用重力式沉箱结构型式，码头结构安全等级为Ⅱ级，设计基准期50年。码头总长度281m，泊位数量为1个3万总吨客滚船（载车5000辆）泊位，同时兼顾2000DWT散货轮，码头前沿水域宽度65m，水深-7.0m，码头前沿设计顶高程4.8m，底高程-7m，回旋水域直径400m，水深-4.6m。本码头用途为船舶提供码头设施，不进行装卸货作业。码头平台前沿端点坐标为：

上端点：36°53′54″.0N、122°25′52″.0E；

下端点：36°53′53″.0N、122°25′42″.0E。

2）相关要求

（1）业主单位应落实安全生产主体责任，加强对到港船舶的安全提醒和宣传，确保运营期通航安全措施落实到位。

（2）船舶靠离泊时，应谨慎驾驶，值守甚高频16频道，遵守有关规定。

资料来源　鲁航通（2026）0940号

3.关于公布东部辖区第一批游艇专用停泊点的通告

为便利游艇安全靠泊、避风及便利人员安全登离，营造游艇健康安全发展环境，根据《游艇安全管理规定》要求，经征求相关部门意见，现将东部辖区第一批游艇专用停泊点公布如下：

一、游艇专用停泊点

（一）深圳大梅沙湾游艇会。

1）基本信息。

深圳大梅沙湾游艇会位于深圳市盐田区大梅沙9号，建设有游艇泊位166个，120英尺以上3个，90英尺泊位8个，70~89英尺泊位35个，65~75英尺泊位40个，50~60英尺泊位20个，40~50英尺泊位37个，20~30英尺泊位23个。

2）停泊点水域。

停泊点水域（概位）为以下2点连线港池内水域：

（1）22°35′55″.8N、114°18′29″.3E；

（2）22°35′56″.3N、114°18′30″.5E。

（二）七星湾游艇会。

1）基本信息。

七星湾游艇会位于深圳市大鹏新区海碓路22号，总规划有395个泊位。第一期投入232个泊位，建设在用泊位尺寸包含20~220英尺，其中20~30英尺小型泊位90个，30~40英尺泊位49个，40~60英尺泊位61个，60~80英尺泊位27个，100~120英尺泊位2个，150英尺泊位1个，200英尺泊位1个，220英尺泊位1个，港池泊位水深约5.8m；

2）停泊点水域。

停泊点水域（概位）为以下5点连线范围：

（1）22°33′56″.6N、114°32′01″.8E；

（2）22°33′58″.9N、114°32′06″.4E；

（3）22°34′08″.5N、114°32′03″.8E；

（4）22°34′06″.6N、114°31′54″.5E；

（5）22°34′02″.2N、114°31′53″.8E。

（三）浪骑游艇会。

1）基本信息。

浪骑游艇会位于深圳市大鹏新区新东路88号，建设有泊位240个（备案275个，建成在用240个），泊位尺寸包含30~130英尺，其中130英尺泊位18个，110英尺泊位42个，80英尺泊位

84个，30~50英尺泊位96个，泊位水深约4.5~6.0m。

2）停泊点水域。

停泊点水域（概位）为以下4点连线范围：

（1）22°33′22″.1N、114°33′31″.8E；

（2）22°33′25″.1N、114°33′34″.9E；

（3）22°33′27″.2N、114°33′34″.4E；

（4）22°33′35″.6N、114°33′25″.3E；

（5）22°33′31″.8N、114°33′21″.4E。

（四）大鹏游艇会。

1）基本信息。

大鹏游艇会位于深圳市大鹏新区南澳桔钓沙新东路12号，建设有游艇泊位108个，泊位尺寸包含30~150英尺，其中150英尺泊位1个，60~80英尺泊位21个，40英尺泊位86个，泊位水深约4.2~5m。

2）停泊点水域。

停泊点水域（概位）为以下5点连线范围：

（1）22°33′28″.5N、114°33′16″.8E；

（2）22°33′33″.3N、114°33′21″.8E；

（3）22°33′34″.6N、114°33′20″.0E；

（4）22°33′35″.8N、114°33′19″.2E；

（5）22°33′36″.8N、114°33′16″.8E；

（6）22°33′36″.3N、114°33′14″.3E；

（7）22°33′34″.8N、114°33′12″.6E；

（8）22°33′32″.4N、114°33′12″.1E；

二、相关要求

游艇应当在海事管理机构公布的专用停泊点停泊，在专用停泊点停泊时，应切实做好自身安全管理，有效防治水域环境污染，自觉维护良好的水上交通秩序，落实包含但不限于以下管理措施：

1）游艇在停泊时应确保停泊方式安全可靠，系泊牢固，不得妨碍其他船舶的正常航行、停泊和作业。

2）游艇应根据自身船舶尺寸选择合适的泊位进行停靠，不得在不符合船长、船宽要求的泊位停靠。

3）应确保船上的无线电通信工具保持可用状态，以便遇紧急情况能与主管机关或游艇管理方保持联络。

4）严禁向水域排放油类物质、生活污水、垃圾和其他有毒有害物质；必须配备必要的污油水回收装置、垃圾储集容器，并正确使用；产生的废弃蓄电池等废弃物、油类物质、生活垃圾应

当送交岸上接收处理，并做好记录。

5）停泊期间如涉及设备调试、检查性启动或移泊，操作人员必须持有有效的游艇操作人员适任证书，未取得证书的人员不得驾驶游艇。

6）游艇应当避免在恶劣天气以及其他危及航行安全的情况下航行或停泊。如遇恶劣天气预警，游艇应及时采取加固系泊、增加缆绳、转移至安全避风地点等有效措施，确保自身及码头设施安全。

上述信息亦可在中华人民共和国海事局官网的航行通告栏目查询。其他符合条件的游艇会或停泊水域，可向海事部门申请对外公布，海事部门在征求相关单位意见后，将依法对外公布，并对辖区游艇专用停泊点（水域）信息进行持续更新。

资料来源　深航通（2026）0058号

4.关于公布珠海港高栏港区鑫丰通用码头通航安全技术参数的通告

珠海港高栏港区南水作业区鑫丰通用码头已完成通航安全技术参数备案，现将有关信息公布如下：

1）码头信息

鑫丰通用码头位于珠海港高栏港区南水作业区，结构为高桩式；工程对现有3个泊位升级改造为1个10000吨级通用泊位，1个5000吨级通用泊位；码头总长318m，占用岸线318m；码头起止点坐标为：从21°57′25″.9N、113°11′33″.7E至21°57′16″.9N、113°11′39″.2E；码头面高程：5.95m（当地理论最低潮面）；设计年通过能力为333.1万吨；非对外开放码头；码头类型为通用码头。

2）泊位信息

鑫丰通用码头1号泊位长167m，宽12m，通用泊位，10000吨级，泊位中心坐标：21°57′19″.3N、113°11′37″.8E。

鑫丰通用码头2号泊位，长151m，宽12m，通用泊位，5000吨级（在1号泊位靠泊船舶小于等于5000吨级的情况下，占用1号泊位22m，可靠泊10000吨级船舶），泊位中心坐标：21°57′23″.8N、113°11′35″.0E。

两个泊位停泊水域宽度均为44m，设计底高程均为-9.65m（当地理论最低潮面）；回旋水域布置在1号泊位正前方，直径280m，设计底高程-9.65m。

3）进港支航道信息

航道名称：鑫丰通用码头进港支航道；通航等级：10000吨级；不乘潮；航道长度450m；设计底高程-9.65m。该进港支航道由原80m拓宽至94m。

进港支航道左侧边界线为以下2点连线：21°56′55″.0N、113°11′26″.0E；21°57′08″.0N、113°11′30″.0E；航道右侧边界线为以下3点连线：21°56′49″.6N、113°11′29″.6E；21°56′53″.8N、113°11′29″.1E；21°57′07″.6N、113°11′33″.3E。

4）导助航设施

工程新设码头灯桩1座，调整5座标航名称及部分航标位置，航标变动情况详见附件。

5)其他事项

请进出该码头的船舶，及时在海图上更新航道、航标信息，使用航道进出码头。

附件：专用航标变更技术参数一览表

专用航标设置、撤除、位移和其他状况改变技术参数一览表

序号	名称	类别	位置	灯质	灯高	射程	构造	附记
1	珠海鑫丰码	灯桩	21°57′17″.0N 113°11′39″.3E	等明暗(1)红3秒	9.2	3	红白相间横条纹桩身，桩身高3m，桩身直径0.5m。	新设
2	珠海鑫丰1号灯浮	灯浮标	21°56′57″.5N 113°11′25″.0E	闪(2+1)绿6秒			HF2.4-D1，绿红绿锥形，望板	调整；推荐航道右侧标，改变名称，原名称珠海裕丰1号灯浮
3	珠海鑫丰2号灯浮	灯浮标	21°57′07″.4N 113°11′33″.9E	闪(2)绿6秒			HF1.8-D1，绿色锥形，望板	调整；右侧标，调整位置，原位置：21°57′06″.2N，113°11′32″.5E；改变名称，原名称珠海裕丰2号灯浮。
4	珠海鑫丰3号灯浮	灯浮标	21°57′08″.0N 113°11′29″.3E	闪(2)红6秒			HF1.8-D1，红色罐形，望板。	调整；左侧标，调整位置，原位置：21°57′07″.1N，113°11′29″.8E；改变名称，原名称珠海裕丰3号灯浮。
5	珠海鑫丰4号灯浮	灯浮标	21°57′15″.6N 113°11′27″.6E	闪(1)红4秒			HF1.8-D1，红色罐形，望板	调整；左侧标，改变名称，原名称珠海裕丰4号灯浮。
6	珠海鑫丰5号灯浮	灯浮标	21°57′23″.4N 113°11′28″.8E	闪(2)红6秒			HF1.8-D1，红色罐形，望板。	调整；左侧标，改变名称，原名称珠海裕丰5号灯浮。

资料来源　粤航通(2026)2164号

索　　引

1.地理区域索引

渤海	唐山港	(1104)、(1105)
	东营港	(1106)
黄海	小洋港东北方	(1089)、(1090)
东海	舟山群岛	(1091)
南海	石碑山角南方	(1092)
	神泉港及附近	(1093)
	万山群岛	(1094)
	阳江港	(1095)
	沙扒西方	(1096)
	茂名港及附近	(1097)
	博茂港东方	(1098)
	湛江港及附近	(1099)
	雷州湾	(1100)
北部湾	钦州港及附近	(1101)、(1102)
	海图贴图改正	(1103)

2.关系图幅索引

图　　号	改正通告项号	临时通告项号
22123		1104
22125		1105
23001		1106
24101		1106
32001		1106
32202		1106
42002	1089、1090	
43001	1089	
44001	1103	
52001	1091	
52113	1091	
52133	1091	
52171	1091	
52173	1091	
2307	1089、1090	
2308	1091	
81401	1093	
82001	1092	
84001	1094	
84002	1094	
84203	1094	
84206	1094	
84211	1094	
84221	1094	
86101	1095	
86301	1095	
87001	1096、1097、1098、1099、1100	
87101	1096	
87102	1097	
88101	1099	
88102	1099	
88103	1099	
88104	1099	
88107	1099	
88201	1100	
92101	1101、1102	

图　号	改正通告项号	临时通告项号
92105	1101、1102	
92107	1101、1102	
3314	1094	
3315	1096、1097、1098、1099、1100	

改正通告

1089.黄海　小洋港东北方——敷设海底电力线

加绘　海底电力线,连接：　(1)32°33′24″.7N、121°02′50″.9E

(2)32°33′46″.2N、121°03′35″.2E

(3)32°33′57″.8N、121°03′58″.2E

(4)32°35′10″.4N、121°06′23″.6E

(5)32°36′00″.0N、121°08′03″.2E(43001北图廓交点)

(6)32°37′00″.7N、121°10′05″.0E

(7)32°37′17″.2N、121°10′38″.1E

(8)32°36′45″.4N、121°13′27″.2E

(9)32°37′25″.7N、121°14′09″.0E

(10)32°37′38″.8N、121°15′51″.7E

(11)32°41′09″.5N、121°25′17″.3E

(12)32°42′59″.7N、121°26′47″.3E

(13)32°43′44″.9N、121°29′19″.0E

(14)32°43′48″.0N、121°29′32″.8E

海底电力线,连接：　(15)32°33′24″.7N、121°02′50″.9E

(16)32°33′45″.5N、121°03′35″.7E

(17)32°34′52″.8N、121°05′51″.3E

(18)32°36′12″.3N、121°08′29″.9E

(19)32°37′15″.9N、121°10′38″.4E

(20)32°36′44″.7N、121°13′26″.0E

(21)32°36′44″.8N、121°13′29″.1E

(22)32°37′24″.5N、121°14′09″.6E

(23)32°37′27″.7N、121°14′32″.7E

(24)32°37′37″.4N、121°15′51″.9E

(25)32°37′48″.9N、121°16′24″.6E

(26)32°41′09″.0N、121°25′19″.0E

(27)32°42′59″.1N、121°26′48″.2E

(28)32°43′43″.2N、121°29′20″.0E

(29)32°43′48″.0N、121°29′32″.8E

图号　42002(1~4、6~14)(15~29图上不改)〔2026-922〕

43001(1~5)(15~29图上不改)〔2026-921〕 2307(1~4、6~14)〔2026-1079〕

资料来源　上海海事测绘中心

1090.黄海　小洋港东北方——设置海上风机、海上平台及划定海上作业区

加绘

(1)32°45′40″.1N、121°26′46″.4E

(2)32°45′40″.3N、121°27′13″.4E

(3)32°45′40″.7N、121°27′40″.2E

(4)32°45′40″.8N、121°28′07″.1E

(5)32°45′41″.0N、121°28′34″.0E

(6)32°45′41″.4N、121°29′01″.0E

(7)32°45′41″.4N、121°29′27″.8E

(8)32°45′41″.9N、121°29′54″.7E

(9)32°45′42″.2N、121°30′21″.6E

(10)32°45′42″.4N、121°30′48″.5E

(11)32°45′42″.6N、121°31′15″.4E

(12)32°45′42″.9N、121°31′42″.5E

(13)32°45′43″.1N、121°32′09″.3E

(14)32°45′43″.4N、121°32′36″.2E

(15)32°45′43″.6N、121°33′03″.1E

(16)32°45′43″.9N、121°33′30″.0E

(17)32°45′44″.0N、121°33′56″.9E

(18)32°45′44″.1N、121°34′23″.8E

(19)32°45′44″.5N、121°34′50″.7E

(20)32°45′44″.8N、121°35′17″.6E

(21)32°45′44″.9N、121°35′43″.3E

(22)32°44′48″.2N、121°26′49″.8E

(23)32°44′48″.4N、121°27′14″.3E

(24)32°44′48″.7N、121°27′41″.8E

(25)32°44′48″.9N、121°28′13″.0E

(26)32°44′49″.3N、121°28′45″.7E

(27)32°44′49″.6N、121°29′19″.7E

(28)32°44′49″.9N、121°29′52″.4E

(29)32°44′50″.3N、121°30′25″.0E

(30)32°44′50″.6N、121°30′57″.6E

(31)32°44′50″.8N、121°31′30″.3E

(32)32°44′51″.1N、121°32′02″.9E

(33)32°44′51″.4N、121°32′35″.6E

(34)32°44′51″.7N、121°33′08″.0E

(35)32°44′51″.9N、121°33′34″.9E

(36)32°44′52″.5N、121°34′01″.8E

(37)32°44′52″.5N、121°34′28″.7E

(38)32°44′52″.7N、121°34′55″.6E

(39)32°44′52″.8N、121°35′21″.0E

(40)32°44′53″.0N、121°35′44″.9E

(41)32°43′56″.3N、121°26′53″.1E

(42)32°43′56″.5N、121°27′16″.3E

(43)32°43′56″.8N、121°27′45″.1E

(44)32°43′57″.1N、121°28′16″.3E

(45)32°43′57″.4N、121°28′45″.2E

(46)32°43′57″.6N、121°29′15″.3E

(47)32°43′58″.0N、121°29′46″.1E

(48)32°43′58″.3N、121°30′14″.9E

(49)32°43′58″.5N、121°30′45″.6E

(50)32°43′58″.8N、121°31′16″.3E

(51)32°43′59″.0N、121°31′47″.0E

(52)32°43′59″.3N、121°32′15″.2E

(53)32°43′59″.8N、121°32′42″.8E

(54)32°43′59″.8N、121°33′11″.3E

(55)32°44′00″.1N、121°33′38″.1E

(56)32°44′00″.6N、121°34′05″.0E

(57)32°44′00″.5N、121°34′31″.0E

(58)32°44′00″.7N、121°34′56″.3E

(59)32°44′00″.9N、121°35′21″.3E

(60)32°44′01″.1N、121°35′46″.3E

(61)32°42′44″.3N、121°26′57″.7E

(62)32°42′44″.6N、121°27′29″.3E

(63)32°42′44″.9N、121°28′01″.6E

(64)32°42′45″.2N、121°28′38″.3E

(65)32°42′45″.5N、121°29′10″.7E

(66)32°42′45″.9N、121°29′43″.1E

(67)32°42′46″.2N、121°30′15″.8E

(68)32°42′46″.5N、121°30′49″.3E

(69)32°42′46″.8N、121°31′23″.0E

(70)32°42′47″.1N、121°31′57″.1E

(71)32°42′47″.4N、121°32′30″.7E

(72)32°41′49″.5N、121°27′01″.1E

(73)32°41′49″.7N、121°27′27″.8E

(74)32°41′50″.0N、121°27′54″.5E

(75)32°41′50″.2N、121°28′21″.2E

(76)32°41′50″.5N、121°28′47″.8E

(77)32°41′50″.7N、121°29′14″.4E

(78)32°41′51″.0N、121°29′41″.1E

(79)32°41′59″.7N、121°30′07″.4E

(80)32°42′08″.2N、121°30′32″.9E

升压站 (81)32°43′48″.0N、121°29′32″.8E

一般海区界线及注记“风电场保护区”,连接: (82)同上述(72)

(83)同上述(1)

(84)32°45′45″.4N、121°35′43″.8E

(85)同上述(60)

(86)32°41′49″.5N、121°30′01″.1E

(87)同上述(72)

图号 42002〔2026-1089〕

2307(1、6、11、16、21、41、46、51、55、60、71、72、78、81;82~87)〔2026-1089〕

资料来源 上海海事测绘中心

1091.东海 舟山群岛 小蚊虫山东南方——礁石不存在

删除 外扫叶礁 (2.3) (1)30°25′41″.9N、122°26′10″.1E

外扫叶礁 (2)30°25′41″.7N、122°26′10″.1E

(3)30°25′42″.3N、122°26′10″.2E

图号 52001(3)〔2026-1057〕 52113(1)〔2026-342〕 52133(1)〔2026-342〕

52171(2)〔2026-342〕 52173(2)〔2026-788〕 2308(3)〔2026-972〕

资料来源 上海海事测绘中心

1092.南海 石碑山角南方——撤除灯浮标

删除 (沉1) 互明暗蓝黄3s (1)22°27′54″.1N、116°30′58″.9E

(沉2) 互明暗蓝黄3s (2)22°27′48″.3N、116°30′50″.5E

图号 82001(1)(2图上不改)〔2026-896〕

助航标志表　CNP83/2025~2026[7210032.01] [7210032.02]

资料来源　交南航保标字(2026)099号

1093.南海　神泉港及附近——设置航标

加绘

★闪4s10m5M	(1)22°55′57″.2N、116°15′06″.3E
★闪红2s10m5M	(2)22°56′04″.1N、116°14′59″.9E
(11)闪绿4s	(3)22°55′45″.3N、116°15′42″.0E
(12)快红	(4)22°55′55″.1N、116°15′24″.5E
(13)闪(2)绿6s	(5)22°56′05″.6N、116°15′37″.8E
(14)闪(3)绿10s	(6)22°56′24″.3N、116°15′20″.7E

图号　81401〔2025-〕

助航标志表　CNP83/2025~2026[7111359] [7111361] [7111365.11] [7111365.12] [7111365.13] [7111365.14]

资料来源　交南航保标字(2026)096~098号

1094.南海　万山群岛——设置航标

加绘

小蜘洲海洋牧场(1)V-AIS	(1)22°07′47″.3N、113°52′12″.6E
(2)V-AIS	(2)22°07′23″.8N、113°52′12″.6E
(3)莫(F)黄12s	(3)22°07′23″.8N、113°51′48″.0E
(4)莫(F)黄12s	(4)22°07′48″.4N、113°51′46″.6E
(5)莫(F)黄12s	(5)22°08′03″.7N、113°51′45″.6E
(6)莫(F)黄12s AIS	(6)22°08′32″.5N、113°51′45″.6E
(7)莫(F)黄12s	(7)22°08′32″.5N、113°52′22″.0E
(8)莫(F)黄12s	(8)22°08′16″.1N、113°52′44″.0E
(9)V-AIS	(9)22°08′06″.0N、113°52′40″.8E
隘洲海洋牧场(1)莫(F)黄12s	(10)22°03′27″.7N、113°54′57″.2E
(2)莫(F)黄12s	(11)22°03′01″.1N、113°54′56″.6E
(3)莫(F)黄12s	(12)22°02′33″.8N、113°53′49″.6E
(4)莫(F)黄12s	(13)22°03′02″.8N、113°53′31″.3E
横洲海洋牧场(1)莫(F)黄12s	(14)22°01′04″.7N、113°48′53″.6E
(2)莫(F)黄12s	(15)22°00′34″.0N、113°48′53″.6E
(3)莫(F)黄12s	(16)22°00′41″.3N、113°48′01″.4E
(4)莫(F)黄12s	(17)22°01′16″.8N、113°48′01″.3E
伶仃牧场(1)AIS	(18)22°03′15″.8N、113°54′46″.6E
(5)AIS	(19)22°08′23″.8N、113°52′00″.3E

(6)⊙AIS　　(20)22°08′09″.4N、113°52′25″.4E

图号　84001(2、3、6、8、10、12、14、16、18)〔2026-1082〕

84002(2、3、6、8、10、12、14、16、18)〔2026-1082〕 84203〔2026-934〕

84206(1~9、19、20)〔2026-1082〕 84211(1~13、18~20)〔2026-935〕

84221(1~14、17~20)〔2026-1082〕 3314(6、10、14)〔2026-1042〕

助航标志表　CNP83/2025~2026[7410302.01] [7410302.02] [7410302.03] [7410302.04] [7410302.05] [7410302.06] [7410302.07] [7410302.08] [7410302.09] [7410343.01] [7410343.02] [7410343.03] [7410343.04] [7410344.01] [7410344.02] [7410344.03] [7410344.04] [7410345.01] [7410345.05] [7410345.06]

资料来源　交南航保标字(2026)091号

1095.南海　阳江港——设置灯桩

加绘　★闪红2s9.5m5M　　21°43′24″.3N、111°48′41″.7E

图号　86101〔2026-979〕 86301〔2026-506〕

助航标志表　CNP83/2025~2026[7210071]

资料来源　交南航保标字(2026)095号

1096.南海　沙扒西方——灯桩变更

变更　由：★闪红5s9.3m4M　　(1)21°28′38″.5N、111°20′44″.6E

至：★闪红5s17m4M　　(2)21°28′49″.7N、111°21′03″.3E

由：★快9m4M　　(3)21°31′56″.9N、111°27′01″.0E

至：★快11m4M　　(4)21°31′58″.0N、111°27′00″.4E

加绘　★闪红5s13m4M　　(5)21°31′33″.6N、111°25′48″.3E

图号　87001(1、2;5)〔2026-1044〕 87101〔2026-1043〕 3315(1、2)〔2026-1044〕

助航标志表　CNP83/2025~2026[7710009] [7710014] [7710033]

资料来源　交南航保标字(2026)092号

1097.南海　茂名港及附近——灯桩变更

变更　由：★快10m4M　　(1)21°25′47″.6N、110°59′03″.6E

至：★快12m4M　　(2)21°25′47″.5N、110°59′03″.6E

由：(杨梅2)★闪红3s9.1m4M　　(3)21°28′07″.4N、111°09′43″.5E

至：杨梅★闪红3s11m4M　　(4)同上述(3)

由：新沟★闪红3s8.5m4M　　(5)21°28′31″.0N、111°10′51″.0E

至：新沟★闪红3s12m4M　　(6)同上述(5)

由：那尾★快9m4M　　(7)21°28′44″.9N、111°11′31″.3E

至：那尾★快12m4M　　(8)同上述(7)

由：博贺浅滩(1)★快2.8m4M　　(9)21°28′40″.9N、111°14′02″.9E

至：博贺浅滩(1)★快9m4M　　(10)同上述(9)

由：(2)★等明暗4s2.8m4M　　(11)21°28′46″.4N、111°13′59″.3E

至：(2)★等明暗4s9.3m4M　　(12)同上述(11)

图号　87001(1、2、5、6)〔2026-1096〕 87102(3~10)(11、12图上不改)〔2026-1044〕 3315(5、6)〔2026-1096〕

助航标志表　CNP83/2025~2026[7710161.01] [7710161.02] [7710194] [7710195] [7710196.02] [7710410]

资料来源　交南航保标字(2026)092号

1098.南海　博茂港东方——灯桩变更

变更　由：★闪红5s9m4M　　(1)21°23′44″.2N、110°49′27″.0E

至：★闪红5s12m4M　　(2)21°23′46″.4N、110°49′17″.0E

由：★闪红3s9m4M　　(3)21°23′34″.6N、110°50′40″.8E

至：★闪3s11m4M　　(4)同上述(3)

由：★快红9m4M　　(5)21°23′07″.8N、110°52′38″.8E

至：★快红10m4M　　(6)同上述(5)

由：★闪5s9m4M　　(7)21°23′10″.2N、110°53′10″.9E

至：★闪5s10m4M　　(8)21°23′09″.1N、110°53′08″.8E

图号　87001〔2026-1097〕 3315(7、8)〔2026-1097〕

助航标志表　CNP83/2025~2026[7710432] [7710434] [7710441] [7810011]

资料来源　交南航保标字(2026)092号

1099.南海　湛江港及附近——灯桩变更

变更　由：★等明暗红6s9m5M　　(1)21°10′49″.0N、110°24′22″.1E

至：★等明暗红6s9.2m5M　　(2)同上述(1)

由：(LB1)★快红12m4M　　(3)21°10′01″.1N、110°24′27″.6E

至：(LB1)★快红11m4M　　(4)同上述(3)

由：(LB2)★快绿13m4M　　(5)21°09′49″.2N、110°24′25″.7E

至：(LB2)★快绿11m4M　　(6)同上述(5)

由：★快红5.5m4M　　(7)21°06′07″.6N、110°31′35″.6E

至：★快红9.3m4M　　(8)同上述(7)

由：后海北★闪10m4M　　(9)21°02′14″.0N、110°32′44″.0E

至：后海北★快19m4M　　(10)同上述(9)

图号　87001(9、10)〔2026-1098〕 88101(7、8)〔2026-559〕 88102(7~10)〔2026-735〕 88103(1~4、7~10)〔2026-900〕 88104(7、8)〔2025-　〕 88107(1~6)〔2026-559〕 3315(9、10)〔2026-1098〕

助航标志表　CNP83/2025~2026[7810676] [7810770] [7811160.01] [7811160.02] [7811285.02]

资料来源　交南航保标字(2026)093号

1100.南海　雷州湾　东海岛南侧——灯桩变更

变更　由：★闪红5s7m4M　　(1)20°59′48″.2N、110°26′29″.7E

至：★闪红5s8.1m4M　　(2)同上述(1)

由：★闪3s9.5m4M　　(3)20°59′39″.6N、110°22′52″.0E

至：★闪3s10m4M　　(4)同上述(3)

图号　87001〔2026-1099〕 88201〔2026-395〕 3315(3、4)〔2026-1099〕

助航标志表　CNP83/2025~2026[7811809.01] [7811809.02]

资料来源　交南航保标字(2026)093号

1101.北部湾　钦州港及附近——撤除灯桩

删除　闪绿4s8.6m3M AIS　　21°45′05″.4N、108°33′19″.3E

图号　92101〔2026-1046〕 92105(图上不改)〔2026-　〕 92107〔2026-1000〕

助航标志表　CNP83/2025~2026[8310350]

资料来源　交南航保标字(2026)094号

1102.北部湾　钦州港及附近——礁石及障碍物变更

删除　0_9岩　　(1)21°47′37″.3N、108°33′08″.7E

0_9岩　　(2)同上述(1)

3_8岩　　(3)21°46′03″.9N、108°33′05″.0E

3_8岩及等深线　　(4)同上述(3)

3_9岩　　(5)同上述(3)

4_7　　(6)21°45′43″.2N、108°33′12″.3E

(1_3)　　(7)21°45′16″.7N、108°33′15″.3E

*　　(8)同上述(7)

*及等深线　　(9)21°47′45″.0N、108°33′18″.3E

*　　(10)21°46′40″.4N、108°33′04″.0E

(4.1)将军石·　　(11)21°45′13″.2N、108°33′22″.4E

·

(12)同上述(11)

*

(13)21°45′09″.1N、108°33′17″.0E

1_7

(14)21°47′48″.9N、108°33′22″.2E

危险线,连接:

(15)21°47′50″.0N、108°33′32″.4E

(16)21°47′49″.1N、108°33′32″.5E

(17)21°47′47″.8N、108°33′31″.7E

(18)21°47′46″.8N、108°33′30″.2E

(19)21°47′46″.4N、108°33′28″.6E

(20)21°47′46″.3N、108°33′25″.2E

(21)21°47′46″.6N、108°33′23″.0E

(22)21°47′47″.3N、108°33′21″.5E

(23)21°47′49″.4N、108°33′19″.9E

(24)21°47′50″.6N、108°33′19″.6E

(25)21°47′51″.7N、108°33′20″.5E

(26)21°47′52″.1N、108°33′22″.0E

(27)21°47′51″.9N、108°33′24″.1E

(28)21°47′51″.2N、108°33′26″.4E

(29)21°47′51″.2N、108°33′28″.9E

(30)21°47′52″.0N、108°33′30″.9E

(31)21°47′51″.0N、108°33′30″.6E

(32)21°47′50″.5N、108°33′30″.7E

(33)21°47′50″.1N、108°33′31″.2E

(34)同上述(15)

$\frac{4_4}{石}$

(35)21°45′03″.8N、108°33′25″.5E

加绘 干出礁边线,连接:

(36)21°47′43″.1N、108°33′19″.6E

(37)21°47′43″.0N、108°33′19″.8E

(38)21°47′42″.7N、108°33′19″.9E

(39)21°47′42″.1N、108°33′19″.4E

(40)21°47′41″.9N、108°33′18″.6E

(41)21°47′41″.9N、108°33′18″.5E

(42)同上述(36)

⊛

(43)21°47′42″.5N、108°33′19″.3E

干出礁边线,连接:

(44)21°47′05″.9N、108°33′00″.2E

(45)21°47′06″.0N、108°33′00″.2E

(46)21°47′06″.1N、108°33′00″.4E

(47)21°47′06″.0N、108°33′00″.7E
(48)21°47′05″.7N、108°33′01″.3E
(49)21°47′04″.4N、108°33′02″.2E
(50)21°47′02″.7N、108°33′02″.3E
(51)21°47′02″.0N、108°33′02″.1E
(52)21°47′01″.4N、108°33′01″.5E
(53)21°47′01″.3N、108°33′01″.2E
(54)21°47′01″.4N、108°33′00″.9E
(55)21°47′01″.7N、108°33′00″.8E
(56)同上述(44)

干出礁边线,连接:

(57)21°46′41″.7N、108°33′03″.6E
(58)21°46′41″.9N、108°33′04″.3E
(59)21°46′41″.3N、108°33′05″.5E
(60)21°46′40″.2N、108°33′06″.0E
(61)21°46′39″.0N、108°33′05″.3E
(62)21°46′38″.7N、108°33′04″.3E
(63)21°46′38″.7N、108°33′04″.1E
(64)21°46′38″.9N、108°33′04″.0E
(65)同上述(57)

*

(66)21°46′40″.2N、108°33′04″.9E

干出礁边线,连接:

(67)21°45′17″.4N、108°33′19″.6E
(68)21°45′17″.3N、108°33′20″.1E
(69)21°45′17″.0N、108°33′20″.6E
(70)21°45′16″.7N、108°33′20″.8E
(71)21°45′16″.3N、108°33′20″.8E
(72)21°45′15″.9N、108°33′20″.6E
(73)同上述(67)

*

(74)21°45′16″.7N、108°33′20″.4E

干出礁边线,连接:

(75)21°45′05″.1N、108°33′19″.3E
(76)21°45′05″.2N、108°33′18″.9E
(77)21°45′05″.4N、108°33′18″.5E
(78)21°45′05″.8N、108°33′18″.2E
(79)21°45′06″.4N、108°33′18″.1E
(80)21°45′06″.8N、108°33′18″.2E
(81)21°45′07″.1N、108°33′18″.3E

(82)同上述(75)

*　　(83)21°45′05″.9N、108°33′18″.6E

干出礁边线及注记“(1.9)”,连接:　　(84)21°45′10″.0N、108°33′16″.8E

(85)21°45′10″.0N、108°33′16″.5E

(86)21°45′09″.8N、108°33′16″.3E

(87)21°45′09″.3N、108°33′16″.2E

(88)21°45′09″.0N、108°33′16″.2E

(89)21°45′08″.7N、108°33′16″.4E

(90)21°45′08″.5N、108°33′17″.2E

(91)21°45′08″.6N、108°33′17″.5E

(92)同上述(84)

*　　(93)21°45′09″.1N、108°33′16″.7E

注: 删除上述(11)位置附近的原干出礁符号。

删除上述(36)~(42)、(43)位置附近的原干出礁符号。

删除上述(43)位置附近的原危险线符号。

删除上述(44)~(56)位置附近的原干出礁符号。

删除上述(57)~(65)位置附近的原干出礁符号。

删除上述(67)~(73)、(74)位置附近的原干出礁符号。

删除上述(75)~(82)、(83)位置附近的原干出礁符号。

删除上述(84)~(92)位置附近的原干出礁符号。

图号 92101(2、5、6、8、9、12;15~34;35;43、74、83)(10、13、66、93图上不改)〔2026-1101〕

92105(1、3、6、7、11、14;36~42;44~56;57~65;67~73;75~82;84~92)(图上不改)〔2026-1101〕


92107(1、4、6、7、12;43;44~56;57~65;74、83;93)〔2026-1101〕

资料来源 广州海事测绘中心

1103.海图贴图改正

海图44001用下图替换原来位置处的内容(附图见第22页)。

图号 44001〔2026-878〕


122-45-00E
31-30-00N
30
28.5
29
27.5
30
28
29.5
30.5
40
40
41
41
41
42
43
43
46
45
42
53
41
(2023)据报概位
V-AIS
44
40
概位(2022)据报
V-AIS
52
55
56
42
180°—000°
成山角—长江口内航路南段分流航路(宽度4海里)

44001

临时通告

1104.渤海　唐山港　曹妃甸港区——工程施工(临)

时间　2026年9月2日—2027年12月31日

范围　施工区,连接:

(1)39°08′53″.7N、118°37′33″.6E
(2)39°08′48″.7N、118°39′06″.6E
(3)39°08′20″.0N、118°39′22″.9E
(4)39°08′05″.6N、118°39′10″.3E
(5)39°07′42″.9N、118°38′48″.3E
(6)39°07′24″.3N、118°38′05″.8E
(7)同上述(1)

安全作业区,连接:

(8)39°08′54″.8N、118°37′32″.1E
(9)39°08′50″.1N、118°39′07″.7E
(10)39°08′20″.0N、118°39′25″.0E
(11)39°08′00″.4N、118°39′08″.0E
(12)39°07′41″.8N、118°38′49″.8E
(13)39°07′22″.8N、118°38′05″.2E
(14)同上述(8)

注:　无关船舶禁止驶入安全作业区。

图号　22123

资料来源　冀航通(2026)0373号

1105.渤海　唐山港　曹妃甸港区——工程施工(临)

撤销2026年32期第909项临时通告。

图号　22125

资料来源　冀航通(2026)0273、0377号

1106.渤海　东营港——工程施工(临)

时间　2026年9月3日—2027年7月31日

范围　区域一,连接:

(1)38°24′53″.2N、119°03′42″.7E
(2)38°20′31″.0N、119°04′33″.3E
(3)38°19′15″.9N、119°06′36″.9E
(4)38°19′36″.1N、119°07′02″.6E
(5)38°20′21″.2N、119°05′49″.4E
(6)38°25′05″.0N、119°04′54″.8E

(7)38°23′51″.2N、119°08′26″.3E
(8)38°24′21″.2N、119°08′42″.2E
(9)38°25′43″.0N、119°04′47″.5E
(10)38°25′58″.5N、119°04′44″.5E
(11)38°26′07″.3N、119°03′58″.3E
(12)同上述(1)

区域二,连接:

(13)38°18′45″.7N、119°05′04″.2E
(14)38°17′01″.3N、119°05′48″.5E
(15)38°17′13″.1N、119°06′33″.1E
(16)38°18′57″.4N、119°05′48″.8E
(17)同上述(13)

区域三,连接:

(18)38°23′07″.2N、118°42′18″.8E
(19)38°21′39″.8N、118°31′35″.8E
(20)38°20′34″.7N、118°28′28″.5E
(21)38°22′28″.9N、118°42′27″.1E
(22)同上述(18)

注: 守听高频。

图号 23001 24101 32001 32202

资料来源 鲁航通(2026)0945号

航标表改正

（2026年42期）

南海海区航标表　　CNP83/2025~2026

编号 No	名称 Name	位置 Position	灯质 Characteristic	灯高 Height	射程 Range	构造 Structure	附记 Remarks
7111359	LPG码头灯桩 LPG Pier	22-56.07N 116-15.00E	闪红2秒	10.5	5	红白相间条纹玻璃钢结构柱形立标;7.0	
7111361	液散码头灯桩 Yesan Pier	22-55.95N 116-15.10E	闪白4秒	10.5	5	红白相间条纹玻璃钢结构柱形立标;7.0	
7111365.11	揭阳大南海东岸公共航道11灯浮 Jieyang Dananhai East Coast Public Fairway No 11	22-55.76N 116-15.70E	闪绿4秒			绿色锥型	右侧标
7111365.12	揭阳大南海东岸公共航道12灯浮 Jieyang Dananhai East Coast Public Fairway No 12	22-55.92N 116-15.41E	快闪红			红色罐形	左侧标
7111365.13	揭阳大南海东岸公共航道13灯浮 Jieyang Dananhai East Coast Public Fairway No 13	22-56.09N 116-15.63E	闪(2)绿6秒			绿色锥型	右侧标
7111365.14	揭阳大南海东岸公共航道14灯浮 Jieyang Dananhai East Coast Public Fairway No 14	22-56.41N 116-15.35E	闪(3)绿10秒			绿色锥型	右侧标
7210032.01	SB-1沉船1灯浮 SB-1 Wreck No 1	删除					
7210032.02	SB-1沉船2灯浮 SB-1 Wreck No 2	删除					
7210071	阳江港吉树作业区J8泊位灯桩 Yangjianggang Jishu Work Area No J8 Berth	21-43.40N 111-48.69E	闪红2秒	9.5	5	金属结构柱形立标;5.0	
7410302.01	小蜘洲海洋牧场1虚拟航标 XZZ MARINE RANCHING 1	22-07.79N 113-52.21E					MMSI:994136950
7410302.02	小蜘洲海洋牧场2虚拟航标 XZZ MARINE RANCHING 2	22-07.40N 113-52.21E					MMSI:994136951
7410302.03	小蜘洲海洋牧场3灯浮 Xiaozhizhou Marine Ranching No 3	22-07.40N 113-51.80E	莫(F)黄12秒			黄色标柱形,顶标为黄色“X”形	水产作业区专用标
7410302.04	小蜘洲海洋牧场4灯浮 Xiaozhizhou Marine Ranching No 4	22-07.81N 113-51.78E	莫(F)黄12秒			黄色标柱形,顶标为黄色“X”形	水产作业区专用标
7410302.05	小蜘洲海洋牧场5灯浮 Xiaozhizhou Marine Ranching No 5	22-08.06N 113-51.76E	莫(F)黄12秒			黄色标柱形,顶标为黄色“X”形	水产作业区专用标

编号 No	名称 Name	位置 Position	灯质 Characteristic	灯高 Height	射程 Range	构造 Structure	附记 Remarks
7410302.06	小蜘洲海洋牧场6灯浮 Xiaozhizhou Marine Ranching No 6	22-08.54N 113-51.76E	莫(F)黄12秒			黄色标柱形，顶标为黄色“X”形	水产作业区专用标 AIS应答器： 名称： XZZ MARINE RANCHING 6 MMSI：994141803
7410302.07	小蜘洲海洋牧场7灯浮 Xiaozhizhou Marine Ranching No 7	22-08.54N 113-52.37E	莫(F)黄12秒			黄色标柱形，顶标为黄色“X”形	水产作业区专用标
7410302.08	小蜘洲海洋牧场8灯浮 Xiaozhizhou Marine Ranching No 8	22-08.27N 113-52.73E	莫(F)黄12秒			黄色标柱形，顶标为黄色“X”形	水产作业区专用标
7410302.09	小蜘洲海洋牧场9 虚拟航标 XZZ MARINE RANCHING 9	22-08.10N 113-52.68E					MMSI：994136952
7410343.01	隘洲海洋牧场1灯浮 Aizhou Marine Ranching No 1	22-03.46N 113-54.95E	莫(F)黄12秒			黄色标柱形，顶标为黄色“X”形	水产作业区专用标
7410343.02	隘洲海洋牧场2灯浮 Aizhou Marine Ranching No 2	22-03.02N 113-54.94E	莫(F)黄12秒			黄色标柱形，顶标为黄色“X”形	水产作业区专用标
7410343.03	隘洲海洋牧场3灯浮 Aizhou Marine Ranching No 3	22-02.56N 113-53.83E	莫(F)黄12秒			黄色标柱形，顶标为黄色“X”形	水产作业区专用标
7410343.04	隘洲海洋牧场4灯浮 Aizhou Marine Ranching No 4	22-03.05N 113-53.52E	莫(F)黄12秒			黄色标柱形，顶标为黄色“X”形	水产作业区专用标
7410344.01	横洲海洋牧场1灯浮 Hengzhou Marine Ranching No 1	22-01.08N 113-48.89E	莫(F)黄12秒			黄色标柱形，顶标为黄色“X”形	水产作业区专用标
7410344.02	横洲海洋牧场2灯浮 Hengzhou Marine Ranching No 2	22-00.57N 113-48.89E	莫(F)黄12秒			黄色标柱形，顶标为黄色“X”形	水产作业区专用标
7410344.03	横洲海洋牧场3灯浮 Hengzhou Marine Ranching No 3	22-00.69N 113-48.02E	莫(F)黄12秒			黄色标柱形，顶标为黄色“X”形	水产作业区专用标
7410344.04	横洲海洋牧场4灯浮 Hengzhou Marine Ranching No 4	22-01.28N 113-48.02E	莫(F)黄12秒			黄色标柱形，顶标为黄色“X”形	水产作业区专用标
7410345.01	伶仃牧场1 虚拟航标 LD MARINE RANCHING 1	22-03.26N 113-54.78E					使用虚拟航标替代养殖船上设置的实体AIS航标 MMSI：994141804

编号 No	名称 Name	位置 Position	灯质 Characteristic	灯高 Height	射程 Range	构造 Structure	附记 Remarks
7410345.05	伶仃牧场5虚拟航标 LD MARINE RANCHING 5	22-08.40N 113-52.01E					使用虚拟航标替代养殖船上设置的实体AIS航标 MMSI:994141805
7410345.06	伶仃牧场6虚拟航标 LD MARINE RANCHING 6	22-08.16N 113-52.42E					使用虚拟航标替代养殖船上设置的实体AIS航标 MMSI:994141806
7710009	坎仔码头灯桩 Kanzai Pier	21-31.97N 111-27.01E	…	11.5	…	红白相间条纹金属结构柱形立标;8.0	
7710014 (4654.52)	西汕尾港灯桩 Xishanwei Port	21-31.56N 111-25.80E	闪红5秒	13.5	4	红色金属结构柱形立标;8.0	
7710033	海后村灯桩 Haihou Cun	删除					
7710033 (4654.538)	海后灯桩 Haihou	21-28.83N 111-21.06E	闪红5秒	17	4	红白相间条纹金属结构柱形立标;8.0	
7710161.01 (4669.051)	博贺浅滩1灯桩 Bohe Qiantan No 1	…	…	9	…	白色金属结构柱形立标;3.0	
7710161.02 (4669.052)	博贺浅滩2灯桩 Bohe Qiantan No 2	…	…	9.3	…	红白相间条纹金属结构柱形立标;8.0	
7710194	那尾村灯桩 Nawei Cun	删除					
7710194 (4669.071)	那尾灯桩 Nawei	21-28.75N 111-11.52E	快闪白	12.8	4	红白相间条纹柱形立标;8.0	线性低密度聚乙烯桩身
7710195	新沟村灯桩 Xingou Cun	删除					
7710195 (4669.072)	新沟灯桩 Xingou	21-28.52N 111-10.85E	闪红3秒	12.5	4	红色柱形立标;8.0	线性低密度聚乙烯桩身
7710196.02	杨梅村2灯桩 Yangmei Cun No 2	删除					
7710196.02 (4669.074)	杨梅灯桩 Yangmei	21-28.12N 111-09.72E	闪红3秒	11	4	红色金属结构柱形立标;8.0	
7710410 (4674.31)	澳内灯桩 Aonei	…	…	12.4	…	…	
7710432	留雄村灯桩 Liuxiong Cun	删除					
7710432 (4674.6)	留雄灯桩 Liuxiong	21-23.13N 110-52.65E	快闪红	10.8	4	红白相间条纹柱形立标;8.0	线性低密度聚乙烯桩身
7710434	调德村灯桩 Tiaode Cun	删除					
7710434 (4674.53)	调德灯桩 Tiaode	21-23.15N 110-53.15E	闪白5秒	10.9	4	红色金属结构柱形立标;8.0	
7710441	沙田村灯桩 Shatian Cun	删除					

编号 No	名称 Name	位置 Position	灯质 Characteristic	灯高 Height	射程 Range	构造 Structure	附记 Remarks
7710441 （4674.8）	沙田灯桩 Shatian	21-23.58N 110-50.68E	闪白3秒	11.1	4	红色柱形立标;8.0	线性低密度聚乙烯桩身
7810011	中古口码头灯桩 Zhonggukou Pier	删除					
7810011 （4674.91）	中古口灯桩 Zhonggukou	21-23.77N 110-49.28E	闪红5秒	12.1	4	红色柱形立标;8.0	线性低密度聚乙烯桩身
7810676 （4719.21）	后海北村灯桩 Houhaibeicun	…	快闪白	19.5	…	红色金属结构柱形立标;6.0	
7810770 （4725.05）	灯塔村1 Dengtacun No 1	…	…	9.3	…	红白相间条纹柱形立标;6.0	线性低密度聚乙烯桩身
7811160.01 （4747.12）	湛江港铁矿石码头LB1灯桩 Zhanjiang Gang Iron ore No LB1	…	…	11.5	…	红色金属结构柱形立标;7.5	
7811160.02 （4747.13）	湛江港铁矿石码头LB2灯桩 Zhanjiang Gang Iron ore No LB2	…	…	11.4	…	绿色金属结构柱形立标;7.5	
7811285.02 （4754.986）	102号泊位端部灯桩 Boweiduanbu No 102	…	…	9.2	…	红白相间条纹金属结构柱形立标;6.0	
7811809.01 （4798.064）	什石村灯桩 Shishi Cun	删除					
7811809.01 （4798.064）	什石灯桩 Shishi	20-59.66N 110-22.87E	闪白3秒	10.7	4	红白相间条纹柱形立标;8.0	线性低密度聚乙烯桩身
7811809.02 （4798.069）	龙安避风塘灯桩 Long'an Bifengtang	…	…	8.1	…	红色柱形立标;6.0	线性低密度聚乙烯桩身
8310350 （4935）	响水石灯桩 Xiangshui Shi	删除					

海区情况报告表

报告者单位及姓名.....

通信地址及联系电话.....

报告题目.....

地理区域.....

位置或范围(概位请注明).....

.....

关系图号及图名 .....

内容详述：

建议和要求.....

.....

.....

报告者签名：

单位盖章：

年　　月　　日

《海区情况报告表》使用说明

1.报告内容

(1)暗礁、浅滩、沉船等碍航物的发现及其位置、范围、深度等变化情况。

(2)漂浮物体(如浮标、系船浮筒、大面积渔栅、未沉遇难船舶等)、异常磁区、变色海水、浪花等的发现和变化情况。

(3)各类航行设施的增设和变化情况。

(4)与船舶航行、系泊有关的港湾设施(如阻浪堤、海底电缆、架空电缆、码头、系船浮筒等)的设置和变动情况。

(5)航道、锚地界线和航线等变动情况。

(6)图上内容与实际不符等情况。

2.填写要求

(1)测定的位置或范围应注明所使用的测量仪器、测量方法和测量时间,并注明点位坐标的坐标系统(2000国家大地坐标系、WGS-84坐标系)。

(2)所报的位置,如果采用方位距离表示,应注明起算点的位置;如果是从海图上量取的,应注明所用图的图号(或图名)、版次和出版机关。

(3)测定的障碍物、浅水深等应注明所使用的测量工具、测量方法和测量时间,并注明深度的起算面、是否经潮汐改算。

(4)航标的高程应注明其起算面,灯高应注明是灯顶高度还是灯光中心高度。

(5)报告表应有报告者签名并加盖单位印章。

3.备注

(1)报告者提供的资料经核实并在《改正通告》中刊登后,我们将对报告者给予一定的奖励。

(2)报告请寄:上海市杨浦区共青路82弄7号 交通运输部东海航海保障中心上海海图中心。

为了使中华人民共和国海事局出版的中国沿海港口航道图能够根据海区航行要素的变化得到及时、准确地补充和改正，保持中国沿海港口航道图航行要素的现势性，以保障船舶航行安全，请各有关部门和用图单位配合做好《改正通告》信息资料的收集工作，及时向我局提供与航行有关的海区变化信息以及使用中国沿海港口航道图时发现的图上内容与实际不符的情况。沿海各海事局发布的航行通告、航行警告、航标动态等信息应按所在海区分别及时抄送北海、东海、南海航海保障中心海事测绘处。

北海航海保障中心海事测绘处

地　址：天津市河西区洞庭路31号
E-mail：hcdd@tjmsa.gov.cn　　电　话：022-58873985
传　真：022-58873988　　邮　编：300222

东海航海保障中心上海海图中心

地　址：上海市杨浦区共青路82弄7号
E-mail：gztg@shchart.cn　　电　话：021-65806561、65806386
传　真：021-65697997　　邮　编：200090

南海航海保障中心海事测绘处

地　址：广州市海珠区滨江西路40号
E-mail：chc_nhh@gdmsa.gov.cn　　电　话：020-89320335
传　真：020-89320336　　邮　编：510235

中国海事航海图书资料发行网站

网　址：www.chart.msa.gov.cn

中国海事航海图书资料发行服务

纸质航海图书资料
E-mail：chart@shchart.cn
电　话：021-65806386

电子海图
E-mail：enc@shchart.cn
电　话：021-65806382