



中华人民共和国海事局

中国沿海港口航道图

改正通告

第 29 期(总第 1293 期)

说 明

一、本通告刊登的中国沿海海区航行要素变化信息以及海上施工作业信息,主要用以改正中华人民共和国海事局出版的中国沿海港口航道图,并为广大航海用户提供有关航行安全的服务信息。

二、本通告所刊登的信息,主要来源于海事管理部门发布的航行通告、航行警告、航标动态以及海事测绘成果,航运、航道、海洋、港务、渔政等部门正式发布或提供的相关信息作为其补充来源。

三、本通告所刊登的信息内容包括航行公告、改正通告、临时通告三类:

(一)航行公告的信息内容包括航行规章、航法的实施、废除、变更信息,航海图书的出版、改版、作废信息以及海事管理部门发布的有关通航安全的通告类信息,其不涉及沿海港口航道图的改正,主要为航海用户提供航海信息服务。

(二)改正通告的信息内容用以改正其所列关系图幅的图上航行要素,关系图幅的图号后小括号内的数字表示该图只改正本项内容中的某几个小项,图号后中括号内的数字表示涉及该图前一次改正的通告的年份和项号。

(三)临时通告的信息内容包括航行要素的临时性设置、撤销、变更、划定等信息和海上施工作业信息,其一般不改正所涉及的沿海港口航道图,列出关系图幅的图号,主要为航海用户获取相关航行安全信息提供方便。

四、本通告所标注的位置坐标采用 2000 国家大地坐标系,其航海用途等同于 WGS-84 世界大地坐标系;深度基准采用理论最低潮面;高程采用 1985 国家高程基准;方位采用真方位,其中航标导航线和光弧的方位系指海上视航标的真方位;灯塔和灯桩的灯光中心高度以平均大潮高潮面为基准。

五、本通告自 2023 年 8 月 1 日起,通告中使用的图式符号参照 GB 12319—2022《中国海图图式》。

六、本通告所使用的计量单位为国际标准计量单位,并用符号和英文字母代替汉字:度(°)、分(')、秒(")、海里(M)、千米(km)、米(m)。

目 录

航行公告	1
索 引	30
改正通告	32
临时通告	44
航标表改正	50
海区情况报告表	51
《海区情况报告表》使用说明	52

航行公告

一、通航信息

1. 中华人民共和国海事局关于发布《辽宁沿海船舶定线制》的公告

为进一步规范辽宁沿海船舶通航秩序,保障海上交通安全,我局依据《中华人民共和国海上交通安全法》,现发布《辽宁沿海船舶定线制》,自2026年8月15日起实施。《关于〈大连港大三山水道通航分隔制〉的批复》([83]水监字153号)同时废止。

附件:辽宁沿海船舶定线制

辽宁沿海船舶定线制

一、黄海北部船舶定线制

(一)参考海图

中华人民共和国海事局出版的海图图号:1301、1302、1304、11001、12001、12002、12003、12201、12202。

(二)定线制范围

由分道通航制和警戒区组成。本定线制中通航分道的走向按主交通流的方向确定:主交通流向(真方向,下同)在 $045^{\circ}\sim 135^{\circ}$ 之间的称为东行;主交通流向在 $225^{\circ}\sim 315^{\circ}$ 之间的称为西行;主交通流向在 $315^{\circ}\sim 045^{\circ}$ 之间的称为北上;主交通流向在 $135^{\circ}\sim 225^{\circ}$ 之间的称为南下。

1. 分道通航制

分道通航制由分隔线、边界线、通航分道组成。

1) 第1分道通航制

(1) 分隔线

第1分道通航制的分隔线为以下两点连线:

$38^{\circ}30'00.00''N, 121^{\circ}43'03.90''E$;

$38^{\circ}40'59.96''N, 121^{\circ}45'59.96''E$ 。

(2) 边界线

第1分道通航制东边界线为以下两点连线:

$38^{\circ}30'00.00''N, 121^{\circ}45'10.83''E$;

$38^{\circ}39'45.91''N, 121^{\circ}47'48.09''E$ 。

第1分道通航制西边界线为以下两点连线:

$38^{\circ}30'00.00''N, 121^{\circ}40'57.31''E$;

$38^{\circ}43'51.01''N, 121^{\circ}44'41.41''E$ 。

(3) 通航分道

北上船舶通航分道为分隔线与分道通航制东边界线之间的水域,宽度为1.6M,长度约为11.5M,主交通流向为 012° 。

南下船舶通航分道为分隔线与分道通航制西边界线之间的水域,宽度为1.6M,长度约为

11.5M,主交通流向为192°。

2)第2分道通航制

(1)分隔线

第2分道通航制的分隔线为以下两点连线:

38°30'00.00"N, 121°53'48.35"E;

38°39'14.28"N, 121°50'09.28"E。

(2)边界线

第2分道通航制东边界线为以下两点连线:

38°30'00.00"N, 121°55'47.30"E;

38°39'23.54"N, 121°52'06.14"E。

第2分道通航制西边界线为以下两点连线:

38°30'00.00"N, 121°51'47.87"E;

38°39'41.80"N, 121°47'58.02"E。

(3)通航分道

北上船舶通航分道为分隔线与分道通航制东边界线之间的水域,宽度为1.5M,长度约为9.8M,主交通流向为343°。

南下船舶通航分道为分隔线与分道通航制西边界线之间的水域,宽度为1.5M,长度约为9.8M,主交通流向为163°。

3)第3分道通航制

(1)分隔线

第3分道通航制的分隔线为以下两点连线:

38°30'00.00"N, 122°03'37.27"E;

38°40'49.83"N, 121°55'00.00"E。

(2)边界线

第3分道通航制东边界线为以下两点连线:

38°30'00.00"N, 122°08'11.00"E;

38°42'42.17"N, 121°56'14.23"E。

第3分道通航制西边界线为以下两点连线:

38°30'00.00"N, 121°59'24.00"E;

38°39'38.60"N, 121°52'59.29"E。

(3)通航分道

北上船舶通航分道为分隔线与分道通航制东边界线之间的水域,宽度为2.8/1.5M,长度约为12.8M,主交通流向为328°。

南下船舶通航分道为分隔线与分道通航制西边界线之间的水域,宽度为1.5/2.8M,长度约为12.8M,主交通流向为148°。

4)第4分道通航制

(1)分隔线

第4分道通航制的分隔线为以下三点连线:

38°44'03.34"N, 121°56'24.38"E;

38°35'00.00"N, 122°09'59.98"E;

38°55'02.61"N, 123°21'34.68"E。

(2)边界线

第4分道通航制北边界线为以下五点连线:

38°46'17.06"N, 121°55'30.04"E;

38°36'42.60"N, 122°10'24.00"E;

38°42'13.29"N, 122°30'05.30"E;

38°41'53.40"N, 122°30'46.80"E;

38°56'20.48"N, 123°22'25.59"E。

第4分道通航制南边界线为以下六点连线:

38°42'42.17"N, 121°56'14.23"E;

38°41'22.13"N, 121°57'30.48"E;

38°33'17.40"N, 122°09'36.00"E;

38°39'20.29"N, 122°31'12.52"E;

38°39'59.24"N, 122°31'36.11"E;

38°54'01.88"N, 123°21'46.68"E。

(3)通航分道

东行船舶通航分道为分隔线与分道通航制南边界线之间的水域,宽度为1.5/1.0M,长度约为72.8M,主交通流向为130°转070°。

西行船舶通航分道为分隔线与分道通航制北边界线之间的水域,宽度为1.0/1.5M,长度约为72.8M,主交通流向为250°转310°。

5)第5分道通航制

(1)分隔线

第5分道通航制的分隔线为以下三点连线:

38°30'00.00"N, 123°03'39.00"E;

38°49'32.02"N, 123°19'40.69"E;

38°53'20.87"N, 123°22'23.40"E。

(2)边界线

第5分道通航制东边界线为以下三点连线:

38°30'00.00"N, 123°05'09.68"E;

38°49'03.07"N, 123°20'47.90"E;

38°52'57.60"N, 123°23'07.80"E。

第5分道通航制西边界线为以下两点连线：

38°30'00.00"N, 123°02'08.12"E；

38°53'58.67"N, 123°21'48.48"E。

(3)通航分道

北上船舶通航分道为分隔线与分道通航制东边界线之间的水域,宽度为1.0/0.7M,长度约为27.5M,主交通流向为033°转029°。

南下船舶通航分道为分隔线与分道通航制西边界线之间的水域,宽度为0.7/1.0M,长度约为27.5M,主交通流向为209°转213°。

6)第6分道通航制

(1)分隔线

第6分道通航制的分隔线为以下三点连线：

38°30'00.00"N, 123°16'43.00"E；

38°48'40.70"N, 123°22'39.73"E；

38°52'49.02"N, 123°24'33.11"E。

(2)边界线

第6分道通航制东边界线为以下两点连线：

38°30'00.00"N, 123°18'37.20"E；

38°53'33.40"N, 123°26'12.12"E。

第6分道通航制西边界线为以下三点连线：

38°30'00.00"N, 123°14'50.40"E；

38°49'03.07"N, 123°20'47.90"E；

38°52'57.60"N, 123°23'07.80"E。

(3)通航分道

北上船舶通航分道为分隔线与分道通航制东边界线之间的水域,宽度为1.5/1.0M,长度约为23.5M,主交通流向为014°转019°。

南下船舶通航分道为分隔线与分道通航制西边界线之间的水域,宽度为1.0/1.5M,长度约为23.5M,主交通流向为199°转194°。

7)第7分道通航制

(1)分隔线

第7分道通航制的分隔线为以下两点连线：

38°56'34.59"N, 123°25'30.62"E；

39°20'37.20"N, 123°47'19.72"E。

(2)边界线

第7分道通航制东边界线为以下两点连线：

38°55′17.16″N, 123°26′42.66″E;

39°19′45.00″N, 123°48′54.60″E。

第7分道通航制西边界线为以下两点连线:

38°56′45.33″N, 123°23′19.78″E;

39°21′28.80″N, 123°45′44.40″E。

(3)通航分道

北上船舶通航分道为分隔线与分道通航制东边界线之间的水域,宽度为1.5M,长度约为29.4M,主交通流向为035°。

南下船舶通航分道为分隔线与分道通航制西边界线之间的水域,宽度为1.5M,长度约为29.4M,主交通流向为215°。

8)第8分道通航制

(1)分隔线

第8分道通航制的分隔线为以下三点连线:

39°30′57.80″N, 123°46′45.59″E;

39°30′57.85″N, 123°43′51.42″E;

39°25′31.82″N, 123°32′22.95″E。

(2)边界线

第8分道通航制北边界线为以下三点连线:

39°32′01.08″N, 123°46′45.72″E;

39°32′01.08″N, 123°44′13.80″E;

39°26′10.02″N, 123°31′52.68″E。

第8分道通航制南边界线为以下三点连线:

39°29′54.48″N, 123°46′45.48″E;

39°29′54.30″N, 123°43′28.98″E;

39°24′53.34″N, 123°32′53.52″E。

(3)通航分道

东行船舶通航分道为分隔线与分道通航制南边界线之间的水域,宽度为0.75/1.05M,长度约为12.6M,主交通流向为058°转090°。

西行船舶通航分道为分隔线与分道通航制北边界线之间的水域,宽度为1.05/0.75M,长度约为12.6M,主交通流向为270°转238°。

9)第9分道通航制

(1)分隔线

第9分道通航制的分隔线为以下三点连线:

39°22′54.75″N, 123°29′01.95″E;

39°15′12.00″N, 123°12′45.00″E;

39°10'02.67"N, 122°53'15.49"E。

(2) 边界线

第9分道通航制北边界线为以下五点连线：

39°24'12.69"N, 123°28'03.79"E；

39°18'37.99"N, 123°16'23.44"E；

39°17'56.10"N, 123°16'10.19"E；

39°16'06.60"N, 123°12'12.60"E；

39°11'00.43"N, 122°52'51.06"E。

第9分道通航制南边界线为以下五点连线：

39°21'36.72"N, 123°30'00.00"E；

39°16'03.01"N, 123°18'22.62"E；

39°16'13.43"N, 123°17'29.51"E；

39°14'17.40"N, 123°13'17.40"E；

39°09'06.53"N, 122°53'40.04"E。

(3) 通航分道

东行船舶通航分道为分隔线与分道通航制南边界线之间的水域, 宽度为 1.0/1.5M, 长度约为 30.7M, 主交通流向为 071°转 058°。

西行船舶通航分道为分隔线与分道通航制北边界线之间的水域, 宽度为 1.5/1.0M, 长度约为 30.7M, 主交通流向为 238°转 251°。

10) 第10分道通航制

(1) 分隔线

第10分道通航制的分隔线为以下三点连线：

39°08'26.28"N, 122°47'10.65"E；

39°07'55.21"N, 122°45'13.20"E；

39°06'54.53"N, 122°42'38.78"E。

(2) 边界线

第10分道通航制北边界线为以下三点连线：

39°09'22.80"N, 122°46'46.20"E；

39°08'50.40"N, 122°44'43.20"E；

39°07'46.80"N, 122°42'01.80"E。

第10分道通航制南边界线为以下三点连线：

39°07'29.40"N, 122°47'35.40"E；

39°06'59.40"N, 122°45'42.60"E；

39°06'01.20"N, 122°43'16.20"E。

(3) 通航分道

东行船舶通航分道为分隔线与分道通航制南边界线之间的水域,宽度为 1.0M,长度约为 3.9M,主交通流向为 063°转 071°。

西行船舶通航分道为分隔线与分道通航制北边界线之间的水域,宽度为 1.0M,长度约为 3.9M,主交通流向为 251°转 243°。

11)第 11 分道通航制

(1)分隔线

第 11 分道通航制的分隔线为以下两点连线:

39°03'15.79"N, 122°33'26.35"E;

38°47'40.03"N, 121°53'45.52"E。

(2)边界线

第 11 分道通航制北边界线为以下四点连线:

39°04'09.00"N, 122°32'51.00"E;

38°58'11.40"N, 122°17'47.40"E;

38°58'24.71"N, 122°16'54.76"E;

38°48'22.97"N, 121°51'14.23"E。

第 11 分道通航制南边界线为以下四点连线:

39°02'22.80"N, 122°34'02.40"E;

38°56'22.09"N, 122°18'50.07"E;

38°55'40.55"N, 122°18'31.12"E;

38°46'35.14"N, 121°55'14.07"E。

(3)通航分道

东行船舶通航分道为分隔线与分道通航制南边界线之间的水域,宽度为 1.5/1.0M,长度约为 34.5M,主交通流向为 063°。

西行船舶通航分道为分隔线与分道通航制北边界线之间的水域,宽度为 1.0/1.5M,长度约为 34.5M,主交通流向为 243°。

2.警戒区

1)1 号警戒区,为以 38°43'49.48"N, 121°50'33.00"E 为圆心,4.5M 为半径的圆形水域。

2)2 号警戒区,为以 38°54'49.84"N, 123°24'10.44"E 为圆心,2M 为半径的圆形水域。

3)3 号警戒区为多点构成的不规则的几何图形,为以下五点连线构成的水域:

39°24'12.69"N, 123°28'03.79"E;

39°21'36.72"N, 123°30'00.00"E;

39°23'54.89"N, 123°31'07.80"E;

39°24'53.34"N, 123°32'53.52"E;

39°26'10.02"N, 123°31'52.68"E。

4)4 号警戒区为以下四点连接构成的矩形图形水域:

39°09′22.80″N, 122°46′46.20″E;

39°07′29.40″N, 122°47′35.40″E;

39°09′06.53″N, 122°53′40.04″E;

39°11′00.43″N, 122°52′51.06″E。

5)5号警戒区为以下四点连接构成的矩形图形水域:

39°04′09.00″N, 122°32′51.00″E;

39°02′22.80″N, 122°34′02.40″E;

39°06′01.20″N, 122°43′16.20″E;

39°07′46.80″N, 122°42′01.80″E。

(三)特别规定

1)除特殊情况外,船舶应当使用定线制水域航行,按照《中华人民共和国海事局关于在全国主要水域实施“一次性船位报告”便利化措施的通告》要求报告。

2)在定线制水域航行的船舶,不免除其遵守《1972年国际海上避碰规则》所规定的各项责任和义务。

3)在定线制水域航行的船舶,应当遵守下列规定:

(1)在甚高频(VHF)16频道守听。

(2)尽可能避免穿越通航分道,如需穿越时,应当提前向周围船舶通报本船动态,在确认没有顺通航分道航行的船舶接近的情况下方可穿越,并尽可能以与分道船舶总流向成直角方向穿越。

(3)如需从通航分道的一侧驶进或驶出时,应当与该通航分道的船舶总流向形成尽可能小的角度。

(4)追越时,应当提前征得被追越船同意,追越应当不致与其他船舶形成紧迫局面。

(5)在警戒区航行及驶入和驶出警戒区时应当特别谨慎航行,并运用良好的船艺。

4)不得在定线制及其端部锚泊或从事捕捞、养殖等碍航活动。

5)船舶违反定线制规定,由海事管理机构依照有关法律、行政法规的规定处理。

二、老铁山水道至渤海北部船舶定线制

(一)参考海图

中华人民共和国海事局出版的海图图号:1301、1302、1303、1304、12002、12003、12004、13001。

(二)定线制范围

由分道通航制和警戒区组成。本定线制中通航分道的走向按主交通流的方向确定:主交通流向(真方向,下同)在045°~135°之间的称为东行;主交通流向在225°~315°之间的称为西行;主交通流向在315°~045°之间的称为北上;主交通流向在135°~225°之间的称为南下。

1.分道通航制

分道通航制由分隔线(带)、边界线、通航分道组成。

1)第1分道通航制

(1)分隔线(带)

①第1分道通航制分隔线为以下三点连线:

38°41'25.35"N, 120°51'25.00"E;

38°56'01.00"N, 120°51'25.00"E;

39°04'23.75"N, 120°52'31.44"E。

②第1分道通航制分隔带由以下五点连线构成,分隔带宽度最大为1M:

39°04'23.75"N, 120°52'31.44"E;

39°05'02.67"N, 120°53'15.09"E;

39°24'41.11"N, 120°55'48.24"E;

39°24'44.56"N, 120°54'31.30"E;

39°05'09.18"N, 120°51'57.98"E。

(2)边界线

第1分道通航制东边界线为以下六点连线:

38°40'53.21"N, 120°54'12.66"E;

38°41'22.20"N, 120°54'20.40"E;

38°55'56.40"N, 120°54'21.60"E;

39°04'09.00"N, 120°55'27.60"E;

39°04'46.66"N, 120°56'26.88"E;

39°24'28.62"N, 120°59'03.37"E。

第1分道通航制西边界线为以下五点连线:

38°40'52.75"N, 120°48'27.60"E;

38°56'00.60"N, 120°48'27.60"E;

39°04'40.20"N, 120°49'34.80"E;

39°05'25.21"N, 120°48'45.30"E;

39°24'57.22"N, 120°51'18.29"E。

(3)通航分道

北上船舶通航分道为分隔线(带)与分道通航制东边界线之间的水域,宽度为2.3/2.5M,长度约为43.5M,主交通流向为000°转006°。

南下船舶通航分道为分隔线(带)与分道通航制西边界线之间的水域,宽度为2.5/2.3M,长度约为43.5M,主交通流向为186°转180°。

2)第2分道通航制

(1)分隔线(带)

①第2分道通航制分隔带由以下五点连线构成,分隔带宽度最大为1M:

39°36'37.07"N, 121°01'27.71"E;

39°36'01.67"N, 121°02'30.64"E;

39°55'14.63"N, 121°21'04.62"E;

39°57'49.00"N, 121°22'45.00"E;

39°55'46.57"N, 121°19'56.64"E。

②第2分道通航制分隔线为以下两点连线:

39°57'49.00"N, 121°22'45.00"E;

40°08'34.38"N, 121°25'25.37"E。

(2)边界线

第2分道通航制东边界线为以下三点连线:

39°34'32.58"N, 121°05'07.26"E;

39°53'56.85"N, 121°23'50.18"E;

40°08'39.00"N, 121°27'25.80"E。

第2分道通航制西边界线为以下四点连线:

39°38'05.56"N, 120°58'50.38"E;

39°57'05.70"N, 121°17'08.18"E;

39°58'48.52"N, 121°20'59.15"E;

40°09'18.60"N, 121°23'37.20"E。

(3)通航分道

北上船舶通航分道为分隔线(带)与分道通航制东边界线之间的水域,宽度为2.5/1.5M,长度约为37.8M,主交通流向为037°转010°。

南下船舶通航分道为分隔线(带)与分道通航制西边界线之间的水域,宽度为1.5/2.5M,长度约为37.8M,主交通流向为190°转217°。

3)第3分道通航制

(1)分隔线

第3分道通航制的分隔线为以下三点连线:

40°13'01.51"N, 121°23'11.83"E;

40°15'02.00"N, 121°21'56.00"E;

40°32'00.00"N, 121°05'00.00"E。

(2)边界线

第3分道通航制东边界线为以下三点连线:

40°13'58.80"N, 121°24'46.20"E;

40°15'49.20"N, 121°23'36.60"E;

40°32'54.60"N, 121°06'33.60"E。

第3分道通航制西边界线为以下三点连线:

40°10'19.20"N, 121°22'43.80"E;

40°14'14.40"N, 121°20'15.60"E;

40°31'05.40"N, 121°03'26.40"E。

(3)通航分道

北上船舶通航分道为分隔线与分道通航制东边界线之间的水域,宽度为 1.5M,长度约为 23.6M,主交通流向为 334°转 323°。

南下船舶通航分道为分隔线与分道通航制西边界线之间的水域,宽度为 1.5M,长度约为 23.6M,主交通流向为 143°转 154°。

4)第4分道通航制

(1)分隔线

第4分道通航制的分隔线为以下五点连线:

40°14'08.26"N, 121°27'00.00"E;

40°33'53.87"N, 121°27'00.00"E;

40°36'50.58"N, 121°21'08.24"E;

40°38'12.01"N, 121°15'16.87"E;

40°41'53.00"N, 121°01'59.00"E。

(2)边界线

第4分道通航制东边界线为以下五点连线:

40°13'18.00"N, 121°28'56.40"E;

40°33'55.00"N, 121°28'56.70"E;

40°37'38.50"N, 121°21'26.67"E;

40°38'39.93"N, 121°15'29.72"E;

40°42'21.13"N, 121°02'14.00"E。

第4分道通航制西边界线为以下四点连线:

40°14'03.19"N, 121°25'05.12"E;

40°33'55.55"N, 121°25'00.70"E;

40°36'26.70"N, 121°20'01.36"E;

40°41'23.37"N, 121°01'49.09"E。

(3)通航分道

北上船舶通航分道为分隔线与分道通航制东边界线之间的水域,宽度为 1.5/0.5M,长度约为 40.5M,主交通流向为 000°转 303°,再转 290°。

南下船舶通航分道为分隔线与分道通航制西边界线之间的水域,宽度为 0.5/1.5M,长度约为 40.5M,主交通流向为 110°转 123°,再转 180°。

5)第5分道通航制

(1)分隔线

第5分道通航制的分隔线为以下三点连线:

40°25'09.00"N, 121°43'09.00"E;

40°26'57.00"N, 121°40'21.00"E;

40°32'04.74"N, 121°28'56.08"E。

(2) 边界线

第5分道通航制北边界线为以下三点连线:

40°25'31.80"N, 121°43'34.20"E;

40°27'21.60"N, 121°40'43.80"E;

40°32'39.62"N, 121°28'56.08"E。

第5分道通航制南边界线为以下三点连线:

40°24'46.20"N, 121°42'43.80"E;

40°26'32.40"N, 121°39'58.20"E;

40°31'28.95"N, 121°28'56.67"E。

(3) 通航分道

东行船舶通航分道为分隔线与分道通航制南边界线之间的水域,宽度为0.5M,长度约为13.9M,主交通流向为120°转130°。

西行船舶通航分道为分隔线与分道通航制北边界线之间的水域,宽度为0.5M,长度约为13.9M,主交通流向为310°转300°。

6) 第6分道通航制

(1) 分隔线

第6分道通航制的分隔线为以下两点连线:

40°11'56.35"N, 121°29'51.62"E;

40°20'13.00"N, 121°42'59.00"E。

(2) 边界线

第6分道通航制北边界线为以下两点连线:

40°13'17.71"N, 121°28'56.57"E;

40°21'22.20"N, 121°41'44.40"E。

第6分道通航制南边界线为以下两点连线:

40°09'24.24"N, 121°28'56.32"E;

40°19'03.60"N, 121°44'13.80"E。

(3) 通航分道

东行船舶通航分道为分隔线与分道通航制南边界线之间的水域,宽度为1.5M,长度约为13M,主交通流向为050°。

西行船舶通航分道为分隔线与分道通航制北边界线之间的水域,宽度为1.5M,长度约为13M,主交通流向为230°。

7) 第7分道通航制

(1)分隔线

第7分道通航制的分隔线为以下五点连线:

38°40'38.78"N, 120°54'45.94"E;

38°47'25.00"N, 121°00'28.00"E;

38°47'25.00"N, 121°05'32.00"E;

38°47'35.00"N, 121°06'41.00"E;

38°47'44.00"N, 121°07'05.00"E。

(2)边界线

第7分道通航制东边界线为以下四点连线:

38°40'20.96"N, 120°55'16.84"E;

38°47'07.00"N, 121°00'59.06"E;

38°47'07.00"N, 121°06'55.78"E;

38°47'16.92"N, 121°07'21.58"E。

第7分道通航制西边界线为以下五点连线:

38°40'53.21"N, 120°54'12.66"E;

38°47'55.26"N, 121°00'07.45"E;

38°47'55.26"N, 121°05'29.14"E;

38°48'03.87"N, 121°06'29.08"E;

38°48'11.04"N, 121°06'48.26"E。

(3)通航分道

北上船舶通航分道为分隔线与分道通航制东边界线之间的水域,宽度为0.5/0.3M,长度约为13.3M,主交通流向为033°转090°。

南下船舶通航分道为分隔线与分道通航制西边界线之间的水域,宽度为0.5M,长度约为13.3M,主交通流向为270°转213°。

2.警戒区

1)1号警戒区为多点构成的不规则的几何图形,为以下十一点连线构成的水域:

39°24'57.22"N, 120°51'18.29"E;

39°24'28.62"N, 120°59'03.37"E;

39°28'52.01"N, 120°59'38.32"E;

39°34'32.58"N, 121°05'07.26"E;

39°38'05.56"N, 120°58'50.38"E;

39°34'06.05"N, 120°54'58.50"E;

39°33'18.00"N, 120°49'12.00"E;

39°33'43.74"N, 120°48'16.76"E;

39°31'14.00"N, 120°46'03.00"E;

39°28'20.65"N, 120°47'06.96"E;

39°28'00.36"N, 120°51'43.67"E。

2)2号警戒区,为以40°11'21.35"N, 121°26'13.33"E为圆心,2.85M为半径的圆形水域。

(三)特别规定

1)除特殊情况外,船舶应当使用定线制水域航行,按照《中华人民共和国海事局关于在全国主要水域实施“一次性船位报告”便利化措施的通告》要求报告。

2)在定线制水域航行的船舶,不免除其遵守《1972年国际海上避碰规则》所规定的各项责任和义务。

3)在定线制水域航行的船舶,应当遵守下列规定:

(1)在甚高频(VHF)16频道守听。

(2)尽可能避免穿越通航分道,如需穿越时,应当提前向周围船舶通报本船动态,在确认没有顺通航分道航行的船舶接近的情况下方可穿越,并尽可能以与分道船舶总流向成直角方向穿越。

(3)如需从通航分道的一侧驶进或驶出时,应当与该通航分道的船舶总流向形成尽可能小的角度。

(4)追越时,应当提前征得被追越船同意,追越应当不致与其他船舶形成紧迫局面。

(5)在警戒区航行及驶入和驶出警戒区时应当特别谨慎航行,并运用良好的船艺。

4)不得在定线制及其端部锚泊或从事捕捞、养殖等碍航活动。

5)船舶违反定线制规定,由海事管理机构依照有关法律、行政法规的规定处理。

三、老铁山水道至渤海西北部船舶定线制

(一)参考海图

中华人民共和国海事局出版的海图图号:1302、1303、1304、12003、12004、12005、21001、32001。

(二)定线制范围

由分道通航制、连接处和警戒区组成。本定线制中通航分道的走向按主交通流的方向确定:主交通流向(真方向,下同)在045°~135°之间的称为东行;主交通流向在225°~315°之间的称为西行;主交通流向在315°~045°之间的称为北上;主交通流向在135°~225°之间的称为南下。

1.分道通航制

分道通航制由分隔线(带)、边界线、通航分道组成。

1)第1分道通航制

(1)分隔线(带)

①第1分道通航制分隔线为以下两点连线:

38°40'11.97"N, 120°47'10.77"E;

38°48'58.48"N, 120°44'50.72"E。

②第1分道通航制分隔带由以下五点连线构成,分隔带宽度最大为1M:

38°48'58.48"N, 120°44'50.72"E;

38°54'47.40"N, 120°42'09.61"E;

39°03'44.54"N, 120°33'44.15"E;

39°03'06.73"N, 120°32'44.74"E;

38°54'12.43"N, 120°41'04.33"E。

(2)边界线

第1分道通航制东边界线为以下四点连线:

38°40'52.75"N, 120°48'27.60"E;

38°50'02.52"N, 120°48'27.56"E;

38°56'00.83"N, 120°44'57.22"E;

39°05'39.52"N, 120°37'09.19"E。

第1分道通航制西边界线为以下三点连线:

38°39'27.20"N, 120°46'15.75"E;

38°52'59.66"N, 120°38'15.45"E;

39°01'13.11"N, 120°29'23.08"E。

(3)通航分道

北上船舶通航分道为分隔线(带)与分道通航制东边界线之间的水域,宽度为1.0/3.25M,长度约为26M,主交通流向为348°转324°。

南下船舶通航分道为分隔线(带)与分道通航制西边界线之间的水域,宽度为3.25/1.0M,长度约为26M,主交通流向为144°转168°。

2)第2分道通航制

(1)分隔带

①第2分道通航制分隔带由以下四点连线构成,分隔带宽度为1M:

39°08'16.95"N, 120°25'56.05"E;

39°08'56.75"N, 120°26'53.90"E;

39°18'02.92"N, 120°17'04.71"E;

39°17'26.33"N, 120°16'01.48"E。

②第2分道通航制分隔带由以下四点连线构成,分隔带宽度为1M:

39°19'46.36"N, 120°13'32.17"E;

39°20'20.84"N, 120°14'35.39"E;

39°29'19.39"N, 120°04'51.60"E;

39°28'41.73"N, 120°03'51.05"E。

(2)边界线

①第2分道通航制东边界线为以下两点连线:

39°10'34.80"N, 120°29'20.21"E;

39°19'34.20"N, 120°19'39.00"E。

第2分道通航制西边界线为以下两点连线:

39°06'38.48"N, 120°23'29.07"E;

39°15'56.40"N, 120°13'28.20"E。

②第2分道通航制东边界线为以下两点连线:

39°21'52.80"N, 120°17'09.60"E;

39°30'55.09"N, 120°07'20.68"E。

第2分道通航制西边界线为以下两点连线:

39°18'14.40"N, 120°10'58.80"E;

39°27'04.86"N, 120°01'24.15"E。

(3)通航分道

北上船舶通航分道为分隔带与分道通航制东边界线之间的水域,宽度为2.5M,长度约为23.5M,主交通流向为320°。

南下船舶通航分道为分隔带与分道通航制西边界线之间的水域,宽度为2.5M,长度约为23.5M,主交通流向为140°。

3)第3分道通航制

(1)分隔线

①第3分道通航制分隔线为以下三点连线:

39°11'28.90"N, 120°30'45.51"E;

39°18'44.95"N, 120°26'20.02"E;

39°22'19.80"N, 120°25'05.05"E。

②第3分道通航制分隔线为以下两点连线:

39°25'22.33"N, 120°24'01.38"E;

39°39'22.17"N, 120°19'07.64"E。

③第3分道通航制分隔线为以下两点连线:

39°41'37.02"N, 120°18'20.39"E;

39°44'39.84"N, 120°17'16.94"E。

(2)边界线

①第3分道通航制东边界线为以下三点连线:

39°12'36.56"N, 120°32'21.43"E;

39°19'16.80"N, 120°28'09.00"E;

39°22'57.00"N, 120°26'52.20"E。

第3分道通航制西边界线为以下三点连线:

39°10'34.80"N, 120°29'20.21"E;

39°18'13.20"N, 120°24'31.20"E;

39°21'42.60"N, 120°23'18.00"E。

②第3分道通航制东边界线为以下两点连线:

39°25'51.60"N, 120°25'51.60"E;

39°38'54.00"N, 120°21'18.00"E。

第3分道通航制西边界线为以下两点连线:

39°24'52.80"N, 120°22'11.40"E;

39°39'50.40"N, 120°16'57.00"E。

③第3分道通航制东边界线为以下两点连线:

39°41'09.00"N, 120°20'30.60"E;

39°44'28.20"N, 120°19'21.00"E。

第3分道通航制西边界线为以下两点连线:

39°42'04.08"N, 120°16'09.06"E;

39°44'51.60"N, 120°15'12.00"E。

(3)通航分道

北上船舶通航分道为分隔线与分道通航制东边界线之间的水域,宽度为1.5M,长度约为29M,主交通流向为334°转345°。

南下船舶通航分道为分隔线与分道通航制西边界线之间的水域,宽度为1.5M,长度约为29M,主交通流向为165°转154°。

4)第4分道通航制

(1)分隔线

第4分道通航制的分隔线为以下两点连线:

39°47'14.24"N, 120°16'22.00"E;

39°52'21.99"N, 120°14'33.01"E。

(2)边界线

第4分道通航制东边界线为以下两点连线:

39°47'22.22"N, 120°16'59.44"E;

39°52'29.75"N, 120°15'11.67"E。

第4分道通航制西边界线为以下两点连线:

39°47'06.93"N, 120°15'43.88"E;

39°52'14.48"N, 120°13'54.87"E。

(3)通航分道

北上船舶通航分道为分隔线与分道通航制东边界线之间的水域,宽度为0.5M,长度约为5.3M,主交通流向为345°。

南下船舶通航分道为分隔线与分道通航制西边界线之间的水域,宽度为0.5M,长度约为

5.3M,主交通流向为 165° 。

5)第5分道通航制

(1)分隔线

第5分道通航制的分隔线为以下两点连线:

$39^{\circ}45'20.14''N, 120^{\circ}20'04.05''E$;

$39^{\circ}39'52.93''N, 120^{\circ}31'32.75''E$ 。

(2)边界线

第5分道通航制北边界线为以下两点连线:

$39^{\circ}46'11.68''N, 120^{\circ}20'43.70''E$;

$39^{\circ}40'44.54''N, 120^{\circ}32'10.32''E$ 。

第5分道通航制南边界线为以下两点连线:

$39^{\circ}44'28.20''N, 120^{\circ}19'21.00''E$;

$39^{\circ}39'03.00''N, 120^{\circ}30'49.80''E$ 。

(3)通航分道

东行船舶通航分道为分隔线与分道通航制南边界线之间的水域,宽度为1.0M,长度约为10M,主交通流向为 128° 。

西行船舶通航分道为分隔线与分道通航制北边界线之间的水域,宽度为1.0M,长度约为10M,主交通流向为 302° 。

6)第6分道通航制

(1)分隔线

①第6分道通航制分隔线为以下两点连线:

$39^{\circ}44'30.00''N, 119^{\circ}59'59.97''E$;

$39^{\circ}40'57.57''N, 120^{\circ}16'33.28''E$ 。

②第6分道通航制分隔线为以下两点连线:

$39^{\circ}40'01.68''N, 120^{\circ}20'54.49''E$;

$39^{\circ}37'58.69''N, 120^{\circ}30'25.88''E$ 。

(2)边界线

①第6分道通航制北边界线为以下两点连线:

$39^{\circ}45'27.60''N, 120^{\circ}00'20.40''E$;

$39^{\circ}42'04.08''N, 120^{\circ}16'09.06''E$ 。

第6分道通航制南边界线为以下两点连线:

$39^{\circ}43'32.40''N, 119^{\circ}59'39.00''E$;

$39^{\circ}39'50.40''N, 120^{\circ}16'57.00''E$ 。

②第6分道通航制北边界线为以下两点连线:

$39^{\circ}41'09.00''N, 120^{\circ}20'30.60''E$;

39°39′03.00″N, 120°30′49.80″E。

第6分道通航制南边界线为以下两点连线：

39°38′54.00″N, 120°21′18.00″E；

39°37′02.17″N, 120°30′04.82″E。

(3)通航分道

东行船舶通航分道为分隔线与分道通航制南边界线之间的水域,宽度为1.0M,长度约为21M,主交通流向为105°。

西行船舶通航分道为分隔线与分道通航制北边界线之间的水域,宽度为1.0M,长度约为21M,主交通流向为285°。

7)第7分道通航制

(1)分隔线

第7分道通航制的分隔线为以下三点连线：

39°38′08.27″N, 120°33′19.31″E；

39°36′00.58″N, 120°39′42.76″E；

39°32′28.26″N, 120°47′09.12″E。

(2)边界线

第7分道通航制北边界线为以下三点连线：

39°39′44.80″N, 120°34′16.40″E；

39°37′24.00″N, 120°40′29.00″E；

39°33′43.74″N, 120°48′16.76″E。

第7分道通航制南边界线为以下三点连线：

39°36′31.87″N, 120°32′20.80″E；

39°34′37.16″N, 120°38′55.80″E；

39°31′14.00″N, 120°46′03.00″E。

(3)通航分道

东行船舶通航分道为分隔线与分道通航制南边界线之间的水域,宽度为1.7/1.5M,长度约为11M,主交通流向为113°转122°。

西行船舶通航分道为分隔线与分道通航制北边界线之间的水域,宽度为1.5/1.7M,长度约为11M,主交通流向为302°转293°。

8)第8分道通航制

(1)分隔线

①第8分道通航制分隔线为以下两点连线：

39°14′43.00″N, 120°08′11.00″E；

39°17′05.50″N, 120°12′13.50″E。

②第8分道通航制分隔线为以下两点连线：

39°20'42.60"N, 120°18'23.92"E;

39°23'16.16"N, 120°22'44.94"E。

③第8分道通航制分隔线为以下两点连线:

39°24'24.26"N, 120°26'21.87"E;

39°29'48.48"N, 120°46'34.72"E。

(2)边界线

①第8分道通航制北边界线为以下两点连线:

39°15'49.80"N, 120°06'52.20"E;

39°18'14.40"N, 120°10'58.80"E。

第8分道通航制南边界线为以下两点连线:

39°13'28.20"N, 120°09'15.60"E;

39°15'56.40"N, 120°13'28.20"E。

②第8分道通航制北边界线为以下两点连线:

39°21'52.80"N, 120°17'09.60"E;

39°24'52.80"N, 120°22'11.40"E。

第8分道通航制南边界线为以下两点连线:

39°19'34.20"N, 120°19'39.00"E;

39°21'42.60"N, 120°23'18.00"E。

③第8分道通航制北边界线为以下两点连线:

39°25'51.60"N, 120°25'51.60"E;

39°31'14.00"N, 120°46'03.00"E。

第8分道通航制南边界线为以下两点连线:

39°22'57.00"N, 120°26'52.20"E;

39°28'20.65"N, 120°47'06.96"E。

(3)通航分道

东行船舶通航分道为分隔线与分道通航制南边界线之间的水域,宽度为1.5M,长度约为24.7M,主交通流向为053°转071°。

西行船舶通航分道为分隔线与分道通航制北边界线之间的水域,宽度为1.5M,长度约为24.7M,主交通流向为251°转233°。

9)第9分道通航制

(1)分隔线

第9分道通航制的分隔线为以下三点连线:

38°38'47.34"N, 120°45'40.50"E;

38°42'37.56"N, 120°29'35.64"E;

38°46'37.16"N, 120°15'38.28"E。

(2)边界线

第9分道通航制北边界线为以下两点连线：

38°39′27.20″N, 120°46′15.75″E;

38°48′21.00″N, 120°15′10.30″E。

第9分道通航制南边界线为以下三点连线：

38°38′03.44″N, 120°45′18.81″E;

38°41′13.40″N, 120°28′55.50″E;

38°44′54.00″N, 120°16′05.57″E。

(3)通航分道

东行船舶通航分道为分隔线与分道通航制南边界线之间的水域,宽度为1.5/0.75M,长度约为24.7M,主交通流向为110°转107°。

西行船舶通航分道为分隔线与分道通航制北边界线之间的水域,宽度为0.75/1.5M,长度约为24.7M,主交通流向为287°转290°。

2.警戒区

警戒区为多点构成的不规则的几何图形,为以下四点连线构成的水域：

39°01′13.11″N, 120°29′23.08″E;

39°05′39.52″N, 120°37′09.19″E;

39°12′36.56″N, 120°32′21.43″E;

39°06′38.48″N, 120°23′29.07″E。

3.连接处

1)第2分道通航制与第8分道通航制的连接处由以下四点连线构成：

39°15′56.40″N, 120°13′28.20″E;

39°19′34.20″N, 120°19′39.00″E;

39°21′52.80″N, 120°17′09.60″E;

39°18′14.40″N, 120°10′58.80″E。

2)第3分道通航制与第8分道通航制的连接处由以下四点连线构成：

39°21′42.60″N, 120°23′18.00″E;

39°22′57.00″N, 120°26′52.20″E;

39°25′51.60″N, 120°25′51.60″E;

39°24′52.80″N, 120°22′11.40″E。

3)第3分道通航制与第6分道通航制的连接处由以下四点连线构成：

39°39′50.40″N, 120°16′57.00″E;

39°38′54.00″N, 120°21′18.00″E;

39°41′09.00″N, 120°20′30.60″E;

39°42′04.08″N, 120°16′09.06″E。

4)第3分道通航制、第4分道通航制与第5分道通航制的连接处由以下五点连线构成:

39°44′51.60″N, 120°15′12.00″E;

39°44′28.20″N, 120°19′21.00″E;

39°46′11.68″N, 120°20′43.70″E;

39°47′22.22″N, 120°16′59.44″E;

39°47′06.93″N, 120°15′43.88″E。

5)第5分道通航制、第6分道通航制与第7分道通航制的连接处由以下五点连线构成:

39°37′02.17″N, 120°30′04.82″E;

39°36′31.87″N, 120°32′20.80″E;

39°39′44.80″N, 120°34′16.40″E;

39°40′44.54″N, 120°32′10.32″E;

39°39′03.00″N, 120°30′49.80″E。

(三)特别规定

1)除特殊情况外,船舶应当使用定线制水域航行,按照《中华人民共和国海事局关于在全国主要水域实施“一次性船位报告”便利化措施的通告》要求报告。

2)在定线制水域航行的船舶,不免除其遵守《1972年国际海上避碰规则》所规定的各项责任和义务。

3)在定线制水域航行的船舶,应当遵守下列规定:

(1)在甚高频(VHF)16频道守听。

(2)尽可能避免穿越通航分道,如需穿越时,应当提前向周围船舶通报本船动态,在确认没有顺通航分道航行的船舶接近的情况下方可穿越,并尽可能以与分道船舶总流向成直角方向穿越。

(3)如需从通航分道的一侧驶进或驶出时,应当与该通航分道的船舶总流向形成尽可能小的角度。

(4)追越时,应当提前征得被追越船同意,追越应当不致与其他船舶形成紧迫局面。

(5)在警戒区、连接处航行及驶入和驶出警戒区、连接处时应当特别谨慎航行,并运用良好的船艺。

4)不得在定线制及其端部锚泊或从事捕捞、养殖等碍航活动。

5)船舶违反定线制规定,由海事管理机构依照有关法律、行政法规的规定处理。

四、老铁山水道至渤海西部船舶定线制(辽宁段)

(一)参考海图

中华人民共和国海事局出版的海图图号:1302、1304、12004、12005、32001。

(二)定线制范围

由分道通航制组成。本定线制中通航分道的走向按主交通流的方向确定:主交通流向(真方向,下同)在045°~135°之间的称为东行;主交通流向在225°~315°之间的称为西行。

1.分道通航制

1)第1分道通航制(辽宁段)

(1)分隔带

第1分道通航制(辽宁段)分隔带由以下五点连线构成,分隔带宽度最大为1M:

38°35′54.40″N, 120°45′00.00″E;

38°38′45.10″N, 120°28′34.61″E;

38°39′46.63″N, 120°17′26.15″E;

38°38′43.90″N, 120°17′42.64″E;

38°37′44.93″N, 120°28′27.07″E。

(2)边界线

第1分道通航制(辽宁段)北边界线为以下三点连线:

38°38′03.44″N, 120°45′18.81″E;

38°41′13.40″N, 120°28′55.50″E;

38°42′20.57″N, 120°16′45.73″E。

第1分道通航制(辽宁段)南边界线为以下两点连线:

38°33′32.79″N, 120°46′04.61″E;

38°36′09.60″N, 120°18′23.08″E。

(3)通航分道

东行船舶通航分道为分隔带与分道通航制南边界线之间的水域,宽度为2.5/2.2M,长度约为21.5M,主交通流向为099°。

西行船舶通航分道为分隔带与分道通航制北边界线之间的水域,宽度为2.2/2.5M,长度约为21.5M,主交通流向为279°。

(三)特别规定

1)除特殊情况外,船舶应当使用定线制水域航行,按照《中华人民共和国海事局关于在全国主要水域实施“一次性船位报告”便利化措施的通告》要求报告。

2)在定线制水域航行的船舶,不免除其遵守《1972年国际海上避碰规则》所规定的各项责任和义务。

3)在定线制水域航行的船舶,应当遵守下列规定:

(1)在甚高频(VHF)16频道守听。

(2)尽可能避免穿越通航分道,如需穿越时,应当提前向周围船舶通报本船动态,在确认没有顺通航分道航行的船舶接近的情况下方可穿越,并尽可能以与分道船舶总流向成直角方向穿越。

(3)如需从通航分道的一侧驶进或驶出时,应当与该通航分道的船舶总流向形成尽可能小的角度。

(4)追越时,应当提前征得被追越船同意,追越应当不致与其他船舶形成紧迫局面。

4)不得在定线制及其端部锚泊或从事捕捞、养殖等碍航活动。

5)船舶违反定线制规定,由海事管理机构依照有关法律、行政法规的规定处理。

五、大连港大三山水道船舶定线制

(一)参考海图

中华人民共和国海事局出版的海图图号:1301、12005、12301、12312。

(二)定线制范围

由分道通航制和警戒区组成。本定线制中通航分道的走向按主交通流的方向确定:主交通流向(真方向,下同)在 $315^{\circ}\sim 045^{\circ}$ 之间的称为北上;主交通流向在 $135^{\circ}\sim 225^{\circ}$ 之间的称为南下。

1.分道通航制

分道通航制由分隔线(带)、边界线、通航分道、沿岸通航带组成。

1)大连港大三山水道分道通航制

(1)分隔线(带)

①大连港大三山水道分道通航制分隔线为以下两点连线:

$38^{\circ}55'00.00''N, 121^{\circ}46'12.00''E$;

$38^{\circ}57'00.00''N, 121^{\circ}46'12.00''E$ 。

②大连港大三山水道分道通航制分隔带由以下四点连线构成,分隔带宽度为0.3M:

$38^{\circ}51'00.00''N, 121^{\circ}46'00.50''E$;

$38^{\circ}54'24.00''N, 121^{\circ}46'00.50''E$;

$38^{\circ}54'24.00''N, 121^{\circ}46'21.43''E$;

$38^{\circ}51'00.00''N, 121^{\circ}46'21.43''E$ 。

(2)边界线

大连港大三山水道分道通航制东边界线为以下两点连线:

$38^{\circ}51'00.00''N, 121^{\circ}48'30.00''E$;

$38^{\circ}54'24.00''N, 121^{\circ}48'00.00''E$ 。

大连港大三山水道分道通航制西边界线为以下三点连线:

$38^{\circ}51'00.00''N, 121^{\circ}43'00.00''E$;

$38^{\circ}52'57.00''N, 121^{\circ}44'00.00''E$;

$38^{\circ}54'24.00''N, 121^{\circ}44'00.00''E$ 。

(3)通航分道

北上船舶通航分道为分隔线(带)与分道通航制东边界线之间的水域,宽度为1.68/1.29M,长度为3.4M,主交通流向为 000° 。

南下船舶通航分道为分隔线(带)与分道通航制西边界线之间的水域,宽度为1.57/2.36M,长度为3.4M,主交通流向为 180° 。

(4)沿海通航带

在分隔带两侧的通航分道以外各设1条沿岸通航带,允许小型船舶(总长小于20m的船舶)航行。

小型船舶驶往或驶离大连湾方向,应在东侧沿岸通航带航行;驶往或驶离黑嘴子、香炉礁方向,应在西侧沿岸通航带航行。

2.警戒区

大连港大三山水道警戒区,为以 $38^{\circ}54'27.00''N$, $121^{\circ}46'12.00''E$ 为圆心,0.6M为半径的北侧半圆形水域。

(三)特别规定

1)除特殊情况外,船舶应当使用定线制水域航行,按照《中华人民共和国海事局关于在全国主要水域实施“一次性船位报告”便利化措施的通告》要求报告。

2)在定线制水域航行的船舶,不免除其遵守《1972年国际海上避碰规则》所规定的各项责任和义务。

3)在定线制水域航行的船舶,应当遵守下列规定:

(1)在甚高频(VHF)06/16频道守听。

(2)尽可能避免穿越通航分道,如需穿越时,应当提前向周围船舶通报本船动态,在确认没有顺通航分道航行的船舶接近的情况下方可穿越,并尽可能以与分道船舶总流向成直角方向穿越。

(3)如需从通航分道的一侧驶进或驶出时,应当与该通航分道的船舶总流向形成尽可能小的角度。

(4)追越时,应当提前征得被追越船同意,追越应当不致与其他船舶形成紧迫局面。

(5)在警戒区航行及驶入和驶出警戒区时应当特别谨慎航行,并运用良好的船艺。

4)不得在定线制及其端部锚泊或从事捕捞、养殖等碍航活动。

5)船舶违反定线制规定,由海事管理机构依照有关法律、行政法规的规定处理。

六、老铁山水道船舶定线制

(一)参考海图

中华人民共和国海事局出版的海图图号:1302、1303、1304、12003、12004、12005。

(二)定线制范围

由分道通航制和警戒区组成。本定线制中通航分道的走向按主交通流的方向确定:主交通流向(真方向,下同)在 $045^{\circ}\sim 135^{\circ}$ 之间的称为东行;主交通流向在 $225^{\circ}\sim 315^{\circ}$ 之间的称为西行。

1.分道通航制

分道通航制由分隔线(带)、边界线、通航分道组成。

1)老铁山水道分道通航制

(1)分隔线(带)

①老铁山水道分道通航制分隔线为以下两点连线:

38°34′18.00″N, 120°55′54.00″E;

38°29′48.00″N, 121°05′54.00″E;

②老铁山水道分道通航制分隔带由以下四点连线构成,分隔带宽度为1M:

38°33′51.94″N, 120°55′34.98″E;

38°29′21.94″N, 121°05′35.00″E;

38°30′14.06″N, 121°06′12.99″E;

38°34′44.05″N, 120°56′13.01″E。

(2)边界线

老铁山水道分道通航制北边界线为以下两点连线:

38°36′42.00″N, 120°57′36.00″E;

38°32′12.00″N, 121°07′36.00″E。

老铁山水道分道通航制南边界线为以下两点连线:

38°31′54.00″N, 120°54′06.00″E;

38°27′12.00″N, 121°04′06.00″E。

(3)通航分道

东行船舶通航分道为分隔线(带)与分道通航制南边界线之间的水域,宽度为2.25M,长度为9M,主交通流向为120°。

西行船舶通航分道为分隔线(带)与分道通航制北边界线之间的水域,宽度为2.25M,长度为9M,主交通流向为300°。

2.警戒区

老铁山水道警戒区,为以38°36′24.00″N, 120°51′18.00″E为圆心,5M为半径的圆形水域。

(三)特别规定

1)除特殊情况外,船舶应当使用定线制水域航行。

2)在定线制水域航行的船舶,不免除其遵守《1972年国际海上避碰规则》所规定的各项责任和义务。

3)在定线制水域航行的船舶,应当遵守下列规定:

(1)在甚高频(VHF)10/16频道守听,并遵守《中华人民共和国大连海事局船舶交通管理系统安全监督管理规定》的有关规定。

(2)不应穿越通航分道,如需穿越,必须提前向大连船舶交管中心报告,得到许可后,方可穿越。


(3)如需从通航分道的一侧驶进或驶出时,应当与该通航分道的船舶总流向形成尽可能小的角度。

(4)在警戒区航行及驶入和驶出警戒区时应当特别谨慎航行,并运用良好的船艺。

(5)追越时,应当提前征得被追越船同意,追越应当不致与其他船舶形成紧迫局面。

4)不得在定线制及其端部锚泊或从事捕捞、养殖等碍航活动。

5)船舶违反定线制规定,由海事管理机构依照有关法律、行政法规的规定处理。



资料来源 中华人民共和国海事局(2026)007号

2.福州海事局关于发布闽江北港局部航道航线调整的通告

因优化航路需要,对闽江北港局部航道航线进行调整。现按照《中华人民共和国航道法》有关规定,将航线调整有关事项通告如下:

1)调整航段:兴顺游船码头下游约 1.8km 至魁岐排水口施工期临时航线之间范围,里程约 3.27km。

2)航道尺度:与原航道一致,航道宽度取 70m,设计水深取 3.7m,设计最低通航水位 0.45m (罗零)。

3)调整方案:现状北港航道轴线 Q1 点向西延伸约 551m,在 Q2 点转向 $25^{\circ}39'38''$ 与论证的桥区通航航线相衔接,依次穿越拟建及已建三座大桥,在 Q3 点转向 $20^{\circ}15'31''$ 穿越一座已建大桥后,与现魁岐排水口施工期临时航线 L1 点相衔接。调整段航道轴线转向点坐标如下:


Q1 $26^{\circ}00'53''.74N$ 、 $119^{\circ}23'34''.06E$;

Q2 $26^{\circ}00'57''.53N$ 、 $119^{\circ}23'14''.70E$;

Q3 $26^{\circ}01'24''.11N$ 、 $119^{\circ}22'36''.92E$;

L1 $26^{\circ}02'02''.36N$ 、 $119^{\circ}22'10''.67E$ 。

附件:航线调整方案平面布置图



资料来源 闽航通(2026)0328 号

3.北海海事局关于北部湾港北海港域铁山西港区石头埠作业区 23 号泊位工程完成通航安全技术参数备案的通告

根据广西广投临港码头有限公司关于北部湾港北海港域铁山西港区石头埠作业区 23 号泊位工程的通航安全技术参数备案资料,现将有关事项通告如下:

1)工程概况

本工程位于北海港铁山港西港区石头埠作业区,地理坐标 $21^{\circ}34'36''.0N$ 、 $109^{\circ}35'12''.0E$ 。工程建设 1 个 20 万吨级散货泊位,设计年通过能力 988 万吨。

2)通航安全技术参数

工程建设 1 个 20 万吨级散货泊位,泊位长度 361.5m,码头面高程 7.5m。码头前沿停泊水域宽度为 100m,设计泥面底高程-18.4m。回旋水域布置在码头前沿,按椭圆型布置,长轴为 687m,短轴为 562m,设计泥面底高程-18.4m。码头配置 3 台桥式抓斗卸船机,轨距 24m,单机额定能力 2500t/h,外伸距 42m,靠泊时港池上空无任何设备设施,卸船作业时最高水位下卸船机净空 38.5m。

3)导助航标志及设施

泊位配套建设助航灯浮 4 座、灯桩 2 座,各航标位置及相关信息如下:

(1)铁山港广临码头南灯桩: $21^{\circ}34'33''.7N$ 、 $109^{\circ}35'16''.8E$,圆柱形红白相间复合材料灯桩,等明暗光(1)白 4 秒;

(2)铁山港广临码头北灯桩: $21^{\circ}34'44''.7N$ 、 $109^{\circ}35'12''.7E$,圆柱形绿白相间复合材料灯桩,等明暗光(1)白 4 秒;

(3)铁山港广临码头 GL1 灯浮: $21^{\circ}34'55''.1N$ 、 $109^{\circ}35'33''.6E$,绿色锥形,望板,单闪光(1)绿 4 秒;

(4)铁山港 28 号灯浮: $21^{\circ}34'14''.2N$ 、 $109^{\circ}35'50''.2E$,绿色锥形,望板,单闪光(1)绿 4 秒;

(5)铁山港 29 号灯浮: $21^{\circ}34'23''.5N$ 、 $109^{\circ}35'37''.2E$,红色,中间一条绿色宽横带罐形,望板,混合联闪光(2+1)红 6 秒;

(6)铁山港 30 号灯浮: $21^{\circ}34'49''.6N$ 、 $109^{\circ}35'15''.1E$,红色罐形,望板,单闪光(1)红 4 秒。

3)注意事项

(1)船舶在靠离码头时,应谨慎驾驶,使用安全航速,靠泊期间应保持足够的富余水深;

(2)船舶进出港时,应保持 AIS、VHF 全天候开启和守听,加强瞭望,提前与过往船舶联系注意避让,并服从北部湾 VTS 中心实施的交通管理。

资料来源 桂航通(2026)0334 号

索引

1.地理区域索引

渤海	大连港	(825)
	锦州港	(827)
	天津港	(828)、(829)
黄海	辽宁沿海	(822)、(823)
	大连港	(824)
	乳山港	(830)
	董家口港区	(831)、(832)
	日照港	(833)
北部湾	涠洲岛西南方	(826)

2.关系图幅索引

[illegible]

改正通告

822. 黄海 辽宁沿海 鸭绿江口至老铁山水道——划定航道及警戒区

加绘 黄海北部第1分道通航制

分隔线,连接:

- (1) $38^{\circ}30'00''.0N$ 、 $121^{\circ}43'03''.9E$
- (2) $38^{\circ}39'30''.0N$ 、 $121^{\circ}45'36''.2E$ (12301南图廓交点)
- (3) $38^{\circ}40'00''.0N$ 、 $121^{\circ}45'44''.3E$ (12001南图廓交点)
- (4) $38^{\circ}41'03''.0N$ 、 $121^{\circ}46'01''.1E$

黄海北部第1分道通航制

东边线,连接:

- (5) $38^{\circ}30'00''.0N$ 、 $121^{\circ}45'10''.8E$
- (6) $38^{\circ}39'30''.0N$ 、 $121^{\circ}47'43''.8E$ (12301南图廓交点)
- (7) $38^{\circ}39'51''.4N$ 、 $121^{\circ}47'49''.6E$

黄海北部第1分道通航制

西边线,连接:

- (8) $38^{\circ}30'00''.0N$ 、 $121^{\circ}40'57''.3E$
- (9) $38^{\circ}39'30''.0N$ 、 $121^{\circ}43'31''.1E$ (12301南图廓交点)
- (10) $38^{\circ}40'00''.0N$ 、 $121^{\circ}43'39''.2E$ (12001南图廓交点)
- (11) $38^{\circ}43'00''.0N$ 、 $121^{\circ}44'27''.8E$ (12003南图廓交点)
- (12) $38^{\circ}44'27''.1N$ 、 $121^{\circ}44'51''.3E$

黄海北部第2分道通航制

分隔线,连接:

- (13) $38^{\circ}30'00''.0N$ 、 $121^{\circ}53'48''.4E$
- (14) $38^{\circ}39'19''.8N$ 、 $121^{\circ}50'07''.1E$

黄海北部第2分道通航制

东边线,连接:

- (15) $38^{\circ}30'00''.0N$ 、 $121^{\circ}55'47''.3E$
- (16) $38^{\circ}39'28''.7N$ 、 $121^{\circ}52'04''.1E$

黄海北部第2分道通航制

西边线,连接:

- (17) $38^{\circ}30'00''.0N$ 、 $121^{\circ}51'47''.9E$
- (18) $38^{\circ}39'30''.0N$ 、 $121^{\circ}48'02''.7E$ (12301南图廓交点)
- (19) $38^{\circ}39'49''.0N$ 、 $121^{\circ}47'55''.2E$

黄海北部第3分道通航制

分隔线,连接:

- (20) $38^{\circ}30'00''.0N$ 、 $122^{\circ}03'37''.3E$
- (21) $38^{\circ}37'03''.7N$ 、 $121^{\circ}58'00''.0E$ (1304东图廓交点)
- (22) $38^{\circ}39'30''.0N$ 、 $121^{\circ}56'03''.6E$ (12301南图廓交点)
- (23) $38^{\circ}40'00''.0N$ 、 $121^{\circ}55'39''.7E$ (12001南图廓交点)
- (24) $38^{\circ}40'54''.6N$ 、 $121^{\circ}54'56''.2E$

黄海北部第3分道通航制

东边线,连接:
(25)38°30'00".0N、122°08'11".0E
(26)38°33'23".1N、122°05'00".0E(12005东图廓交点)
(27)38°39'30".0N、121°59'15".0E(12301南图廓交点)
(28)38°40'00".0N、121°58'46".8E(12001南图廓交点)
(29)38°40'49".7N、121°58'00".0E(1304东图廓交点)
(30)38°42'47".8N、121°56'08".9E

黄海北部第3分道通航制

西边线,连接:
(31)38°30'00".0N、121°59'24".0E
(32)38°32'06".3N、121°58'00".0E(1304东图廓交点)
(33)38°39'30".0N、121°53'05".0E(12301南图廓交点)
(34)38°39'43".4N、121°52'56".1E

黄海北部第4分道通航制

分隔线,连接:
(35)38°44'08".1N、121°56'17".2E
(36)38°42'59".6N、121°58'00".0E(1304东图廓交点)
(37)38°40'00".0N、122°02'29".6E(12001南图廓交点)
(38)38°39'30".0N、122°03'14".7E(12301南图廓交点)
(39)38°38'19".8N、122°05'00".0E(12005东图廓交点)
(40)38°35'00".0N、122°10'00".0E
(41)38°40'00".0N、122°27'51".4E(12001南图廓交点)
(42)38°43'57".6N、122°42'00".0E(12002东图廓交点)
(43)38°52'21".6N、123°12'00".0E(1302东图廓交点)
(44)38°53'28".8N、123°16'00".0E(12001东图廓交点)
(45)38°55'03".3N、123°21'37".7E

黄海北部第4分道通航制

北边线,连接:
(46)38°46'29".0N、121°55'11".5E
(47)38°44'40".7N、121°58'00".0E(1304东图廓交点)
(48)38°40'10".8N、122°05'00".0E(12005东图廓交点)
(49)38°40'00".0N、122°05'16".8E(12001南图廓交点)
(50)38°39'30".0N、122°06'03".5E(12301南图廓交点)
(51)38°36'42".6N、122°10'24".0E
(52)38°40'00".0N、122°22'09".2E(12001南图廓交点)
(53)38°42'13".3N、122°30'05".3E
(54)38°41'53".4N、122°30'46".8E
(55)38°45'01".8N、122°42'00".0E(12002东图廓交点)
(56)38°53'25".4N、123°12'00".0E(1302东图廓交点)

(57)38°54'32".6N、123°16'00".0E(12001 东图廓交点)
(58)38°56'22".4N、123°22'32".5E

黄海北部第4分道通航制
南边线,连接:

(59)同上述(30)
(60)38°41'22".1N、121°57'30".5E
(61)38°41'02".4N、121°58'00".0E(1304 东图廓交点)
(62)38°40'00".0N、121°59'33".4E(12001 南图廓交点)
(63)38°39'30".0N、122°00'18".3E(12301 南图廓交点)
(64)38°36'21".8N、122°05'00".0E(12005 东图廓交点)
(65)38°33'17".4N、122°09'36".0E
(66)38°39'20".3N、122°31'12".5E
(67)38°39'59".2N、122°31'36".1E
(68)38°40'00".0N、122°31'38".8E(12001 南图廓交点)
(69)38°42'53".9N、122°42'00".0E(12002 东图廓交点)
(70)38°51'17".7N、123°12'00".0E(1302 东图廓交点)
(71)38°52'24".8N、123°16'00".0E(12001 东图廓交点)
(72)38°54'02".6N、123°21'49".1E

黄海北部第5分道通航制
分隔线,连接:

(73)38°30'00".0N、123°03'39".0E
(74)38°40'00".0N、123°11'51".3E(12001 南图廓交点)
(75)38°40'10".6N、123°12'00".0E(1302 东图廓交点)
(76)38°45'03".1N、123°16'00".0E(12001 东图廓交点)
(77)38°49'32".0N、123°19'40".7E
(78)38°53'22".6N、123°22'24".7E

黄海北部第5分道通航制
东边线,连接:

(79)38°30'00".0N、123°05'09".7E
(80)38°38'19".9N、123°12'00".0E(1302 东图廓交点)
(81)38°40'00".0N、123°13'22".2E(12001 南图廓交点)
(82)38°43'12".3N、123°16'00".0E(12001 东图廓交点)
(83)38°49'03".1N、123°20'47".9E
(84)38°52'59".7N、123°23'09".0E

黄海北部第5分道通航制
西边线,连接:

(85)38°30'00".0N、123°02'08".1E
(86)38°40'00".0N、123°10'20".4E(12001 南图廓交点)
(87)38°42'01".4N、123°12'00".0E(1302 东图廓交点)

(88)38°46'53".9N、123°16'00".0E(12001东图廓交点)

(89)38°50'01".1N、123°18'33".5E

(90)38°54'00".7N、123°21'50".2E

黄海北部第6分道通航制
分隔线,连接:

(91)38°30'00".0N、123°16'43".0E

(92)38°48'40".7N、123°22'39".7E

(93)38°52'51".1N、123°24'34".1E

黄海北部第6分道通航制
东边线,连接:

(94)38°30'00".0N、123°18'37".2E

(95)38°48'17".8N、123°24'31".8E

(96)38°53'40".6N、123°26'16".1E

黄海北部第6分道通航制
西边线,连接:

(97)38°30'00".0N、123°14'50".4E

(98)同上述(83)

黄海北部第7分道通航制
分隔线,连接:

(99)38°56'33".0N、123°25'29".2E

(100)39°00'00".0N、123°28'37".0E(11001南图廓交点)

(101)39°20'37".2N、123°47'19".7E

黄海北部第7分道通航制
东边线,连接:

(102)38°55'15".1N、123°26'40".8E

(103)39°00'00".0N、123°30'59".3E(11001南图廓交点)

(104)39°19'45".0N、123°48'54".6E

黄海北部第7分道通航制
西边线,连接:

(105)38°56'42".5N、123°23'17".2E

(106)39°00'00".0N、123°26'16".2E(11001南图廓交点)

(107)39°21'28".8N、123°45'44".4E

黄海北部第8分道通航制
分隔线,连接:

(108)39°30'57".8N、123°46'45".6E

(109)39°30'57".8N、123°43'51".4E

(110)39°25'31".9N、123°32'23".0E

黄海北部第8分道通航制
北边线,连接:

(111)39°32'01".1N、123°46'45".7E

(112)39°32'01".1N、123°44'13".8E

(113)39°26'10".0N、123°31'52".7E

黄海北部第8分道通航制

南边线,连接: (114)39°29'54".5N、123°46'45".5E
(115)39°29'54".3N、123°43'29".0E
(116)39°24'53".3N、123°32'53".5E

黄海北部第9分道通航制
分隔线,连接:

(117)39°22'54".7N、123°29'01".9E
(118)39°16'44".4N、123°16'00".0E(12001东图廓交点)
(119)39°15'12".0N、123°12'45".0E
(120)39°12'00".0N、123°00'39".1E(1302北图廓交点)
(121)39°10'30".3N、122°55'00".0E(12201东图廓交点)
(122)39°10'02".8N、122°53'15".8E

黄海北部第9分道通航制
北边线,连接:

(123)39°24'12".7N、123°28'03".8E
(124)39°18'38".0N、123°16'23".4E
(125)39°17'56".1N、123°16'10".2E
(126)39°17'51".4N、123°16'00".0E(12001东图廓交点)
(127)39°16'06".6N、123°12'12".6E
(128)39°12'00".0N、122°56'37".1E(1302北图廓交点)
(129)39°11'34".4N、122°55'00".0E(12201东图廓交点)
(130)39°11'00".4N、122°52'51".1E

黄海北部第9分道通航制
南边线,连接:

(131)39°21'36".7N、123°30'00".0E
(132)39°16'03".0N、123°18'22".6E
(133)39°16'13".4N、123°17'29".5E
(134)39°15'32".2N、123°16'00".0E(12001东图廓交点)
(135)39°14'17".4N、123°13'17".4E
(136)39°12'00".0N、123°04'37".0E(1302北图廓交点)
(137)39°09'27".6N、122°55'00".0E(12201东图廓交点)
(138)39°09'06".5N、122°53'40".0E

黄海北部第10分道通航制
分隔线,连接:

(139)39°08'26".3N、122°47'10".7E
(140)39°07'55".2N、122°45'13".2E
(141)39°07'50".0N、122°45'00".0E(11001西图廓交点)
(142)39°06'54".5N、122°42'38".7E

黄海北部第10分道通航制
北边线,连接:

(143)39°09'22".8N、122°46'46".2E

(144)39°08′54″.8N、122°45′00″.0E(11001 西图廓交点)
(145)39°08′50″.4N、122°44′43″.2E
(146)39°07′46″.8N、122°42′01″.8E

黄海北部第 10 分道通航制

南边线,连接:

(147)39°07′29″.4N、122°47′35″.4E
(148)39°06′59″.4N、122°45′42″.6E
(149)39°06′42″.5N、122°45′00″.0E(11001 西图廓交点)
(150)39°06′01″.2N、122°43′16″.2E

黄海北部第 11 分道通航制

分隔线,连接:

(151)39°03′15″.9N、122°33′26″.7E
(152)38°57′00″.0N、122°17′30″.2E(12201 南图廓交点)
(153)38°53′27″.7N、122°08′30″.0E(12301 东图廓交点)
(154)38°53′00″.0N、122°07′19″.6E(12002 北图廓交点)
(155)38°52′05″.1N、122°05′00″.0E(12005 东图廓交点)
(156)38°49′20″.0N、121°58′00″.0E(1304 东图廓交点)
(157)38°47′45″.7N、121°54′00″.0E(12003 东图廓交点)
(158)38°47′37″.3N、121°53′38″.5E

黄海北部第 11 分道通航制

北边线,连接:

(159)39°04′09″.0N、122°32′51″.0E
(160)38°58′11″.4N、122°17′47″.4E
(161)38°58′24″.7N、122°16′54″.8E
(162)38°57′00″.0N、122°13′17″.9E(12201 南图廓交点)
(163)38°55′07″.6N、122°08′30″.0E(12301 东图廓交点)
(164)38°53′45″.5N、122°05′00″.0E(12005 东图廓交点)
(165)38°53′00″.0N、122°03′03″.5E(12002 北图廓交点)
(166)38°51′01″.5N、121°58′00″.0E(1304 东图廓交点)
(167)38°49′27″.7N、121°54′00″.0E(12003 东图廓交点)
(168)38°48′18″.6N、121°51′03″.0E

黄海北部第 11 分道通航制

南边线,连接:

(169)39°02′22″.8N、122°34′02″.4E
(170)38°57′00″.0N、122°20′26″.0E(12201 南图廓交点)
(171)38°56′22″.1N、122°18′50″.1E
(172)38°55′40″.6N、122°18′31″.1E
(173)38°53′00″.0N、122°11′39″.9E(12002 北图廓交点)
(174)38°51′45″.9N、122°08′30″.0E(12301 东图廓交点)

(175)38°50'23".9N、122°05'00".0E(12005 东图廓交点)
 (176)38°47'39".9N、121°58'00".0E(1304 东图廓交点)
 (177)38°46'32".7N、121°55'07".9E

黄海北部1号警戒区边线,
 半径4.5M,中心点: (178)38°43'49".48N、121°50'33".0E
 弧线,连接: (179)38°39'03".0N、121°48'55".9E(12301 南图廓交点)
 (180)38°39'03".0N、121°52'10".1E(12301 南图廓交点)
 弧线,连接: (181)38°40'00".0N、121°47'30".5E(12001 南图廓交点)
 (182)38°40'00".0N、121°53'35".5E(12001 南图廓交点)
 弧线,连接: (183)38°43'00".0N、121°44'53".8E(12003 南图廓交点)
 (184)38°47'25".6N、121°54'00".0E(12003 东图廓交点)

黄海北部2号警戒区边线,
 半径2M,中心点: (185)38°54'49".8N、123°24'10".4E

黄海北部3号警戒区边线,
 连接: (186)同上述(123)
 (187)同上述(131)
 (188)39°23'54".9N、123°31'07".8E
 (189)同上述(116)
 (190)同上述(113)
 (191)同上述(123)

黄海北部4号警戒区边线,
 连接: (192)同上述(143)
 (193)39°09'30".0N、122°47'13".1E(12215 南图廓交点)
 (194)39°09'58".6N、122°49'00".0E(12215 东图廓交点)
 (195)同上述(130)
 (196)同上述(122)
 (197)同上述(138)
 (198)同上述(147)
 (199)同上述(192)

黄海北部5号警戒区边线,
 连接: (200)同上述(159)
 (201)同上述(169)
 (202)同上述(150)
 (203)同上述(146)
 (204)同上述(200)

注： 1) 黄海北部第1分道通航制北上船舶通航分道为分隔线与分道通航制东边界线之间的水域,宽度为1.6M,长度约为11.5M,主交通流向为012°。
黄海北部第1分道通航制南下船舶通航分道为分隔线与分道通航制西边界线之间的水域,宽度为1.6M,长度约为11.5M,主交通流向为192°。

2) 黄海北部第2分道通航制北上船舶通航分道为分隔线与分道通航制东边界线之间的水域,宽度为1.5M,长度约为9.8M,主交通流向为343°。
黄海北部第2分道通航制南下船舶通航分道为分隔线与分道通航制西边界线之间的水域,宽度为1.5M,长度约为9.8M,主交通流向为163°。

3) 黄海北部第3分道通航制北上船舶通航分道为分隔线与分道通航制东边界线之间的水域,宽度为2.8/1.5M,长度约为12.8M,主交通流向为328°。
黄海北部第3分道通航制南下船舶通航分道为分隔线与分道通航制西边界线之间的水域,宽度为1.5/2.8M,长度约为12.8M,主交通流向为148°。

4) 黄海北部第4分道通航制东行船舶通航分道为分隔线与分道通航制南边界线之间的水域,宽度为1.5/1.0M,长度约为72.8M,主交通流向为130°转070°。
黄海北部第4分道通航制西行船舶通航分道为分隔线与分道通航制北边界线之间的水域,宽度为1.0/1.5M,长度约为72.8M,主交通流向为250°转310°。

5) 黄海北部第5分道通航制北上船舶通航分道为分隔线与分道通航制东边界线之间的水域,宽度为1.0/0.7M,长度约为27.5M,主交通流向为033°转029°。
黄海北部第5分道通航制南下船舶通航分道为分隔线与分道通航制西边界线之间的水域,宽度为0.7/1.0M,长度约为27.5M,主交通流向为209°转213°。

6) 黄海北部第6分道通航制北上船舶通航分道为分隔线与分道通航制东边界线之间的水域,宽度为1.5/1.0M,长度约为23.5M,主交通流向为014°转019°。
黄海北部第6分道通航制南下船舶通航分道为分隔线与分道通航制西边界线之间的水域,宽度为1.0/1.5M,长度约为23.5M,主交通流向为199°转194°。

7) 黄海北部第7分道通航制北上船舶通航分道为分隔线与分道通航制东边界线之间的水域,宽度为1.5M,长度约为29.4M,主交通流向为035°。
黄海北部第7分道通航制南下船舶通航分道为分隔线与分道通航制西边界线之间的水域,宽度为1.5M,长度约为29.4M,主交通流向为215°。

8) 黄海北部第8分道通航制东行船舶通航分道为分隔线与分道通航制南边界线之间的水域,宽度为0.75/1.05M,长度约为12.6M,主交通流向为058°转090°。
黄海北部第8分道通航制西行船舶通航分道为分隔线与分道通航制北边界线之间的水域,宽度为1.05/0.75M,长度约为12.6M,主交通流向为270°转238°。

9) 黄海北部第9分道通航制东行船舶通航分道为分隔线与分道通航制南边界线之间的水域,宽度为1.0/1.5M,长度约为30.7M,主交通流向为071°转058°。
黄海北部第9分道通航制西行船舶通航分道为分隔线与分道通航制北边界线之间的水域,宽度为1.5/1.0M,长度约为30.7M,主交通流向为289°转269°。

的水域,宽度为1.5/1.0M,长度约为30.7M,主交通流向为238°转251°。

10)黄海北部第10分道通航制东行船舶通航分道为分隔线与分道通航制南边界线之间的水域,宽度为1.0M,长度约为3.9M,主交通流向为063°转071°。

黄海北部第10分道通航制西行船舶通航分道为分隔线与分道通航制北边界线之间的水域,宽度为1.0M,长度约为3.9M,主交通流向为251°转243°。

11)黄海北部第11分道通航制东行船舶通航分道为分隔线与分道通航制南边界线之间的水域,宽度为1.5/1.0M,长度约为34.5M,主交通流向为063°。

黄海北部第11分道通航制西行船舶通航分道为分隔线与分道通航制北边界线之间的水域,宽度为1.0/1.5M,长度约为34.5M,主交通流向为243°。

12)本定线制自2026年8月15日起实施。

图号 11001(100、101;103、104;106、107;108~110;111~113;114~116;117、119、122;123~125、127、130;131~133、135、138;139~141;143、144;147~149;186~191;192、195~199)[2026-612]

12001(3、4;10、12;23、24;28、30;31、34;35、37;41、45;46、49;52~54、58;59、60、62;68、71;74、76;81、82;86、88;118、119、122;126、127、130;134、135、138;139、140、142;143、145、146;147、148、150;151、158;159~161、168;169、171、172、177;178、181、181;186~191;192、195~199;200~204)[2026-323]

12002(1、4;5、7;8、12;13、14;15、16;17、19;20、24;25、30;31、34;35、40、42;46、51、53~55;59、60、65~67、69;154、158;165、168;173、177;178)[2026-677]

12003(11、12;157、158;167、168;178、183、184)[2026-677]

12005(1、4;5、7;8、12;13、14;15、16;17、19;20、24;26、30;31、34;35、39;46、48;59、60、64;155、158;164、168;175、177;178)[2026-677]

12201(121、122;129、130;137、138;139、140、142;143、145、146;147、148、150;151、152;159~162;169、170;192、195~199;200~204)[2026-323]

12215(193、194)[2026-323]

12301(2、4;6、7;9、12;18、19;22、24;27、30;33、34;35、38;46、50;59、60、63;153、158;163、168;174、177;178~180)[2025-1111]

1301(1、4;5、7;8、12;13、14;15、16;17、19;20、24;25、30;31、34;35、40、45;46、51、53、54、58;59、60、65~67、72;73、77、78;79、83、84;85、89、90;91~93;94~96;97、98;99、101;102、104;105、107;108~110;111~113;114~116;117、119、122;123~125、127、130;131~133、135、138;139、140、142;143、145、146;147、148、150;151、158;159~161、168;169、171、172、177;178;185;192、195~199;200~204)[2026-677]

1302(1、4;5、7;8、12;13、14;15、16;17、19;20、24;25、30;31、34;35、40、45;46、51、53、54、56;59、60、65~67、70;73、75;79、80;85、87;120、122;128、130;136、138;139、140、142;143、145、146;147、148、150;151、158;159~161、168;169、171、172、177;

178;192、195~199;200~204)[2026-677]

1304(1、4;5、7;8、12;13、14;15、16;17、19;21、24;29、30;32、34;35、36;46、47;
59~61;156、158;166、168;176、177;178)[2026-677]

资料来源 中华人民共和国海事局(2026)007号

823.黄海 辽宁沿海 大连港及附近——航道及警戒区变更

加绘 大连港大三山水道分道通航

制分隔线,连接: (1)38°55′03″.0N、121°46′12″.0E

(2)38°57′00″.0N、121°46′12″.0E

大连港大三山水道分道通航

制分隔带边线,连接: (3)38°51′00″.0N、121°46′00″.5E

(4)38°53′00″.0N、121°46′00″.5E(12002北图廓交点)

(5)38°53′34″.0N、121°46′00″.5E(12312南图廓交点)

(6)38°54′27″.0N、121°46′00″.5E

(7)38°54′27″.0N、121°46′21″.4E

(8)38°53′34″.0N、121°46′21″.4E(12312南图廓交点)

(9)38°53′00″.0N、121°46′21″.4E(12002北图廓交点)

(10)38°51′00″.0N、121°46′21″.4E

(11)同上述(3)

大连港大三山水道分道通航

制东边线,连接: (12)38°51′00″.0N、121°48′30″.0E

(13)38°53′00″.0N、121°48′12″.4E(12002北图廓交点)

(14)38°53′34″.0N、121°48′07″.4E(12312南图廓交点)

(15)38°54′24″.0N、121°48′00″.0E

大连港大三山水道分道通航

制西边线,连接: (16)38°51′00″.0N、121°43′00″.0E

(17)38°52′57″.0N、121°44′00″.0E

(18)38°53′00″.0N、121°44′00″.0E(12002北图廓交点)

(19)38°53′34″.0N、121°44′00″.0E(12312南图廓交点)

(20)38°54′24″.0N、121°44′00″.0E

大连港大三山水道警戒区边

线,半径0.6M,北侧半圆形水

域,中心点: (21)38°54′27″.0N、121°46′12″.0E

注: 删除上述位置附近的原分道通航制航道和警戒区边线及注记。

1)大连港大三山水道分道通航制北上船舶通航分道为分隔线(带)与分道通航制东

边界线之间的水域,宽度为1.68/1.29M,长度为3.4M,主交通流向为000°。

大连港大三山水道分道通航制南下船舶通航分道为分隔线(带)与分道通航制西边界线之间的水域,宽度为1.57/2.36M,长度为3.4M,主交通流向为180°。

2)本定线制自2026年8月15日起实施。

图号 12001(1、2;3、6、7、10、11;12、15;16、17、20;21)[2026-822]

12002(3、4;9~11;12、13;16~18)[2026-822]

12003(1、2;3、6、7、10、11;12、15;16、17、20;21)[2026-822]

12005(1、2;3、6、7、10、11;12、15;16、17、20;21)[2026-822]

12301(1、2;3、6、7、10、11;12、15;16、17、20;21)[2026-822]

12312(5~8;14、15;19、20;21)[2025-572]

1301(1、2;12、15;16、17、20;21)[2026-822]

1302(1、2;3、6、7、10、11;12、15;16、17、20;21)[2026-822]

1304(1、2;12、15;16、17、20;21)[2026-822]

资料来源 中华人民共和国海事局(2026)007号

824.黄海 大连港 大孤山湾——航标变更

变更 由:(DY2)  闪红4s (1)38°58'02".6N、121°49'12".1E
至:(DY2)  甚快(6)+长闪10s (2)38°58'05".6N、121°49'20".8E
加绘 ★  等明暗6s11m7M (3)38°58'12".6N、121°49'09".8E

图号 12312[2026-823] 12333[2025-1111] 12335[2023-]

助航标志表 CNP81/2025~2026[1340948][1340960.02]

资料来源 北海航保标通字(2026)017号

825.渤海 大连港 太平湾港区——设置航标

加绘 (泊位1)  快绿 (1)39°58'56".2N、121°46'55".7E
(2)  甚快(9)10s (2)39°58'51".6N、121°47'51".5E
★  等明暗红4s10m5M (3)39°58'48".3N、121°47'47".6E
★  等明暗绿4s10m5M (4)39°58'44".0N、121°47'26".4E

图号 12382(1、2、4)[2025-814] 12383[2024-]

助航标志表 CNP81/2025~2026[1342245.0101][1342245.0102][1342245.0201]
[1342245.0301]

资料来源 北海航保标通字(2026)018号

826.北部湾 涠洲岛西南方——敷设海底管线

加绘 油、气管道及注记“混输管道”，

- 连接: (1)20°54'35".9N、108°51'52".5E
(2)20°53'00".0N、108°52'39".5E(04002北图廓交点)
(3)20°50'15".5N、108°54'00".2E
- 海底电缆,连接: (4)20°52'24".0N、108°53'59".9E
(5)20°50'20".9N、108°54'16".9E
(6)20°49'20".0N、108°54'09".6E(92001南图廓交点)
(7)20°49'13".7N、108°54'08".8E
- 海底电缆,连接: (8)20°48'57".7N、108°53'56".7E
(9)20°59'31".3N、109°02'24".0E(91102西图廓交点)
(10)21°01'01".1N、109°03'35".9E
(11)21°01'22".2N、109°03'48".7E
(12)21°02'26".6N、109°04'06".2E
(13)21°02'34".2N、109°04'09".1E
(14)21°02'40".9N、109°04'14".0E
(15)21°02'42".0N、109°04'17".2E
(16)21°02'45".9N、109°05'00".5E
- 油管道及注记“油”,连接: (17)21°02'05".4N、109°04'02".0E
(18)21°02'10".4N、109°04'03".6E
(19)21°02'16".6N、109°04'06".6E
(20)21°02'21".9N、109°04'10".0E
(21)21°02'26".5N、109°04'13".9E
(22)21°02'29".8N、109°04'17".6E
(23)21°02'34".5N、109°04'24".0E
(24)21°02'37".4N、109°04'29".5E
(25)21°02'40".8N、109°04'39".8E
(26)21°02'43".2N、109°05'00".2E

图号 91102(9~16;17~26)[2026-738] 92001(1、3;4~6)[2026-796]
04002(2、3;4、5、7)[2026-739]

资料来源 航海通告 2026-(23)-618

临时通告

827.渤海 锦州港——航道工程(临)

时间 2026年6月1日—10月31日

范围 连接:

- (1)40°47'32".8N、121°01'06".2E
- (2)40°47'30".7N、121°01'06".0E
- (3)40°47'29".4N、121°01'03".9E
- (4)40°47'11".2N、121°01'03".6E
- (5)40°47'10".7N、121°02'30".1E
- (6)40°47'08".3N、121°02'45".3E
- (7)40°47'05".0N、121°02'53".6E
- (8)40°47'01".0N、121°03'01".5E
- (9)40°46'49".7N、121°03'12".5E
- (10)40°46'49".4N、121°03'13".0E
- (11)40°46'50".8N、121°03'15".1E
- (12)40°47'20".3N、121°02'56".8E
- (13)40°47'21".0N、121°02'00".5E
- (14)40°47'23".3N、121°01'56".4E
- (15)40°47'32".4N、121°01'44".8E
- (16)40°47'32".5N、121°01'41".2E
- (17)同上述(1)

图号 14101

资料来源 辽航通(2026)0244号

828.渤海 天津港——泊位工程(临)

时间 2026年6月5日—12月31日,昼夜

范围 连接:

- (1)38°58'20".4N、117°46'16".8E
- (2)38°58'16".2N、117°46'40".2E
- (3)38°58'07".8N、117°46'37".8E
- (4)38°58'12".0N、117°46'14".4E
- (5)同上述(1)

图号 23114

资料来源 津航通(2026)0071号

829.渤海 天津港——工程施工(临)

时间 2026年6月1日—12月31日

范围 连接: (1)38°42'05".0N、117°41'05".0E
(2)38°42'04".7N、117°42'05".2E
(3)38°42'03".7N、117°42'05".3E
(4)38°42'04".4N、117°41'05".2E
(5)同上述(1)

注: 守听VHF08、16频道。无关船舶禁止驶入安全作业区。

图号 23136

资料来源 津航通(2026)0066号

830.黄海 乳山港 乳山口——工程施工(临)

时间 2026年6月2日—12月31日

范围 连接: (1)36°45'17".5N、121°26'47".0E
(2)36°45'30".9N、121°27'21".0E
(3)36°45'10".7N、121°27'21".0E
(4)36°45'10".7N、121°26'47".0E
(5)同上述(1)

注: 无关船舶禁止驶入安全作业区。

图号 35166

资料来源 鲁航通(2026)0562号

831.黄海 董家口港区 陈家贡湾——码头工程(临)

时间 2026年5月29日—2027年10月30日

范围 区域一,连接: (1)35°37'50".4N、119°48'53".4E
(2)35°37'50".4N、119°49'06".0E
(3)35°37'50".2N、119°49'06".8E
(4)35°37'49".6N、119°49'07".1E
(5)35°37'20".4N、119°49'07".2E
(6)35°37'20".4N、119°49'07".5E
(7)35°36'49".0N、119°49'07".5E
(8)35°36'48".3N、119°49'07".4E
(9)35°36'47".8N、119°49'06".9E
(10)35°36'47".6N、119°49'06".2E
(11)35°36'47".6N、119°49'01".7E

(12)35°36'36".4N、119°49'01".8E
 (13)35°36'35".6N、119°49'01".4E
 (14)35°36'35".2N、119°49'00".8E
 (15)35°36'35".0N、119°49'00".0E
 (16)35°36'35".0N、119°48'41".6E
 (17)35°36'33".2N、119°48'41".6E
 (18)35°36'33".2N、119°48'39".9E
 (19)35°36'33".2N、119°48'34".4E
 (20)35°37'09".4N、119°48'34".3E
 (21)35°37'09".4N、119°48'34".9E
 (22)35°37'09".9N、119°48'34".9E
 (23)35°37'10".0N、119°48'49".7E
 (24)35°37'10".1N、119°48'53".2E
 (25)35°37'10".1N、119°48'53".7E
 (26)35°37'10".4N、119°48'54".1E
 (27)35°37'10".7N、119°48'54".3E
 (28)35°37'11".0N、119°48'54".4E
 (29)35°37'12".0N、119°48'54".4E
 (30)35°37'12".5N、119°48'54".3E
 (31)35°37'19".5N、119°48'54".2E
 (32)35°37'29".2N、119°48'54".2E
 (33)35°37'39".0N、119°48'54".1E
 (34)35°37'48".6N、119°48'54".4E
 (35)35°37'49".1N、119°48'54".4E
 (36)35°37'49".7N、119°48'54".4E
 (37)35°37'50".2N、119°48'53".9E
 (38)同上述(1)
 (39)35°37'11".0N、119°48'29".6E
 (40)35°37'11".0N、119°48'31".8E
 (41)35°37'11".0N、119°48'34".3E
 (42)35°37'09".4N、119°48'34".3E
 (43)35°36'33".2N、119°48'34".4E
 (44)35°36'28".4N、119°48'34".4E
 (45)35°36'28".4N、119°48'22".2E
 (46)35°36'37".1N、119°48'23".8E

区域二,连接:

- (47)35°36'46".9N、119°48'16".0E
- (48)35°36'46".9N、119°48'29".6E
- (49)同上述(39)

注： 无关船舶禁止驶入安全作业区。

图号 36145

资料来源 鲁航通(2026)0577号

832. 黄海 董家口港区 陈家贡湾——码头工程(临)

时间 2026年5月29日—2027年9月30日

范围 区域一,连接:

- (1)35°37'49".8N、119°47'25".0E
- (2)35°37'49".8N、119°47'33".5E
- (3)35°37'49".2N、119°47'33".4E
- (4)35°37'49".2N、119°47'28".4E
- (5)35°37'49".2N、119°47'28".4E
- (6)35°37'49".0N、119°47'27".9E
- (7)35°37'48".5N、119°47'27".2E
- (8)35°37'48".2N、119°47'27".2E
- (9)35°37'48".1N、119°47'24".4E
- (10)35°37'49".0N、119°47'24".0E
- (11)35°37'49".3N、119°47'24".0E
- (12)同上述(1)

区域二,连接:

- (13)35°37'49".8N、119°47'36".9E
- (14)35°37'49".8N、119°47'56".8E
- (15)35°37'48".2N、119°47'56".8E
- (16)35°37'48".2N、119°47'34".6E
- (17)35°37'49".2N、119°47'34".6E
- (18)35°37'49".2N、119°47'33".5E
- (19)35°37'49".4N、119°47'34".5E
- (20)35°37'49".1N、119°47'36".4E
- (21)35°37'49".4N、119°47'36".8E
- (22)同上述(13)

区域三,连接:

- (23)35°37'50".2N、119°47'56".8E
- (24)35°37'50".2N、119°47'57".3E
- (25)35°37'50".2N、119°48'11".1E
- (26)35°37'50".3N、119°48'22".3E

(27)35°37'50".3N、119°48'24".8E
(28)35°37'50".3N、119°48'25".3E
(29)35°37'50".5N、119°48'37".1E
(30)35°37'50".4N、119°48'49".4E
(31)35°37'50".6N、119°48'52".5E
(32)35°37'50".5N、119°48'53".2E
(33)35°37'50".2N、119°48'53".9E
(34)35°37'49".7N、119°48'54".4E
(35)35°37'49".1N、119°48'54".4E
(36)35°37'48".6N、119°48'54".4E
(37)35°37'39".0N、119°48'54".1E
(38)35°37'29".3N、119°48'54".2E
(39)35°37'19".5N、119°48'54".2E
(40)35°37'12".5N、119°48'54".3E
(41)35°37'12".0N、119°48'54".4E
(42)35°37'11".0N、119°48'54".4E
(43)35°37'10".7N、119°48'54".3E
(44)35°37'10".4N、119°48'54".1E
(45)35°37'10".1N、119°48'53".7E
(46)35°37'10".1N、119°48'53".2E
(47)35°37'10".0N、119°48'49".7E
(48)35°37'09".9N、119°48'34".9E
(49)35°37'09".4N、119°48'34".9E
(50)35°37'09".4N、119°48'34".3E
(51)35°37'11".0N、119°48'34".3E
(52)35°37'35".3N、119°48'34".3E
(53)35°37'35".2N、119°47'57".7E
(54)35°37'37".9N、119°47'57".7E
(55)35°37'37".9N、119°47'57".3E
(56)35°37'38".1N、119°47'57".0E
(57)35°37'38".4N、119°47'56".8E
(58)35°37'38".6N、119°47'56".8E
(59)35°37'42".3N、119°47'56".8E
(60)35°37'48".2N、119°47'56".8E
(61)35°37'49".8N、119°47'56".8E

(62)同上述(23)

注： 无关船舶禁止驶入安全作业区。

图号 36145

资料来源 鲁航通(2026)0578号

833. 黄海 日照港 石臼港区——工程施工(临)

时间 2026年6月6日—2027年10月20日

范围 区域一,连接:

(1)35°18'37".2N、119°32'16".2E

(2)35°18'37".2N、119°31'46".8E

(3)35°19'37".2N、119°31'46".8E

(4)35°19'37".2N、119°32'16".2E

(5)同上述(1)

区域二,连接:

(6)35°19'37".2N、119°31'43".8E

(7)35°19'55".8N、119°31'43".8E

(8)35°19'55".8N、119°31'49".2E

(9)35°19'37".2N、119°32'01".8E

(10)同上述(6)

区域三,连接:

(11)35°19'37".8N、119°32'22".2E

(12)35°19'37".8N、119°31'46".8E

(13)35°18'31".8N、119°31'46".8E

(14)35°18'31".8N、119°32'22".2E

(15)同上述(11)

区域四,连接:

(16)35°19'57".0N、119°31'54".0E

(17)35°19'57".0N、119°31'43".8E

(18)35°19'37".8N、119°31'43".8E

(19)35°19'37".8N、119°32'06".0E

(20)同上述(16)

注： 守听VHF14、16频道。

图号 37112 37113

资料来源 鲁航通(2026)0582号

航标表改正 (2026年29期)

北方海区航标表 CNP81/2025~2026

编号 No	名称 Name	位置 Position	灯质 Characteristic	灯高 Height	射程 Range	构造 Structure	附记 Remarks
1340948	大孤山西港区 14 通用泊位 北灯桩 Dagushan Western Harbour No 14 General Berth N	38-58.21N 121-49.16E	等明暗白 6 秒	11.3	7	白色金属结构 柱形立标;7.0	
1340960.02 (1086.694)	大连港 DY2 灯浮 Daliangang DY 2	删除					
1340960.02 (1086.694)	大连港 DY2 灯浮 Daliangang DY 2	38-58.09N 121-49.35E	甚快(6)+长 闪白 10 秒			黄黑相间横条 纹金属结构标 柱形,顶标为 黑色顶点朝下 双锥体	南方位标
1342245.0101	太平湾 301 泊位 1 灯浮 Taipingwan No 301 Berth No 1	39-58.94N 121-46.93E	快闪绿			绿色金属结构 标柱形,顶标 为绿色尖向上 锥形	右侧标
1342245.0102	太平湾 301 泊位 2 灯浮 Taipingwan No 301 Berth No 2	39-58.86N 121-47.86E	甚快(9)白 10 秒			黄黑黄横条纹 标柱形,顶标 为黑色顶点相 对双锥体	西方位标
1342245.0201	太平湾 301 泊位东灯桩 Taipingwan No 301 Berth E	39-58.80N 121-47.79E	等明暗红 4 秒	10.2	5	红白相间横条 纹柱形立标; 8.0	
1342245.0301	太平湾 302 泊位西灯桩 Taipingwan No 302 Berth W	39-58.73N 121-47.44E	等明暗绿 4 秒	10.2	5	绿白相间横条 纹柱形立标; 8.0	

海区情况报告表

报告者单位及姓名

通信地址及联系电话.....

报告题目.....

地理区域.....

位置或范围(概位请注明).....

.....

关系图号及图名

内容详述:

建议和要求.....

.....

.....

报告者签名:

单位盖章:

年 月 日

《海区情况报告表》使用说明

1.报告内容

(1)暗礁、浅滩、沉船等碍航物的发现及其位置、范围、深度等变化情况。

(2)漂浮物体(如浮标、系船浮筒、大面积渔栅、未沉遇难船舶等)、异常磁区、变色海水、浪花等的发现和变化情况。

(3)各类航行设施的增设和变化情况。

(4)与船舶航行、系泊有关的港湾设施(如阻浪堤、海底电缆、架空电缆、码头、系船浮筒等)的设置和变动情况。

(5)航道、锚地界线和航线等变动情况。

(6)图上内容与实际不符等情况。

2.填写要求

(1)测定的位置或范围应注明所使用的测量仪器、测量方法和测量时间,并注明点位坐标的坐标系(2000国家大地坐标系、WGS-84坐标系)。

(2)所报的位置,如果采用方位距离表示,应注明起算点的位置;如果是从海图上量取的,应注明所用图的图号(或图名)、版次和出版机关。

(3)测定的障碍物、浅水深等应注明所使用的测量工具、测量方法和测量时间,并注明深度的起算面、是否经潮汐改算。

(4)航标的高程应注明其起算面,灯高应注明是灯顶高度还是灯光中心高度。

(5)报告表应有报告者签名并加盖单位印章。

3.备注

(1)报告者提供的资料经核实并在《改正通告》中刊登后,我们将对报告者给予一定的奖励。

(2)报告请寄:上海市杨浦区共青路82弄7号 交通运输部东海航海保障中心上海海图中心。

为了使中华人民共和国海事局出版的中国沿海港口航道图能够根据海区航行要素的变化得到及时、准确地补充和改正,保持中国沿海港口航道图航行要素的现势性,以保障船舶航行安全,请各有关部门和用图单位配合做好《改正通告》信息资料的收集工作,及时向我局提供与航行有关的海区变化信息以及使用中国沿海港口航道图时发现的图上内容与实际不符的情况。沿海各海事局发布的航行通告、航行警告、航标动态等信息应按所在海区分别及时抄送北海、东海、南海航海保障中心海事测绘处。

北海航海保障中心海事测绘处

地 址: 天津市河西区洞庭路31号
E-mail: hcdd@tjmsa.gov.cn 电 话: 022-58873985
传 真: 022-58873988 邮 编: 300222

东海航海保障中心上海海图中心

地 址: 上海市杨浦区共青路82弄7号
E-mail: gztg@shchart.cn 电 话: 021-65806561、65806386
传 真: 021-65697997 邮 编: 200090

南海航海保障中心海事测绘处

地 址: 广州市海珠区滨江西路40号
E-mail: chc_nhh@gdmsa.gov.cn 电 话: 020-89320335
传 真: 020-89320336 邮 编: 510235

中国海事航海图书资料发行网站

网 址: www.chart.msa.gov.cn

中国海事航海图书资料发行服务

纸质航海图书资料	电子海图
E-mail: chart@shchart.cn	E-mail: enc@shchart.cn
电 话: 021-65806386	电 话: 021-65806382