



中华人民共和国海事局

中国沿海港口航道图

改正通告

第 33 期(总第 1297 期)

项 数(920-950)

2026 年 8 月 17 日

说 明

一、本通告刊登的中国沿海海区航行要素变化信息以及海上施工作业信息,主要用以改正中华人民共和国海事局出版的中国沿海港口航道图,并为广大航海用户提供有关航行安全的服务信息。

二、本通告所刊登的信息,主要来源于海事管理部门发布的航行通告、航行警告、航标动态以及海事测绘成果,航运、航道、海洋、港务、渔政等部门正式发布或提供的相关信息作为其补充来源。

三、本通告所刊登的信息内容包括航行公告、改正通告、临时通告三类:

(一)航行公告的信息内容包括航行规章、航法的实施、废除、变更信息,航海图书的出版、改版、作废信息以及海事管理部门发布的有关通航安全的通告类信息,其不涉及沿海港口航道图的改正,主要为航海用户提供航海信息服务。

(二)改正通告的信息内容用以改正其所列关系图幅的图上航行要素,关系图幅的图号后小括号内的数字表示该图只改正本项内容中的某几个小项,图号后中括号内的数字表示涉及该图前一次改正的通告的年份和项号。

(三)临时通告的信息内容包括航行要素的临时性设置、撤销、变更、划定等信息和海上施工作业信息,其一般不改正所涉及的沿海港口航道图,列出关系图幅的图号,主要为航海用户获取相关航行安全信息提供方便。

四、本通告所标注的位置坐标采用 2000 国家大地坐标系,其航海用途等同于 WGS-84 世界大地坐标系;深度基准采用理论最低潮面;高程采用 1985 国家高程基准;方位采用真方位,其中航标导航线和光弧的方位系指海上视航标的真方位;灯塔和灯桩的灯光中心高度以平均大潮高潮面为基准。

五、本通告自 2023 年 8 月 1 日起,通告中使用的图式符号参照 GB 12319—2022《中国海图图式》。

六、本通告所使用的计量单位为国际标准计量单位,并用符号和英文字母代替汉字:度($^{\circ}$)、分(')、秒(")、海里(M)、千米(km)、米(m)。

目 录

航行公告	1
索 引	8
改正通告	11
临时通告	27
航标表改正	33
海区情况报告表	37
《海区情况报告表》使用说明	38

航行公告

一、出版物信息

1.新版港口航道图

序号	图号	图名	比例尺	出版日期	备注
1	23136	天津港大港港池	1:15 000	2026年7月第15版	自2026年31期开始查改通告
2	44121	长江口深水航道(一)	1:25 000	2026年7月第58版	自2026年30期开始查改通告
3	44122	长江口深水航道(二)	1:25 000	2026年7月第58版	自2026年30期开始查改通告
4	44123	长江口深水航道(三)	1:25 000	2026年7月第58版	自2026年30期开始查改通告
5	44124	江亚至圆圆沙	1:25 000	2026年7月第58版	自2026年31期开始查改通告
6	44125	圆圆沙至吴淞口	1:25 000	2026年7月第58版	自2026年31期开始查改通告
7	44126	吴淞口至浏河口	1:25 000	2026年7月第58版	自2026年29期开始查改通告
8	44127	南槽航道(一)	1:25 000	2026年7月第58版	自2026年31期开始查改通告
9	44128	南槽航道(二)	1:25 000	2026年7月第58版	自2026年31期开始查改通告
10	44129	南槽航道(三)	1:25 000	2026年7月第58版	自2026年31期开始查改通告
11	81206	榕江水道(一)	1:15 000	2026年8月第4版	自2026年31期开始查改通告

2.作废港口航道图

序号	图号	图名	比例尺	出版日期	备注
1	23136	天津港大港港池	1:15 000	2025年12月第14版	
2	44121	长江口深水航道(一)	1:25 000	2026年5月第57版	
3	44122	长江口深水航道(二)	1:25 000	2026年5月第57版	
4	44123	长江口深水航道(三)	1:25 000	2026年5月第57版	
5	44124	江亚至圆圆沙	1:25 000	2026年5月第57版	
6	44125	圆圆沙至吴淞口	1:25 000	2026年5月第57版	

序号	图号	图名	比例尺	出版日期	备注
7	44126	吴淞口至浏河口	1:25 000	2026年5月第57版	
8	44127	南槽航道(一)	1:25 000	2026年5月第57版	
9	44128	南槽航道(二)	1:25 000	2026年5月第57版	
10	44129	南槽航道(三)	1:25 000	2026年5月第57版	
11	81206	榕江水道(一)	1:15 000	2023年11月第3版	

二、通航信息

1.关于公布日照港内船舶推荐航法的通告

为了保障船舶在日照港内航行安全、高效、畅通,规范船舶港内交通秩序,依据《中华人民共和国海上交通安全法》《日照市海上交通安全条例》等法律法规,现将日照港石臼、岚山港区港内船舶推荐航法、船舶警戒区及航行要求通告如下。

一、推荐航法信息

1)船舶进出石臼港区主航道推荐航法

推荐航行水域范围为以下六点连线围成水域:

- (1)35°19'08"N、119°37'05"E
- (2)35°18'32"N、119°39'12"E
- (3)35°14'13"N、119°49'45"E
- (4)35°13'02"N、119°48'54"E
- (5)35°17'26"N、119°38'18"E
- (6)35°18'32"N、119°36'41"E

船舶进出石臼港区主航道推荐航法主要是为船舶进出日照港石臼港区主航道、日照港-青岛港(外航路)提供航线设计参考,全长 11.4M,宽 0.65~1.35M,参考航向 117°~297°,水深 17.1~21.3m。

2)石臼港区船舶警戒区

石臼港区船舶警戒区为 35°11'03"N、119°47'20"E;35°11'03"N、119°54'23"E;35°15'46"N、119°54'23"E;35°15'46"N、119°47'20"E 四点连线围成的区域。

3)船舶进出岚山港区南作业区主航道推荐航法

推荐航行水域范围为以下八点连线围成水域:

- (1)35°03'03"N、119°34'02"E
- (2)35°03'38"N、119°35'31"E
- (3)35°03'30"N、119°40'10"E
- (4)35°02'40"N、119°42'30"E

(5)35°01'35"N、119°42'30"E

(6)35°02'45"N、119°40'07"E

(7)35°02'51"N、119°35'29"E

(8)35°02'48"N、119°35'12"E

船舶进出岚山港区南作业区主航道推荐航法主要是为船舶进出岚山港区南作业区主航道、岚山港区南作业区-成山角(青岛港外)航路提供航线设计参考,根据参考航向变化分为三个航段,全长 6.75M,宽 0.8~1.08M,三个航段参考航向分别为 065°~245°、090°~270°、117°~297°,水深 17.0~21.3m。目前,岚山港区南作业区-成山角(青岛港外)航路起点端部附近水域尚存部分定制网具,各船舶在航行期间需特别注意。

4)岚山港区船舶警戒区

岚山港区船舶警戒区为 35°03'47"N、119°34'00"E;35°03'47"N、119°36'07"E;35°02'00"N、119°36'07"E;35°02'00"N、119°34'00"E 四点连线围成的区域。

二.航行要求

1)船舶参考推荐航法航行时,应严格遵守《1972 年国际海上避碰规则》,保持正规瞭望,采用安全航速,谨慎驾驶,保证航行安全。

2)船舶在警戒区、锚地附近水域、渔船活动密集区域航行时,应特别谨慎,及时掌握周围其他船舶航行、作业动态,尽早采取避碰措施。

3)船舶参考推荐航法航行时,应注意实测水深变化,防止发生船舶搁浅等事故。

4)船舶在穿越推荐航行水域时应尽可能垂直穿越、尽快通过。

5)除船舶失控、紧急避险、发生意外事故外,未经 VTS 中心同意,禁止在推荐航行水域内抛锚、滞航。

6)上述航法仅作为推荐航法,供船长或船员参考使用。任何情况下不免除船长或船员对船舶安全航行的责任。

7)本通告自 2026 年 7 月 3 日起施行,有效期 2 年。

资料来源 鲁航通(2026)0709 号

2.关于公布上海黄浦江新增内河船舶污染物免费固定接收点作业的通告

上海黄浦江中上游水域新增两个内河船舶污染物免费固定接收点,相关事项与要求如下:

1)作业日期

自航行通告发布之日起,日夜作业。

2)作业水域

徐浦船舶污染物公共接收点,位于黄浦江浦西侧关港上游约 240m 处黄浦江水域环境关港基地水域;

黄浦船舶污染物公共接收点,位于黄浦江徐浦大桥下游浦东侧三林水上加油站下游水域。

3)作业船舶:徐浦船舶污染物公共接收点的接收作业船为“沪泓洸 08”轮,船长 42.2m、船宽

9.8m,顺岸抛锚布置。黄浦船舶污染物公共接收点的接收作业船为“沪泓洸09”轮,船长42.2m、船宽9.8m,顺岸抛锚布置。

4)注意事项:

(1)接收作业船舶应显示规定的号灯号型,保持AIS正常开启。

(2)进口上行船舶应到徐浦船舶污染物公共接收点主动交投船舶污染物,出口下行船舶应到黄浦船舶污染物公共接收点主动交投船舶污染物。

(3)船舶进出固定接收点交投船舶污染物时,不得在固定接收点水域穿越航道。

(4)拟向固定接收点交投船舶污染物的内河船舶,应按照规定自行提前申报,并经确认后再合理安排靠离固定接收点作业。严禁未经申报自行进出固定接收点。

(5)固定接收点进行船舶污染物接收作业时,应按规定落实防污染措施。

(6)每次作业时,严格按照“一船一靠”原则,禁止多船同时并靠接收作业船。

(7)风力大于6级、能见度小于500m或者雷电暴雨时,固定接收点停止作业。

资料来源 沪航通(2026)0556号

3.关于公布杭州至温州铁路义乌至温州段楠溪江特大桥通航要素的通告

为维护桥梁水域水上交通秩序,保障桥梁和船舶安全,现对杭州至温州铁路义乌至温州段楠溪江特大桥通航要素发布航行通告。

1)主要通航技术参数

(1)桥梁轴线坐标:

起点:28°04′18″.6N、120°42′25″.6E

终点:28°04′18″.3N、120°42′16″.8E

(2)通航尺度

桥梁为双塔斜拉桥(高速铁路桥),采用单孔双向通航方案跨越楠溪江,设计通航净空高度6.65m,设计通航净空宽度212.2m,设计最高通航水位5.98m,设计代表船型为300吨级货船,桥梁底标高14.4m,安全富余高度2.44m,桥墩防撞等级500吨级。

2)注意事项

请航经上述水域船舶提前核对船舶水面以上最大高度,保持足够的富余高度,加强瞭望,安全通过。

资料来源 浙航通(2026)0734号

4.关于公布杭州至温州铁路义乌至温州段永嘉右行线跨甬台温铁路特大桥通航要素的通告

为维护桥梁水域水上交通秩序,保障桥梁和船舶安全,现对杭州至温州铁路义乌至温州段永嘉右行线跨甬台温铁路特大桥通航要素发布航行通告。

1)主要通航技术参数

(1)桥梁轴线坐标:

起点:28°04'20".6N、120°42'24".8E

终点:28°04'20".6N、120°42'16".9E

(2)通航尺度

桥梁为连续钢构桥(高速铁路桥),采用单孔双向通航方案跨越楠溪江,设计通航净空高度6.97m,设计通航净空宽度176.7m,设计最高通航水位5.98m,设计代表船型为300吨级货船,桥梁底标高17.27m,安全富余高度5.31m,桥墩防撞等级500吨级。

2)注意事项

请航经上述水域船舶提前核对船舶水面以上最大高度,保持足够的富余高度,加强瞭望,安全通过。

资料来源 浙航通(2026)0735号

5.关于公布南海流花29-1气田IU5脐带缆更换项目通航安全技术参数的通告

流花29-1气田IU5脐带缆更换项目已竣工并通过验收,海底管线路由信息通告如下:

1)从IU5脐带缆终端分配总成SDA(20°11'51".2N、115°20'24".6E)至流花29-1管汇侧脐带缆终端(20°13'18".1N、115°41'11".2E)脐带缆,长度约39.5公里。IU5脐带缆的路由信息及示意图详见附件1和附件2。


2)为保障有关海底设施的安全,缆线两侧500m范围内禁止船舶抛锚、拖揽、捕捞等作业。

附件1:流花29-1气田IU5脐带缆更换项目海底管线路由起止点及主要拐点坐标表

关键点		坐标	
		纬度(N)	经度(E)
一条长度约39.5km的脐带缆			
起点	起点(脐带缆终端分配总成SDA)	20°11'51".1	115°20'24".6
1	脐带缆水下终端接口(STI)	20°11'51".2	115°20'24".5
2	浮块	20°11'51".2	115°20'24".5
3	限弯器起点	20°11'51".2	115°20'24".5
4	触泥点	20°11'51".3	115°20'24".5
5	限弯器终点	20°11'51".6	115°20'24".5
6	交叉点1保护套起点	20°11'52".2	115°20'24".6
7	交叉点1	20°11'52".7	115°20'24".8
8	交叉点1保护套终点	20°11'53".1	115°20'24".9
9	交叉点2保护套起点	20°11'55".6	115°20'25".3
10	交叉点2	20°11'56".1	115°20'25".1
12	交叉点2保护套终点	20°11'56".5	115°20'25".0
13	交叉点3保护套起点	20°11'57".4	115°20'24".4
14	交叉点3	20°11'57".9	115°20'24".5
15	交叉点3保护套终点	20°11'58".2	115°20'24".6
16	切点1	20°11'59".2	115°20'25".7

17	切点2	20°11'59".5	115°20'28".1
18	切点3	20°11'58".4	115°20'30".4
19	切点4	20°11'59".8	115°20'33".1
20	切点5	20°12'00".3	115°22'12".2
21	切点6	20°11'59".1	115°22'18".0
22	切点7	20°11'26".9	115°22'40".7
23	切点8	20°11'24".2	115°22'45".6
24	切点9	20°11'24".5	115°22'50".6
25	切点10	20°11'26".9	115°22'54".6
26	切点11	20°11'59".7	115°23'30".8
27	切点12	20°12'01".4	115°23'37".8
28	切点13	20°12'01".4	115°24'13".8
29	切点14	20°11'07".6	115°32'44".8
30	切点15	20°11'07".5	115°33'22".3
31	切点16	20°11'26".6	115°39'21".5
32	切点17	20°11'32".5	115°39'47".4
33	切点18	20°11'42".0	115°40'07".7
34	切点19	20°11'53".1	115°40'22".5
35	切点20	20°12'10".4	115°40'37".7
36	切点21	20°12'26".3	115°40'46".8
37	切点22	20°13'07".6	115°41'06".2
38	切点23	20°13'08".6	115°41'07".1
39	切点24	20°13'09".8	115°41'07".3
40	切点25	20°13'13".2	115°41'09".4
41	切点26	20°13'15".0	115°41'09".7
42	切点27	20°13'16".3	115°41'10".7
43	切点28	20°13'17".3	115°41'10".7
44	4号驼峰索具	20°13'17".5	115°41'10".9
45	3号驼峰索具	20°13'17".6	115°41'11".0
46	限弯器终点	20°13'17".7	115°41'11".0
47	触泥点	20°13'17".9	115°41'11".1
48	限弯器起点	20°13'18".1	115°41'11".1
49	2号浮块	20°13'18".1	115°41'11".1
50	1号浮块	20°13'18".1	115°41'11".2
51	脐带缆水下终端接口(STI)	20°13'18".1	115°41'11".1
终点	终点(流花29-1管汇侧脐带缆终端)	20°13'18".1	115°41'11".2

附件2:海底脐带缆路由示意图



资料来源 粤航通(2026)1525号

索引

1.地理区域索引

渤海	辽东湾	(940)
	黄骅港	(941)、(942)
	东营港附近	(943)、(944)、(945)
	莱州湾北方	(946)
	砣矶岛	(947)
黄海	烟台港	(948)
	灌河口	(920)
	小洋港东北方	(921)、(922)
东海	杭州湾	(923)
	舟山群岛	(949)
	飞云江	(924)
台湾海峡	泉州湾	(925)
	台湾岛西侧	(926)、(930)
	厦门港及附近	(927)
	将军澳东南方	(928)
	东山岛北侧	(950)
	澳角南方	(929)
南海	大鹏湾及附近	(931)
	香港岛南侧	(932)、(933)、(934)
	珠江口	(935)、(936)
	东海岛南侧	(937)
北部湾	雷州半岛西侧	(938)
	海图贴图改正	(939)

2.关系图幅索引

图 号	改正通告项号	临时通告项号
12003		940
13001	939	940
13111	939	
23001		943
24101		943
24111		941、942
24112		942
24113		942
32001		943、946
32201		945
32202		943、944
33001		946
34001		946
34122		946
34132		947
34133		947
34161		948
1303	939	
41211	920	
41221	920	
42002	921、922	
43001	921	
51001	923	
51121	923	
51132	923	
51171	923	
52137		949
55332	924	
55411	924	
64001	927	
64212	925	
64221	925	
65131	927	
65171	927	
66001	928、929	
66241	928	

改正通告

920. 黄海 灌河口 燕尾港——设置灯浮标

加绘  燕尾码头(1)莫(0)黄15s 34°28'54".7N、119°47'48".1E

图号 41211〔2026-756〕 41221〔2026-326〕

助航标志表 CNP82/2025~2026[4111101.01]

资料来源 东标动态字(2026)017号

921. 黄海 小洋港东北方——敷设海底电力线

加绘 海底电力线,连接:

- (1)32°33'27".1N、121°02'46".0E
- (2)32°33'27".1N、121°02'48".1E
- (3)32°33'27".1N、121°02'49".0E
- (4)32°33'28".3N、121°02'49".8E
- (5)32°34'11".2N、121°03'53".7E
- (6)32°35'32".3N、121°06'27".9E
- (7)32°36'00".0N、121°07'20".9E(43001北图廓交点)
- (8)32°36'32".7N、121°08'23".5E
- (9)32°36'37".1N、121°08'30".3E
- (10)32°37'47".8N、121°09'22".6E
- (11)32°38'20".3N、121°10'23".6E
- (12)32°41'20".1N、121°16'05".9E
- (13)32°42'18".2N、121°17'57".3E
- (14)32°45'56".1N、121°24'59".3E
- (15)32°45'59".1N、121°25'09".7E
- (16)32°46'20".3N、121°26'37".9E
- (17)32°46'13".7N、121°35'56".7E
- (18)32°46'13".0N、121°36'03".2E
- (19)32°46'09".9N、121°36'06".5E
- (20)32°42'02".2N、121°39'09".0E
- (21)32°42'00".9N、121°39'10".8E
- (22)32°42'17".7N、121°41'39".4E
- (23)32°42'35".4N、121°43'23".7E
- (24)32°42'34".9N、121°43'25".8E

海底电力线,连接:

- (25)32°33'27".1N、121°02'46".0E
- (26)32°33'27".0N、121°02'48".2E

- (27)32°33'27".0N、121°02'49".1E
- (28)32°33'28".2N、121°02'49".9E
- (29)32°34'10".7N、121°03'54".1E
- (30)32°36'00".0N、121°07'22".2E(43001北图廓交点)
- (31)32°36'33".6N、121°08'26".1E
- (32)32°36'36".9N、121°08'30".9E
- (33)32°37'47".4N、121°09'23".3E
- (34)32°38'59".1N、121°11'39".7E
- (35)32°45'55".6N、121°24'59".6E
- (36)32°46'18".9N、121°26'37".6E
- (37)32°46'13".1N、121°35'53".4E
- (38)32°46'11".5N、121°36'02".7E
- (39)32°46'09".3N、121°36'05".6E
- (40)32°42'02".0N、121°39'07".4E
- (41)32°42'00".2N、121°39'11".0E
- (42)32°42'17".3N、121°41'45".5E
- (43)32°42'34".9N、121°43'25".8E

图号 42002(12~24)(26~29、31~43图上不改)[2026-709]

43001(2~7;26~30)(图上不改)[2026-709]

2307(18~24)[2026-836]

资料来源 上海海事测绘中心

922.黄海 小洋港东北方——设置海上风机、海上平台及划定海上作业区

- | | | |
|----|---|--------------------------------|
| 加绘 | ⌋ | (1)32°43'04".0N、121°41'24".2E |
| | ⌋ | (2)32°43'09".7N、121°41'41".8E |
| | ⌋ | (3)32°43'15".4N、121°41'59".4E |
| | ⌋ | (4)32°43'21".1N、121°42'17".1E |
| | ⌋ | (5)32°43'26".8N、121°42'34".8E |
| | ⌋ | (6)32°43'32".5N、121°42'52".3E |
| | ⌋ | (7)32°43'38".2N、121°43'10".0E |
| | ⌋ | (8)32°43'43".9N、121°43'27".7E |
| | ⌋ | (9)32°43'49".6N、121°43'45".4E |
| | ⌋ | (10)32°43'55".3N、121°44'03".0E |
| | ⌋ | (11)32°44'01".0N、121°44'20".6E |
| | ⌋ | (12)32°44'06".7N、121°44'38".3E |

└	(13)32°44'12".4N、121°44'55".9E
└	(14)32°44'18".1N、121°45'13".6E
└	(15)32°44'23".8N、121°45'31".3E
└	(16)32°44'29".5N、121°45'48".9E
└	(17)32°44'35".2N、121°46'06".6E
└	(18)32°44'40".9N、121°46'24".2E
└	(19)32°44'46".7N、121°46'41".9E
└	(20)32°44'52".3N、121°46'59".5E
└	(21)32°44'58".0N、121°47'17".2E
└	(22)32°45'03".7N、121°47'34".8E
└	(23)32°45'09".4N、121°47'52".5E
└	(24)32°44'31".2N、121°48'13".7E
└	(25)32°44'22".1N、121°47'46".1E
└	(26)32°44'13".0N、121°47'18".6E
└	(27)32°44'03".8N、121°46'51".1E
└	(28)32°43'54".7N、121°46'23".5E
└	(29)32°43'45".6N、121°45'56".0E
└	(30)32°43'36".5N、121°45'28".5E
└	(31)32°43'27".3N、121°45'00".9E
└	(32)32°43'18".2N、121°44'33".4E
└	(33)32°43'09".1N、121°44'05".9E
└	(34)32°42'59".9N、121°43'38".3E
└	(35)32°42'50".8N、121°43'10".8E
└	(36)32°42'41".7N、121°42'43".3E
└	(37)32°42'32".5N、121°42'15".8E
└	(38)32°42'23".4N、121°41'48".2E
└	(39)32°41'36".8N、121°42'15".8E
└	(40)32°41'46".8N、121°42'45".2E
└	(41)32°41'56".8N、121°43'14".6E
└	(42)32°42'06".8N、121°43'44".0E
└	(43)32°42'16".8N、121°44'13".5E
└	(44)32°42'26".8N、121°44'42".9E
└	(45)32°42'36".8N、121°45'12".3E
└	(46)32°42'46".8N、121°45'41".8E
└	(47)32°42'56".8N、121°46'11".2E

2307(1、7、13、18、23、24、27、30、34、38、39、43、46、49、52、53、58、63、69、75、76;
77~81)[2026-921]

资料来源 上海海事测绘中心

923.东海 杭州湾 漕泾港区——设置灯浮标

加绘 (漕电临1)  莫(0)黄12s同步 (1)30°44'50".0N、121°25'38".5E
(临2)  莫(0)黄12s同步 (2)30°45'16".7N、121°24'58".1E

注：漕电临1号和2号灯浮标同步闪光。

图号 51001(1)[2026-865] 51121(1)[2026-865] 51132[2026-865] 51171[2026-865]

助航标志表 CNP82/2025~2026[5110219.01][5110219.02]

资料来源 东标动态字(2026)017号

924.东海 飞云江 瑞安大桥——桥涵标变更

变更 由:(17)  闪红4s (1)27°43'55".4N、120°39'47".0E
至:(17)  闪红4s2M同步 (2)27°43'55".7N、120°39'47".4E
由:(18)  闪(2)红6s (3)27°43'56".3N、120°39'46".1E
至:(18)  闪(2)红6s2M同步 (4)27°43'56".5N、120°39'46".3E
由:(19)  定绿 (5)27°43'57".7N、120°39'49".6E
至:(19)  长闪10s2M (6)27°43'57".9N、120°39'49".8E
由:(20)  定绿 (7)27°43'58".6N、120°39'48".7E
至:(20)  长闪10s2M (8)27°43'58".6N、120°39'48".8E
由:(21)  闪绿4s (9)27°44'00".0N、120°39'52".2E
至:(21)  闪绿4s2M同步 (10)27°44'00".0N、120°39'52".3E
由:(22)  闪(2)绿6s (11)27°44'00".9N、120°39'51".3E
至:(22)  闪(2)绿6s2M同步 (12)27°44'00".8N、120°39'51".2E

注：瑞安大桥17号和21号桥涵标同步闪光。瑞安大桥18号和22号桥涵标同步闪光。

图号 55332(1、2、7~10)[2026-870] 55411[2026-870]

助航标志表 CNP82/2025~2026[5811600.17][5811600.18][5811600.19][5811600.20]
[5811600.21][5811600.22]

资料来源 东标动态字(2026)018号

925.台湾海峡 泉州湾——设置灯浮标

加绘 (21A)  闪(3)绿10s (1)24°52'11".7N、118°41'30".4E
(21B)  闪(3)红10s (2)24°52'16".6N、118°41'24".8E
(25B)  快红 (3)24°52'47".6N、118°41'23".9E

图号 64212〔2026-96〕 64221〔2026-667〕

助航标志表 CNP82/2025~2026〔6411410.211〕〔6411410.212〕〔6411410.252〕

资料来源 东标动态字(2026)017号

926.台湾海峡 台湾岛西侧 后龙泊地西北方——存在沉船

加绘 

24°38′35″.4N、120°29′58″.2E

图号 2311〔2026-890〕

资料来源 航海通告 2026-(27)-766

927.台湾海峡 厦门港及附近 厦金航道——航标变更

删除

(JTL15)  快绿 AIS

(1) 24°30′37″.0N、118°14′08″.5E

(JTL17)  快绿

(2) 24°31′08″.9N、118°13′53″.3E

(JTL18)  闪(2+1)红6s

(3) 24°31′03″.2N、118°13′23″.6E

(JT19)  闪绿4s

(4) 24°31′36″.1N、118°12′51″.0E

(1)  V-AIS

(5) 24°30′35″.2N、118°14′02″.8E

(2)  V-AIS

(6) 24°30′35″.1N、118°13′44″.8E

(3)  V-AIS

(7) 24°30′55″.7N、118°13′35″.2E

(4)  V-AIS

(8) 24°31′02″.2N、118°13′50″.3E

变更

由: (JTL13)  闪(2)绿6s

(9) 24°30′17″.9N、118°14′36″.6E

至: (JT13)  闪(2)绿6s

(10) 24°30′27″.2N、118°14′35″.7E

由: (JTL14)  闪(3)红10s

(11) 24°30′19″.6N、118°14′09″.2E

至: (JT14)  闪(2)红6s

(12) 24°30′21″.2N、118°14′27″.4E

由: (JTL16)  快红

(13) 24°30′27″.6N、118°13′42″.1E

至: (JT16)  闪(3)红10s

(14) 24°30′36″.6N、118°14′15″.6E

由: (JT20)  闪红4s

(15) 24°31′32″.1N、118°12′40″.9E

至: (JT20)  快红

(16) 24°31′05″.0N、118°13′54″.8E

移位

(JT11)  闪绿4s 由:

(17) 24°29′47″.0N、118°15′14″.7E

至:

(18) 24°29′39″.4N、118°15′20″.3E

(JT12)  闪红4s 由:

(19) 24°29′47″.0N、118°15′01″.5E

至:

(20) 24°29′35″.5N、118°15′10″.0E

(222)  快红 由:

(21) 24°31′13″.0N、118°12′59″.3E

至:

(22) 24°31′27″.2N、118°12′56″.5E

加绘

(JT15)  闪(3)绿10s

(23) 24°30′40″.0N、118°14′26″.4E

(JT19)  快绿

(24) 24°31′11″.4N、118°14′03″.6E

(221A)  V-AIS

(25) 24°31′13″.6N、118°13′10″.8E

图号 64001(2;13、14;17、18、21、22)[2026-872] 65131[2026-871]

65171(1~3、6、8;13、14;17、18、21、22;24、25)[2026-872]

助航标志表 CNP82/2025~2026[6610020.01][6610110.11][6610110.12][6610110.131]
[6610110.141][6610110.15][6610110.16][6610110.17][6610110.18]
[6610010.22][6610112.01][6610112.02][6610112.03][6610112.04]
[6610130.19][6610130.20]

资料来源 东标动态字(2026)017、018号

928.台湾海峡 将军澳东南方——设置灯浮标

加绘  防波堤(1)莫(0)黄 12s (1)24°01'27".5N、117°54'02".0E
(2)  莫(0)黄 15s (2)24°00'51".2N、117°54'07".8E

图号 66001(2)[2026-873] 66241[2026-682]

助航标志表 CNP82/2025~2026[6611453.01][6611453.02]

资料来源 东标动态字(2026)018号

929.台湾海峡 澳角南方——设置 AIS 虚拟航标

加绘  V-AIS 23°25'24".9N、117°25'01".1E

图号 66001[2026-928] 81001[2026-894] 2312[2026-893]

助航标志表 CNP82/2025~2026[6612215]

资料来源 东标动态字(2026)018号

930.台湾海峡 台湾岛西侧——设置灯浮标

加绘  闪黄 4s AIS 23°11'55".0N、120°03'12".0E

注: 上述航标移动半径 60m。

图号 2312[2026-929]

资料来源 航海通告 2026-(27)-767

931.南海 大鹏湾及附近 吐露港东方——划定锚地

加绘 访港游艇指定锚泊区边线及注记“”,连接: (1)22°26'36".4N、114°16'03".6E
(2)22°26'16".8N、114°16'03".6E
(3)22°26'16".8N、114°15'19".3E
(4)22°26'36".4N、114°15'19".3E
(5)同上述(1)



(6)22°26'26".6N、114°15'41".5E

图号 83001(6)(1~5 图上不改)[2026-897]

资料来源 香港海事处布告(2026)119号

932.南海 香港岛南侧 大潭湾——划定锚地

加绘 访港游艇指定锚泊区边线及注记“”,连接: (1)22°13'16".8N、114°13'46".4E
(2)22°12'27".3N、114°13'46".4E
(3)22°12'27".3N、114°13'30".0E
(4)22°13'05".4N、114°13'30".0E
(5)22°13'05".4N、114°13'16".0E
(6)22°13'16".8N、114°13'16".0E
(7)同上述(1)

图号 83001〔2026-931〕 84001〔2026-898〕 84203〔2026-897〕

资料来源 香港海事处布告(2026)119号

933.南海 香港岛南侧 赤柱湾——划定锚地

加绘 访港游艇指定锚泊区边线及注记“”,连接: (1)22°12'53".8N、114°12'47".8E
(2)22°12'43".1N、114°12'46".4E
(3)22°12'43".4N、114°12'41".1E
(4)22°12'54".1N、114°12'42".5E
(5)同上述(1)

图号 84203(图上不改)〔2026-932〕

资料来源 香港海事处布告(2026)119号

934.南海 香港岛南侧 浅水湾——划定锚地

加绘 访港游艇指定锚泊区边线及注记“”,连接: (1)22°13'57".4N、114°11'30".1E
(2)22°13'53".2N、114°11'32".2E
(3)22°13'45".7N、114°11'15".5E
(4)22°13'49".9N、114°11'13".3E
(5)同上述(1)
(6)22°13'51".5N、114°11'22".8E



图号 84203(6)(1~5图上不改)〔2026-933〕

资料来源 香港海事处布告(2026)119号

935.南海 珠江口 大屿山西侧——划定锚地

加绘 访港游艇指定锚泊区边线及

注记“”,连接: (1)22°16'02".4N、113°51'41".6E

- (2)22°16'00".0N、113°51'44".5E(84220南图廓交点)
- (3)22°15'56".4N、113°51'48".8E
- (4)22°15'44".9N、113°51'37".3E
- (5)22°15'50".9N、113°51'30".1E
- (6)22°16'00".0N、113°51'39".2E(84220南图廓交点)
- (7)同上述(1)

访港游艇指定锚泊区边线及
 注记“”,连接:

- (8)22°15'03".8N、113°51'01".3E
- (9)22°14'45".4N、113°51'01".3E
- (10)22°14'45".4N、113°50'46".5E
- (11)22°15'03".8N、113°50'46".5E
- (12)同上述(8)

图号 84211(1、3~5、7;8~12)[2026-794] 84212(1、3~5、7)[2026-898]
 84220(1、2;6、7)(图上不改)[2026-898] 84221(1、3~5、7;8~12)[2026-814]
 资料来源 香港海事处布告(2026)119号

936.南海 珠江口 澳门港——灯浮标变更

- | | | |
|----|--|--------------------------------|
| 变更 | 由: (S1)  闪绿 | (1)22°10'55".8N、113°33'38".4E |
| | 至: (S1)  闪绿 1.5s3M | (2)同上述(1) |
| | 由: (S3)  闪绿 | (3)22°11'03".3N、113°33'40".1E |
| | 至: (S3)  闪绿 1.5s3M | (4)22°11'03".6N、113°33'40".2E |
| | 由: (S4)  闪红 | (5)22°11'08".7N、113°33'40".9E |
| | 至: (S4)  闪红 2.5s3M | (6)22°11'09".0N、113°33'40".8E |
| | 由: (S5)  闪绿 | (7)22°11'27".6N、113°33'32".4E |
| | 至: (S5)  闪绿 1.5s3M | (8)同上述(7) |
| | 由: (S6)  闪红 | (9)22°11'24".0N、113°33'34".8E |
| | 至: (S6)  闪红 2.5s3M | (10)同上述(9) |
| | 由: (S7)  闪绿 | (11)22°11'33".6N、113°33'30".6E |
| | 至: (S7)  闪绿 1.5s3M | (12)同上述(11) |
| | 由: (S8)  闪红 | (13)22°11'26".4N、113°33'31".2E |
| | 至: (S8)  闪红 2.5s3M | (14)同上述(13) |
| | 由: (S10)  闪红 | (15)22°11'34".2N、113°33'27".0E |
| | 至: (S10)  闪红 2.5s3M | (16)同上述(15) |
| 加绘 | (S2)  闪红 2.5s3M | (17)22°10'58".2N、113°33'37".2E |

图号 84218(3~6、9、10、15、16)(1、2、7、8、11~14;17图上不改)[2026-814]

助航标志表 CNP83/2025~2026[M110351.01][M110351.02][M110351.03][M110351.04]
[M110352.05][M110352.06][M110352.07][M110352.08][M110352.10]
资料来源 澳门通告(2026)040号

937.南海 东海岛南侧——灯桩变更

变更 由:★^{闪4s4M} (1)20°55′26″.3N、110°30′59″.7E
至:★^{甚快5M} (2)20°55′24″.7N、110°30′50″.9E

图号 88110〔2026-394〕

助航标志表 CNP83/2025~2026[7810659]

资料来源 粤西航道通告(2026)036号

938.北部湾 雷州半岛西侧 雷州电厂航道——存在浅水深

加绘 12 (1)20°30′01″.5N、109°46′48″.8E
10₂ (2)20°30′13″.5N、109°46′42″.5E
11₈ (3)20°30′10″.6N、109°47′22″.4E

图号 88001(2、3)〔2026-902〕 88501(3)〔2026-560〕 88504〔2026-560〕


04002(2、3)(图上不改)〔2026-846〕 3316(2、3)〔2026-903〕

资料来源 广州海事测绘中心

939.海图贴图改正


- (1)海图 13111用下图替换原来位置处的内容(附图见第21、22页)。
- (2)海图 13001用下图替换原来位置处的内容(附图见第23、24页)。
- (3)海图 1303用下图替换原来位置处的内容(附图见第25、26页)。

图号 13001〔2026-887〕 13111〔2026-887〕 1303〔2026-887〕




121-15-00E

40-30-00N



13001-1





1301-1

w)

• 26 •

临时通告

940.渤海 辽东湾——工程施工(临)

时间 2026年6月29日—12月31日

范围 半径600m,中心点

39°59'52".6N、120°48'57".2E

注: 守听VHF69频道。

图号 12003 13001

资料来源 辽航通(2026)0306号

941.渤海 黄骅港 综合港区——工程施工(临)

时间 2026年7月2日—12月31日,白天

范围 连接:

(1)38°21'16".5N、117°49'00".6E

(2)38°21'09".9N、117°49'07".7E

(3)38°21'07".0N、117°49'06".4E

(4)38°21'06".8N、117°49'11".1E

(5)38°21'16".4N、117°49'25".5E

(6)38°21'40".0N、117°49'35".5E

(7)同上述(1)

注: 守听VHF08、16频道。无关船舶不得进入安全作业区。

图号 24111

资料来源 冀航通(2026)0292号

942.渤海 黄骅港 散货港区——疏浚工程(临)

时间 2026年7月3日—12月31日

范围 区域一,连接:

(1)38°24'00".3N、117°57'47".8E

(2)38°23'37".5N、117°58'04".4E

(3)38°23'48".1N、117°58'27".9E

(4)38°24'30".4N、117°58'59".1E

(5)38°24'31".5N、117°58'56".8E

(6)同上述(1)

区域二,连接:

(7)38°21'48".7N、117°52'22".4E

(8)38°21'51".8N、117°52'29".5E

(9)38°21'49".0N、117°52'31".5E

(10)38°21'45".8N、117°52'24".4E

(11)同上述(7)

区域三,连接:	(12)38°24'04".0N、117°57'24".6E (13)38°24'02".4N、117°57'21".0E (14)38°23'54".4N、117°57'41".2E (15)38°23'56".0N、117°57'44".8E (16)同上述(12)
区域四,连接:	(17)38°21'45".3N、117°51'31".5E (18)38°21'36".6N、117°51'20".2E (19)38°21'35".7N、117°51'24".2E (20)38°21'44".5N、117°51'35".5E (21)同上述(17)
管线路由一,连接:	(22)38°23'52".3N、117°57'50".2E (23)38°24'03".2N、117°57'22".8E (24)38°23'29".4N、117°56'07".8E (25)38°23'11".1N、117°55'27".7E (26)38°22'48".3N、117°54'35".3E (27)38°22'23".7N、117°53'45".7E (28)38°21'57".0N、117°52'45".4E (29)38°21'50".8N、117°52'31".4E (30)38°21'44".6N、117°52'17".4E (31)38°21'44".8N、117°51'59".2E (32)38°21'45".2N、117°51'34".0E (33)38°21'37".7N、117°51'24".3E (34)38°21'36".0N、117°51'19".1E (35)38°21'27".2N、117°50'52".6E (36)38°21'26".0N、117°50'42".3E (37)38°22'32".0N、117°55'45".0E (38)38°23'45".8N、117°58'02".9E
管线路由二,连接:	

注: 守听VHF08、16频道。无关船舶不得进入安全作业区。

图号 24111 24112 24113

资料来源 冀航通(2026)0294号

943.渤海 东营港附近——工程施工(临)

时间 2026年7月3日—12月31日

范围 区域一,连接: (1)38°21'29".1N、118°31'05".6E
(2)38°20'41".1N、118°28'49".3E

	(3)38°25′14″.9N、119°02′48″.6E
	(4)38°25′15″.2N、119°03′53″.0E
	(5)38°25′47″.9N、119°03′51″.7E
	(6)38°25′47″.4N、119°02′43″.3E
	(7)同上述(1)
区域二,连接:	(8)38°25′55″.6N、119°04′02″.4E
	(9)38°25′27″.7N、119°03′41″.5E
	(10)38°23′41″.3N、119°08′20″.2E
	(11)38°24′11″.3N、119°08′42″.0E
	(12)同上述(8)
区域三,连接:	(13)38°25′39″.7N、119°03′32″.8E
	(14)38°25′44″.6N、119°04′13″.6E
	(15)38°20′29″.4N、119°05′32″.2E
	(16)38°19′35″.3N、119°07′14″.4E
	(17)38°19′09″.3N、119°06′50″.4E
	(18)38°20′09″.1N、119°04′53″.8E
	(19)同上述(13)
区域四,连接:	(20)38°13′36″.1N、119°05′11″.4E
	(21)38°13′52″.2N、119°05′17″.7E
	(22)38°13′44″.4N、119°06′06″.4E
	(23)38°14′44″.4N、119°07′34″.1E
	(24)38°20′24″.2N、119°05′09″.4E
	(25)38°22′34″.8N、119°05′06″.2E
	(26)38°24′46″.0N、119°04′39″.2E
	(27)38°25′45″.7N、119°04′12″.7E
	(28)38°25′36″.9N、119°03′32″.5E
	(29)38°24′37″.8N、119°04′00″.0E
	(30)38°22′31″.8N、119°04′24″.8E
	(31)同上述(20)

注: 守听高频。

图号 23001 24101 32001 32202

资料来源 鲁航通(2026)0712号

944.渤海 东营港附近——工程施工(临)

时间 2026年6月29日—11月15日

范围 半径 1500m,中心点 38°13'36".9N、118°48'11".5E
注: 守听高频。
图号 32202
资料来源 鲁航通(2026)0681 号

945.渤海 东营港附近——工程施工(临)
时间 2026年7月1日—12月31日
范围 半径 500m,中心点 38°11'36".6N、118°55'34".0E
注: 守听高频。
图号 32201
资料来源 鲁航通(2026)0683 号

946.渤海 莱州湾北方——工程施工(临)
时间 2026年7月3日—12月31日
范围 区域一,以下两点连线两侧各 200m,连接: (1)38°18'54".8N、119°37'38".8E
(2)37°44'45".5N、120°13'23".1E
区域二,以下两点连线两侧各 200m,连接: (3)37°59'55".2N、119°38'52".7E
(4)37°59'19".7N、119°41'39".1E
区域三,以下两点连线两侧各 200m,连接: (5)38°04'15".7N、119°46'24".0E
(6)37°59'56".4N、119°38'53".9E
注: 无关船舶不得进入安全作业区。
图号 32001 33001 34001 34122
资料来源 鲁航通(2026)0708 号

947.渤海 砣矶岛——防波堤工程(临)
时间 2026年1月10日—12月30日
范围 区域一,连接: (1)38°09'22".2N、120°44'39".6E
(2)38°09'16".1N、120°44'45".2E
(3)38°09'15".4N、120°44'46".2E
(4)38°09'16".3N、120°44'47".0E
(5)38°09'22".7N、120°44'40".8E
(6)同上述(1)
区域二,连接: (7)38°09'16".6N、120°44'44".2E
(8)38°09'16".9N、120°44'43".2E
(9)38°09'15".2N、120°44'42".2E

(10)38°09′14″.8N、120°44′43″.2E

(11)同上述(7)

注： 无关船舶不得进入安全作业区。

图号 34132 34133

资料来源 鲁航通(2026)0017、0687号

948.黄海 烟台港 西港区——工程施工(临)

时间 2025年9月26日—12月30日

范围 连接：

(1)37°43′07″.2N、121°02′23″.7E

(2)37°43′15″.0N、121°02′10″.6E

(3)37°42′39″.9N、121°01′39″.1E

(4)37°42′32″.1N、121°01′52″.2E

(5)同上述(1)

注： 无关船舶不得进入安全作业区。

图号 34161

资料来源 鲁航通(2025)0960、(2026)0688号

949.东海 舟山群岛 梅山岛东北侧——大桥工程(临)

时间 2026年6月27日—12月20日

范围 连接：

(1)29°50′16.0″N、122°02′55.7″E

(2)29°50′20.9″N、122°03′01.9″E

(3)29°49′55.0″N、122°03′10.4″E

(4)29°49′53.2″N、122°03′02.9″E

(5)同上述(1)

注： 守听VHF16、28频道。

图号 52137

资料来源 浙航通(2026)0708号

950.台湾海峡 东山岛北侧——大桥工程(临)

时间 2024年12月28日—2026年12月28日

范围 区域一,连接：

(1)23°46′33″.4N、117°23′58″.8E

(2)23°46′32″.6N、117°23′59″.7E

(3)23°46′39″.2N、117°24′07″.2E

(4)23°46′40″.0N、117°24′06″.4E

(5)同上述(1)

区域二,连接:

- (6)23°46'40".4N、117°24'06".9E
- (7)23°46'39".6N、117°24'07".7E
- (8)23°46'43".4N、117°24'12".1E
- (9)23°46'44".1N、117°24'11".2E
- (10)同上述(6)

注: 守听VHF16频道。

图号 66441 66541

资料来源 闽漳航通(2024)0023号、闽航通(2026)0418号

航标表改正 (2026 年 33 期)

东海海区航标表 CNP82/2025~2026

编号 No	名称 Name	位置 Position	灯质 Characteristic	灯高 Height	射程 Range	构造 Structure	附记 Remarks
4111101.01	燕尾码头 1 灯浮 Yanwei Pier No 1	34-28.91N 119-47.80E	莫(O)黄 15 秒			黄色标柱形, 顶标为黄色 “X”形	海上作业区专用 标
5110219.01	漕电临 1 灯浮 Caodian Temporary No 1	30-44.83N 121-25.64E	莫(O)黄 12 秒			黄色标柱形, 顶标为黄色 “X”形	海上作业区专用 标 同步闪
5110219.02	漕电临 2 灯浮 Caodian Temporary No 2	30-45.28N 121-24.97E	莫(O)黄 12 秒			黄色标柱形, 顶标为黄色 “X”形	海上作业区专用 标 同步闪
5811600.17 (2811.017)	瑞安大桥 17 桥涵灯桩 Rui'an Daqiao Opening No 17	27-43.93N 120-39.79E	…		2	…	左侧标 同步闪
5811600.18 (2811.018)	瑞安大桥 18 桥涵灯桩 Rui'an Daqiao Opening No 18	…	…		2	…	左侧标 同步闪
5811600.19 (2811.019)	瑞安大桥 19 桥涵灯桩 Rui'an Daqiao Opening No 19	删除					
5811600.19 (2811.019)	瑞安大桥 19 桥涵灯桩 Rui'an Daqiao Opening No 19	27-43.97N 120-39.83E	长闪白 10 秒		2	红白相间竖条 纹柱形立标	通航桥孔最佳通 过点
5811600.20 (2811.02)	瑞安大桥 20 桥涵灯桩 Rui'an Daqiao Opening No 20	…	长闪白 10 秒		2	红白相间竖条 纹柱形立标	通航桥孔最佳通 过点
5811600.21 (2811.021)	瑞安大桥 21 桥涵灯桩 Rui'an Daqiao Opening No 21	…	…		2	…	右侧标 同步闪
5811600.22 (2811.022)	瑞安大桥 22 桥涵灯桩 Rui'an Daqiao Opening No 22	27-44.01N 120-39.85E	…		2	…	右侧标 同步闪
6411410.211	泉州湾 21A 灯浮 Quanzhouwan No 21A	24-52.20N 118-41.51E	闪(3)绿 10 秒			绿色标柱形, 顶标为绿色尖 向上锥形	右侧标
6411410.212	泉州湾 21B 灯浮 Quanzhouwan No 21B	24-52.28N 118-41.41E	闪(3)红 10 秒			红色标柱形, 顶标为红色圆 柱形	左侧标
6411410.252	泉州湾 25B 灯浮 Quanzhouwan No 25B	24-52.79N 118-41.40E	快闪红			红色标柱形, 顶标为红色圆 柱形	左侧标
6610010.22 (3111.222)	厦门港 222 灯浮 Xiamengang No 222	24-31.45N 118-12.94E	…			…	…
6610020.01	XMG 221A AIS 虚拟航标 XMG 221A AIS	24-31.23N 118-13.18E					MMSI:994136506 播发时间:3 分钟
6610110.11 (3134.1)	JT11 灯浮 No JT11	24-29.66N 118-15.34E	…			…	…
6610110.12 (3134.2)	JT12 灯浮 No JT12	24-29.59N 118-15.17E	…			…	…

编号 No	名称 Name	位置 Position	灯质 Characteristic	灯高 Height	射程 Range	构造 Structure	附记 Remarks
6610110.131 (3134.31)	JTL13 灯浮 JTL13	删除					
6610110.131 (3134.31)	JT13 灯浮 No JT13	24-30.45N 118-14.59E	闪(2)绿 6 秒			绿色标柱形, 顶标为绿色尖 向上锥形	右侧标
6610110.141 (3134.41)	JTL14 灯浮 No JTL14	删除					
6610110.141 (3134.41)	JT14 灯浮 No JT14	24-30.35N 118-14.46E	闪(2)红 6 秒			红色标柱形, 顶标为红色圆 柱形	左侧标
6610110.15 (3134.5)	JTL15 灯浮 No JTL15	删除					
6610110.15 (3134.5)	JT15 灯浮 No JT15	24-30.67N 118-14.44E	闪(3)绿 10 秒			绿色标柱形, 顶标为绿色尖 向上锥形	右侧标
6610110.16 (3134.34)	JTL16 灯浮 No JTL16	删除					
6610110.16 (3134.34)	JT16 灯浮 No JT16	24-30.61N 118-14.26E	闪(3)红 10 秒			红色标柱形, 顶标为红色圆 柱形	左侧标
6610110.17	JTL17 灯浮 No JTL17	删除					
6610110.18	JTL18 灯浮 No JTL18	删除					
6610112.01	JIN TONG QIAO 1 AIS 虚拟航标	删除					
6610112.02	JIN TONG QIAO 2 AIS 虚拟航标	删除					
6610112.03	JIN TONG QIAO 3 AIS 虚拟航标	删除					
6610112.04	JIN TONG QIAO 4 AIS 虚拟航标	删除					
6610130.19 (3134.81)	JT19 灯浮 No JT19	24-31.19N 118-14.06E	快闪绿				
6610130.20 (3134.82)	JT20 灯浮 No JT20	24-31.08N 118-13.91E	快闪红			...	...
6611453.01	将军澳防波堤 1 灯浮 Jiangjun'ao Breakwater No 1	24-01.46N 117-54.03E	莫(O)黄 12 秒			黄色标柱形, 顶标为黄色 “X”形	海上作业区专用 标
6611453.02	将军澳防波堤 2 灯浮 Jiangjun'ao Breakwater No 2	24-00.85N 117-54.13E	莫(O)黄 15 秒			黄色标柱形, 顶标为黄色 “X”形	海上作业区专用 标

编号	名称	位置	灯质	灯高	射程	构造	附记
No	Name	Position	Characteristic	Height	Range	Structure	Remarks
6612215	WU MING 08 WRECK AIS	23-25.41N					MMSI:994136349
	虚拟航标	117-25.02E					播发时间:3分钟
	WU MING 08 WRECK AIS						

南海海区航标表 CNP83/2025~2026

编号	名称	位置	灯质	灯高	射程	构造	附记
No	Name	Position	Characteristic	Height	Range	Structure	Remarks
7810659	东南灯桩 Dongnan	34-44.01N 119-29.54E	甚快白		5	白色金属结构 柱形立标;7.5	
M110351.01	S1灯浮 No S1	...	闪绿 1.5 秒		3	...	...
M110351.02	S2灯浮 No S2	20-55.41N 110-30.85E	闪红 2.5 秒		3	...	...
M110351.03	S3灯浮 No S3	...	闪绿 1.5 秒		3	...	...
M110351.04	S4灯浮 No S4	...	闪红 2.5 秒		3	...	...
M110352.05	S5灯浮 No S5	...	闪绿 1.5 秒		3	...	...
M110352.06	S6灯浮 No S6	...	闪红 2.5 秒		3	...	...
M110352.07	S7灯浮 No S7	...	闪绿 1.5 秒		3	...	...
M110352.08	S8灯浮 No S8	...	闪红 2.5 秒		3	...	...
M110352.10	S10灯浮 No S10	...	闪红 2.5 秒		3	...	...

海区情况报告表

报告者单位及姓名

通信地址及联系电话.....

报告题目.....

地理区域.....

位置或范围(概位请注明).....

.....

关系图号及图名

内容详述:

建议和要求.....

.....

.....

报告者签名:

单位盖章:

年 月 日

《海区情况报告表》使用说明

1.报告内容

(1)暗礁、浅滩、沉船等碍航物的发现及其位置、范围、深度等变化情况。

(2)漂浮物体(如浮标、系船浮筒、大面积渔栅、未沉遇难船舶等)、异常磁区、变色海水、浪花等的发现和变化情况。

(3)各类航行设施的增设和变化情况。

(4)与船舶航行、系泊有关的港湾设施(如阻浪堤、海底电缆、架空电缆、码头、系船浮筒等)的设置和变动情况。

(5)航道、锚地界线和航线等变动情况。

(6)图上内容与实际不符等情况。

2.填写要求

(1)测定的位置或范围应注明所使用的测量仪器、测量方法和测量时间,并注明点位坐标的坐标系(2000国家大地坐标系、WGS-84坐标系)。

(2)所报的位置,如果采用方位距离表示,应注明起算点的位置;如果是从海图上量取的,应注明所用图的图号(或图名)、版次和出版机关。

(3)测定的障碍物、浅水深等应注明所使用的测量工具、测量方法和测量时间,并注明深度的起算面、是否经潮汐改算。

(4)航标的高程应注明其起算面,灯高应注明是灯顶高度还是灯光中心高度。

(5)报告表应有报告者签名并加盖单位印章。

3.备注

(1)报告者提供的资料经核实并在《改正通告》中刊登后,我们将对报告者给予一定的奖励。

(2)报告请寄:上海市杨浦区共青路82弄7号 交通运输部东海航海保障中心上海海图中心。

为了使中华人民共和国海事局出版的中国沿海港口航道图能够根据海区航行要素的变化得到及时、准确地补充和改正,保持中国沿海港口航道图航行要素的现势性,以保障船舶航行安全,请各有关部门和用图单位配合做好《改正通告》信息资料的收集工作,及时向我局提供与航行有关的海区变化信息以及使用中国沿海港口航道图时发现的图上内容与实际不符的情况。沿海各海事局发布的航行通告、航行警告、航标动态等信息应按所在海区分别及时抄送北海、东海、南海航海保障中心海事测绘处。

北海航海保障中心海事测绘处

地 址: 天津市河西区洞庭路31号
E-mail: hcdd@tjmsa.gov.cn 电 话: 022-58873985
传 真: 022-58873988 邮 编: 300222

东海航海保障中心上海海图中心

地 址: 上海市杨浦区共青路82弄7号
E-mail: gztg@shchart.cn 电 话: 021-65806561、65806386
传 真: 021-65697997 邮 编: 200090

南海航海保障中心海事测绘处

地 址: 广州市海珠区滨江西路40号
E-mail: chc_nhh@gdmsa.gov.cn 电 话: 020-89320335
传 真: 020-89320336 邮 编: 510235

中国海事航海图书资料发行网站

网 址: www.chart.msa.gov.cn

中国海事航海图书资料发行服务

纸质航海图书资料	电子海图
E-mail: chart@shchart.cn	E-mail: enc@shchart.cn
电 话: 021-65806386	电 话: 021-65806382