



中华人民共和国海事局

中国沿海港口航道图

改正通告

第 31 期(总第 1295 期)

项 数(858-885)

2026 年 8 月 3 日

说 明

一、本通告刊登的中国沿海海区航行要素变化信息以及海上施工作业信息,主要用以改正中华人民共和国海事局出版的中国沿海港口航道图,并为广大航海用户提供有关航行安全的服务信息。

二、本通告所刊登的信息,主要来源于海事管理部门发布的航行通告、航行警告、航标动态以及海事测绘成果,航运、航道、海洋、港务、渔政等部门正式发布或提供的相关信息作为其补充来源。

三、本通告所刊登的信息内容包括航行公告、改正通告、临时通告三类:

(一)航行公告的信息内容包括航行规章、航法的实施、废除、变更信息,航海图书的出版、改版、作废信息以及海事管理部门发布的有关通航安全的通告类信息,其不涉及沿海港口航道图的改正,主要为航海用户提供航海信息服务。

(二)改正通告的信息内容用以改正其所列关系图幅的图上航行要素,关系图幅的图号后小括号内的数字表示该图只改正本项内容中的某几个小项,图号后中括号内的数字表示涉及该图前一次改正的通告的年份和项号。

(三)临时通告的信息内容包括航行要素的临时性设置、撤销、变更、划定等信息和海上施工作业信息,其一般不改正所涉及的沿海港口航道图,列出关系图幅的图号,主要为航海用户获取相关航行安全信息提供方便。

四、本通告所标注的位置坐标采用 2000 国家大地坐标系,其航海用途等同于 WGS-84 世界大地坐标系;深度基准采用理论最低潮面;高程采用 1985 国家高程基准;方位采用真方位,其中航标导航线和光弧的方位系指海上视航标的真方位;灯塔和灯桩的灯光中心高度以平均大潮高潮面为基准。

五、本通告自 2023 年 8 月 1 日起,通告中使用的图式符号参照 GB 12319—2022《中国海图图式》。

六、本通告所使用的计量单位为国际标准计量单位,并用符号和英文字母代替汉字:度($^{\circ}$)、分(')、秒(")、海里(M)、千米(km)、米(m)。

目 录

航行公告	1
索 引	9
改正通告	12
临时通告	36
航标表改正	40
海区情况报告表	45
《海区情况报告表》使用说明	46

航行公告

一、出版物信息

1.新版港口航道图

序号	图号	图名	比例尺	出版日期	备注
1	21001	团山角至滦河口	1:150 000	2026年7月第5版	自2026年28期开始查改通告
2	23134	天津港大港航道	1:30 000	2026年6月第5版	自2026年26期开始查改通告
3	35001	成山角及附近	1:150 000	2026年7月第2版	自2026年28期开始查改通告
4	44134	堡镇港至南门港	1:25 000	2026年7月第27版	自2026年29期开始查改通告
5	44256	东沟港至定海桥	1:5 000	2026年6月第9版	自2026年25期开始查改通告
6	44258	陆家咀航道	1:5 000	2026年7月第35版	自2026年28期开始查改通告
7	44259	南浦大桥及附近	1:5 000	2026年7月第5版	自2026年28期开始查改通告
8	52151	洋山深水港区(一)	1:15 000	2026年7月第13版	自2026年27期开始查改通告
9	52152	洋山深水港区(二)	1:15 000	2026年7月第13版	自2026年26期开始查改通告
10	65133	镇海角及附近	1:15 000	2026年6月第2版	自2026年24期开始查改通告
11	84249	东宝河口	1:5 000	2026年7月第4版	自2026年27期开始查改通告

2.作废港口航道图

序号	图号	图名	比例尺	出版日期	备注
1	21001	团山角至滦河口	1:150 000	2017年3月第4版	
2	23134	天津港大港航道	1:30 000	2025年12月第4版	
3	35001	成山角及附近	1:150 000	2018年3月第1版	
4	44134	堡镇港至南门港	1:25 000	2025年12月第26版	
5	44256	东沟港至定海桥	1:5 000	2024年7月第8版	
6	44258	陆家咀航道	1:5 000	2025年12月第34版	

序号	图号	图名	比例尺	出版日期	备注
7	44259	南浦大桥及附近	1:5 000	2024年9月第4版	
8	52151	洋山深水港区(一)	1:15 000	2025年12月第12版	
9	52152	洋山深水港区(二)	1:15 000	2025年11月第12版	
10	65133	镇海角及附近	1:15 000	2025年1月第1版	
11	84249	东宝河口	1:5 000	2022年9月第3版	

二、通航信息

1.关于公布厦门港金通航道T3'~T5部分航段改线的通告

根据厦门港航道保障中心航道通告(厦港航告〔2026〕7号),因厦金大桥(厦门段)建设需要,根据有关文件精神,厦门港现状金通航道(二期临时改线)T3'~T5部分航段停用,停用时间为2026年6月10日18时30分。桥梁建设单位在项目施工期按照《厦金大桥(厦门段)金通航道桥三期临时通道工程专项设计》开辟了三期临时通道,启用时间为2026年6月11日8时30分。闽航通〔2025〕0167号、闽航通〔2026〕0175号同步废止。现将三期临时通道有关情况通告如下:

1)总平面布置

自金通航道T3'点直线延伸至桥梁31~33号墩南侧TA点、TA'点,将原双线航道调整为两条并行单线航道穿越桥区水域至桥梁北侧TB点、TB'点,之后汇合为双线航道于T5点接入原航道。(详见附件1)

2)建设规模

满足设计船型“鼓浪屿号”客船全潮双线通航要求,兼顾“新武夷”“和平新星”客船全潮双线通航要求。

3)技术参数

三期临时通道双线航道通航宽度200m,桥区段单线航道宽度80m,设计底高程-4.0m(当地理论最低潮面,以下同)。

4)撤除、新设以及移位灯浮标技术参数表

详见附件2。


5)注意事项

(1)三期临时通道自2026年6月11日8时30分起启用,金通航道部分航段(T3'~LT3~LT4~LT4~A~B(A'~B')~LT5~T5)停用。

(2)各相关单位应及时做好对外公告及宣贯工作,提醒过往船舶遵守临时通道安全使用的技术要求,加强瞭望与观测,以确保船舶航行安全。

(3)航经桥梁施工区域的船舶应注意识别周边作业区域动态,加强与施工船舶沟通。

附件1.金通航道三期临时通道示意图



附件2.撤除、新设、移位灯浮标技术参数表

表1:撤除灯浮标主要技术性能表

序号	标名	标别	位置	备注
1	JT11 号灯浮	右侧标	24°29'50".2N、118°15'11".8E	撤除
2	JT12 号灯浮	左侧标	24°29'46".1N、118°15'01".8E	撤除
3	JTL13 号灯浮	右侧标	24°30'17".9N、118°14'36".6E	撤除
4	JTL14 号灯浮	左侧标	24°30'19".6N、118°14'09".2E	撤除
5	JTL15 号灯浮	右侧标(含 AIS)	24°30'37".0N、118°14'08".5E	撤除
6	JTL16 号灯浮	左侧标	24°30'27".6N、118°13'42".1E	撤除
7	JTL17 号灯浮	右侧标	24°31'08".9N、118°13'53".3E	撤除
8	JTL18 号灯浮	推荐航道左侧标	24°31'03".2N、118°13'23".6E	撤除
9	JT19 号灯浮	右侧标	24°31'36".7N、118°12'50".6E	撤除
10	JT20 号灯浮	左侧标	24°31'32".5N、118°12'39".7E	撤除
11	JIN TONG QIAO1	虚拟 AIS 航标(海上作业区)	24°30'35".2N、118°14'02".8E	撤除
12	JIN TONG QIAO2	虚拟 AIS 航标(海上作业区)	24°30'35".1N、118°13'44".8E	撤除
13	JIN TONG QIAO3	虚拟 AIS 航标(海上作业区)	24°30'55".7N、118°13'35".2E	撤除
14	JIN TONG QIAO4	虚拟 AIS 航标(海上作业区)	24°31'02".2N、118°13'50".2E	撤除

表2:新设、移位灯浮标主要技术性能表

序号	标名	标别	位置	灯质	射程 (M)	灯器	锚链系统	备注
1	JT11 号灯 浮	右侧标	24°29'39".4N 118°15'20".3E	闪绿4 秒	3.5	一体化 LED航 标灯	绿色Φ2.4m柱形灯浮,绿色 锥形顶标,Φ38 马鞍链1节, 全链1节,半链1节,短链1 节,Φ49连接卸扣2只,Φ53 末端卸扣4只,5t沉块1块。	新设
2	JT12 号灯 浮	左侧标	24°29'35".5N 118°15'10".0E	闪红4 秒	3.5	一体化 LED航 标灯	红色Φ2.4m柱形灯浮,红色 罐形顶标,Φ38 马鞍链1节, 全链2节,短链1节,Φ49连 接卸扣2只,Φ53末端卸扣4 只,5t沉块1块。	新设
3	JT13 号灯 浮	右侧标	24°30'27".2N 118°14'35".7E	闪(2)绿 6秒	3.5	一体化 LED航 标灯	绿色Φ2.4m柱形灯浮,绿色 锥形顶标,Φ38 马鞍链1节, 全链2节,短链1节,Φ49连 接卸扣2只,Φ53末端卸扣4 只,5t沉块1块。	新设
4	JT14 号灯 浮	左侧标	24°30'21".2N 118°14'27".4E	闪(2)红 6秒	3.5	一体化 LED航 标灯	红色Φ2.4m柱形灯浮,红色 罐形顶标,Φ38 马鞍链1节, 全链2节,短链1节,Φ49连 接卸扣2只,Φ53末端卸扣4 只,5t沉块1块。	新设
5	JT15 号灯 浮	右侧标	24°30'40".0N 118°14'26".4E	闪(3)绿 10秒	3.5	一体化 LED航 标灯	绿色Φ2.4m柱形灯浮,绿色 锥形顶标,Φ38 马鞍链1节, 全链2节,短链1节,Φ49连 接卸扣2只,Φ53末端卸扣4 只,5t沉块1块。	新设
6	JT16 号灯 浮	左侧标	24°30'36".6N 118°14'15".6E	闪(3)红 10秒	3.5	一体化 LED航 标灯	红色Φ2.4m柱形灯浮,红色 罐形顶标,Φ38 马鞍链1节, 全链2节,半链1节,短链1 节,Φ49连接卸扣3只,Φ53 末端卸扣4只,5t沉块1块。	新设

序号	标名	标别	位置	灯质	射程 (M)	灯器	锚链系统	备注
7	JT19 号灯 浮	右侧标(多 功能航标)	24°31'11".4N 118°14'03".6E	快绿	3.5	一体化 LED航 标灯	绿色Φ2.4m柱形灯浮,绿色 锥形顶标,Φ38 马鞍链1节, 全链1节,短链1节,Φ49连 接卸扣1只,Φ53末端卸扣4 只,5t沉块1块。	新 设
8	JT20 号灯 浮	左侧标	24°31'05".0N 118°13'54".8E	快红	3.5	一体化 LED航 标灯	红色Φ2.4m柱形灯浮,红色 罐形顶标,Φ38 马鞍链1节, 全链2节,半链1节,短链1 节,Φ49连接卸扣3只,Φ53 末端卸扣4只,5t沉块1块。	新 设
9	221 A号 灯浮	AIS虚拟航 标右侧标	24°31'13".6N 118°13'10".8E	-	-	-	-	新 设
10	222 号灯 浮	左侧标	24°31'27".2N 118°12'56".5E	快红	3.5	一体化 LED航 标灯	红色Φ2.4m柱形灯浮,红色 罐形顶标,Φ38 马鞍链1节, 全链2节,半链1节,短链1 节,Φ49连接卸扣3只,Φ53 末端卸扣4只,5t沉块1块。	移 位

附件3.停用航段要素表及三期临时通道轴线及航道边界要素表

表1:停用航段要素表

方向	控制点编号	坐标	转向角	航程(m)		航向	通航宽度(m)	底高程(m)
进港轴线	LT4	24°30'14".2N	0°00'	1004	小计 4039	310°17'13"	60	-4
		118°14'33".2E						
	A	24°30'35".2N	26°45'	1064		337°01'51"		
		118°14'05".9E						
	B	24°31'07".0N	42°58'	1971		294°04'08"		
		118°13'51".1E						
	LT5	24°31'33".0N	9°10'	1971		294°04'08"		
		118°12'47".1E						

方向	控制点编号	坐标	转向角	航程(m)		航向	通航宽度(m)	底高程(m)
出港轴线	LT5	24°31'33".0N	4°40'	1470	小计 4068	127°54'33"	60	-4
		118°12'47".1E						
	B'	24°31'03".8N	29°07'	1140		157°01'51"		
		118°13'28".4E						
	A'	24°30'29".7N	47°49'	1458		109°13'21"		
		118°13'44".2E						
	LT4	24°30'14".2N	21°04'	1458		109°13'21"		
		118°14'33".2E						

表2:三期临时通道轴线及航道边界要素表

	控制点编号	坐标	航程(m)		航向	通航宽度(m)	底高程(m)	
进港 轴线	T3'	24°29'32".6N	1560	小计 7173	319°33'54"	200	-4	
		118°15'19".8E						
	TA	24°30'11".1N	2036		326°31'32"	80		
		118°14'43".8E						
	TB	24°31'06".2N	3577		295°22'46"	200		
		118°14'03".8E						
	T5	24°31'55".9N						
		118°12'08".8E						
进港 边界	1	24°31'58".8N						
		118°12'10".4E						
	2	24°31'10".6N						
		118°14'2".1E						
	3	24°30'26".4N						
		118°14'34".2E						
	4	24°29'34".6N						
		118°15'22".6E						
	5	24°29'32".7N						
		118°15'19".8E						
	6	24°30'11".2N						
		118°14'43".8E						
	7	24°30'26".2N						
		118°14'31".4E						
	8	24°31'02".0N						
		118°14'05".4E						
	9	24°31'04".1N						
		118°14'00".7E						

	控制点编号	坐标	航程(m)		航向	通航宽度(m)	底高程(m)
	10	24°31′10″.2N					
		118°13′54″.7E					
	11	24°31′55″.9N					
		118°12′09″.0E					
出港 轴线	T5	24°31′55″.9N	3296	小计： 7141	115°22′46″	200	-4
		118°12′08″.8E					
	TB′	24°31′10″.2N	1084		146°31′32″	80	
		118°13′54″.7E					
	TA′	24°30′40″.8N	2761		139°33′54″	200	
		118°14′16″.0E					
	T3′	24°29′32″.6N					
		118°15′19″.8E					
出港 边界	11	24°31′55″.9N					
		118°12′09″.0E					
	12	24°31′52″.9N					
		118°12′07″.5E					
	13	24°31′05″.9N					
		118°13′56″.3E					
	14	24°30′40″.2N					
		118°14′15″.0E					
	15	24°30′22″.2N					
		118°14′28″.8E					
	16	24°29′30″.7N					
		118°15′16″.9E					
	5	24°29′32″.7N					
		118°15′19″.8E					
	6	24°30′11″.2N					
		118°14′43″.8E					
	7	24°30′26″.2N					
		118°14′31″.4E					
	18	24°30′41″.6N					
		118°14′17″.0E					
	9	24°31′04″.1N					
		118°14′00″.7E					
	10	24°31′10″.2N					
		118°13′54″.7E					

资料来源 闽航通(2026)0371号

2.关于撤销珠江口“湾区横洲号”深海养殖平台碍航的通告

珠江口横洲岛西北侧海域“湾区横洲号”深海养殖平台打捞完成,经扫测,该水域已无碍航物。自本通告发布之日起,撤销上述碍航通告粤穗航通〔2023〕0401号。

资料来源 粤航通(2026)1305号

3.关于公布变更珠海市鹤洲至高栏港高速公路二期工程相关桥梁通航安全技术参数的通告

根据《珠海鹤港高速公路有限公司关于修正鹤洲至高栏港高速公路跨鸡啼门水道大桥航道技术数据的函》,现将珠海市鹤洲至高栏港高速公路二期工程跨河桥梁通航安全技术参数更新修正如下:

1)鹤港高速鸡啼门特大桥

(1)桥梁位置

桥梁通航桥孔桥墩坐标:

A点:22°03′16″.2N、113°16′43″.0E;

B点:22°03′17″.0N、113°16′36″.1E。

(2)桥梁通航技术标准

鹤港高速鸡啼门特大桥跨越鸡啼门水道,设置一个通航孔,采用单孔双向通航。批复通航净空高度为10m,实测通航净高22.7m;批复通航净空宽度为159m,实测通航净宽180.3m;上底宽140m,侧高6m;设计最高通航水位为2.807m(85国家高程)。该桥43至49号桥墩设置有防撞设施,桥梁设防船舶类型为内河1000吨级船舶。

(3)桥梁助航标志

该桥按照《内河助航标志》标准,在桥梁通航孔上、下游迎船面上方正中央各设置桥涵标1座,共2座,桥涵标标牌尺寸为2m*2m正方形,标牌颜色为红色,灯质为红色单面定光;在桥梁通航孔上、下游迎船面两侧桥墩上,各垂直设置桥柱灯4盏,共16盏,灯质为绿色单面定光。

2)注意事项

航经桥梁水域的船舶应按照《广东省桥梁水域通航安全管理规定》的要求,谨慎驾驶,在桥梁水域助航标志的引导下有序通过。

3)其他事项

撤销《公布珠海市鹤洲至高栏港高速公路二期工程相关桥梁通航安全技术参数》(粤航通〔2025〕3250号)航行通告。

资料来源 粤航通(2026)1301号

索引

1.地理区域索引

渤海	辽东半岛西部	(879)
	东营港及附近	(880)
黄海	皮口港	(858)
	连云港港	(859)
	通州湾	(860)
东海	长江口及附近	(861)
	舟山群岛	(862)、(868)、(881)
	杭州湾	(863)、(864)、(865)、(866)、(867)
	隘顽湾附近	(882)
	温州港	(869)
	飞云江	(870)
台湾海峡	大嵛岛南侧	(883)
	厦门港及附近	(871)
	镇海角东南方	(872)
	浮头湾东南方	(873)
	台湾浅滩	(874)
	大埕湾及附近	(875)
南海	汕头沿海	(876)
	珠江口	(884)
	鸡啼门	(877)
	南鹏列岛及附近	(885)
	海图贴图改正	(878)

2.关系图幅索引

图 号	改正通告项号	临时通告项号
12001	858	
12004		879
12201	858	
21001		879
32202		880
1301	858	
41112	859	
41122	859	
43134	860	
43171	860	
44001	861、863、864、878	
44125	861	
44126	861	
44134	861	
44173	878	
44174	861	
51001	862、863、864、865	
51121	865	
51122	866、867	
51123	866、867	
51131	863、864	
51132	865	
51171	863、864、865	
51172	866	
52001	862、863、864	
52132	862	
52137	868	
52151	862	
52152		881
52172	862、863、864	
52174	868	
53001	868	
54511		882
54531		882
55123	869	
55332	870	

图 号	改正通告项号	临时通告项号
55411	870	
64001	871、872	
64413		883
64431		883
65131	871	
65132	872	
65133	872	
65171	871、872	
66001	872、873	
2308	862、863、864、868、878	
2312	872、873、874、876	
81001	875、876	
81101	875	
81102	875	
81105	875	
81201	876	
81202	876	
81203	876	
81209	876	
84001	877	
84002	877	
84204	877	
84215		884
85001		885
86101		885
86102		885
3313	875、876	
3314		885

改正通告

858. 黄海 皮口港——灯浮标移位

移位	皮口港(1)  闪(2)绿6s 由:	(1) 39°19'30".2N、122°27'39".4E
	至:	(2) 39°18'39".5N、122°28'04".6E
	(2)  闪(2)红6s 由:	(3) 39°19'14".4N、122°27'28".8E
	至:	(4) 39°18'24".7N、122°27'55".4E
	(3)  闪绿4s 由:	(5) 39°20'28".8N、122°25'22".4E
	至:	(6) 39°21'02".7N、122°23'34".2E
	(4)  闪红4s 由:	(7) 39°20'13".0N、122°25'12".2E
	至:	(8) 39°20'54".6N、122°23'10".8E

图号 12001(1、2、7、8)[2026-823] 12201[2026-822] 1301(1、2)[2026-834]

助航标志表 CNP81/2025~2026[1340230.01][1340230.02][1340230.03][1340230.04]

资料来源 北海航保标通字(2026)019号

859. 黄海 连云港港——航标变更

移位	(42)  V-AIS 由:	(1) 34°44'01".8N、119°29'28".2E
	至:	(2) 34°44'00".7N、119°29'32".2E
	(43)  V-AIS 由:	(3) 34°44'37".5N、119°28'42".9E
	至:	(4) 34°44'39".1N、119°28'43".7E
	(47-1)  闪绿4s 由:	(5) 34°45'16".4N、119°26'08".6E
	至:	(6) 34°45'18".3N、119°26'08".6E

图号 41112[2026-784] 41122(1~4)[2026-784]

助航标志表 CNP82/2025~2026[4110610.421][4110610.43][4110610.471]

资料来源 东标动态字(2026)015号

860. 黄海 通州湾——设置灯浮标

加绘	蓝海(1)  莫(0)黄12s	32°11'16".8N、121°32'57".3E
----	--	----------------------------

图号 43134[2026-376] 43171[2026-639]

助航标志表 CNP82/2025~2026[4310910.351]

资料来源 东标动态字(2026)015号

861. 东海 长江口及附近——浅水深变更

删除	4 ₂	(1) 31°21'10".2N、121°37'41".2E
	4 ₈ 及等深线	(2) 31°21'11".3N、121°37'37".6E

	4 ₆	(3)31°25′20″.4N、121°31′48″.2E
	5 ₁	(4)31°25′42″.5N、121°29′01″.1E
	5 及等深线	(5)31°25′38″.4N、121°29′05″.9E
	5 及等深线	(6)31°25′37″.0N、121°29′08″.5E
	13 ₉	(7)31°28′20″.7N、121°25′57″.3E
	12	(8)31°29′01″.6N、121°25′29″.3E
	14 ₄	(9)31°28′59″.8N、121°25′35″.0E
加绘	3 ₃ 及等深线	(10)31°21′11″.1N、121°37′42″.8E
	3 ₃	(11)同上述(10)
	3	(12)31°25′20″.4N、121°31′48″.6E
	3 及等深线	(13)同上述(12)
	4 ₂ 及等深线	(14)31°25′42″.1N、121°29′02″.4E
	13 ₈	(15)31°28′20″.6N、121°25′57″.2E
	10 ₉	(16)31°29′00″.6N、121°25′29″.7E

图号 44001(1、6;11、12、14、16)〔2026-837〕 44125(1、3;10、12)〔2026- 〕
44126(3、4、8;12、14~16)〔2026- 〕 44134(8;16)(图上不改)〔2026- 〕
44174(2、5、7、9;10、13~16)〔2026-680〕

资料来源 上海海事测绘中心

862.东海 舟山群岛 徐公岛西南方——沉船不存在

删除  30°36′11″.8N、122°15′20″.4E

图号 51001〔2026-788〕 52001〔2026-788〕 52132〔2026-648〕
52151(图上不改)〔2026- 〕 52172〔2026-785〕 2308〔2026-837〕

资料来源 上海海事测绘中心

863.东海 杭州湾 东海大桥西侧——敷设海底电力线

加绘 海底电力线,连接:

(1)30°51′24″.2N、121°54′24″.2E
(2)30°51′23″.7N、121°54′24″.1E
(3)30°51′23″.6N、121°54′24″.1E
(4)30°51′17″.1N、121°54′22″.8E
(5)30°51′09″.0N、121°54′17″.4E
(6)30°49′10″.4N、121°54′12″.4E
(7)30°49′07″.1N、121°54′11″.7E
(8)30°49′03″.9N、121°54′12″.2E
(9)30°48′41″.2N、121°54′11″.2E

(10)30°48'38".2N、121°54'09".2E
 (11)30°48'36".7N、121°54'11".0E
 (12)30°48'29".8N、121°54'11".9E
 (13)30°48'00".0N、121°54'45".9E(44001南图廓交点)
 (14)30°47'56".5N、121°54'49".9E
 (15)30°47'52".9N、121°54'50".8E
 (16)30°47'50".9N、121°54'49".2E
 (17)30°47'49".0N、121°54'38".1E
 (18)30°47'45".3N、121°54'23".7E
 (19)30°47'44".9N、121°54'20".7E
 (20)30°47'42".0N、121°54'20".9E
 (21)30°47'41".2N、121°54'04".8E
 (22)30°47'38".5N、121°53'50".0E
 (23)30°47'34".9N、121°53'49".2E
 (24)30°47'28".6N、121°53'51".1E
 (25)30°47'25".5N、121°53'51".1E
 (26)30°47'22".6N、121°53'55".6E
 (27)30°47'17".8N、121°53'54".6E
 (28)30°47'13".5N、121°53'57".5E
 (29)30°47'13".8N、121°54'00".7E
 (30)30°47'10".6N、121°54'01".6E
 (31)30°47'08".1N、121°54'01".2E
 (32)30°46'44".0N、121°54'12".1E
 (33)30°46'38".6N、121°54'15".9E
 (34)30°46'37".3N、121°54'14".9E
 (35)30°47'52".9N、121°54'50".8E
 (36)30°47'47".1N、121°54'50".6E
 (37)30°47'29".7N、121°54'58".5E
 (38)30°47'23".1N、121°55'04".0E
 (39)30°47'21".7N、121°55'03".1E
 (40)30°47'15".4N、121°54'33".8E
 (41)30°47'14".6N、121°54'28".9E
 (42)30°47'11".0N、121°54'31".3E
 (43)30°47'01".5N、121°54'33".6E
 (44)30°46'49".3N、121°54'39".2E

海底电力线,连接:

海底电力线,连接:

(45)30°46'45".7N、121°54'37".9E
(46)30°46'42".9N、121°54'40".7E
(47)30°51'24".2N、121°54'24".2E
(48)30°51'23".8N、121°54'24".2E
(49)30°51'23".6N、121°54'24".1E
(50)30°51'17".1N、121°54'23".6E
(51)30°51'08".0N、121°54'19".0E
(52)30°48'44".5N、121°54'18".1E
(53)30°48'43".2N、121°54'16".5E
(54)30°48'41".2N、121°54'18".1E
(55)30°48'33".0N、121°54'18".0E
(56)30°48'00".0N、121°54'55".1E(44001南图廓交点)
(57)30°47'55".8N、121°54'59".9E
(58)30°47'52".2N、121°55'02".3E
(59)30°47'46".0N、121°55'04".6E
(60)30°47'34".1N、121°55'11".0E
(61)30°47'31".2N、121°55'12".9E
(62)30°47'24".3N、121°55'12".7E
(63)30°46'48".3N、121°55'08".0E
(64)30°46'46".8N、121°55'10".4E
(65)30°46'40".3N、121°55'11".6E
(66)30°46'09".9N、121°55'24".9E
(67)30°45'58".0N、121°55'31".1E
(68)30°45'48".7N、121°55'34".5E
(69)30°45'36".9N、121°55'40".8E
(70)30°45'31".9N、121°55'41".6E
(71)30°45'29".8N、121°55'41".1E
(72)30°45'27".4N、121°55'30".1E
(73)30°45'23".4N、121°55'19".7E
(74)30°45'23".0N、121°55'15".1E
(75)30°45'21".1N、121°55'12".7E
(76)30°45'19".7N、121°55'05".3E
(77)30°45'14".2N、121°54'48".6E
(78)30°45'31".9N、121°55'41".6E
(79)30°45'28".6N、121°55'45".1E

海底电力线,连接:

海底电力线,连接:

(80)30°45'16".5N、121°55'50".4E
(81)30°45'04".8N、121°55'57".4E
(82)30°44'59".9N、121°55'58".7E
(83)30°44'57".2N、121°55'56".2E
(84)30°44'56".7N、121°55'52".4E
(85)30°44'54".4N、121°55'49".4E
(86)30°44'52".4N、121°55'42".2E
(87)30°44'49".9N、121°55'29".2E
(88)30°44'47".4N、121°55'28".3E
(89)30°44'45".5N、121°55'17".1E
(90)30°44'40".7N、121°55'02".2E
(91)30°51'24".2N、121°54'24".2E
(92)30°51'23".8N、121°54'24".2E
(93)30°51'23".6N、121°54'24".2E
(94)30°51'17".2N、121°54'24".1E
(95)30°51'13".2N、121°54'22".6E
(96)30°50'47".9N、121°54'22".3E
(97)30°48'51".0N、121°54'24".1E
(98)30°48'47".7N、121°54'22".7E
(99)30°48'42".6N、121°54'24".4E
(100)30°48'36".9N、121°54'23".6E
(101)30°48'32".5N、121°54'28".1E
(102)30°48'28".4N、121°54'33".6E
(103)30°48'24".7N、121°54'35".3E
(104)30°48'23".6N、121°54'38".8E
(105)30°48'00".0N、121°55'07".6E(44001南图廓交点)
(106)30°47'58".9N、121°55'08".9E
(107)30°47'54".1N、121°55'12".9E
(108)30°47'36".9N、121°55'18".9E
(109)30°47'31".0N、121°55'22".1E
(110)30°47'24".6N、121°55'23".9E
(111)30°47'15".5N、121°55'28".0E
(112)30°47'09".1N、121°55'29".5E
(113)30°46'54".4N、121°55'35".5E
(114)30°46'48".1N、121°55'39".8E

(115)30°46'45".0N、121°55'40".2E
 (116)30°46'18".6N、121°55'55".1E
 (117)30°46'06".5N、121°56'00".8E
 (118)30°45'46".3N、121°56'13".7E
 (119)30°45'42".4N、121°56'14".0E
 (120)30°45'40".3N、121°56'16".8E
 (121)30°45'30".8N、121°56'19".7E
 (122)30°45'18".8N、121°56'25".5E
 (123)30°45'13".2N、121°56'29".6E
 (124)30°45'10".2N、121°56'29".4E
 (125)30°45'18".4N、121°56'57".4E
 (126)30°45'19".2N、121°56'56".5E
 (127)30°45'20".0N、121°57'00".7E
 (128)30°45'26".3N、121°57'18".0E
 (129)30°45'26".3N、121°57'21".7E
 (130)30°45'28".1N、121°57'21".9E
 (131)30°45'28".3N、121°57'23".6E
 (132)30°45'42".4N、121°56'14".0E
 (133)30°45'48".7N、121°56'35".9E
 (134)30°45'49".0N、121°56'39".8E
 (135)30°45'51".1N、121°56'41".0E
 (136)30°45'54".8N、121°57'01".4E
 (137)30°45'58".6N、121°57'06".4E
 (138)30°45'59".3N、121°57'05".8E
 (139)30°51'24".2N、121°54'24".2E
 (140)30°51'23".8N、121°54'24".2E
 (141)30°51'23".7N、121°54'24".3E
 (142)30°51'17".2N、121°54'25".0E
 (143)30°51'13".2N、121°54'24".3E
 (144)30°51'06".6N、121°54'23".8E
 (145)30°49'00".8N、121°54'27".9E
 (146)30°48'44".6N、121°54'30".1E
 (147)30°48'39".6N、121°54'29".3E
 (148)30°48'03".1N、121°55'54".9E
 (149)30°48'00".0N、121°55'56".7E(44001南图廓交点)

(150)30°47'49".2N、121°56'02".8E
(151)30°47'46".7N、121°56'05".3E
(152)30°47'43".5N、121°56'06".3E
(153)30°47'30".8N、121°56'13".3E
(154)30°47'29".3N、121°56'15".6E
(155)30°47'26".0N、121°56'16".3E
(156)30°47'22".0N、121°56'15".2E
(157)30°47'10".1N、121°56'21".7E
(158)30°47'04".8N、121°56'25".5E
(159)30°47'05".0N、121°56'28".2E
(160)30°47'02".9N、121°56'22".1E
(161)30°47'02".5N、121°56'14".5E
(162)30°46'59".8N、121°56'01".2E
(163)30°46'59".9N、121°55'59".4E
(164)30°47'03".0N、121°55'59".7E
(165)30°47'14".4N、121°55'48".6E
(166)30°47'25".7N、121°55'41".3E
(167)30°47'29".0N、121°55'40".0E
(168)30°47'29".9N、121°55'41".3E
(169)30°47'31".7N、121°55'38".4E
(170)30°47'35".3N、121°55'38".0E
(171)30°47'49".2N、121°55'28".4E
(172)30°47'55".4N、121°55'25".8E
(173)30°47'58".4N、121°55'22".8E
(174)30°51'24".2N、121°54'24".2E
(175)30°51'23".8N、121°54'24".3E
(176)30°51'23".7N、121°54'24".3E
(177)30°51'17".2N、121°54'26".2E
(178)30°51'10".7N、121°54'24".9E
(179)30°51'01".3N、121°54'21".8E
(180)30°50'50".5N、121°54'20".6E
(181)30°50'25".2N、121°54'21".1E
(182)30°50'02".4N、121°54'20".1E
(183)30°48'54".9N、121°54'21".5E
(184)30°48'45".4N、121°54'09".4E

海底电力线,连接:

海底电力线,连接:

(185)30°48'41".9N、121°53'53".4E
(186)30°48'38".6N、121°53'50".3E
(187)30°48'39".9N、121°53'45".6E
(188)30°48'40".0N、121°53'42".3E
(189)30°48'34".4N、121°53'21".7E
(190)30°51'24".2N、121°54'24".2E
(191)30°51'23".8N、121°54'24".3E
(192)30°51'23".7N、121°54'24".4E
(193)30°51'17".2N、121°54'26".5E
(194)30°51'10".7N、121°54'25".5E
(195)30°51'00".9N、121°54'23".9E
(196)30°50'43".5N、121°54'24".1E
(197)30°50'09".0N、121°54'24".2E
(198)30°49'33".3N、121°54'25".3E
(199)30°49'26".8N、121°54'24".9E
(200)30°49'10".7N、121°54'26".5E
(201)30°48'51".2N、121°54'26".8E
(202)30°48'47".7N、121°54'27".4E
(203)30°48'34".4N、121°54'26".4E
(204)30°48'17".9N、121°54'21".0E
(205)30°48'18".3N、121°54'18".8E
(206)30°48'13".2N、121°54'04".6E
(207)30°48'11".6N、121°53'58".0E
(208)30°48'12".3N、121°53'57".1E
(209)30°48'09".1N、121°53'50".4E
(210)30°48'06".9N、121°53'43".0E
(211)30°48'07".0N、121°53'39".4E
(212)30°48'05".1N、121°53'35".0E
(213)30°48'00".0N、121°53'42".0E(44001南图廓交点)
(214)30°47'50".3N、121°53'55".3E
(215)30°47'42".7N、121°54'00".0E
(216)30°47'33".4N、121°54'02".3E
(217)30°46'44".6N、121°54'22".7E
(218)30°46'38".0N、121°54'24".2E
(219)30°46'32".0N、121°54'26".7E

(220)30°46'23".3N、121°54'31".7E

(221)30°46'18".6N、121°54'36".0E

(222)30°46'14".6N、121°54'34".4E

图号 44001(3~13;49~56;93~105;141~149;183~189;203~213)[2026-861]

51001(3~12、14~34;35~46;49~55、57~77;78~90;93~104、106~131;132~138;
141~148、150~173;183~189;203~212、214~222)[2026-862]

51131(3~12、14~34;35~46;49~55、57~77;78~90;93~104、106~131;132~138;
141~148、150~173;176~189;192~212、214~222)[2026-578]

51171(3~12、14~34;35~46;49~55、57~77;78~90;93~104、106~131;132~138;
141~148、150~173;176~189;192~212、214~222)[2026-]

52001(3~12、14~34;35~46;49~55、57~77;78~90;93~104、106~131;132~138;
141~148、150~173;183~189;203~212、214~222)[2026-862]

52172(3~12、14~34;35~46;49~55、57~77;78~90;93~104、106~131;132~138;
141~148、150~173;176~189;192~212、214~222)[2026-862]

2308(2、4~12、14~34;35~46;55、57~77;78~90;100~104、106~131;132~138;
140、142~148、150~173;184~189;204~212、214~222)[2026-862]

资料来源 上海海事测绘中心

864.东海 杭州湾 东海大桥西侧——设置海上风机及划定海上作业区

加绘	⌏	(1)30°48'34".4N、121°53'21".7E
	⌏	(2)30°48'39".9N、121°53'45".6E
	⌏	(3)30°48'45".4N、121°54'09".4E
	⌏	(4)30°48'05".1N、121°53'35".0E
	⌏	(5)30°48'11".6N、121°53'58".0E
	⌏	(6)30°48'17".9N、121°54'21".0E
	⌏	(7)30°46'14".6N、121°54'34".4E
	⌏	(8)30°48'03".1N、121°55'54".9E
	⌏	(9)30°47'30".8N、121°56'13".3E
	⌏	(10)30°47'05".0N、121°56'28".2E
	⌏	(11)30°46'59".8N、121°56'01".2E
	⌏	(12)30°47'29".9N、121°55'41".3E
	⌏	(13)30°47'58".4N、121°55'22".8E
	⌏	(14)30°46'54".4N、121°55'35".5E
	⌏	(15)30°45'42".4N、121°56'14".0E
	⌏	(16)30°45'51".1N、121°56'41".0E

┆	(17)30°45'59".3N、121°57'05".8E
┆	(18)30°45'10".2N、121°56'29".4E
┆	(19)30°45'19".2N、121°56'56".5E
┆	(20)30°45'28".3N、121°57'23".6E
┆	(21)30°46'48".3N、121°55'08".0E
┆	(22)30°45'31".9N、121°55'41".6E
┆	(23)30°45'23".0N、121°55'15".1E
┆	(24)30°45'14".2N、121°54'48".6E
┆	(25)30°44'59".9N、121°55'58".7E
┆	(26)30°44'49".9N、121°55'29".2E
┆	(27)30°44'40".7N、121°55'02".2E
┆	(28)30°47'52".9N、121°54'50".8E
┆	(29)30°47'44".9N、121°54'20".7E
┆	(30)30°47'38".5N、121°53'50".0E
┆	(31)30°47'08".1N、121°54'01".2E
┆	(32)30°46'37".3N、121°54'14".9E
┆	(33)30°47'23".1N、121°55'04".0E
┆	(34)30°47'14".6N、121°54'28".9E
┆	(35)30°46'42".9N、121°54'40".7E

一般海区界线及注记

“风电场保护区”,连接:

- (36)同上述(1)
- (37)同上述(3)
- (38)同上述(6)
- (39)30°48'00".0N、121°54'42".3E(44001南图廓交点)
- (40)同上述(28)
- (41)30°48'00".0N、121°55'35".7E(44001南图廓交点)
- (42)同上述(8)
- (43)30°48'00".0N、121°55'56".7E(44001南图廓交点)
- (44)同上述(10)
- (45)同上述(21)
- (46)同上述(35)
- (47)同上述(7)
- (48)同上述(32)
- (49)30°48'00".0N、121°53'37".3E(44001南图廓交点)
- (50)同上述(1)



一般海区界线及注记

“风电场保护区”,连接: (51)同上述(24)
(52)同上述(22)
(53)同上述(17)
(54)同上述(20)
(55)同上述(27)
(56)同上述(24)

图号 44001(1、3、4、6、8;36~39;41~43;49、50)[2026-863]
51001(1、3、4、6~10、14、15、17、18、20~22、24、25、27、28、30~33;36~38、40、42、
44~48、50;51~56)[2026-863]
51131(1~35;36~38、40、42、44~48、50;51~56)[2026-863]
51171(1~35;36~38、40、42、44~48、50;51~56)[2026-863]
52001(1、3、4、6~10、14、15、17、18、20~22、24、25、27、28、30~33;36~38、40、42、
44~48、50;51~56)[2026-863]
52172(1~35;36~38、40、42、44~48、50;51~56)[2026-863]
2308(1、3、7、8、10、15、17、20、21、24、25、27、28、30、32;36~38、40、42、44~48、50;
51~56)[2026-863]

资料来源 上海海事测绘中心

865.东海 杭州湾 漕泾港区——撤除灯桩




删除 (1)  (1)30°44'29".0N、121°24'54".4E
(2)  (2)30°45'10".1N、121°24'15".4E

图号 51001[2026-864] 51121(1)[2026-786] 51132[2026-786] 51171[2026-864]

助航标志表 CNP82/2025~2026[5110230.01][5110230.02]

资料来源 东标动态字(2026)016号

866.东海 杭州湾 杭州湾大桥——灯浮标变更

删除 (大桥4)  (1)30°34'02".2N、121°03'18".6E
移位 (大桥6)  由: (2)30°33'38".4N、121°02'25".3E
至: (3)30°33'38".8N、121°02'35".2E
加绘 (大桥4)  (4)30°33'55".5N、121°03'12".1E

图号 51122[2026-787] 51123(2、3;4)[2026-787] 51172(1;4)[2026-787]

助航标志表 CNP82/2025~2026[5110550.04][5110550.06]

资料来源 东标动态字(2026)015号

867.东海 杭州湾 杭州湾大桥——桥涵标变更

删除	(L79) 	(1) 30°33′43″.7N、121°02′54″.8E
移位	(58)  由： 至：	(2) 30°33′53″.3N、121°02′49″.3E (3) 30°33′52″.6N、121°02′49″.5E
	(59)  由： 至：	(4) 30°33′53″.8N、121°02′50″.4E (5) 30°33′53″.2N、121°02′50″.9E
	(60)  由： 至：	(6) 30°33′51″.1N、121°02′50″.7E (7) 30°33′47″.9N、121°02′52″.3E
	(61)  由： 至：	(8) 30°33′51″.6N、121°02′51″.8E (9) 30°33′48″.5N、121°02′53″.6E
加绘	(62) 	(10) 30°33′45″.2N、121°02′54″.1E
	(64) 	(11) 30°33′42″.2N、121°02′55″.7E
	(79) 	(12) 同上述(1)

图号 51122(2~5;12)(1;6~9;10、11 图上不改)[2026-866]

51123(2~5;12)(1;6~9;10、11 图上不改)[2026-866]

助航标志表 CNP82/2025~2026[5110590.58][5110590.59][5110590.60][5110590.61]
[5110590.62][5110590.64][5110590.79][5110590.791]

资料来源 东标动态字(2026)016号

868.东海 舟山群岛 洋小猫岛东北方——撤除 AIS 虚拟航标





删除  V-AIS 29°54′23″.4N、122°10′43″.8E

图号 52137[2026-789] 52174[2026-788] 53001[2026-788] 2308[2026-864]

助航标志表 CNP82/2025~2026[5313761]

资料来源 东标动态字(2026)015号

869.东海 温州港——航标变更

删除	(QN1) 	(1) 27°58′48″.0N、120°45′43″.2E
	(1) 	(2) 27°58′46″.6N、120°45′32″.7E
	(2) 	(3) 27°58′47″.6N、120°45′30″.6E
	(3) 	(4) 27°58′47″.8N、120°45′32″.5E
	(4) 	(5) 27°58′48″.1N、120°45′31″.6E
	(5) 	(6) 27°58′48″.2N、120°45′33″.6E
	(6) 	(7) 27°58′49″.1N、120°45′31″.4E
	(7) 	(8) 27°58′49″.4N、120°45′33″.3E
	(8) 	(9) 27°58′49″.7N、120°45′32″.4E

(9)★快黄5m3M

(10)★快黄5m3M

(11)☒定红

(12)☒定红

(13)☒定红

(14)☒定红

加绘

(温南桥禁L1)  莫(P)黄12s 同步

(禁L2)  莫(P)黄12s 同步

(禁L3)  莫(P)黄12s 同步

(禁L4)  莫(P)黄12s 同步

(10)27°58'49".8N、120°45'34".5E

(11)27°58'50".7N、120°45'32".3E

(12)27°58'51".0N、120°45'34".2E

(13)27°58'51".3N、120°45'33".3E

(14)27°58'52".5N、120°45'35".0E

(15)27°58'52".9N、120°45'34".1E

(16)27°58'57".5N、120°45'53".6E

(17)27°58'43".0N、120°45'45".5E

(18)27°58'54".5N、120°45'19".3E

(19)27°59'09".0N、120°45'27".4E

注：温南桥禁L1~L4号灯浮标同步闪光。

图号 55123(1、5、8、14;16~19)(2~4、6、7、9~13、15图上不改)[2026~790]

助航标志表 CNP82/2025~2026[5810405.01][5810405.02][5810405.03][5810405.04]
[5810410][5810420.02][5810420.04][5810420.06][5810420.08][5810420.11]
[5810420.12][5810421.01][5810421.03][5810421.05][5810421.06]
[5810421.07][5810421.10][5810421.13][5810421.14]

资料来源 东标动态字(2026)015号

870.东海 飞云江 瑞安大桥——航标变更

删除

(2)  莫(P)黄12s

(4)  莫(P)黄12s

(6)  莫(P)黄12s

(7)■闪(2)红6s

(8)■闪(3)红10s

(11)▲闪(2)绿6s

(12)▲闪(3)绿10s

(1)27°43'49".5N、120°39'37".9E

(2)27°43'50".6N、120°39'39".2E

(3)27°43'52".0N、120°39'40".7E

(4)27°43'51".2N、120°39'42".2E

(5)27°43'52".0N、120°39'41".3E

(6)27°43'54".3N、120°39'45".7E

(7)27°43'55".1N、120°39'44".8E

(8)27°43'52".7N、120°39'44".0E

(9)同上述(8)

(10)27°43'53".6N、120°39'43".0E

(11)同上述(10)

变更

由：(9)☒定绿

至：(9)☒莫(P)黄12s

由：(10)☒定绿

至：(10)☒莫(P)黄12s

移位

飞云江(8)  闪(3)红10s 由：

至：

(10)  闪红4s 由：

至：

(警L3)  莫(0)黄12s 同步 由：

(12)27°43'40".4N、120°39'54".3E

(13)27°43'50".1N、120°39'54".5E

(14)27°44'01".5N、120°39'26".0E

(15)27°44'06".5N、120°39'31".0E

(16)27°43'45".6N、120°39'45".2E

至: (17)27°43'49".8N、120°39'49".9E

(警14)  由: (18)27°43'55".0N、120°39'32".0E

至: (19)27°43'59".1N、120°39'36".7E

加绘 (7)  (20)27°43'51".3N、120°40'04".8E

图号 55332(5、7;8、9;12~19;20)[2026-582]

55411(1、4~7;8~11;12~19;20)(2、3图上不改)[2026-712]

助航标志表 CNP82/2025~2026[5811600.02][5811600.04][5811600.06][5811600.07]

[5811600.08][5811600.09][5811600.10][5811600.11][5811600.12]

[5811610.06][5811610.071][5811610.08][5811612.03][5811612.04]

资料来源 东标动态字(2026)015号

871.台湾海峡 厦门港及附近 厦金航道——航道变更

删除 厦金航道(五通至金门)二期临时通道进港航道

中轴线,连接: (1)24°30'14".2N、118°14'33".2E

(2)24°30'35".2N、118°14'05".9E

(3)24°31'07".0N、118°13'51".1E

(4)24°31'33".0N、118°12'47".1E

厦金航道(五通至金门)二期临时通道出港航道

中轴线,连接: (5)同上述(4)

(6)24°31'03".8N、118°13'28".4E

(7)24°30'29".7N、118°13'44".2E

(8)同上述(1)

厦金航道(五通至金门)临时通道中心线,连接: (9)24°29'48".2N、118°15'06".8E

(10)同上述(1)

厦金航道(五通至金门)临时通道进港航道北边

线,连接: (11)24°29'34".7N、118°15'22".5E

(12)24°29'50".7N、118°15'09".2E

(13)24°30'16".6N、118°14'35".4E

(14)24°30'33".9N、118°14'09".6E

(15)24°30'37".4N、118°14'06".0E

(16)24°31'07".7N、118°13'51".9E

(17)24°31'35".7N、118°12'49".0E

(18)24°31'58".8N、118°12'10".3E

厦金航道(五通至金门)临时通道进港航道南边

线,连接: (19)24°30'20".1N、118°14'21".6E

- (20)24°30'34".6N、118°14'05".0E
- (21)24°31'03".1N、118°13'51".8E
- (22)24°31'07".7N、118°13'46".9E
- (23)24°31'27".0N、118°12'58".0E

厦金航道(五通至金门)临时通道出港航道北边线,连接:

- (24)同上述(19)
- (25)24°30'27".8N、118°13'53".2E
- (26)24°30'34".0N、118°13'43".3E
- (27)24°31'04".4N、118°13'29".2E
- (28)同上述(23)

厦金航道(五通至金门)临时通道出港航道南边线,连接:

- (29)24°29'30".5N、118°15'17".1E
- (30)24°29'45".6N、118°15'04".5E
- (31)24°30'11".7N、118°14'30".9E
- (32)24°30'20".1N、118°14'11".2E
- (33)24°30'28".9N、118°13'43".4E
- (34)24°30'59".5N、118°13'29".2E
- (35)24°31'05".4N、118°13'23".9E
- (36)24°31'33".2N、118°12'40".4E
- (37)24°31'52".9N、118°12'07".3E

加绘 厦金航道(五通至金门)三期临时通道进港航道中轴线,连接:

- (38)24°29'32".6N、118°15'19".8E
- (39)24°30'11".1N、118°14'43".8E
- (40)24°31'06".2N、118°14'03".8E
- (41)24°31'55".9N、118°12'08".8E

厦金航道(五通至金门)三期临时通道出港航道中轴线,连接:

- (42)同上述(41)
- (43)24°31'10".2N、118°13'54".7E
- (44)24°30'40".8N、118°14'16".0E
- (45)同上述(38)

厦金航道(五通至金门)三期临时通道进港航道北边线,连接:

- (46)同上述(11)
- (47)24°30'26".4N、118°14'34".2E
- (48)24°31'10".6N、118°14'02".1E
- (49)同上述(18)

厦金航道(五通至金门)三期临时通道进港航道

南边线,连接: (50)24°30'26".2N、118°14'31".4E
(51)24°31'02".0N、118°14'05".4E
(52)24°31'04".1N、118°14'00".7E

厦金航道(五通至金门)三期临时通道出港航道

北边线,连接: (53)同上述(50)
(54)24°30'41".6N、118°14'17".0E
(55)同上述(52)

厦金航道(五通至金门)三期临时通道出港航道

南边线,连接: (56)同上述(29)
(57)24°30'22".2N、118°14'28".8E
(58)24°30'40".2N、118°14'15".0E
(59)24°31'05".9N、118°13'56".3E
(60)同上述(37)

注: 厦金航道(五通至金门)三期临时通道双线航道通航宽度 200m,桥区段单线航道宽度 80m,设计底高程-4.0m(当地理论最低潮面)。

进港航向(38)~(39)为 319°33'54";(39)~(40)为 326°31'32";(40)~(41)为 295°22'46"。

出港航向(42)~(43)为 115°22'46";(43)~(44)为 146°31'32";(44)~(45)为 139°33'54"。

图号 64001(11~18;19~23;24~28;29~37;46~49;50~52;53~55;56~60)[2026-714]
65131(11~18;19~23;24~28;29~37;46~49;50~52;53~55;56~60)(1~4;5~8;9、10;
38~41;42~45 图上不改)[2026-585]
65171(11~18;19~23;24~28;29~37;46~49;50~52;53~55;56~60)[2026-714]

资料来源 闽航通(2026)0371 号

872.台湾海峡 镇海角东南方——设置 AIS 虚拟航标

加绘  V-AIS 24°12'47".2N、118°07'31".2E

图号 64001[2026-871] 65132[2026-714] 65133[2026-714] 65171[2026-871]
66001[2026-716] 2312[2026-716]

助航标志表 CNP82/2025~2026[6611445.091]

资料来源 东标动态字(2026)015 号

873.台湾海峡 浮头湾东南方——设置灯浮标

加绘  (3) 莫(0)黄 12s 23°36'34".2N、118°09'05".4E

图号 66001〔2026-872〕 2312〔2026-872〕
助航标志表 CNP82/2025~2026〔6612175.03〕
资料来源 东标动态字(2026)015号

874.台湾海峡 台湾浅滩——存在浅水深

加绘	15 _i 及等深线	(1)23°09'20".6N、118°32'13".7E
	10 _i	(2)23°05'07".8N、118°37'37".0E
	10 _i	(3)23°05'53".5N、118°34'12".4E

图号 2312〔2026-873〕

资料来源 航海通告 2026-(25)-666

875.台湾海峡 大埕湾及附近——礁石及浅水深变更

删除	4 ₂ 石	(1)23°35'43".4N、117°10'29".7E
	3 ₄ 石	(2)23°35'53".2N、117°10'25".6E
	9 ₁ 岩	(3)23°29'46".6N、117°07'57".4E
加绘	3 ₉ 石	(4)同上述(1)
	3 ₃ 石	(5)同上述(2)
	7 ₇ 石	(6)23°29'46".6N、117°07'57".5E

图号 81001(2、3;5、6)〔2026-812〕 81101〔2026-716〕 81102〔2025-704〕

81105(3;6)〔2026-548〕 3313(2、3;5、6)〔2026-812〕

资料来源 航海通告 2026-(25)-665

876.南海 汕头沿海——海底电缆变更

加绘 亚欧光缆S1废海底电缆，
连接：

(1)23°13'19".8N、116°40'50".9E
(2)23°13'18".0N、116°40'53".2E(81209北图廓交点)
(3)23°12'38".3N、116°41'43".4E
(4)23°12'37".0N、116°41'44".9E
(5)23°12'33".0N、116°41'50".0E(81203西图廓交点)
(6)23°11'30".0N、116°43'09".5E(81202南图廓交点)
(7)23°11'13".8N、116°43'30".0E(81209东图廓交点)
(8)23°09'30".0N、116°45'41".3E(81203南图廓交点)
(9)23°08'20".3N、116°47'09".5E
(10)23°06'17".8N、116°49'43".0E
(11)23°02'40".0N、116°54'23".0E(81201南图廓交点)

(12)22°46'37".8N、117°15'00".0E(2312 西图廓交点)
 (13)22°42'00".0N、117°20'57".1E(81001 南图廓交点)
 (14)22°41'30".1N、117°21'35".6E
 (15)22°40'21".3N、117°23'00".0E(3313 东图廓交点)
 (16)22°35'00".0N、117°29'34".4E(2312 南图廓交点)
 (17)22°19'00".0N、117°49'50".3E
 (18)22°15'46".0N、117°54'03".3E
 (19)22°09'16".9N、118°02'20".5E
 (20)22°07'38".4N、118°04'24".8E
 (21)22°07'11".4N、118°04'42".5E
 (22)22°05'20".0N、118°05'55".5E
 (23)22°02'59".2N、118°08'22".2E
 (24)22°02'35".8N、118°08'54".6E
 (25)22°01'20".2N、118°10'39".4E
 (26)22°00'35".3N、118°12'02".2E
 (27)21°59'26".3N、118°15'02".0E
 (28)21°57'59".3N、118°17'01".8E
 (29)21°54'36".4N、118°18'25".0E
 (30)21°52'22".3N、118°20'02".9E
 (31)21°51'05".8N、118°24'00".5E
 (32)21°47'26".2N、118°36'12".1E
 (33)21°45'00".0N、118°44'50".9E
 (34)21°43'09".4N、118°48'24".4E
 (35)21°41'01".2N、118°54'07".0E
 (36)21°39'19".7N、118°59'06".9E
 (37)21°37'49".7N、119°05'04".6E
 (38)21°36'12".7N、119°07'33".5E

亚欧光缆S2废海底电缆，
 连接：

(39)23°13'16".2N、116°40'47".5E
 (40)23°13'08".4N、116°40'51".3E
 (41)23°13'06".8N、116°40'52".1E
 (42)23°11'38".8N、116°41'34".9E
 (43)23°11'30".0N、116°41'39".2E(81202 南图廓交点)
 (44)23°11'07".9N、116°41'50".0E(81203 西图廓交点)
 (45)23°09'30".0N、116°42'37".6E(81203 南图廓交点)

(46)23°07'42".2N、116°43'30".0E(81209 东图廓交点)
 (47)23°06'43".5N、116°44'01".8E
 (48)23°02'40".0N、116°46'08".4E(81201 南图廓交点)
 (49)23°01'39".8N、116°46'39".7E
 (50)23°00'56".5N、116°47'03".8E
 (51)22°42'00".0N、116°52'19".9E(81001 南图廓交点)
 (52)21°59'59".7N、117°04'01".0E
 (53)21°51'01".6N、117°05'45".1E
 (54)21°51'00".2N、117°06'54".1E
 (55)21°44'59".7N、117°07'00".3E
 (56)21°36'43".1N、117°10'54".2E
 (57)21°28'00".0N、117°15'00".1E
 (58)21°17'29".7N、117°23'13".1E
 (59)21°09'22".1N、117°29'34".5E
 (60)21°04'59".9N、117°32'59".6E
 (61)20°59'00".0N、117°33'39".7E
 (62)20°55'59".9N、117°33'38".6E
 (63)20°54'30".8N、117°33'59".8E
 (64)20°50'43".0N、117°36'13".2E
 (65)20°47'46".5N、117°37'27".8E
 (66)20°34'59".4N、117°42'52".1E
 (67)20°30'00".0N、117°45'56".9E
 (68)20°27'38".2N、117°47'24".1E
 (69)20°17'53".5N、117°46'25".8E
 (70)19°50'00".0N、117°43'39".4E
 (71)19°45'00".0N、117°42'59".3E
 (72)19°24'08".7N、117°38'17".5E
 (73)19°09'48".7N、117°35'03".9E
 (74)18°45'52".9N、117°29'40".6E
 (75)18°25'12".0N、117°00'00".0E
 (76)17°55'21".0N、116°17'10".2E

中美光缆S1 废海底电缆，
 连接：

(77)23°13'15".5N、116°40'47".3E
 (78)23°13'13".1N、116°40'49".0E
 (79)23°12'14".7N、116°41'30".0E

(80)23°11'47".4N、116°41'50".0E(81203 西图廓交点)
 (81)23°11'30".0N、116°42'02".7E(81202 南图廓交点)
 (82)23°09'30".0N、116°43'25".4E(81203 南图廓交点)
 (83)23°09'25".7N、116°43'28".4E
 (84)23°09'23".5N、116°43'30".0E(81209 东图廓交点)
 (85)23°04'59".6N、116°46'36".6E
 (86)23°02'40".0N、116°50'19".1E(81201 南图廓交点)
 (87)23°02'13".0N、116°51'02".1E
 (88)23°01'25".7N、116°52'20".7E
 (89)22°57'26".7N、116°56'10".3E
 (90)22°48'05".3N、117°05'08".9E
 (91)22°42'00".0N、117°10'47".0E(81001 南图廓交点)
 (92)22°37'26".6N、117°15'00".0E(2312 西图廓交点)
 (93)22°35'00".0N、117°17'15".7E(2312 南图廓交点)
 (94)22°28'48".0N、117°23'00".0E(3313 东图廓交点)

中美光缆 W3 废海底电缆，
 连接：

(95)23°13'18".7N、116°40'50".0E
 (96)23°13'18".0N、116°40'50".7E(81209 北图廓交点)
 (97)23°12'16".5N、116°41'50".0E(81203 西图廓交点)
 (98)23°11'30".0N、116°42'34".8E(81202 南图廓交点)
 (99)23°10'32".8N、116°43'30".0E(81209 东图廓交点)
 (100)23°10'32".7N、116°43'30".0E
 (101)23°09'30".0N、116°44'28".8E(81203 南图廓交点)
 (102)23°09'24".0N、116°44'34".4E
 (103)23°06'04".1N、116°48'14".5E
 (104)23°06'30".9N、116°51'02".1E
 (105)23°06'49".8N、116°53'06".7E
 (106)23°06'43".2N、116°53'56".6E
 (107)23°03'02".7N、117°00'00".0E(81201 东图廓交点)
 (108)22°58'00".3N、117°08'19".1E
 (109)22°53'57".0N、117°15'00".0E(2312 西图廓交点)
 (110)22°49'05".6N、117°23'00".0E(3313 东图廓交点)
 (111)22°42'00".0N、117°34'41".1E(81001 南图廓交点)
 (112)22°35'01".0N、117°46'15".5E
 (113)22°35'00".0N、117°46'17".1E(2312 南图廓交点)

注： 删除上述位置附近的原海底电缆符号及注记。

图号 81001(1、3、4、9、10、13;39~42、47、49~51;77~79、83、85、87~91;95、100、102~106、108、111)[2026-875]
81201(1、3、4、9~11;39~42、47、48;77~79、83、85、86;95、100、102~107)[2026-598]
81202(1、3、4、6;39~43;77~79、81;95、98)[2026-597]
81203(5、8;44、45;80、82;97、100、101)[2026-8]
81209(2、3、4、7;39~42、46;77~79、83、84;96、99)[2026-598]
2312(12、14、16;92、93;109、112、113)[2026-874]
3313(1、3、4、9、10、14、15;39~42、47、49、50、52、53;77~79、83、85、87~90、94;95、100、102~106、108、110)[2026-875]

资料来源 粤航通(2026)1365号

877.南海 鸡啼门 鸡啼门大桥——净空高度变更

删除 注记“10”,方位点 (1)22°03′16″.0N、113°16′39″.0E

加绘 注记“22”,方位点 (2)同上述(1)

图号 84001[2026-813] 84002(图上不改)[2026-794] 84204[2026-815]

资料来源 粤航通(2026)1301号


878.海图贴图改正



(1)海图 44173用下图替换原来位置处的内容(附图见第33、34页)。


(2)海图 44001用下图替换原来位置处的内容(附图见第35页)。

(3)海图 2308用下图替换原来位置处的内容(附图见第34页)。

图号 44001[2026-864] 44173[2026-645] 2308[2026-868]







临时通告

879.渤海 辽东半岛西部——钻探作业(临)

时间 2026年6月18日—10月31日

范围 半径500m,中心点

39°31'17".4N、120°30'51".0E

图号 12004 21001

资料来源 辽航通(2026)0287号

880.渤海 东营港及附近——钻井工程(临)

时间 2026年6月16日—12月31日

范围 半径500m,中心点

38°22'29".2N、119°05'38".6E

注: 守听高频。

图号 32202

资料来源 鲁航通(2026)0622号

881.东海 舟山群岛 小洋山西北侧——工程施工(临)

时间 2026年6月13日—2027年6月12日

范围 区域一,连接:

(1)30°38'27".5N、122°02'08".5E

(2)30°38'33".1N、122°02'14".0E

(3)30°38'32".5N、122°02'15".1E

(4)30°38'31".5N、122°02'17".0E

(5)30°38'30".4N、122°02'17".8E

(6)30°38'30".6N、122°02'19".5E

(7)30°38'22".8N、122°02'30".4E

(8)30°38'20".9N、122°02'30".6E

(9)30°38'17".4N、122°02'35".7E

(10)30°38'16".4N、122°02'36".5E

(11)30°38'15".2N、122°02'36".1E

(12)30°38'10".5N、122°02'31".4E

(13)同上述(1)

区域二,连接:

(14)30°38'37".4N、122°02'53".9E

(15)30°38'42".8N、122°02'44".6E

(16)30°38'40".8N、122°02'32".8E

(17)30°38'36".7N、122°02'33".5E

(18)30°38'35".8N、122°02'34".5E

- (19)30°38'35".4N、122°02'35".8E
- (20)30°38'26".5N、122°02'41".2E
- (21)30°38'26".7N、122°02'41".6E
- (22)30°38'27".7N、122°02'42".0E
- (23)30°38'28".5N、122°02'43".2E
- (24)30°38'29".8N、122°02'46".1E
- (25)30°38'30".3N、122°02'47".9E
- (26)30°38'32".1N、122°02'48".6E
- (27)30°38'34".2N、122°02'50".4E
- (28)30°38'34".9N、122°02'50".6E
- (29)30°38'35".4N、122°02'51".9E
- (30)30°38'36".5N、122°02'51".2E
- (31)同上述(14)
- (32)30°38'38".3N、122°02'15".5E
- (33)30°38'39".5N、122°02'27".7E
- (34)30°38'35".7N、122°02'28".4E
- (35)30°38'35".6N、122°02'22".8E
- (36)30°38'34".7N、122°02'15".7E
- (37)同上述(32)

区域三,连接:

注: 守听VHF16频道。无关船舶禁止驶入安全作业区。

图号 52152

资料来源 沪航通(2026)0505号

882.东海 隘顽湾附近——工程施工(临)

时间 2026年6月14日—12月31日,全天

范围 连接:

- (1)28°18'10".4N、121°32'32".0E
- (2)28°17'30".8N、121°34'31".8E
- (3)28°17'50".4N、121°34'33".2E
- (4)28°18'05".5N、121°33'47".2E
- (5)28°18'05".6N、121°33'47".2E
- (6)28°18'05".8N、121°33'46".5E
- (7)28°18'05".7N、121°33'46".6E
- (8)28°18'28".2N、121°32'37".7E
- (9)同上述(1)

注: 守听VHF16频道。无关船舶禁止驶入安全作业区。

图号 54511 54531

资料来源 浙航通(2026)0660 号

883.台湾海峡 大嵛岛南侧——泊位工程(临)

时间 2026年6月13日—2027年5月13日

范围 区域一,连接:

(1)24°32'31".0N、118°23'24".2E

(2)24°32'12".9N、118°22'54".7E

(3)24°32'17".2N、118°22'33".9E

(4)24°32'35".3N、118°23'03".4E

(5)同上述(1)

区域二,连接:

(6)24°31'24".9N、118°21'18".3E

(7)24°31'09".4N、118°20'51".2E

(8)24°30'58".4N、118°20'58".7E

(9)24°31'13".9N、118°21'25".8E

(10)同上述(6)

图号 64413 64431

资料来源 闽航通(2026)0368 号

884.南海 珠江口 大角头岛南侧——工程施工(临)

时间 2026年6月15日—2027年4月30日,全天

范围 区域一,连接:

(1)22°44'56".5N、113°33'29".2E

(2)22°44'54".6N、113°33'31".5E

(3)22°44'57".0N、113°33'33".8E

(4)22°44'58".8N、113°33'31".6E

(5)同上述(1)

区域二,连接:

(6)22°45'29".5N、113°32'56".2E

(7)22°45'27".7N、113°32'56".8E

(8)22°45'29".9N、113°33'04".6E

(9)22°45'31".8N、113°33'03".9E

(10)同上述(6)

区域三,连接:

(11)22°46'28".8N、113°31'41".4E

(12)22°46'27".3N、113°31'43".9E

(13)22°46'33".0N、113°31'47".9E

(14)22°46'34".0N、113°31'46".4E

(15)同上述(11)

图号 84215

资料来源 粤航通(2026)1303号

885.南海 南鹏列岛及附近——工程施工(临)

时间 2026年4月28日—12月30日

范围 附近水域,连接:

- (1)21°46'57".2N、112°11'49".7E
- (2)21°46'59".0N、112°11'37".4E
- (3)21°45'56".6N、112°11'03".5E
- (4)21°45'46".5N、112°11'02".9E
- (5)21°45'15".6N、112°10'46".5E
- (6)21°43'50".5N、112°10'44".1E
- (7)21°39'46".0N、112°13'11".7E
- (8)21°31'33".8N、112°13'10".5E
- (9)21°30'39".3N、112°12'15".7E
- (10)21°30'28".3N、112°10'13".8E
- (11)21°30'03".2N、112°09'55".9E
- (12)21°22'22".1N、112°09'57".1E
- (13)21°21'17".1N、112°07'44".1E
- (14)21°13'54".6N、112°07'45".8E
- (15)21°12'52".4N、112°09'16".7E
- (16)20°57'25".4N、112°09'16".4E
- (17)20°54'38".2N、112°04'02".2E
- (18)20°54'35".6N、112°03'56".2E
- (19)20°54'35".5N、112°03'54".1E
- (20)20°54'35".6N、112°03'53".2E

图号 85001 86101 86102 3314

资料来源 粤航通(2026)1462号

航标表改正 (2026年31期)

北方海区航标表 CNP81/2025~2026

编号	名称	位置	灯质	灯高	射程	构造	附记
No	Name	Position	Characteristic	Height	Range	Structure	Remarks
1340230.01	皮口港1灯浮	39-18.66N	…			…	…
(1060.2)	Pikou Gang No 1	122-28.08E					
1340230.02	皮口港2灯浮	39-18.41N	…			…	…
(1060.21)	Pikou Gang No 2	122-27.92E					
1340230.03	皮口港3灯浮	39-21.05N	…			…	…
(1060.22)	Pikou Gang No 3	122-23.57E					
1340230.04	皮口港4灯浮	39-20.91N	…			…	…
(1060.23)	Pikou Gang No 4	122-23.18E					

东海海区航标表 CNP82/2025~2026

编号	名称	位置	灯质	灯高	射程	构造	附记
No	Name	Position	Characteristic	Height	Range	Structure	Remarks
4110610.421	42 HAO AIS 虚拟航标	34-44.01N					...
	42 HAO AIS	119-29.54E					
4110610.43	43 HAO AIS 虚拟航标	34-44.65N					...
	43 HAO AIS	119-28.73E					
4110610.471	47-1 灯浮	34-45.30N	...			...	...
(2027.155)	No 47-1	119-26.14E					
4310910.351	蓝海 1 灯浮	32-11.28N	莫(O)黄 12			黄色标柱形,	海上作业区专用
	Lanhai No 1	121-32.95E	秒			顶标为黄色	标
						“X”形	
5110230.01	漕泾电厂 1 灯桩	删除					
(2262.981)	Caojing Power Plant No 2						
5110230.02	漕泾电厂 2 灯桩	删除					
(2262.982)	Caojing Power Plant No 2						
5110550.04	杭州湾大桥 4 灯浮	30-33.93N	...			...	...
(2271.022)	Hangzhouwan Bridge No 4	121-03.20E					
5110550.06	杭州湾大桥 6 灯浮	30-33.65N	...			...	...
(2271.024)	Hangzhouwan Bridge No 6	121-02.59E					
5110590.58	杭州湾大桥 58 桥涵灯桩	30-33.88N	...		...	...	
(2271.078)	Hangzhouwan Bridge	121-02.82E					
	Opening No 58						
5110590.59	杭州湾大桥 59 桥涵灯桩	30-33.89N	...		...	...	
(2271.079)	Hangzhouwan Bridge	121-02.85E					
	Opening No 59						
5110590.60	杭州湾大桥 60 桥涵灯桩	30-33.80N	...			...	...
(2271.08)	Hangzhouwan Bridge	121-02.87E					
	Opening No 60						
5110590.61	杭州湾大桥 61 桥涵灯桩	30-33.81N	...			...	...
(2271.081)	Hangzhouwan Bridge	121-02.89E					
	Opening No 61						
5110590.62	杭州湾大桥 62 桥涵灯桩	30-33.75N	闪绿 4 秒		3	绿色柱形立标	桥孔右侧标
	Hangzhouwan Bridge	121-02.90E					右侧标
	Opening No 62						
5110590.64	杭州湾大桥 64 桥涵灯桩	30-33.70N	闪红 4 秒		3	红色柱形立标	桥孔左侧标
	Hangzhouwan Bridge	121-02.93E					左侧标
	Opening No 64						
5110590.79	杭州湾大桥 79 桥涵灯桩	30-33.73N	莫(A)白 6 秒		3	红白相间竖条	通航桥孔最佳通
	Hangzhouwan Bridge	121-02.91E				纹柱形立标	过点
	Opening No 79						
5110590.791	杭州湾大桥 L79 桥涵灯桩	删除					
	Hangzhouwan Bridge						
	Opening No L79						
5313761	JHZD 66 WRECK AIS	删除					
	虚拟航标						
	JHZD 66 WRECK AIS						

编号 No	名称 Name	位置 Position	灯质 Characteristic	灯高 Height	射程 Range	构造 Structure	附记 Remarks
5810405.01	温南桥禁 L1 灯浮 Wennanqiaojin No L1	27-58.96N 120-45.89E	莫(P)黄 12 秒			黄色标柱形, 顶标为黄色 “X”形	禁航区专用标 同步闪
5810405.02	温南桥禁 L2 灯浮 Wennanqiaojin No L2	27-58.72N 120-45.76E	莫(P)黄 12 秒			黄色标柱形, 顶标为黄色 “X”形	禁航区专用标 同步闪
5810405.03	温南桥禁 L3 灯浮 Wennanqiaojin No L3	27-58.91N 120-45.32E	莫(P)黄 12 秒			黄色标柱形, 顶标为黄色 “X”形	禁航区专用标 同步闪
5810405.04	温南桥禁 L4 灯浮 Wennanqiaojin No L4	27-59.15N 120-45.46E					
5810410 (2737.5)	QN1 灯浮 No QN1	删除					
5810420.02 (2737.52)	温州大桥南桥 2 灯桩 Wenzhou Daqiao S Bridge No 2	删除					
5810420.04 (2737.54)	温州大桥南桥 4 桥涵灯桩 Wenzhou Daqiao S Bridge Opening No 4	删除					
5810420.06 (2737.56)	温州大桥南桥 6 灯桩 Wenzhou Daqiao S Bridge No 6	删除					
5810420.08 (2737.58)	温州大桥南桥 8 桥涵灯桩 Wenzhou Daqiao S Bridge Opening No 8	删除					
5810420.11 (2737.61)	温州大桥南桥 11 桥涵灯桩 Wenzhou Daqiao S Bridge Opening No 11	删除					
5810420.12 (2737.62)	温州大桥南桥 12 桥涵灯桩 Wenzhou Daqiao S Bridge Opening No 12	删除					
5810421.01	温州大桥南桥 1 灯桩 Wenzhou Daqiao S Bridge No 1	删除					
5810421.03	温州大桥南桥 3 桥涵灯桩 Wenzhou Daqiao S Bridge Opening No 3	删除					
5810421.05	温州大桥南桥 5 灯桩 Wenzhou Daqiao S Bridge No 5	删除					
5810421.06	温州大桥南桥 7 桥涵灯桩 Wenzhou Daqiao S Bridge Opening No 7	删除					
5810421.07	温州大桥南桥 9 灯桩 Wenzhou Daqiao S Bridge No 9	删除					

编号 No	名称 Name	位置 Position	灯质 Characteristic	灯高 Height	射程 Range	构造 Structure	附记 Remarks
5810421.10	温州大桥南桥 10 灯桩 Wenzhou Daqiao S Bridge No 10	删除					
5810421.13	温州大桥南桥 13 桥涵灯桩 Wenzhou Daqiao S Bridge Opening No 13	删除					
5810421.14	温州大桥南桥 14 桥涵灯桩 Wenzhou Daqiao S Bridge Opening No 14	删除					
5811600.02 (2811.002)	瑞安大桥 2 灯桩 Rui'an Daqiao No 2	删除					
5811600.04 (2811.004)	瑞安大桥 4 灯桩 Rui'an Daqiao No 4	删除					
5811600.06 (2811.006)	瑞安大桥 6 灯桩 Rui'an Daqiao No 6	删除					
5811600.07 (2811.007)	瑞安大桥 7 桥涵灯桩 Rui'an Daqiao Opening No 7	删除					
5811600.08 (2811.008)	瑞安大桥 8 桥涵灯桩 Rui'an Daqiao Opening No 8	删除					
5811600.09 (2811.009)	瑞安大桥 9 桥涵灯桩 Rui'an Daqiao Opening No 9	...	莫(P)黄 12 秒			黄色柱形立标	桥孔禁航标 禁航区专用标
5811600.10 (2811.01)	瑞安大桥 10 桥涵灯桩 Rui'an Daqiao Opening No 10	...	莫(P)黄 12 秒			黄色柱形立标	桥孔禁航标 禁航区专用标
5811600.11 (2811.011)	瑞安大桥 11 桥涵灯桩 Rui'an Daqiao Opening No 11	删除					
5811600.12 (2811.012)	瑞安大桥 12 桥涵灯桩 Rui'an Daqiao Opening No 12	删除					
5811610.06 (2811.4)	飞云江 10 灯浮 Feiyunjiang No 10	27-44.11N 120-39.52E	...			...	...
5811610.071	飞云江 7 灯浮 Feiyunjiang No 7	27-43.86N 120-40.08E	闪(3)绿 10 秒			绿色标柱形, 顶标为绿色尖 向上锥形	右侧标
5811610.08 (2811.55)	飞云江 8 灯浮 Feiyunjiang No 8	27-43.83N 120-39.91E	...			...	...
5811612.03	温福飞云江桥警 L3 灯浮 Wenfu Feiyunjiang Bridge Warning No L3	27-43.83N 120-39.83E	...			...	...
5811612.04	温福飞云江桥警 L4 灯浮 Wenfu Feiyunjiang Bridge Warning No L4	27-43.98N 120-39.61E	...			...	...
6611445.091	ZQT A10002 WRECK AIS 虚拟航标 ZQT A10002 WRECK AIS	24-12.79N 118-07.52E					MMSI:994126442 播发时间:3 分钟

编号	名称	位置	灯质	灯高	射程	构造	附记
No	Name	Position	Characteristic	Height	Range	Structure	Remarks
6612175.03	福建定3灯浮	23-36.57N	莫(O)黄12			黄色标柱形,	海上作业区专用
	Fujianding No 3	118-09.09E	秒			顶标为黄色 “X”形	标

海区情况报告表

报告者单位及姓名

通信地址及联系电话.....

报告题目.....

地理区域.....

位置或范围(概位请注明).....

.....

关系图号及图名

内容详述:

建议和要求.....

.....

.....

报告者签名:

单位盖章:

年 月 日

《海区情况报告表》使用说明

1.报告内容

(1)暗礁、浅滩、沉船等碍航物的发现及其位置、范围、深度等变化情况。

(2)漂浮物体(如浮标、系船浮筒、大面积渔栅、未沉遇难船舶等)、异常磁区、变色海水、浪花等的发现和变化情况。

(3)各类航行设施的增设和变化情况。

(4)与船舶航行、系泊有关的港湾设施(如阻浪堤、海底电缆、架空电缆、码头、系船浮筒等)的设置和变动情况。

(5)航道、锚地界线和航线等变动情况。

(6)图上内容与实际不符等情况。

2.填写要求

(1)测定的位置或范围应注明所使用的测量仪器、测量方法和测量时间,并注明点位坐标的坐标系(2000国家大地坐标系、WGS-84坐标系)。

(2)所报的位置,如果采用方位距离表示,应注明起算点的位置;如果是从海图上量取的,应注明所用图的图号(或图名)、版次和出版机关。

(3)测定的障碍物、浅水深等应注明所使用的测量工具、测量方法和测量时间,并注明深度的起算面、是否经潮汐改算。

(4)航标的高程应注明其起算面,灯高应注明是灯顶高度还是灯光中心高度。

(5)报告表应有报告者签名并加盖单位印章。

3.备注

(1)报告者提供的资料经核实并在《改正通告》中刊登后,我们将对报告者给予一定的奖励。

(2)报告请寄:上海市杨浦区共青路82弄7号 交通运输部东海航海保障中心上海海图中心。

为了使中华人民共和国海事局出版的中国沿海港口航道图能够根据海区航行要素的变化得到及时、准确地补充和改正,保持中国沿海港口航道图航行要素的现势性,以保障船舶航行安全,请各有关部门和用图单位配合做好《改正通告》信息资料的收集工作,及时向我局提供与航行有关的海区变化信息以及使用中国沿海港口航道图时发现的图上内容与实际不符的情况。沿海各海事局发布的航行通告、航行警告、航标动态等信息应按所在海区分别及时抄送北海、东海、南海航海保障中心海事测绘处。

北海航海保障中心海事测绘处

地 址: 天津市河西区洞庭路31号
E-mail: hcdd@tjmsa.gov.cn 电 话: 022-58873985
传 真: 022-58873988 邮 编: 300222

东海航海保障中心上海海图中心

地 址: 上海市杨浦区共青路82弄7号
E-mail: gztg@shchart.cn 电 话: 021-65806561、65806386
传 真: 021-65697997 邮 编: 200090

南海航海保障中心海事测绘处

地 址: 广州市海珠区滨江西路40号
E-mail: chc_nhh@gdmsa.gov.cn 电 话: 020-89320335
传 真: 020-89320336 邮 编: 510235

中国海事航海图书资料发行网站

网 址: www.chart.msa.gov.cn

中国海事航海图书资料发行服务

纸质航海图书资料	电子海图
E-mail: chart@shchart.cn	E-mail: enc@shchart.cn
电 话: 021-65806386	电 话: 021-65806382