



中华人民共和国海事局

中国沿海港口航道图

改正通告

第27期(总第1239期)

项数(572-599)

2025年7月7日



人民交通出版社
China Communications Press

Zhongguo Yanhai Gangkou Hangdaotu Gaizheng Tonggao

书 名:中国沿海港口航道图改正通告(2025年第27期)

著 作 者:中华人民共和国海事局

责任编辑:杨 川

出版发行:人民交通出版社

地 址:(100011)北京市朝阳区安定门外外馆斜街3号

销售电话:(021)33811505

印 刷:交通运输部东海航海保障中心上海海图中心

开 本:880×1230 1/16

印 张:4

字 数:98千

版 次:2025年7月第1版

印 次:2025年7月第1次印刷

统一书号:15114·5420

定 价:8.00元

(有印刷、装订质量问题的图书,由交通运输部东海航海保障中心上海海图中心负责调换)

说 明

一、本通告刊登的中国沿海海区航行要素变化信息以及海上施工作业信息,主要用以改正中华人民共和国海事局出版的中国沿海港口航道图,并为广大航海用户提供有关航行安全的服务信息。

二、本通告所刊登的信息,主要来源于海事管理部门发布的航行通告、航行警告、航标动态以及海事测绘成果,航运、航道、海洋、港务、渔政等部门正式发布或提供的相关信息作为其补充来源。

三、本通告所刊登的信息内容包括航行公告、改正通告、临时通告三类:

(一)航行公告的信息内容包括航行规章、航法的实施、废除、变更信息,航海图书的出版、改版、作废信息以及海事管理部门发布的有关通航安全的通告类信息,其不涉及沿海港口航道图的改正,主要为航海用户提供航海信息服务。

(二)改正通告的信息内容用以改正其所列关系图幅的图上航行要素,关系图幅的图号后小括号内的数字表示该图只改正本项内容中的某几个小项,图号后中括号内的数字表示涉及该图前一次改正的通告的年份和项号。

(三)临时通告的信息内容包括航行要素的临时性设置、撤销、变更、划定等信息和海上施工作业信息,其一般不改正所涉及的沿海港口航道图,列出关系图幅的图号,主要为航海用户获取相关航行安全信息提供方便。

四、本通告所标注的位置坐标采用 2000 国家大地坐标系,其航海用途等同于 WGS-84 世界大地坐标系;深度基准采用理论最低潮面;高程采用 1985 国家高程基准;方位采用真方位,其中航标导航线和光弧的方位系指海上视航标的真方位;灯塔和灯桩的灯光中心高度以平均大潮高潮面为基准。

五、本通告自 2023 年 8 月 1 日起,通告中使用的图式符号参照 GB 12319—2022《中国海图图式》。

六、本通告所使用的计量单位为国际标准计量单位,并用符号和英文字母代替汉字:度($^{\circ}$)、分(')、秒(")、海里(M)、千米(km)、米(m)。

目 录

航行公告	1
索 引	8
改正通告	11
临时通告	19
航标表改正	37
海区情况报告表	57
《海区情况报告表》使用说明	58

航行公告

一、出版物信息

1.新版港口航道图

序号	图号	图名	比例尺	出版日期	备注
1	44173	鸡骨礁至横沙岛	1:80 000	2025年6月第6版	自2025年24期开始查改通告
2	44174	横沙岛至浏河口	1:80 000	2025年6月第6版	自2025年24期开始查改通告

2.作废港口航道图

序号	图号	图名	比例尺	出版日期	备注
1	44173	鸡骨礁至横沙岛	1:80 000	2019年5月第5版	
2	44174	横沙岛至浏河口	1:80 000	2019年5月第5版	

二、通航信息

1.关于设置大连地铁五号线火梭区间过海段保护区的通告

根据《大连市轨道交通保护区管理办法》，大连地铁五号线火梭区间过海段保护区自即日起启用，现将有关通航安全情况公告如下：

1)保护区范围：

- (1)38°57'06".0N、121°36'59".4E
- (2)38°57'02".4N、121°37'01".2E
- (3)38°56'39".6N、121°37'06".0E
- (4)38°56'30".0N、121°37'07".8E
- (5)38°56'11".4N、121°37'12".0E
- (6)38°55'53".4N、121°37'15".0E
- (7)38°55'50".4N、121°37'15".6E
- (8)38°55'48".0N、121°37'16".2E
- (9)38°55'46".2N、121°37'07".8E
- (10)38°55'48".6N、121°37'06".6E
- (11)38°55'52".2N、121°37'06".0E
- (12)38°56'06".6N、121°37'03".6E
- (13)38°56'27".0N、121°36'58".8E
- (14)38°56'39".0N、121°36'57".0E
- (15)38°57'00".6N、121°36'52".2E
- (16)38°57'03".0N、121°36'51".0E

以上16点围成的封闭区域。

2) 注意事项

(1) 任何船舶、海上设施禁止在保护区范围内从事勘察、采掘、锚泊、插桩等影响海底轨道安全的水下作业和活动。

(2) 轨道交通保护区内从事下列作业和活动, 建设或者施工作业单位应当在征得轨道交通经营单位中铁大连地铁五号线有限公司同意后, 依法办理相关手续并对作业影响区域进行动态监测:

- a. 新建、改建、扩建或者拆除建筑物、构筑物;
- b. 挖掘、爆破、地基加固、打井、基坑施工、桩基础施工、钻探、灌浆、喷锚、地下顶进作业;
- c. 敷设或者搭架管线、吊装等作业;
- d. 取土、采石、采砂、疏浚河道;
- e. 大面积增加或者减少建筑物、构筑物载荷;
- f. 电焊、气焊和使用明火等具有火灾危险的作业。

(3) 如遇大风等极端天气或者发生机械动力故障等不可抗力因素时, 船舶、海上设施在海事等相关部门同意后可临时在保护区范围内抛锚, 待不可抗力因素消除后及时离开。

资料来源 辽航通(2025)0225号

2. 关于天津港大沽口港区海洋石油工程股份有限公司海工工程装备制造基地码头1~5号泊位有关资料的通告

天津港大沽口港区海洋石油工程股份有限公司海工工程装备制造基地码头位于天津港大沽口港区二港池西北角, 大沽沙航道以南, 码头成“L”形, 总长1266m。

码头自西端点M1至东端点M2, 依次布置: 1号泊位(30万吨浮式生产储油卸油装置泊位)和2号泊位(3万吨级海工装备制造泊位), 长600.1m。码头自东端点M2至南端点M3, 依次布置3号、4号(2个5万吨级海工装备制造泊位)和5号泊位(借用4号泊位组合形成5万吨级泊位, 码头结构按照停靠30万吨FPSO(压载)设计), 长665.9m。

码头西端点M1: $38^{\circ}55'53''.0N$ 、 $117^{\circ}48'55''.0E$; 码头东端点M2: $38^{\circ}55'46''.6N$ 、 $117^{\circ}49'18''.5E$; 码头南端点M3: $38^{\circ}55'32''.2N$ 、 $117^{\circ}49'11''.3E$ 。该码头相关参数详见附件。

撤销津航通(2022)0053号, 码头及灯桩参数详见附件, 希各航船注意。

附件:

1.码头参数表

码头名称	天津港大沽口港区海洋石油工程股份有限公司海工工程装备制造基地码头	
泊位数	已建5个(1~5号),待建2个(6~7号),共7个。	
靠泊能力	1号泊位	30万吨级FPSO泊位
	2号泊位	3万吨级泊位
	3号泊位	5万吨级泊位
	4号泊位	5万吨级泊位
	5号泊位	借用4号泊位组合形成5万吨级泊位,码头结构按照停靠30万吨FPSO(压载)设计
泊位长度	1号泊位350m	
	2号泊位250.1m	
	3号泊位246.95m	
	4号泊位246.95m	
	5号泊位172m	
码头面顶标高	6m	
前沿设计宽度	1号~2号泊位130m	
	3号~5号泊位270m	
前沿设计底标高	1号~2号泊位-12m	
	3号~5号泊位-10m	
回旋水域直径	1号~2号泊位700m	
	3号~4号泊位450m	
	5号泊位395m	
港池设计底标高	-9.5m	
备注	1.为保障大沽口港区粮油6号、7号通用泊位的船舶航行安全,本工程1号泊位与粮油6号、7号码头港池靠近的部分港池水域按-14.0m底高程维护	
	2.为保障太重滨海公司码头的船舶航行安全,本工程5号泊位与太重滨海公司码头港池靠近的部分港池水域按-12.0m底高程维护	
	3.上述高程基准面为天津港理论最低潮面	

2.灯桩参数表

海油1号灯桩	位置:38°55'46".5N、117°49'18".2E; 灯质:等明暗红6秒; 灯高(m):14.86; 射程(M):7; 结构:红白相间,非钢制材料(聚乙烯)灯桩。
--------	---

海油2号灯桩	位置:38°55′26″.3N、117°49′09″.5E; 灯质:等明暗白6秒; 灯高(m):14.86; 射程(M):7; 结构:黑白相间,非钢制材料(聚乙烯)灯桩。
--------	---

资料来源 津航通(2025)0060号

3.关于使用新选划黄骅港2号锚地的通告

经国能黄骅港务公司申请,新选划黄骅港2号锚地自2025年5月15日正式启用,该锚地将原2号锚地由直径4km圆形扩容为五边形,原2号锚地同时废除。现将相关信息通告如下:

1)基本信息:

锚地名称:黄骅港2号锚地

锚地位置:

A:38°27′17″.0N、118°11′25″.0E

B:38°25′24″.0N、118°17′07″.0E

C:38°25′41″.0N、118°18′08″.0E

D:38°28′18″.0N、118°23′58″.0E

E:38°31′46″.0N、118°21′27″.0E

锚地性质:非危险品锚地

锚地功能:引航、候潮、待泊、应急、检验检疫等

锚地等级:5万吨级及以下散货船锚地,服务于3.5万~10万吨级运煤船

锚位:38个

锚地面积:102.98km

锚地水深:12m~14m

锚地底质:泥质及淤泥质黏土为主。

2)注意事项:


(1)有关船舶需遵守相关船舶交通管理规定,服从VTS中心交通组织。

(2)有关单位应按照相关规范对锚地水深进行监测和维护。

(3)船舶在航行时应加强瞭望,谨慎驾驶,保持通信畅通,与锚泊船保持安全距离。

(4)船舶要选择安全水域抛锚,勤测船位,加强锚泊值守,并按照规定显示号灯号型,关注周围风流情况,及时调整锚链长度。

附件:新选划黄骅港2号锚地平面布置示意图(见后页)



资料来源 冀航通(2025)0128号

4.关于公布浙能乐清电厂配套码头通航要素的通告

浙能乐清电厂三期工程配套码头已改扩建完成,为维护码头水域水上交通秩序,保障码头和船舶安全,对有关事项通告如下:

1)基本情况

浙能乐清电厂配套码头位于乐清市温州港乐清湾港B区散货作业区,码头中心点坐标: $28^{\circ}09'43''.0N$ 、 $121^{\circ}06'00''.0E$ 。三期工程改扩建完成后,码头泊位总长547.5m。码头采用高桩梁板式结构,码头轴线方位 $N14^{\circ}\sim N194^{\circ}$,包括1号泊位等级为3.5万吨级(靠泊能力为7万吨级);2号泊位等级为5万吨级。码头顶面标高6.4m。码头前沿停泊水域宽度为65m,设计底标高-17.2m。码头回旋水域呈椭圆形布置,短轴长450m,长轴长670m,设计底标高-17.2m。

2)注意事项

- (1)靠离泊船舶应及时与码头方做好沟通,注意靠离泊和作业安全。
- (2)航经船舶需谨慎驾驶,注意航行安全。

资料来源 温航通(2025)0098号

5.关于练江桥梁通航净空尺度的航道通告

现将练江(海门港至青安桥)的桥梁通航净空尺度公告如下(详见附件),请航经桥区的船舶加强瞭望,留意航道水位变化,根据自身高度和桥梁实际通航净空尺度,提前判断船舶能否通过桥梁,注意识别,谨慎驾驶,以策安全。

附件:练江(海门港至青安桥)航道桥梁通航净空尺度表

序号	桥梁名称	距离航道 起点里程 (km)	桥梁主通 航孔数量 (个)	桥梁设计 最高通航 水位(m)	桥梁通航净空尺度(m)			
					净高		净宽	
					上行	下行	上行	下行
1	汕汕铁路练江特大桥	3.4	1	2.72	8.0		84.5	
2	深汕高速公路海门特大桥	3.5	1	2.72	8.0		76.0	
3	潮汕环线高速公路练江大桥	9.5	2	3.01	9.9	9.9	61.0	61.0
4	和平桥	27.0	1	2.20	1.6		10.0	
5	G324和平大桥	27.8	1	2.20	3.4		25.3	
6	汕湛高速公路练江特大桥	29.8	2	2.20	8.0	8.0	27.7	27.7
7	练江大桥	31.8	1	2.20	3.5		13.0	
8	华岐大桥	32.9	1	2.89	1.7		14.6	
9	汕湛高速公路萧渡二桥	34.7	2	2.89	11.0	11.0	36.0	36.0
10	林八渡大桥	35.0	2	2.89	4.2	4.2	18.1	18.1
11	汕湛高速公路萧渡一桥	35.6	2	2.89	7.0	7.0	27.6	27.6
12	揭惠高速公路练江特大桥	38.6	1	5.00	6.0		68.4	
13	仙渡大桥	40.7	1	2.89	3.6		15.0	
14	汕湛高速公路港后练江特大桥	41.9	2	2.97	8.0	8.0	40.0	40.0
15	浮草渡大桥	42.8	1	2.89	4.4		19.0	

注:水位高程系统采用1985国家高程。

资料来源 粤东航道通告(2025)019号

6.关于广州国际创新城金光东隧道工程通航安全技术参数的通告

广州国际创新城金光东隧道工程已完工,并进行通航安全技术参数备案,现将有关事项通告如下:

1)隧道概况

广州国际创新城金光隧道工程线路规划南起金光东大道与兴业大道交叉口,北至大学城外环路和华工南路交叉口,呈东南-西北走向穿越新造水道,过江隧道段长483m。隧道距离地铁四号线过江隧道下游约280m,隧道上硬质保护层顶高程不高于-8.9m、设计最低通航水位-1.41m(珠江基面起算)。设计隧道轴线为以下两点连线:

A:23°02'27".7N、113°24'12".0E

B:23°02'16".8N、113°24'23".1E

原施工期水上灯浮标已撤除。

2)注意事项

(1)相关船舶应遵守海底隧道管理相关规定,禁止进行危害海底隧道安全的活动。

(2)本通告附有海底隧道水域示意图,示意图仅供参考,不宜作航行用途。



资料来源 粤航通(2025)1068号

索引

1.地理区域索引

渤海	辽东湾	(586)
	唐山港	(573)
	黄骅港	(574)
	东营港	(575)
黄海	长山群岛附近	(584)、(585)
	大连港	(572)
	鳌山湾	(587)
	日照港	(588)
	连云港港	(576)
	大丰港东北方	(577)
东海	长江口及附近	(578)、(579)、(580)
	杭州湾	(581)、(589)、(590)、(591)
	舟山群岛	(582)、(592)
	鳌江	(583)
台湾海峡	江阴半岛西南侧	(593)
	南澳岛	(594)
南海	广澳湾	(595)
	珠江口	(596)
	东平港附近	(597)
	阳江港附近	(598)
北部湾	雷州半岛附近	(599)

2.关系图幅索引

图 号	改正通告项号	临时通告项号
12003		586
12201		585
12215		584
12301	572	
12312	572	
12314	572	
22122	573	
22123	573	
23001	574	
24101	574	
24113	574	
24114	574	
32201	575	
32202	575	
36001		587
36112		587
37123		588
41321	576	
42001	577	
42002	577	
42251	577	
44001	578、579、580	
44134	578	
44173	579、580	
44174	578	
51001	581	
51123	581	589、590、591
51172	581	589、590
52141	582	
52171	580	
52174	582	
53001	582	
53342	582	592
55511	583	
62632		593
2307	577	

改正通告

572. 黄海 大连港——划定保护区

加绘 一般海区界线及注记“保护区”,连接:

- (1) $38^{\circ}57'06''.0N$ 、 $121^{\circ}36'59''.4E$
- (2) $38^{\circ}57'03''.2N$ 、 $121^{\circ}37'00''.8E$
- (3) $38^{\circ}57'02''.4N$ 、 $121^{\circ}37'01''.2E$
- (4) $38^{\circ}56'39''.6N$ 、 $121^{\circ}37'06''.0E$
- (5) $38^{\circ}56'30''.0N$ 、 $121^{\circ}37'07''.8E$
- (6) $38^{\circ}56'11''.4N$ 、 $121^{\circ}37'12''.0E$
- (7) $38^{\circ}56'02''.2N$ 、 $121^{\circ}37'13''.5E$
- (8) $38^{\circ}56'01''.9N$ 、 $121^{\circ}37'13''.6E$
- (9) $38^{\circ}55'53''.4N$ 、 $121^{\circ}37'15''.0E$
- (10) $38^{\circ}55'50''.4N$ 、 $121^{\circ}37'15''.6E$
- (11) $38^{\circ}55'50''.2N$ 、 $121^{\circ}37'15''.6E$
- (12) $38^{\circ}55'50''.0N$ 、 $121^{\circ}37'15''.7E$
- (13) $38^{\circ}55'48''.0N$ 、 $121^{\circ}37'16''.2E$
- (14) $38^{\circ}55'46''.2N$ 、 $121^{\circ}37'07''.8E$
- (15) $38^{\circ}55'48''.6N$ 、 $121^{\circ}37'06''.6E$
- (16) $38^{\circ}55'52''.2N$ 、 $121^{\circ}37'06''.0E$
- (17) $38^{\circ}55'54''.5N$ 、 $121^{\circ}37'05''.6E$
- (18) $38^{\circ}55'54''.8N$ 、 $121^{\circ}37'05''.6E$
- (19) $38^{\circ}56'06''.6N$ 、 $121^{\circ}37'03''.6E$
- (20) $38^{\circ}56'27''.0N$ 、 $121^{\circ}36'58''.8E$
- (21) $38^{\circ}56'39''.0N$ 、 $121^{\circ}36'57''.0E$
- (22) $38^{\circ}57'00''.6N$ 、 $121^{\circ}36'52''.2E$
- (23) $38^{\circ}57'01''.9N$ 、 $121^{\circ}36'51''.6E$
- (24) $38^{\circ}57'03''.0N$ 、 $121^{\circ}36'51''.0E$
- (25) 同上述(1)

注: 大连地铁五号线火梭区间过海段保护区自2025年5月14日正式启用,任何船舶、海上设施禁止在保护区范围内从事勘察、采掘、锚泊、插桩等影响海底轨道安全的水下作业和活动。

图号 12301(2~7;8~10、12;18~23)[2024-965] 12312(2~7;8~11;18~23)[2023-812]
12314(2~7;8~10、12;18~23)[2023-812]

资料来源 辽航通(2025)0225号

573.渤海 唐山港 曹妃甸港区——设置航标

加绘	★等明暗红 4s12m5M	(1)39°06′39″.4N、118°32′53″.8E
	★等明暗绿 4s12m5M	(2)39°06′33″.0N、118°33′10″.5E
	(SH1)  甚快(9)10s	(3)39°06′23″.8N、118°33′15″.7E
	(SH2)  甚快(3)5s	(4)39°06′34″.9N、118°32′46″.8E
	(A9)  闪(2)绿6s	(5)39°06′16″.1N、118°33′19″.0E

图号 22122(2、4、5)[2025-88] 22123[2025-88]

助航标志表 CNP81/2024~2025[2330119.09][2330135.01][2330135.02][2330136.01]
[2330136.02]

资料来源 北海航保标通字(2025)018号

574.渤海 黄骅港——锚地变更

加绘 锚地边线及注记“ No2”，

连接：	(1)38°27′17″.0N、118°11′25″.0E
	(2)38°26′43″.6N、118°13′06″.0E(24113东图廓交点)
	(3)38°25′24″.0N、118°17′07″.0E
	(4)38°25′41″.0N、118°18′08″.0E
	(5)38°27′18″.0N、118°21′44″.2E(24114南图廓交点)
	(6)38°28′18″.0N、118°23′58″.0E
	(7)38°31′46″.0N、118°21′27″.0E
	(8)38°28′02″.1N、118°13′06″.0E(24113东图廓交点)
	(9)38°27′35″.3N、118°12′06″.0E(24114西图廓交点)
	(10)同上述(1)

注：删除上述位置附近的原2号锚地符号及注记。新选划黄骅港2号锚地自2025年5月15日正式启用，该锚地将原2号锚地由直径4km圆形扩容为五边形，原2号锚地同时废除。锚地性质：非危险品锚地，锚地功能：引航、候潮、待泊、应急、检验检疫等，锚地等级：5万吨级及以下散货船锚地，服务于3.5万~10万吨级运煤船，锚位：38个，锚地面积：102.98km²，锚地水深：12m~14m，锚地底质：泥质及淤泥质黏土为主。

图号 23001(1、3、4、6、7、10)[2025-434] 24101(1、3、4、6、7、10)[2025-488]
24113(1、2、8、10)[2024-] 24114(5~7、9)[2024-]

资料来源 冀航通(2025)0128号

575.渤海 东营港——设置灯浮标

加绘	南支航道(S1)  闪(3)绿10s	(1)38°05′43″.4N、119°01′24″.8E
	(S2)  闪(3)红10s	(2)38°05′37″.4N、119°01′34″.6E



- (3) 38°05'14".1N、119°00'56".5E
- (4) 38°05'01".7N、119°00'37".6E
- (5) 38°04'58".5N、119°00'57".0E
- (6) 38°04'41".2N、118°59'46".0E
- (7) 38°04'32".5N、118°59'51".6E
- (8) 38°04'20".7N、118°58'54".5E
- (9) 38°04'11".9N、118°59'00".1E

图号 32201〔2025-511〕 32202(2、3、5、6、9)〔2025-511〕

助航标志表 CNP81/2024~2025[3110278.01][3110278.02][3110278.031][3110278.032]
[3110278.04][3110278.05][3110278.06][3110278.07][3110278.08]

资料来源 北海航保标通字(2025)017号

576. 黄海 连云港港 徐圩港区——码头变更

变更 由:注记“卫星石化”,方位点
至:注记“洋井码头”,方位点

- (1) 34°37'06".1N、119°37'48".7E
- (2) 同上述(1)
- (3) 34°37'03".4N、119°37'51".9E
- (4) 34°37'08".6N、119°37'45".5E

加绘 (146)

(147)

图号 41321〔2025-447〕

资料来源 上海海事测绘中心

577. 黄海 大丰港东北方——设置航标

加绘

(T4)  V-AIS

(T5)  V-AIS

(T12)  V-AIS

(T13)  V-AIS

(T14)  V-AIS

大丰 H8-1 风电(T1)  莫(0)黄 15s 同步

(T2)  莫(0)黄 15s 同步

(T3)  莫(0)黄 15s 同步

(T6)  莫(0)黄 15s 同步

(T7)  莫(0)黄 15s 同步

大丰 H9H15 风电(T1)  莫(0)黄 15s 同步

(T10)  莫(0)黄 15s 同步

(T11)  莫(0)黄 15s 同步

大丰 H1H2 风电(T1)  莫(0)黄 12s 同步

- (1) 33°21'35".7N、121°36'14".7E
- (2) 33°21'36".5N、121°34'14".9E
- (3) 33°17'09".5N、121°31'56".9E
- (4) 33°17'07".9N、121°34'23".3E
- (5) 33°17'06".2N、121°36'49".7E
- (6) 33°26'07".1N、121°34'45".0E
- (7) 33°23'59".6N、121°36'29".5E
- (8) 33°21'52".0N、121°38'14".3E
- (9) 33°21'53".1N、121°32'18".1E
- (10) 33°23'59".9N、121°33'31".7E
- (11) 33°17'04".4N、121°39'16".1E
- (12) 33°15'43".2N、121°28'39".3E
- (13) 33°17'14".8N、121°29'30".4E
- (14) 33°32'15".1N、120°53'59".3E

(T2)  莫(0)黄 12s 同步	(15) 33°32'14".1N、120°55'47".6E
(T3)  莫(0)黄 12s 同步	(16) 33°32'13".2N、120°57'35".9E
(T4)  莫(0)黄 12s 同步	(17) 33°32'01".8N、120°58'52".5E
(T5)  莫(0)黄 12s 同步	(18) 33°30'08".2N、120°58'56".4E
(T6)  莫(0)黄 12s 同步	(19) 33°28'16".4N、120°59'30".1E
(T7)  莫(0)黄 12s 同步	(20) 33°26'18".9N、120°59'45".4E
(T8)  莫(0)黄 12s 同步	(21) 33°24'21".5N、121°00'00".6E
(T9)  莫(0)黄 12s 同步	(22) 33°22'37".1N、120°58'49".4E
(T10)  莫(0)黄 12s 同步	(23) 33°22'41".5N、120°56'36".6E
(T11)  莫(0)黄 12s 同步	(24) 33°24'34".8N、120°56'00".7E
(T12)  莫(0)黄 12s 同步	(25) 33°26'29".5N、120°55'24".4E
(T13)  莫(0)黄 12s 同步	(26) 33°28'24".4N、120°54'55".7E
(T14)  莫(0)黄 12s 同步	(27) 33°30'20".2N、120°54'30".6E
大丰 H16 风电 (T1)  莫(0)黄 12s 同步	(28) 33°23'19".4N、121°04'04".6E
(T2)  莫(0)黄 12s 同步	(29) 33°23'18".3N、121°06'29".2E
(T3)  莫(0)黄 12s 同步	(30) 33°23'17".3N、121°08'53".7E
(T4)  莫(0)黄 12s 同步	(31) 33°21'10".5N、121°09'57".5E
(T5)  莫(0)黄 12s 同步	(32) 33°21'12".3N、121°07'57".4E
(T6)  莫(0)黄 12s 同步	(33) 33°21'13".5N、121°06'26".2E
(T7)  莫(0)黄 12s 同步	(34) 33°21'46".1N、121°03'49".7E

注： 大丰 H8-1 风电 T1~T3 号灯浮同步闪光。大丰 H8-1 风电 T6 和 T7 号灯浮同步闪光。
大丰 H9H15 风电 T1 号、T10 和 T11 号灯浮同步闪光。大丰 H1H2 风电 T1~T14 号灯浮同步闪光。大丰 H16 风电 T1~T7 号灯浮同步闪光。

图号 42001(1、2、6~10、14~34)〔2025-449〕 42002(1~5、7~13、21~24、28~34)〔2025-514〕
42251(14~27)〔2025-500〕
2307(6、8、9、11、13、14、17、21~23、28、30、31、33、34)〔2025-515〕

助航标志表 CNP82/2024~2025[4310325.01] [4310325.02] [4310325.03] [4310325.04]
[4310325.05] [4310325.06] [4310325.07] [4310325.08] [4310325.09]
[4310325.10] [4310325.11] [4310325.12] [4310325.13] [4310325.14]
[4310484.1601] [4310484.1602] [4310484.1603] [4310484.1604] [4310484.1605]
[4310484.1606] [4310484.1607] [4310492.04] [4310492.05] [4310496.011]
[4310496.021] [4310496.03] [4310496.06] [4310496.07] [4310498.01]
[4310498.10] [4310498.11] [4310498.12] [4310498.13] [4310498.14]

资料来源 东标动态字(2025)015 号

578.东海 长江口及附近 新桥水道——灯浮标移位

移位  (214) 闪(2)红6s 由: (1)31°35'53".4N、121°24'56".0E
至: (2)31°35'43".0N、121°24'50".0E

图号 44001〔2025-518〕 44134〔2024- 〕 44174〔2025- 〕

助航标志表 CNP82/2024~2025[4510280.14]

资料来源 东标动态字(2025)015号

579.东海 长江口及附近——撤除航标

删除  V-AIS (1)31°09'24".6N、122°38'16".8E
 互明暗蓝黄 3s (2)31°08'59".3N、122°38'17".2E
(W249)
 互明暗蓝黄 3s (3)31°09'50".8N、122°38'17".3E
(W250)

图号 44001〔2025-578〕 44173(图上不改)〔2025-517〕 2308(3)〔2025-519〕

助航标志表 CNP82/2024~2025[4511020.5141] [4511020.5142] [4511020.5143]

资料来源 东标动态字(2025)015号

580.东海 长江口及附近——设置航标

加绘  V-AIS (1)31°00'11".4N、122°37'30".0E
 互明暗蓝黄 3s (2)30°59'51".0N、122°37'30".0E
(W252)
 互明暗蓝黄 3s (3)31°00'29".7N、122°37'30".0E
(W253)

图号 44001〔2025-579〕 44173(图上不改)〔2025-579〕 52171(1、2)〔2025-517〕
2308(3)〔2025-579〕

助航标志表 CNP82/2024~2025[4511020.5191] [4511020.51952] [4511020.51953]

资料来源 东标动态字(2025)015号

581.东海 杭州湾 钱塘江口及附近——航标变更

删除 大桥(9)  莫(A)6s (1)30°29'21".9N、121°08'02".8E
 闪(2)红6s (2)30°28'55".4N、121°07'33".9E
大桥(10)  闪(2)绿6s (3)30°29'01".8N、121°07'27".9E
大桥(11)  闪(2)红6s (4)30°28'32".2N、121°07'02".1E
大桥(12)  闪(2)绿6s (5)30°28'38".6N、121°06'55".9E
大桥(13)  闪(2)红6s (6)30°28'09".0N、121°06'30".2E
大桥(14)  闪(2)绿6s (7)30°28'15".4N、121°06'24".1E
大桥(15)  闪(2)红6s (8)30°27'45".9N、121°05'58".3E
大桥(16)  闪(2)绿6s (9)30°27'52".4N、121°05'52".1E
大桥(17)  莫(A)6s (10)30°27'25".8N、121°05'23".2E
大桥(18) 

(L11)  快绿 同步

(L12)  快红 同步

(L13)  快绿 同步

(L14)  快红 同步

(L15)  快绿 同步

(L16)  快红 同步

(L17)  莫(A)6s

(68) ▲ 快绿

(69) ▲ 快绿

(70)  等明暗 4s3M

(71)  等明暗 4s3M

(72) ■ 快红

(73) ■ 快红

 雷康(C)

加绘

杭州湾大桥(L1)  莫(P)黄 12s

(L2)  莫(P)黄 12s

(L18)  莫(P)黄 12s

(L70)  莫(P)黄 12s3M

(L71)  莫(P)黄 12s3M

(11) 30°26'43".0N、121°03'55".3E

(12) 30°26'32".7N、121°03'59".0E

(13) 30°26'03".5N、121°03'22".5E

(14) 30°25'58".5N、121°03'30".5E

(15) 30°25'23".9N、121°02'49".7E

(16) 30°25'18".9N、121°02'57".7E

(17) 30°24'28".7N、121°02'10".0E

(18) 30°28'26".7N、121°06'39".6E

(19) 30°28'27".4N、121°06'40".4E

(20) 30°28'23".4N、121°06'42".4E

(21) 30°28'24".3N、121°06'43".5E

(22) 30°28'20".4N、121°06'45".4E

(23) 30°28'21".2N、121°06'46".5E

(24) 30°28'23".9N、121°06'43".0E

(25) 同上述(1)

(26) 同上述(10)

(27) 同上述(17)

(28) 同上述(20)

(29) 同上述(21)

图号 51001(1、2、9~11、14、17、24;25~27、29)[2025-518] 51123(11~17;27)[2025-299]

51172(1、2、5、6、9~11、14、15、17、24;25~29)(3、4、7、8、18~23 图上不改)[2025-299]

助航标志表 CNP82/2024~2025[5110550.09][5110550.10][5110550.11][5110570.12]

[5110570.13][5110570.14][5110570.15][5110570.16][5110570.17]

[5110570.18][5110590.291][5110590.2918][5110590.292][5110590.2970]

[5110590.2971][5110590.68][5110590.69][5110590.70][5110590.71]

[5110590.72][5110590.73][5110590.75][5110619.11][5110619.12]

[5110619.13][5110619.14][5110619.15][5110619.16][5110619.17]

资料来源 东标动态字(2025)015号

582.东海 舟山群岛 六横岛东方——灯浮标变更

删除

(2)  甚快(6)+长闪 10s

加绘

(2)  闪红 4s AIS

(3)  闪(2)绿 6s

(4)  闪(2)红 6s

(5)  闪(3)绿 10s AIS

(1) 29°45'49".7N、122°08'42".7E

(2) 29°37'39".0N、122°27'16".3E

(3) 29°38'31".1N、122°25'57".4E

(4) 29°38'30".7N、122°25'17".5E

(5) 29°39'22".5N、122°23'59".2E

(6)  闪(3)红 10s AIS	(6) 29°39'22".4N、122°23'18".5E
(7)  闪绿 4s AIS	(7) 29°40'13".9N、122°22'00".9E
(8)  闪红 4s AIS	(8) 29°40'14".1N、122°21'19".6E
(9)  闪(2)绿 6s AIS	(9) 29°41'05".2N、122°20'02".6E
(10)  闪(2)红 6s AIS	(10) 29°41'05".7N、122°19'20".6E
(3)  甚快(6)+长闪 10s AIS	(11) 同上述(1)

图号 52141(2~10)[2025-194] 52174(1;3~11)[2025-519]
53001(1;2、5、10、11)[2025-520] 53342(1;11)[2025-372]
2308(2)[2025-580] 2309(2)[2025-520]

助航标志表 CNP82/2024~2025[5314540] [5314752.02] [5314752.03] [5314752.04]
[5314752.05] [5314752.06] [5314752.07] [5314752.08] [5314752.09]
[5314752.10]

资料来源 东标动态字(2025)015 号

583.东海 鳌江——存在障碍物

加绘  据报 27°34'03".0N、120°30'24".0E

图号 55511[2025-330]

资料来源 浙航警(2025)0496 号

临时通告

584. 黄海 长山群岛附近——工程施工(临)

时间 2025年5月13日—10月31日

范围 连接:

(1) $39^{\circ}18'35''.4N$ 、 $122^{\circ}48'37''.8E$

(2) $39^{\circ}18'15''.0N$ 、 $122^{\circ}48'37''.8E$

(3) $39^{\circ}18'15''.0N$ 、 $122^{\circ}48'58''.2E$

(4) $39^{\circ}18'35''.4N$ 、 $122^{\circ}48'58''.2E$

(5) 同上述(1)

注: 无关船舶不得进入安全作业区。

图号 12215

资料来源 辽航通(2025)0226号

585. 黄海 长山群岛附近——工程施工(临)

时间 2025年5月13日—10月31日

范围 连接:

(1) $39^{\circ}02'15''.6N$ 、 $122^{\circ}14'26''.4E$

(2) $39^{\circ}01'55''.8N$ 、 $122^{\circ}14'59''.4E$

(3) $39^{\circ}02'11''.4N$ 、 $122^{\circ}15'15''.0E$

(4) $39^{\circ}02'30''.6N$ 、 $122^{\circ}14'42''.0E$

(5) 同上述(1)

注: 无关船舶不得进入安全作业区。

图号 12201

资料来源 辽航通(2025)0221号

586. 渤海 辽东湾——钻井作业(临)

时间 2025年5月12日—11月30日, 昼夜

范围 半径600m, 中心点

$39^{\circ}59'50''.9N$ 、 $120^{\circ}48'59''.6E$

注: 守听VHF69频道。

图号 12003

资料来源 辽航通(2025)0218号

587. 黄海 鳌山湾——码头工程(临)

时间 2024年12月13日—2026年5月14日

范围 区域一, 连接:

(1) $36^{\circ}26'28''.0N$ 、 $120^{\circ}46'41''.3E$

(2) $36^{\circ}26'35''.6N$ 、 $120^{\circ}49'13''.9E$

区域二,连接:

- (3)36°25'57".4N、120°49'13".5E
- (4)36°25'36".9N、120°47'32".6E
- (5)36°25'37".2N、120°46'40".8E
- (6)同上述(1)
- (7)36°25'31".6N、120°46'30".1E
- (8)36°25'31".3N、120°47'13".0E
- (9)36°23'38".8N、120°47'02".2E
- (10)36°23'39".2N、120°46'03".1E
- (11)36°25'05".6N、120°46'04".0E
- (12)同上述(7)

注: 无关船舶不得进入安全作业区。

图号 36001 36112

资料来源 鲁航通(2024)1069、(2025)0401号

588.黄海 日照港 岚山港区——泊位工程(临)

时间 2025年5月15日—12月31日

范围 区域一,连接:

- (1)35°04'32".0N、119°21'58".6E
- (2)35°04'24".1N、119°21'59".8E
- (3)35°04'23".5N、119°21'53".8E
- (4)35°04'32".2N、119°21'52".3E
- (5)35°04'32".4N、119°21'54".4E
- (6)35°04'31".0N、119°21'54".6E
- (7)35°04'31".3N、119°21'57".1E
- (8)35°04'31".8N、119°21'57".1E
- (9)同上述(1)

区域二,连接:

- (10)35°04'32".0N、119°21'58".5E
- (11)35°04'32".4N、119°22'02".8E
- (12)35°04'23".4N、119°22'37".5E
- (13)35°04'16".4N、119°22'36".3E
- (14)35°04'22".0N、119°21'53".9E
- (15)35°04'23".5N、119°21'53".7E
- (16)35°04'24".2N、119°21'59".8E
- (17)同上述(10)

注: 守听VHF09、16频道。

图号 37123

资料来源 鲁航通(2025)0403号

589.东海 杭州湾——大桥工程(临)

时间 2025年4月23日—2026年12月31日,昼夜

范围 区域一,以下各点连线为轴线,两侧各100m: (1)30°29'22".0N、121°08'00".0E
(2)30°28'24".0N、121°06'40".0E
(3)30°27'26".0N、121°05'20".0E
区域二,以下各点连线为轴线,两侧各100m: (4)30°27'26".0N、121°05'20".0E
(5)30°26'40".5N、121°03'59".3E
区域三,以下各点连线为轴线,两侧各80m: (6)30°26'40".5N、121°03'59".3E
(7)30°24'28".7N、121°02'10".0E

注: 如船舶需通过杭州湾跨海大桥可由杭州湾跨海大桥2号通航孔通过。如需通过在建的新建南通至宁波高速铁路杭州湾跨海大桥,可由施工期临时北航道桥区航道及连接线航道(嘉航通〔2023〕0044号)、施工期临时中航道桥区航道(嘉航通〔2023〕0045号)通过。断航期间无关船舶应避免驶入断航水域或在断航水域附近活动。

图号 51123 51172

资料来源 嘉航通(2025)0018号

590.东海 杭州湾——大桥工程(临)

时间 2025年4月24日—2026年12月8日

范围 连接: (1)30°27'33".6N、121°02'05".4E
(2)30°25'34".7N、121°05'16".7E
(3)30°25'08".9N、121°03'50".4E
(4)30°26'45".0N、121°01'17".4E
(5)同上述(1)

注: 守听VHF10、16频道。无关船舶不得进入安全作业区。

图号 51123 51172

资料来源 嘉航通(2025)0019号

591.东海 杭州湾——大桥工程(临)

时间 2025年4月26日—2027年12月31日

范围 区域一,连接: (1)30°29'40".4N、120°56'24".2E
(2)30°29'35".5N、120°56'36".8E
(3)30°29'23".8N、120°56'30".8E
(4)30°29'28".6N、120°56'17".9E

- 区域二,连接:
- (5)同上述(1)
 - (6)30°29'55".4N、120°56'59".3E
 - (7)30°29'21".8N、120°59'09".2E
 - (8)30°28'32".7N、121°00'30".9E
 - (9)30°27'46".7N、120°59'48".7E
 - (10)30°28'29".2N、120°58'36".7E
 - (11)30°29'00".2N、120°56'35".8E
 - (12)同上述(6)
- 区域三,连接:
- (13)30°28'27".9N、121°00'38".6E
 - (14)30°27'33".6N、121°02'05".4E
 - (15)30°26'45".0N、121°01'17".4E
 - (16)30°27'35".9N、120°59'56".5E
 - (17)同上述(13)

注: 守听VHF10、16频道。无关船舶不得进入安全作业区。

图号 51123

资料来源 嘉航通(2025)0020号

592.东海 舟山群岛 佛渡岛西北侧——炸礁作业(临)

时间 2025年5月16日—12月14日

- 范围 区域一,连接:
- (1)29°45'29".9N、122°01'10".6E
 - (2)29°45'30".9N、122°01'11".3E
 - (3)29°45'32".4N、122°01'16".5E
 - (4)29°45'32".0N、122°01'19".5E
 - (5)29°45'27".5N、122°01'12".8E
 - (6)同上述(1)
- 区域二,连接:
- (7)29°45'14".9N、122°00'47".6E
 - (8)29°45'15".8N、122°00'50".8E
 - (9)29°45'13".9N、122°00'52".5E
 - (10)29°45'10".8N、122°00'47".8E
 - (11)同上述(7)

注: 守听VHF16、28频道。无关船舶不得进入施工水域。航经船舶距施工水域1000m外缓速通过;爆破水域周边2300m范围内禁止潜水作业。

图号 53342

资料来源 舟航通(2025)0103号

593.台湾海峡 江阴半岛西南侧——疏浚作业(临)

时间 2024年5月23日—2025年11月21日

范围 连接:

- (1)25°26'00".8N、119°13'16".2E
- (2)25°24'57".1N、119°14'01".9E
- (3)25°24'47".4N、119°14'20".2E
- (4)25°25'07".9N、119°14'33".8E
- (5)25°25'15".2N、119°14'21".8E
- (6)25°26'03".8N、119°13'48".4E
- (7)25°26'24".1N、119°13'50".4E
- (8)同上述(1)

注: 守听VHF10、16频道。无关船舶不得进入施工水域。

图号 62632

资料来源 闽航通(2025)0256号

594.台湾海峡 南澳岛 青澳湾及附近——海上作业(临)

时间 2025年5月14日—11月27日

范围 连接:

- (1)23°25'35".6N、117°08'11".3E
- (2)23°25'32".6N、117°08'19".0E
- (3)23°25'16".9N、117°08'13".6E
- (4)23°25'15".2N、117°08'07".7E
- (5)23°25'16".4N、117°08'04".1E
- (6)23°25'22".3N、117°07'59".6E
- (7)同上述(1)

注: 无关船舶不得进入安全作业区。

图号 81105

资料来源 粤航通(2025)1033号

595.南海 广澳湾 广澳港区——疏浚作业(临)

时间 2025年5月16日—12月31日

范围 连接:

- (1)23°13'38".9N、116°45'57.0E
- (2)23°13'27".7N、116°45'55.9E
- (3)23°12'48".3N、116°45'59.7E
- (4)23°12'48".3N、116°46'07.8E
- (5)23°13'05".2N、116°46'13.2E
- (6)23°13'13".9N、116°46'23.5E

- (7)23°13'13".3N、116°46'35.4E
- (8)23°13'34".9N、116°46'39.5E
- (9)23°13'36".1N、116°46'32.6E
- (10)同上述(1)

注： 守听VHF16频道。

图号 81203

资料来源 粤航通(2025)1074号

596.南海 珠江口 九州港附近——大桥工程(临)

时间 2025年2月25日—11月25日

范围 连接：

- (1)22°13'29".0N、113°33'22".0E
- (2)22°12'52".0N、113°34'30".0E
- (3)22°12'41".0N、113°34'12".0E
- (4)22°13'10".0N、113°33'12".0E
- (5)同上述(1)

注： 无关船舶不得进入安全作业区。

图号 84218

资料来源 粤航通(2025)0338、粤航通(2025)1032号

597.南海 东平港附近——疏浚作业(临)

时间 2025年4月29日—12月31日

范围 区域一,连接：

- (1)21°42'08".3N、112°15'08".6E
- (2)21°42'10".0N、112°15'08".7E
- (3)21°42'12".2N、112°15'08".4E
- (4)21°42'12".5N、112°15'14".6E
- (5)21°42'10".4N、112°15'12".3E
- (6)21°42'10".4N、112°15'23".1E
- (7)21°42'12".5N、112°15'20".8E
- (8)21°42'12".3N、112°15'27".3E
- (9)21°42'06".0N、112°15'27".0E
- (10)21°42'02".8N、112°15'26".2E
- (11)21°41'59".0N、112°15'24".4E
- (12)21°41'56".8N、112°15'22".5E
- (13)21°41'55".6N、112°15'21".3E
- (14)21°41'54".9N、112°15'20".4E

- (15) $21^{\circ}41'54''.4N$ 、 $112^{\circ}15'19''.3E$
(16) $21^{\circ}41'54''.7N$ 、 $112^{\circ}15'17''.3E$
(17) $21^{\circ}41'55''.6N$ 、 $112^{\circ}15'14''.9E$
(18) $21^{\circ}42'00''.2N$ 、 $112^{\circ}15'08''.0E$
(19) $21^{\circ}42'01''.6N$ 、 $112^{\circ}15'07''.1E$
(20) 同上述(1)
区域二,连接:
(21) $21^{\circ}42'12''.5N$ 、 $112^{\circ}15'14''.6E$
(22) $21^{\circ}42'10''.4N$ 、 $112^{\circ}15'12''.3E$
(23) $21^{\circ}42'10''.4N$ 、 $112^{\circ}15'23''.1E$
(24) $21^{\circ}42'12''.5N$ 、 $112^{\circ}15'20''.8E$
(25) 同上述(21)
区域三,连接:
(26) $21^{\circ}42'12''.7N$ 、 $112^{\circ}15'34''.0E$
(27) $21^{\circ}42'17''.8N$ 、 $112^{\circ}15'39''.2E$
(28) $21^{\circ}42'19''.0N$ 、 $112^{\circ}15'39''.7E$
(29) $21^{\circ}42'19''.9N$ 、 $112^{\circ}15'39''.2E$
(30) $21^{\circ}42'20''.8N$ 、 $112^{\circ}15'38''.2E$
(31) $21^{\circ}42'23''.2N$ 、 $112^{\circ}15'40''.6E$
(32) $21^{\circ}42'22''.3N$ 、 $112^{\circ}15'41''.7E$
(33) $21^{\circ}42'22''.0N$ 、 $112^{\circ}15'42''.8E$
(34) $21^{\circ}42'22''.3N$ 、 $112^{\circ}15'43''.8E$
(35) $21^{\circ}42'26''.0N$ 、 $112^{\circ}15'47''.4E$
(36) $21^{\circ}42'26''.7N$ 、 $112^{\circ}15'47''.8E$
(37) $21^{\circ}42'27''.9N$ 、 $112^{\circ}15'47''.3E$
(38) $21^{\circ}42'28''.8N$ 、 $112^{\circ}15'46''.3E$
(39) $21^{\circ}42'31''.2N$ 、 $112^{\circ}15'48''.8E$
(40) $21^{\circ}42'30''.3N$ 、 $112^{\circ}15'49''.9E$
(41) $21^{\circ}42'30''.0N$ 、 $112^{\circ}15'51''.0E$
(42) $21^{\circ}42'30''.3N$ 、 $112^{\circ}15'51''.9E$
(43) $21^{\circ}42'33''.1N$ 、 $112^{\circ}15'54''.7E$
(44) $21^{\circ}42'34''.0N$ 、 $112^{\circ}15'55''.2E$
(45) $21^{\circ}42'35''.2N$ 、 $112^{\circ}15'54''.7E$
(46) $21^{\circ}42'36''.1N$ 、 $112^{\circ}15'53''.7E$
(47) $21^{\circ}42'38''.5N$ 、 $112^{\circ}15'56''.2E$
(48) $21^{\circ}42'37''.6N$ 、 $112^{\circ}15'57''.2E$
(49) $21^{\circ}42'37''.2N$ 、 $112^{\circ}15'58''.3E$

(50)21°42'37".7N、112°15'59".3E
(51)21°42'38".9N、112°16'00".5E
(52)21°42'38".1N、112°16'01".4E
(53)21°42'29".4N、112°15'52".6E
(54)21°42'26".8N、112°15'51".4E
(55)21°42'19".4N、112°15'43".9E
(56)21°42'17".8N、112°15'43".0E
(57)21°42'10".9N、112°15'36".0E
(58)同上述(26)

区域四,连接:

(59)21°41'53".5N、112°14'36".2E
(60)21°42'05".3N、112°15'04".1E
(61)21°42'05".8N、112°15'05".1E
(62)21°42'08".3N、112°15'08".6E
(63)21°42'01".6N、112°15'07".1E
(64)21°42'01".4N、112°15'04".1E
(65)21°41'50".2N、112°14'37".8E
(66)同上述(59)

注: 以施工作业船舶为中心,半径200m水域为安全作业区,无关船舶不得进入。

图号 86101 86102

资料来源 粤航通(2025)0972号

598.南海 阳江港附近——疏浚作业(临)

时间 2025年4月30日—2026年12月31日

范围 连接:

(1)21°41'00".3N、111°49'08".3E
(2)21°41'06".1N、111°49'23".3E
(3)21°41'07".2N、111°49'26".0E
(4)21°41'08".5N、111°49'31".6E
(5)21°41'00".2N、111°49'34".7E
(6)21°40'57".8N、111°49'30".2E
(7)21°40'50".8N、111°49'11".9E
(8)同上述(1)

注: 以施工作业船舶为中心,半径100m水域为安全作业区,无关船舶不得进入。

图号 86301

资料来源 粤航通(2025)0971号

599.北部湾 雷州半岛附近——钻井作业(临)

时间 2024年4月9日—2025年12月31日

范围 半径1M,中心点

20°29'12".5N、109°38'17".9E

注： 无关船舶不得进入安全作业区。

图号 04002

资料来源 粤湛航通(2024)0018、粤航通(2025)1054号

航标表改正 (2025 年 27 期)

北方海区航标表 CNP81/2024~2025

编号 No	名称 Name	位置 Position	灯质 Characteristic	灯高 Height	射程 Range	构造 Structure	附记 Remarks
2330119.09	曹妃甸 A9 灯浮 Caofeidian No A9	39-06.27N 118-33.32E	闪(2)绿 6 秒			绿色金属结构 标柱形,顶标 为绿色尖向上 锥形	右侧标
2330135.01	首衡 7 号 8 号泊位西灯桩 Shouheng Berth No 7, No 8 W	39-06.66N 118-32.90E	等明暗红 4 秒	12.2	5	红白相间横条 纹金属结构柱 形立标;8.0	
2330135.02	首衡 7 号 8 号泊位东灯桩 Shouheng Berth No 7, No 8 E	39-06.55N 118-33.18E	等明暗绿 4 秒	12.2	5	绿白相间横条 纹金属结构柱 形立标;8.0	
2330136.01	曹妃甸港区 SH1 灯浮 Caofeidian Harbour No SH1	39-06.40N 118-33.26E	甚快(9)白 10 秒			黄黑黄横条纹 金属结构标柱 形,顶标为黑 色顶点相对双 锥体	西方位标
2330136.02	曹妃甸港区 SH2 灯浮 Caofeidian Harbour No SH2	39-06.58N 118-32.78E	甚快(3)白 5 秒			黑黄黑横条纹 标柱形,顶标 为黑色顶点相 背双锥体	东方位标
3110278.01	东营港南支航道 S1 灯浮 Dongying Port S Branch Fairway No S1	38-05.72N 119-01.41E	闪(3)绿 10 秒			绿色金属结构 标柱形,顶标 为绿色尖向上 锥形	右侧标
3110278.02	东营港南支航道 S2 灯浮 Dongying Port S Branch Fairway No S2	38-05.62N 119-01.58E	闪(3)红 10 秒			红色金属结构 标柱形,顶标 为红色圆柱形	左侧标
3110278.031	东营港南支航道 S3A 灯浮 Dongying Port S Branch Fairway No S3A	38-05.23N 119-00.94E	闪(3)绿 10 秒			绿色金属结构 标柱形,顶标 为绿色尖向上 锥形	右侧标
3110278.032	东营港南支航道 S3B 灯浮 Dongying Port S Branch Fairway No S3B	38-05.03N 119-00.63E	闪(3)绿 10 秒			绿色金属结构 标柱形,顶标 为绿色尖向上 锥形	右侧标
3110278.04	东营港南支航道 S4 灯浮 Dongying Port S Branch Fairway No S4	38-04.98N 119-00.95E	闪(3)红 10 秒			红色金属结构 标柱形,顶标 为红色圆柱形	左侧标
3110278.05	东营港南支航道 S5 灯浮 Dongying Port S Branch Fairway No S5	38-04.69N 118-59.77E	闪(3)绿 10 秒			绿色金属结构 标柱形,顶标 为绿色尖向上 锥形	右侧标

编号 No	名称 Name	位置 Position	灯质 Characteristic	灯高 Height	射程 Range	构造 Structure	附记 Remarks
3110278.06	东营港南支航道S6灯浮 Dongying Port S Branch Fairway No S6	38-04.54N 118-59.86E	闪(3)红 10 秒			红色金属结构 标柱形,顶标 为红色圆柱形	左侧标
3110278.07	东营港南支航道S7灯浮 Dongying Port S Branch Fairway No S7	38-04.35N 118-58.91E	闪(3)绿 10 秒			绿色金属结构 标柱形,顶标 为绿色尖向上 锥形	右侧标
3110278.08	东营港南支航道S8灯浮 Dongying Port S Branch Fairway No S8	38-04.20N 118-59.00E	闪(3)红 10 秒			红色金属结构 标柱形,顶标 为红色圆柱形	左侧标

东海海区航标表 CNP82/2024~2025

编号 No	名称 Name	位置 Position	灯质 Characteristic	灯高 Height	射程 Range	构造 Structure	附记 Remarks
4310325.01	大丰 H1H2 风电 T1 灯浮 Dafeng H1H2 Wind Power T1	33-32.25N 120-53.99E	莫(O)黄 12 秒			黄色标柱形, 顶标为黄色 “X”形	海上作业区专用 标 同步闪 AIS 应答器: 名称: DF H1H2 FD T1 MMSI: 994123302 播发间隔: 3 分钟
4310325.02	大丰 H1H2 风电 T2 灯浮 Dafeng H1H2 Wind Power T2	33-32.23N 120-55.79E	莫(O)黄 12 秒			黄色标柱形, 顶标为黄色 “X”形	海上作业区专用 标 同步闪
4310325.03	大丰 H1H2 风电 T3 灯浮 Dafeng H1H2 Wind Power T3	33-32.22N 120-57.60E	莫(O)黄 12 秒			黄色标柱形, 顶标为黄色 “X”形	海上作业区专用 标 同步闪
4310325.04	大丰 H1H2 风电 T4 灯浮 Dafeng H1H2 Wind Power T4	33-32.03N 120-58.88E	莫(O)黄 12 秒			黄色标柱形, 顶标为黄色 “X”形	海上作业区专用 标 同步闪 AIS 应答器: 名称: DF H1H2 FD T4 MMSI: 994123303 播发间隔: 3 分钟
4310325.05	大丰 H1H2 风电 T5 灯浮 Dafeng H1H2 Wind Power T5	33-30.14N 120-58.94E	莫(O)黄 12 秒			黄色标柱形, 顶标为黄色 “X”形	海上作业区专用 标 同步闪
4310325.06	大丰 H1H2 风电 T6 灯浮 Dafeng H1H2 Wind Power T6	33-28.27N 120-59.50E	莫(O)黄 12 秒			黄色标柱形, 顶标为黄色 “X”形	海上作业区专用 标 同步闪
4310325.07	大丰 H1H2 风电 T7 灯浮 Dafeng H1H2 Wind Power T7	33-26.31N 120-59.76E	莫(O)黄 12 秒			黄色标柱形, 顶标为黄色 “X”形	海上作业区专用 标 同步闪
4310325.08	大丰 H1H2 风电 T8 灯浮 Dafeng H1H2 Wind Power T8	33-24.36N 121-00.01E	莫(O)黄 12 秒			黄色标柱形, 顶标为黄色 “X”形	海上作业区专用 标 同步闪 AIS 应答器: 名称: DF H1H2 FD T8 MMSI: 994123304 播发间隔: 3 分钟

编号 No	名称 Name	位置 Position	灯质 Characteristic	灯高 Height	射程 Range	构造 Structure	附记 Remarks
4310325.09	大丰 H1H2 风电 T9 灯浮 Dafeng H1H2 Wind Power T9	33-22.62N 120-58.82E	莫(O)黄 12 秒			黄色标柱形, 顶标为黄色 “X”形	海上作业区专用 标 同步闪 AIS 应答器: 名称: DF H1H2 FD T9 MMSI: 994123305 播发间隔: 3 分钟
4310325.10	大丰 H1H2 风电 T10 灯浮 Dafeng H1H2 Wind Power T10	33-22.69N 120-56.61E	莫(O)黄 12 秒			黄色标柱形, 顶标为黄色 “X”形	海上作业区专用 标 同步闪 AIS 应答器: 名称: DF H1H2 FD T10 MMSI: 994123306 播发间隔: 3 分钟
4310325.11	大丰 H1H2 风电 T11 灯浮 Dafeng H1H2 Wind Power T11	33-24.58N 120-56.01E	莫(O)黄 12 秒			黄色标柱形, 顶标为黄色 “X”形	海上作业区专用 标 同步闪
4310325.12	大丰 H1H2 风电 T12 灯浮 Dafeng H1H2 Wind Power T12	33-26.49N 120-55.41E	莫(O)黄 12 秒			黄色标柱形, 顶标为黄色 “X”形	海上作业区专用 标 同步闪
4310325.13	大丰 H1H2 风电 T13 灯浮 Dafeng H1H2 Wind Power T13	33-28.41N 120-54.93E	莫(O)黄 12 秒			黄色标柱形, 顶标为黄色 “X”形	海上作业区专用 标 同步闪
4310325.14	大丰 H1H2 风电 T14 灯浮 Dafeng H1H2 Wind Power T14	33-30.34N 120-54.51E	莫(O)黄 12 秒			黄色标柱形, 顶标为黄色 “X”形	海上作业区专用 标 同步闪
4310484.1601	大丰 H16 风电 T1 灯浮 Dafeng H16 Wind Power T1	33-23.32N 121-04.08E	莫(O)黄 12 秒			黄色标柱形, 顶标为黄色 “X”形	海上作业区专用 标 同步闪 AIS 应答器: 名称:DF H16 FD T1 MMSI: 994123311 播发间隔: 3 分钟
4310484.1602	大丰 H16 风电 T2 灯浮 Dafeng H16 Wind Power T2	33-23.31N 121-06.49E	莫(O)黄 12 秒			黄色标柱形, 顶标为黄色 “X”形	海上作业区专用 标 同步闪

编号 No	名称 Name	位置 Position	灯质 Characteristic	灯高 Height	射程 Range	构造 Structure	附记 Remarks
4310484.1603	大丰 H16 风电 T3 灯浮 Dafeng H16 Wind Power T3	33-23.29N 121-08.89E	莫(O)黄 12 秒			黄色标柱形, 顶标为黄色 “X”形	海上作业区专用 标 同步闪 AIS 应答器: 名称: DF H16 FD T3 MMSI: 994123312 播发间隔: 3 分钟
4310484.1604	大丰 H16 风电 T4 灯浮 Dafeng H16 Wind Power T4	33-21.18N 121-09.96E	莫(O)黄 12 秒			黄色标柱形, 顶标为黄色 “X”形	上作业区专用标 同步闪 AIS 应答器: 名称: DF H16 FD T4 MMSI: 994123313 播发间隔: 3 分钟
4310484.1605	大丰 H16 风电 T5 灯浮 Dafeng H16 Wind Power T5	33-21.21N 121-07.96E	莫(O)黄 12 秒			黄色标柱形, 顶标为黄色 “X”形	海上作业区专用 标 同步闪
4310484.1606	大丰 H16 风电 T6 灯浮 Dafeng H16 Wind Power T6	33-21.23N 121-06.44E	莫(O)黄 12 秒			黄色标柱形, 顶标为黄色 “X”形	海上作业区专用 标 同步闪 AIS 应答器: 名称: DF H16 FD T6 MMSI: 994123314 播发间隔: 3 分钟
4310484.1607	大丰 H16 风电 T7 灯浮 Dafeng H16 Wind Power T7	33-21.77N 121-03.83E	莫(O)黄 12 秒			黄色标柱形, 顶标为黄色 “X”形	海上作业区专用 标 同步闪 AIS 应答器: 名称: DF H16 FD T7 MMSI: 994123315 播发间隔: 3 分钟
4310492.04	DF H8-1 FD T4 AIS 虚拟 航标 虚拟航标 DF H8-1 FD T4 AIS	33-21.60N 121-36.24E					MMSI:994136570 播发时间:3 分钟
4310492.05	DF H8-1 FD T5 AIS 虚拟 航标 虚拟航标 DF H8-1 FD T5 AIS	33-21.61N 121-34.25E					MMSI:994136335 播发时间:3 分钟

编号 No	名称 Name	位置 Position	灯质 Characteristic	灯高 Height	射程 Range	构造 Structure	附记 Remarks
4310496.011	大丰 H8-1 风电 T1 灯浮 Dafeng H8-1 Wind Power No T1	33-26.12N 121-34.75E	莫(O)黄 15 秒			黄色标柱形, 顶标为黄色 “X”形	海上作业区专用 标 同步闪 AIS 应答器: 名称: DF H8-1 FD T1 MMSI: 994123324 播发间隔: 3 分钟
4310496.021	大丰 H8-1 风电 T2 灯浮 Dafeng H8-1 Wind Power No T2	33-23.99N 121-36.49E	莫(O)黄 15 秒			黄色标柱形, 顶标为黄色 “X”形	海上作业区专用 标 同步闪
4310496.03	大丰 H8-1 风电 T3 灯浮 Dafeng H8-1 Wind Power No T3	33-21.87N 121-38.24E	莫(O)黄 15 秒			黄色标柱形, 顶标为黄色 “X”形	海上作业区专用 标 同步闪 AIS 应答器: 名称: DF H8-1 FD T3 MMSI: 994123325 播发间隔: 3 分钟
4310496.06	大丰 H8-1 风电 T6 灯浮 Dafeng H8-1 Wind Power No T6	33-21.89N 121-32.30E	莫(O)黄 15 秒			黄色标柱形, 顶标为黄色 “X”形	海上作业区专用 标 同步闪 AIS 应答器: 名称: DF H8-1 FD T6 MMSI: 994123326 播发间隔: 3 分钟
4310496.07	大丰 H8-1 风电 T7 灯浮 Dafeng H8-1 Wind Power No T7	33-24.00N 121-33.53E	莫(O)黄 15 秒			黄色标柱形, 顶标为黄色 “X”形	海上作业区专用 标 同步闪
4310498.01	大丰 H9H15 风电 T1 灯浮 Dafeng H9H15 Wind Power No T1	33-17.07N 121-39.27E	莫(O)黄 15 秒			黄色标柱形, 顶标为黄色 “X”形	海上作业区专用 标 同步闪 AIS 应答器: 名称: DF H9H15 FD T1 MMSI: 994123327 播发间隔: 3 分钟

编号 No	名称 Name	位置 Position	灯质 Characteristic	灯高 Height	射程 Range	构造 Structure	附记 Remarks
4310498.10	大丰 H9H15 风电 T10 灯浮 Dafeng H9H15 Wind Power No T10	33-15.72N 121-28.65E	莫(O)黄 15 秒			黄色标柱形, 顶标为黄色 “X”形	海上作业区专用 标 同步闪
4310498.11	大丰 H9H15 风电 T11 灯浮 Dafeng H9H15 Wind Power No T11	33-17.25N 121-29.51E	莫(O)黄 15 秒			黄色标柱形, 顶标为黄色 “X”形	海上作业区专用 标 同步闪 AIS 应答器: 名称: DF H9H15 FD T11 MMSI: 994123330 播发间隔: 3 分钟
4310498.12	DF H9H15 FD T12 AIS 虚拟航标 DF H9H15 FD T12 AIS	33-17.16N 121-31.95E					MMSI:994126331 播发时间:3 分钟
4310498.13	DF H9H15 FD T13 AIS 虚拟航标 DF H9H15 FD T13 AIS	33-17.13N 121-34.39E					MMSI:994126332 播发时间:3 分钟
4310498.14	DF H9H15 FD T14 AIS 虚拟航标 DF H9H15 FD T14 AIS	33-17.10N 121-36.83E					MMSI:994126334 播发时间:3 分钟
4510280.14 (2093.32)	214 灯浮 No 214	31-35.72N 121-24.83E	...			...	...
4511020.5141	OMEGA WRECK AIS 虚拟航标 OMEGA WRECK AIS	删除					
4511020.5142	W249 灯浮 No W249	删除					
4511020.5143	W250 灯浮 No W250	删除					
4511020.5191	XIN JIN FU WRECK AIS 虚拟航标 XIN JIN FU WRECK AIS	31-00.19N 122-37.50E					MMSI:994136440 播发时间:3 分钟
4511020.51952	W252 灯浮 No W252	30-59.85N 122-37.50E	互明暗蓝黄 3 秒			蓝黄相间竖条 纹标柱形,顶 标为黄色竖直 十字形	
4511020.51953	W253 灯浮 No W253	31-00.49N 122-37.50E	互明暗蓝黄 3 秒			蓝黄相间竖条 纹标柱形,顶 标为黄色竖直 十字形	
5110550.09 (2271.027)	杭州湾大桥 9 灯浮 Hangzhou Wan Bridge No 9	删除					

编号 No	名称 Name	位置 Position	灯质 Characteristic	灯高 Height	射程 Range	构造 Structure	附记 Remarks
5110550.10 (2271.028)	杭州湾大桥 10 灯浮 Hangzhouwan Bridge No 10	删除					
5110550.11 (2271.029)	杭州湾大桥 11 灯浮 Hangzhouwan Bridge No 11	删除					
5110570.12 (2271.031)	杭州湾大桥 12 灯浮 Hangzhouwan Bridge No 12	删除					
5110570.13 (2271.032)	杭州湾大桥 13 灯浮 Hangzhouwan Bridge No 13	删除					
5110570.14 (2271.033)	杭州湾大桥 14 灯浮 Hangzhouwan Bridge No 14	删除					
5110570.15 (2271.034)	杭州湾大桥 15 灯浮 Hangzhouwan Bridge No 15	删除					
5110570.16 (2271.035)	杭州湾大桥 16 灯浮 Hangzhouwan Bridge No 16	删除					
5110570.17 (2271.036)	杭州湾大桥 17 灯浮 Hangzhouwan Bridge No 17	删除					
5110570.18 (2271.037)	杭州湾大桥 18 灯浮 Hangzhou Wan Bridge No 18	删除					
5110590.291	杭州湾大桥 L1 灯浮 Hangzhouwan Bridge No L1	30-29.37N 121-08.05E	莫(P)黄 12 秒			黄色标柱形， 顶标为黄色 “X”形	禁航区专用标
5110590.292	杭州湾大桥 L2 灯浮 Hangzhouwan Bridge No L2	30-27.43N 121-05.39E	莫(P)黄 12 秒			黄色标柱形， 顶标为黄色 “X”形	禁航区专用标
5110590.2918	杭州湾大桥 L18 灯浮 Hangzhouwan Bridge No L18	30-24.48N 121-02.17E	莫(P)黄 12 秒			黄色标柱形， 顶标为黄色 “X”形	禁航区专用标
5110590.2970	杭州湾大桥 L70 灯桩 Hangzhouwan Bridge No L70	30-28.39N 121-06.71E	莫(P)黄 12 秒		3	黄色柱形立标	桥孔禁航标 禁航区专用标
5110590.2971	杭州湾大桥 L71 灯桩 Hangzhouwan Bridge No L71	30-28.41N 121-06.72E	莫(P)黄 12 秒		3	黄色柱形立标	桥孔禁航标 禁航区专用标
5110590.68 (2271.088)	杭州湾大桥 68 桥涵灯桩 Hangzhouwan Bridge Opening No 68	删除					

编号 No	名称 Name	位置 Position	灯质 Characteristic	灯高 Height	射程 Range	构造 Structure	附记 Remarks
5110590.69 (2271.089)	杭州湾大桥 69 桥涵灯桩 Hangzhouwan Bridge Opening No 69	删除					
5110590.70 (2271.09)	杭州湾大桥 70 桥涵灯桩 Hangzhouwan Bridge Opening No 70	删除					
5110590.71 (2271.091)	杭州湾大桥 71 桥涵灯桩 Hangzhouwan Bridge Opening No 71	删除					
5110590.72 (2271.092)	杭州湾大桥 72 桥涵灯桩 Hangzhouwan Bridge Opening No 72	删除					
5110590.73 (2271.093)	杭州湾大桥 73 桥涵灯桩 Hangzhouwan Bridge Opening No 73	删除					
5110590.75	杭州湾大桥 75 灯桩 Hangzhouwan Bridge No 75	删除					
5110619.11	杭铁桥 L11 灯浮 Hangtieqiao No L11	删除					
5110619.12	杭铁桥 L12 灯浮 Hangtieqiao No L12	删除					
5110619.13	杭铁桥 L13 灯浮 Hangtieqiao No L13	删除					
5110619.14	杭铁桥 L14 灯浮 Hangtieqiao No L14	删除					
5110619.15	杭铁桥 L15 灯浮 Hangtieqiao No L15	删除					
5110619.16	杭铁桥 L16 灯浮 Hangtieqiao No L16	删除					
5110619.17	杭铁桥 L17 灯浮 Hangtieqiao No L17	删除					
5314540 (2532.05)	条帚门 2 灯浮 Tiaozhou Men No 2	删除					
5314540	舟山煤炭 3 灯浮 Zhoushan Coal No 3	29-45.83N 122-08.71E	甚快(6)+长闪 白 10 秒			黄黑相间横条 纹标柱形,顶 标为黑色顶点 朝下双锥体	南方位标
5314752.02	条帚 2 灯浮 Tiaozhou No 2	29-37.65N 122-27.27E	闪红 4 秒			红色标柱形, 顶标为红色圆 柱形	左侧标 AIS 应答器: 名称: TIAO ZHOU 2 MMSI: 994122502 播发间隔: 3 分钟

编号 No	名称 Name	位置 Position	灯质 Characteristic	灯高 Height	射程 Range	构造 Structure	附记 Remarks
5314752.03	条帚3灯浮 Tiaozhou No 3	29-38.52N 122-25.96E	闪(2)绿6秒			绿色标柱形， 顶标为绿色尖 向上锥形	右侧标
5314752.04	条帚4灯浮 Tiaozhou No 4	29-38.51N 122-25.29E	闪(2)红6秒			红色标柱形， 顶标为红色圆 柱形	左侧标
5314752.05	条帚5灯浮 Tiaozhou No 5	29-39.38N 122-23.99E	闪(3)绿10秒			绿色标柱形， 顶标为绿色尖 向上锥形	右侧标 AIS应答器： 名称： TIAO ZHOU 5 MMSI： 994122503 播发间隔： 3分钟
5314752.06	条帚6灯浮 Tiaozhou No 6	29-39.37N 122-23.31E	闪(3)红10秒			红色标柱形， 顶标为红色圆 柱形	左侧标 AIS应答器： 名称： TIAO ZHOU 6 MMSI： 994122504 播发间隔： 3分钟
5314752.07	条帚7灯浮 Tiaozhou No 7	29-40.23N 122-22.02E	闪绿4秒			绿色标柱形， 顶标为绿色尖 向上锥形	右侧标
5314752.08	条帚8灯浮 Tiaozhou No 8	29-40.23N 122-21.33E	闪红4秒			红色标柱形， 顶标为红色圆 柱形	左侧标
5314752.09	条帚9灯浮 Tiaozhou No 9	29-41.09N 122-20.04E	闪(2)绿6秒			绿色标柱形， 顶标为绿色尖 向上锥形	右侧标 AIS应答器： 名称： TIAO ZHOU 9 MMSI： 994122505 播发间隔： 3分钟
5314752.10	条帚10灯浮 Tiaozhou No 10	29-41.10N 122-19.34E	闪(2)红6秒			红色标柱形， 顶标为红色圆 柱形	左侧标 AIS应答器： 名称： TIAO ZHOU 10 MMSI： 994122506 播发间隔： 3分钟

海区情况报告表

报告者单位及姓名

通信地址及联系电话.....

报告题目.....

地理区域.....

位置或范围(概位请注明).....

.....

关系图号及图名

内容详述:

建议和要求.....

.....

.....

报告者签名:

单位盖章:

年 月 日

《海区情况报告表》使用说明

1.报告内容

(1)暗礁、浅滩、沉船等碍航物的发现及其位置、范围、深度等变化情况。

(2)漂浮物体(如浮标、系船浮筒、大面积渔栅、未沉遇难船舶等)、异常磁区、变色海水、浪花等的发现和变化情况。

(3)各类航行设施的增设和变化情况。

(4)与船舶航行、系泊有关的港湾设施(如阻浪堤、海底电缆、架空电缆、码头、系船浮筒等)的设置和变动情况。

(5)航道、锚地界线和航线等变动情况。

(6)图上内容与实际不符等情况。

2.填写要求

(1)测定的位置或范围应注明所使用的测量仪器、测量方法和测量时间,并注明点位坐标的坐标系(2000国家大地坐标系、WGS-84坐标系)。

(2)所报的位置,如果采用方位距离表示,应注明起算点的位置;如果是从海图上量取的,应注明所用图的图号(或图名)、版次和出版机关。

(3)测定的障碍物、浅水深等应注明所使用的测量工具、测量方法和测量时间,并注明深度的起算面、是否经潮汐改算。

(4)航标的高程应注明其起算面,灯高应注明是灯顶高度还是灯光中心高度。

(5)报告表应有报告者签名并加盖单位印章。


3.备注

(1)报告者提供的资料经核实并在《改正通告》中刊登后,我们将对报告者给予一定的奖励。

(2)报告请寄:上海市杨浦区共青路82弄7号 交通运输部东海航海保障中心上海海图中心。

欢迎使用

中国海事电子航行图手机智能助航软件



“海e行”是由交通运输部东海航海保障中心联合浙江易航海信息技术有限公司开发的一款整合了海洋资讯查询，提供江海船舶智能助航服务的基于“互联网+”的平台型海洋大数据应用，提供海上智能导助航、水文气象服务、兴趣点收藏、船位查询等丰富功能，助力安全航行。

下载方式：安卓、鸿蒙、iOS 系统可前往手机应用市场搜索“海e行”安装；安卓、鸿蒙系统也可扫描下方二维码下载安装。



客服:东海航海保障中心上海海图中心

电话:021-65806382、65806383

传真:021-65697997

邮箱:enc@shchart.cn

为了使中华人民共和国海事局出版的中国沿海港口航道图能够根据海区航行要素的变化得到及时、准确地补充和改正,保持中国沿海港口航道图航行要素的现势性,以保障船舶航行安全,请各有关部门和用图单位配合做好《改正通告》信息资料的收集工作,及时向我局提供与航行有关的海区变化信息以及使用中国沿海港口航道图时发现的图上内容与实际不符的情况。沿海各海事局发布的航行通告、航行警告、航标动态等信息应按所在海区分别及时抄送北海、东海、南海航海保障中心海事测绘处。

各有关部门和用图单位订阅《改正通告》请与东海航海保障中心上海海图中心或北海、东海、南海航海保障中心海事测绘处联系,也可直接从下列网站下载。

北海航海保障中心海事测绘处	
地 址: 天津市河西区洞庭路31号	
E-mail: hcdd@tjmsa.gov.cn	电 话: 022-58873985
传 真: 022-58873988	邮 编: 300222
东海航海保障中心上海海图中心	
地 址: 上海市杨浦区共青路82弄7号	
E-mail: gztg@shchart.cn	电 话: 021-65806561、65806386
传 真: 021-65697997	邮 编: 200090
南海航海保障中心海事测绘处	
地 址: 广州市海珠区滨江西路40号	
E-mail: chc_nhh@gdmsa.gov.cn	电 话: 020-89320335
传 真: 020-89320336	邮 编: 510235
中国海事航海图书资料发行网站	
网 址: www.chart.msa.gov.cn	
中国海事航海图书资料发行服务	
纸质航海图书资料	电子海图
E-mail: chart@shchart.cn	E-mail: enc@shchart.cn
电 话: 021-65806386	电 话: 021-65806382

统一书号:15114·5420

定 价:8.00 元