



中华人民共和国海事局

中国沿海港口航道图

改正通告

第 34 期(总第 1298 期)

说 明

一、本通告刊登的中国沿海海区航行要素变化信息以及海上施工作业信息,主要用以改正中华人民共和国海事局出版的中国沿海港口航道图,并为广大航海用户提供有关航行安全的服务信息。

二、本通告所刊登的信息,主要来源于海事管理部门发布的航行通告、航行警告、航标动态以及海事测绘成果,航运、航道、海洋、港务、渔政等部门正式发布或提供的相关信息作为其补充来源。

三、本通告所刊登的信息内容包括航行公告、改正通告、临时通告三类:

(一)航行公告的信息内容包括航行规章、航法的实施、废除、变更信息,航海图书的出版、改版、作废信息以及海事管理部门发布的有关通航安全的通告类信息,其不涉及沿海港口航道图的改正,主要为航海用户提供航海信息服务。

(二)改正通告的信息内容用以改正其所列关系图幅的图上航行要素,关系图幅的图号后小括号内的数字表示该图只改正本项内容中的某几个小项,图号后中括号内的数字表示涉及该图前一次改正的通告的年份和项号。

(三)临时通告的信息内容包括航行要素的临时性设置、撤销、变更、划定等信息和海上施工作业信息,其一般不改正所涉及的沿海港口航道图,列出关系图幅的图号,主要为航海用户获取相关航行安全信息提供方便。

四、本通告所标注的位置坐标采用 2000 国家大地坐标系,其航海用途等同于 WGS-84 世界大地坐标系;深度基准采用理论最低潮面;高程采用 1985 国家高程基准;方位采用真方位,其中航标导航线和光弧的方位系指海上视航标的真方位;灯塔和灯桩的灯光中心高度以平均大潮高潮面为基准。

五、本通告自 2023 年 8 月 1 日起,通告中使用的图式符号参照 GB 12319—2022《中国海图图式》。

六、本通告所使用的计量单位为国际标准计量单位,并用符号和英文字母代替汉字:度($^{\circ}$)、分(')、秒(")、海里(M)、千米(km)、米(m)。

目 录

航行公告	1
索 引	4
改正通告	6
临时通告	10
航标表改正	15
海区情况报告表	19
《海区情况报告表》使用说明	20

航行公告

一、通航信息

1.关于公布文昌油田平台设施及管缆通航安全技术参数的通告

文昌9-7DPP平台、文昌13-1WHPA平台、海油观澜号浮式风机、文昌13-2WHPA平台、文昌13-2WHPB平台、文昌19-1WHPA平台、文昌19-1WHPB平台、文昌19-1WHPC平台、文昌19-1DPPA平台、文昌15-1WHPA平台、文昌14-3WHPA平台、文昌8-3WHPA平台、文昌8-3WHPB平台、文昌13-6WHPA平台、海洋石油116(FPSO)、文昌9-2/9-3CEP平台、文昌9-7DPP至文昌19-1DPPA双层保温油水混输海管、文昌9-7DPP至文昌9-2/9-3CEP单层不保温碳钢外输气管线、文昌14-3WHPA至文昌9-7DPPA单层不保温内衬海管及文昌9-7DPP至文昌14-3WHPA海底电缆已经铺设和安装完成,位置及路由信息如下:

1)文昌9-7DPP平台位置点:

坐标为:19°42'21".4N、112°23'09".9E。

2)文昌13-1WHPA平台位置点:

坐标为:19°37'38".1N、112°03'46".4E。

3)文昌13-2WHPA平台位置点:

坐标为:19°35'04".2N、112°01'02".3E。

4)文昌13-2WHPB平台位置点:

坐标为:19°35'01".5N、112°01'01".9E。

5)文昌19-1WHPA平台位置点:

坐标为:19°25'55".4N、112°05'26".0E。

6)文昌19-1WHPB平台位置点:

坐标为:19°22'59".0N、112°05'27".0E。

7)文昌19-1WHPC平台位置点:

坐标为:19°28'01".0N、112°07'11".0E。

8)文昌19-1DPPA平台位置点:

坐标为:19°25'51".4N、112°05'26".9E。

9)文昌15-1WHPA平台位置点:

坐标为:19°32'01".1N、112°26'20".4E。

10)文昌14-3WHPA平台位置点:

坐标为:19°37'27".1N、112°16'36".6E。

11)文昌8-3WHPA平台位置点:

坐标为:19°45'44".9N、112°11'14".4E。

12)文昌8-3WHPB平台位置点:

坐标为:19°46'58".3N、112°13'48".4E。

13)文昌 13-6WHPA 平台位置点:

坐标为:19°39'15".8N、112°06'23".3E。

14)文昌 9-2/9-3CEP 平台位置点:

坐标为:19°48'25".2N、112°23'57".7E。

15)海洋石油 116(FPSO)位置点:

坐标为:19°26'14".6N、112°06'31".5E。

16)海油观澜号浮式风机位置点:

坐标为:19°36'42".0N、112°02'46".4E。

17)海管主要位置点:

(1)文昌 9-7DPP 平台至文昌 19-1DPPA 平台海底混输海管铺设坐标:

起点坐标:19°25'52".5N、112°05'30".2E;

拐点 1 坐标为:19°25'44".3N、112°06'03".4E;

拐点 2 坐标为:19°25'38".5N、112°07'10".4E;

拐点 3 坐标为:19°26'39".2N、112°08'12".3E;

拐点 4 坐标为:19°27'34".3N、112°08'58".3E;

拐点 5 坐标为:19°27'37".4N、112°09'03".1E;

拐点 6 坐标为:19°28'16".6N、112°10'04".1E;

拐点 7 坐标为:19°29'24".8N、112°11'10".2E;

拐点 8 坐标为:19°30'38".2N、112°12'18".1E;

拐点 9 坐标为:19°31'27".1N、112°13'03".3E;

拐点 10 坐标为:19°32'45".9N、112°14'03".7E;

拐点 11 坐标为:19°34'00".1N、112°15'10".2E;

拐点 12 坐标为:19°35'12".2N、112°16'19".6E;

拐点 13 坐标为:19°36'00".1N、112°17'05".9E;

拐点 14 坐标为:19°37'12".1N、112°18'15".4E;

拐点 15 坐标为:19°38'00".2N、112°19'01".7E;

拐点 16 坐标为:19°39'12".2N、112°20'11".2E;

拐点 17 坐标为:19°40'24".2N、112°21'20".7E;

拐点 18 坐标为:19°41'12".3N、112°22'07".1E;

终点坐标:19°42'18".3N、112°23'10".9E。

(2)文昌 9-7DPP 平台至文昌 9-2/9-3CEP 平台海底外输气管铺设坐标:

起点坐标:19°42'22".7N、112°23'13".6E;

拐点 1 坐标为:19°42'56".3N、112°23'17".5E;

拐点 2 坐标为:19°43'28".6N、112°23'21".1E;

拐点 3 坐标为:19°45'05".6N、112°23'31".9E;

拐点4坐标为:19°46'42".9N、112°23'42".8E;

终点坐标:19°48'22".8N、112°23'54".1E。

(3)文昌14-3WHPA平台至文昌9-7DPP平台海底混输海管铺设坐标:

起点坐标:19°37'24".3N、112°16'39".1E;

拐点1坐标为:19°37'36".4N、112°17'00".9E;

拐点2坐标为:19°38'43".6N、112°18'27".5E;

拐点3坐标为:19°39'24".9N、112°19'20".6E;

拐点4坐标为:19°40'05".5N、112°20'14".2E;

拐点5坐标为:19°40'46".1N、112°21'07".8E;

拐点6坐标为:19°41'26".8N、112°22'01".4E;

终点坐标:19°42'18".4N、112°23'09".5E。

18)文昌9-7DPP至文昌14-3WHPA海底电缆铺设坐标:

起点坐标:19°42'21".7N、112°23'07".5E;

拐点1坐标为:19°42'21".7N、112°23'06".9E;

拐点2坐标为:19°41'39".9N、112°22'16".0E;

拐点3坐标为:19°41'20".0N、112°21'49".9E;

拐点4坐标为:19°39'57".9N、112°20'02".5E;

拐点5坐标为:19°39'37".7N、112°19'35".9E;

拐点6坐标为:19°38'36".4N、112°18'15".7E;

拐点7坐标为:19°38'16".0N、112°17'48".9E;

拐点8坐标为:19°37'30".3N、112°16'49".1E;

终点坐标:19°37'26".4N、112°16'37".2E。

19)注意事项:航经文昌油田所在水域船舶应谨慎驾驶通过,管缆两侧500m范围内禁止船舶抛锚、拖揽、捕捞等作业。

资料来源 粤航通(2026)1584号

索引

1.地理区域索引

渤海	秦皇岛港	(951)
东海	长江口及附近	(956)、(957)
	杭州湾	(958)
	舟山群岛	(959)、(960)、(961)、(962)、(963)
	东矾列岛	(964)
	温州港	(952)
台湾海峡	六鳌半岛东方	(953)
	澎湖列岛	(954)
南海	琼州海峡	(955)

2.关系图幅索引

[illegible]

改正通告

951.渤海 秦皇岛港——航标变更

变更

由: (301)  闪红 4s	(1) 39°52'42".2N、119°38'29".0E
至: (301)  闪红 4s	(2) 同上述(1)
由: (302)  闪绿 4s	(3) 39°52'44".0N、119°38'37".3E
至: (302)  闪绿 4s	(4) 同上述(3)
由: (305)  闪红 4s	(5) 39°54'00".0N、119°38'47".2E
至: (305)  闪红 4s	(6) 同上述(5)
由: (306)  闪绿 4s	(7) 39°53'55".0N、119°38'55".2E
至: (306)  闪绿 4s	(8) 同上述(7)
由: (309)  闪红 4s	(9) 39°54'48".0N、119°38'59".3E
至: (309)  闪红 4s	(10) 同上述(9)
由: (310)  闪绿 4s	(11) 39°54'46".8N、119°39'07".6E
至: (310)  闪绿 4s	(12) 同上述(11)
由: (201)  闪红 4s	(13) 39°52'38".1N、119°37'57".7E
至: (201)  闪红 4s	(14) 同上述(13)
由: (202)  闪绿 4s	(15) 39°52'45".4N、119°38'05".5E
至: (202)  闪绿 4s	(16) 同上述(15)
由: (203)  闪红 4s	(17) 39°53'16".5N、119°36'57".8E
至: (203)  闪红 4s	(18) 同上述(17)
由: (204)  闪绿 4s	(19) 39°53'23".8N、119°37'05".6E
至: (204)  闪绿 4s	(20) 同上述(19)
由: ★ 闪红 2s11m3M	(21) 39°55'30".6N、119°41'26".5E
至: ★ 闪红 2s11m4M	(22) 39°55'30".5N、119°41'26".7E
由: ★ 闪红 4s	(23) 39°55'13".0N、119°37'20".1E
至: ★ 闪红 4s10m4M	(24) 39°55'12".9N、119°37'20".2E
由: ★ 闪红 2s10m3M	(25) 39°54'23".0N、119°36'13".4E
至: ★ 闪红 2s10m4M	(26) 39°54'23".1N、119°36'13".5E
由: ★ 闪(2)4s	(27) 39°55'57".7N、119°40'02".8E
至: ★ 闪(2)4s14m7M	(28) 同上述(27)

图号 21101(3、4、7~10、13、14、19、20)(21、22图上不改)[2026-834]

21115(1~22)(25~28图上不改)[2026-] 21117[2026-157]

助航标志表 CNP81/2025~2026[2110160][2110290.01][2110290.02][2110290.05]

[2110290.06][2110290.09][2110290.10][2110340.01][2110520][2110980.01]

[2110980.02] [2110980.03] [2110980.04] [2111020]

资料来源 北海航保标通字(2026)020号

952.东海 温州港 永嘉右行线跨甬台温铁路特大桥——加绘净空高度

加绘 注记“ $\overline{6}$ ”,方位点 $28^{\circ}04'19''.5N、120^{\circ}42'23''.1E$

图号 55123〔2026-869〕

资料来源 浙航通(2026)0735号

953.台湾海峡 六鳌半岛东方——敷设海底电力线及设置海上风机

加绘 海底电力线,连接:

- (1) $23^{\circ}59'42''.3N、117^{\circ}48'18''.9E$
- (2) $23^{\circ}59'39''.1N、117^{\circ}48'30''.0E$
- (3) $23^{\circ}59'35''.6N、117^{\circ}48'40''.2E$
- (4) $23^{\circ}59'21''.6N、117^{\circ}49'15''.2E$
- (5) $23^{\circ}59'10''.8N、117^{\circ}49'42''.6E$
- (6) $23^{\circ}59'08''.7N、117^{\circ}50'09''.1E$
- (7) $23^{\circ}59'04''.1N、117^{\circ}50'27''.5E$
- (8) $23^{\circ}59'06''.9N、117^{\circ}51'04''.6E$
- (9) $23^{\circ}59'03''.9N、117^{\circ}51'56''.0E$
- (10) $23^{\circ}58'56''.1N、117^{\circ}52'28''.9E$
- (11) $23^{\circ}59'08''.6N、117^{\circ}52'49''.6E$
- (12) $23^{\circ}59'09''.3N、117^{\circ}52'52''.4E$
- (13) $23^{\circ}59'11''.4N、117^{\circ}53'06''.7E$
- (14) $23^{\circ}59'11''.9N、117^{\circ}53'13''.4E$
- (15) $23^{\circ}59'13''.3N、117^{\circ}53'24''.0E$ (66341东图廓交点)
- (16) $23^{\circ}59'14''.8N、117^{\circ}53'35''.6E$
- (17) $23^{\circ}59'12''.8N、117^{\circ}53'37''.4E$
- (18) $23^{\circ}58'46''.0N、117^{\circ}53'53''.1E$
- (19) $23^{\circ}58'45''.6N、117^{\circ}53'56''.3E$
- (20) $23^{\circ}58'50''.6N、117^{\circ}54'35''.3E$
- (21) $23^{\circ}58'50''.4N、117^{\circ}54'42''.1E$
- (22) $23^{\circ}58'22''.6N、118^{\circ}01'24''.4E$
- (23) $23^{\circ}58'16''.7N、118^{\circ}02'48''.8E$
- (24) $23^{\circ}57'30''.0N、118^{\circ}05'25''.9E$ (66241南图廓交点)
- (25) $23^{\circ}55'55''.3N、118^{\circ}10'44''.7E$
- (26) $23^{\circ}55'36''.0N、118^{\circ}11'08''.4E$

海底电力线,连接:

- (27)23°59'42".2N、117°48'18".9E
- (28)23°59'09".5N、117°49'41".6E
- (29)23°59'07".5N、117°50'10".2E
- (30)23°59'03".4N、117°50'26".6E
- (31)23°59'06".1N、117°51'04".4E
- (32)23°59'02".8N、117°51'56".6E
- (33)23°58'55".1N、117°52'29".2E
- (34)23°59'08".2N、117°52'51".1E
- (35)23°59'12".4N、117°53'24".0E(66341东图廓交点)
- (36)23°59'13".7N、117°53'35".1E
- (37)23°59'12".3N、117°53'36".5E
- (38)23°58'45".3N、117°53'52".5E
- (39)23°58'44".6N、117°53'54".8E
- (40)23°58'49".4N、117°54'33".4E
- (41)23°58'15".2N、118°02'47".4E
- (42)23°57'30".0N、118°05'20".5E(66241南图廓交点)
- (43)23°57'12".0N、118°06'21".4E
- (44)23°55'53".7N、118°10'43".4E
- (45)23°55'38".3N、118°11'03".2E
- (46)23°55'36".0N、118°11'08".4E
- (47)23°55'05".7N、118°12'20".4E

加绘 

图号 66001(1、5、7~10、12、16、18、21、23、25、26;47)[2026-929]

66241(1~14、16~24;27~34、36~42)[2026-928] 66341(1~15;27~35)[2026-682]

2312(1、5、8、10、12、16、18、21、23、25、26)[2026-930]

资料来源 上海海事测绘中心

954.台湾海峡 澎湖列岛 澎湖岛西南侧——海底电缆变更

删除 海底电力线,连接:

- (1)23°31'53".4N、119°33'14".4E

- (2)23°30'49".8N、119°31'17".4E

加绘 海底电缆,连接:

- (3)23°30'47".9N、119°31'21".4E

- (4)23°30'50".4N、119°31'31".7E

- (5)23°31'09".4N、119°31'48".9E

- (6)23°31'31".4N、119°32'26".4E

- (7)23°31'53".0N、119°33'14".2E

海底电缆,连接:

- (8)23°30'47".5N、119°31'21".2E

- (9)23°30'43".9N、119°31'33".1E
- (10)23°30'37".8N、119°31'38".1E
- (11)23°30'30".4N、119°31'36".7E
- (12)23°29'41".3N、119°31'05".6E
- (13)23°29'31".7N、119°31'06".5E
- (14)23°29'22".0N、119°31'12".4E

图号 2312〔2026-953〕

资料来源 航海通告 2026-(28)-808

955.南海 琼州海峡 海安新港——灯浮标变更

删除 (8)  闪(3)红10s

(1)20°16'00".4N、110°12'28".4E

加绘  快(3)10s
海安新港 黑黄黑

(2)同上述(1)

图号 88401〔2026-397〕 01103〔2026-902〕

助航标志表 CNP83/2025~2026[7812250.08] [7812252]

资料来源 粤西航道通告(2026)039号

临时通告

956.东海 长江口及附近 宝山南航道——工程施工(临)

时间 2026年7月1日—2027年6月30日,白天

范围 连接: (1)31°30'31".1N、121°21'26".5E
(2)31°30'24".7N、121°21'40".0E
(3)31°30'12".3N、121°21'12".2E
(4)31°30'05".8N、121°21'27".1E
(5)同上述(1)

注: 守听VHF06、13频道。无关船舶禁止驶入安全作业区。

图号 44126 44134

资料来源 沪航通(2026)0568号

957.东海 长江口及附近 北港水道——码头工程(临)

时间 2026年6月30日—2027年1月30日,昼夜

范围 连接: (1)31°19'55".8N、122°01'09".7E
(2)31°19'49".6N、122°01'50".5E
(3)31°19'23".0N、122°01'45".0E
(4)31°19'24".3N、122°01'22".2E
(5)31°19'27".4N、122°01'03".8E
(6)同上述(1)

注: 守听VHF16频道。无关船舶禁止驶入安全作业区。

图号 44132

资料来源 沪航通(2026)0590号

958.东海 杭州湾 钱塘江口——大桥工程(临)

时间 2026年7月1日—12月31日

范围 连接: (1)30°25'34".7N、121°05'16".7E
(2)30°23'34".5N、121°08'30".0E
(3)30°22'53".6N、121°07'24".8E
(4)30°25'08".9N、121°03'50".4E
(5)同上述(1)

注: 守听VHF16频道。

图号 51123 51172

资料来源 浙航通(2026)0731号

959.东海 舟山群岛 菰茨航门——大桥工程(临)

时间 2026年6月25日—12月31日

范围 区域一,连接:

(1)30°06′11″.0N、121°57′31″.9E

(2)30°06′03″.6N、121°57′28″.8E

(3)30°06′05″.7N、121°57′22″.6E

(4)30°06′13″.0N、121°57′25″.9E

(5)同上述(1)

区域二,连接:

(6)30°05′59″.4N、121°57′41″.4E

(7)30°06′07″.8N、121°57′47″.0E

(8)30°06′05″.3N、121°58′03″.3E

(9)30°06′00″.8N、121°58′01″.0E

(10)30°06′01″.2N、121°57′51″.2E

(11)30°05′58″.4N、121°57′44″.8E

(12)同上述(6)

注: 守听VHF16频道。无关船舶禁止驶入安全作业区。

图号 53132

资料来源 浙航通(2026)0723号

960.东海 舟山群岛 佛渡水道——海上作业(临)

时间 2026年7月1日—12月31日

范围 连接:

(1)29°47′55″.2N、122°03′17″.2E

(2)29°48′54″.7N、122°04′29″.7E

(3)29°49′48″.4N、122°04′14″.7E

(4)29°50′09″.4N、122°03′38″.2E

(5)29°49′40″.7N、122°02′01″.4E

(6)29°49′19″.5N、122°01′47″.5E

(7)29°48′27″.2N、122°02′31″.0E

(8)同上述(1)

注: 守听VHF16、28频道。

图号 52137 53342

资料来源 浙航通(2026)0725号

961.东海 舟山群岛 佛渡水道——码头工程(临)

时间 2026年7月1日—12月31日

范围 连接:

- (1)29°48'24".1N、122°03'15".7E
- (2)29°49'09".1N、122°04'19".3E
- (3)29°49'40".1N、122°03'47".5E
- (4)29°49'25".6N、122°03'46".9E
- (5)29°48'46".2N、122°02'55".3E
- (6)同上述(1)

注: 守听VHF16、28频道。

图号 52137

资料来源 浙航通(2026)0732号

962.东海 舟山群岛 佛渡岛西侧——大桥工程(临)

时间 2026年7月1日—12月31日

范围 连接:

- (1)29°43'28".2N、122°00'36".0E
- (2)29°43'33".2N、121°59'40".4E
- (3)29°43'54".2N、121°59'00".0E
- (4)29°44'34".4N、121°59'19".5E
- (5)29°44'13".3N、122°00'05".0E
- (6)29°44'10".5N、122°00'35".0E
- (7)同上述(1)

注: 守听VHF16、28频道。

图号 53342

资料来源 浙航通(2026)0730号

963.东海 舟山群岛 佛渡岛西侧——大桥工程(临)

时间 2026年7月1日—12月31日

范围 连接:

- (1)29°45'28".2N、121°57'39".6E
- (2)29°45'15".0N、121°57'50".4E
- (3)29°44'34".4N、121°59'19".5E
- (4)29°43'54".2N、121°59'00".0E
- (5)29°44'48".6N、121°56'59".4E
- (6)29°45'18".0N、121°56'48".6E
- (7)同上述(1)

注: 守听VHF16、28频道。

图号 53342

资料来源 浙航通(2026)0729号

964.东海 东矾列岛——大桥工程(临)

时间 2026年7月6日—12月30日,全天

范围 区域一,连接:

- (1)28°45'18".3N、121°40'16".1E
- (2)28°44'57".3N、121°42'06".8E
- (3)28°43'37".2N、121°42'07".7E
- (4)28°43'21".6N、121°42'17".6E
- (5)28°43'15".9N、121°42'51".8E
- (6)28°43'15".4N、121°43'05".0E
- (7)28°43'04".7N、121°43'02".6E
- (8)28°43'04".5N、121°42'55".9E
- (9)28°43'04".9N、121°42'50".1E
- (10)28°43'14".2N、121°41'55".2E
- (11)28°44'29".4N、121°41'54".6E
- (12)28°44'44".0N、121°41'48".3E
- (13)28°44'52".2N、121°41'32".3E
- (14)28°45'07".5N、121°40'13".7E
- (15)同上述(1)

区域二,连接:

- (16)28°43'15".3N、121°43'18".7E
- (17)28°43'15".5N、121°43'59".8E
- (18)28°43'00".2N、121°44'31".9E
- (19)28°42'36".4N、121°45'44".9E
- (20)28°42'26".0N、121°45'40".6E
- (21)28°42'48".5N、121°44'31".5E
- (22)28°42'51".0N、121°44'24".3E
- (23)28°42'53".1N、121°44'19".5E
- (24)28°42'59".4N、121°44'07".3E
- (25)28°43'02".4N、121°43'54".2E
- (26)28°43'04".6N、121°43'54".6E
- (27)28°43'05".0N、121°43'53".0E
- (28)28°43'04".9N、121°43'52".2E
- (29)28°43'03".2N、121°43'50".8E
- (30)28°43'04".5N、121°43'45".3E
- (31)28°43'04".5N、121°43'30".7E
- (32)28°43'01".4N、121°43'30".6E

- (33)28°43'00".0N、121°43'30".6E
- (34)28°42'59".3N、121°43'30".8E
- (35)28°42'58".0N、121°43'31".9E
- (36)28°42'57".7N、121°43'31".5E
- (37)28°42'58".9N、121°43'30".6E
- (38)28°42'59".7N、121°43'30".2E
- (39)28°43'00".9N、121°43'30".2E
- (40)28°43'04".5N、121°43'30".1E
- (41)28°43'04".4N、121°43'16".9E
- (42)同上述(16)

注： 守听VHF16、10频道。无关船舶禁止驶入安全作业区。

图号 54001 54211 54231 54232

资料来源 浙航通(2026)0755号

航标表改正 (2026 年 34 期)

北方海区航标表 CNP81/2025~2026

编号 No	名称 Name	位置 Position	灯质 Characteristic	灯高 Height	射程 Range	构造 Structure	附记 Remarks
2110160 (1252.3)	煤五期堆场堤头灯桩 Meiwuqiduichang Head	...	...	...	4	...	线性低密度聚乙烯材质
2110290.01 (1260)	秦皇岛港 301 灯浮 Qinhuangdao Gang No 301	...	...			...	左侧标 AIS 应答器: 名称: QHD NO301 MMSI: 994131027 发射模式: 自主连续 播发间隔:3 分钟
2110290.02 (1261)	秦皇岛港 302 灯浮 Qinhuangdao Gang No 302	...	...			...	右侧标 AIS 应答器: 名称: QHD NO302 MMSI: 994131026 发射模式: 自主连续 播发间隔:3 分钟
2110290.05 (1263.01)	秦皇岛港 305 灯浮 Qinhuangdao Gang No 305	...	...			...	左侧标 AIS 应答器: 名称: QHD NO305 MMSI: 994131025 发射模式: 自主连续 播发间隔:3 分钟
2110290.06 (1263.02)	秦皇岛港 306 灯浮 Qinhuangdao Gang No 306	...	...			...	右侧标 AIS 应答器: 名称: QHD NO306 MMSI: 994131024 发射模式: 自主连续 播发间隔: 3 分钟

编号 No	名称 Name	位置 Position	灯质 Characteristic	灯高 Height	射程 Range	构造 Structure	附记 Remarks
2110290.09 (1264.2)	秦皇岛港 309 灯浮 Qinhuangdao Gang No 309	...	...			...	左侧标 AIS 应答器: 名称: QHD NO309 MMSI: 994131023 发射模式: 自主连续 播发间隔:3 分钟
2110290.10 (1264.1)	秦皇岛港 310 灯浮 Qinhuangdao Gang No 310	...	...			...	右侧标 AIS 应答器: 名称: QHD NO310 MMSI: 994131022 发射模式: 自主连续 播发间隔:3 分钟
2110340.01 (1263.2)	秦皇岛新开河港西堤 1 灯桩 Qinhuangdao Xinkaihe Gang W Breakwater No 1	...	...	...	4	红白相间横条 纹柱形立标; 7.0	线性低密度聚乙 烯材质
2110520 (1289)	海事局大码头堤头灯桩 Haishiju Pier Head	...	...	14	7	...	线性低密度聚乙 烯材质
2110980.01 (1286.1)	秦皇岛港 201 灯浮 Qinhuangdao Gang No 201	...	...			...	左侧标 AIS 应答器: 名称: QHD NO201 MMSI: 994131048 发射模式: 自主连续 播发间隔:3 分钟
2110980.02 (1286.2)	秦皇岛港 202 灯浮 Qinhuangdao Gang No 202	...	...			...	右侧标 AIS 应答器: 名称: QHD NO202 MMSI: 994131098 发射模式: 自主连续 播发间隔:3 分钟

编号 No	名称 Name	位置 Position	灯质 Characteristic	灯高 Height	射程 Range	构造 Structure	附记 Remarks
2110980.03 (1286.3)	秦皇岛港 203 灯浮 Qinhuangdao Gang No 203	...	...			...	左侧标 AIS 应答器: 名称: QHD NO203 MMSI: 994131021 发射模式: 自主连续 播发间隔:3 分钟
2110980.04 (1286.4)	秦皇岛港 204 灯浮 Qinhuangdao Gang No 204	...	...			...	右侧标 AIS 应答器: 名称: QHD NO204 MMSI: 994131020 发射模式: 自主连续 播发间隔:3 分钟
2111020 (1291.1)	西港区工作船码头灯桩 Xigangqu Service Boat Pier	39-54.39N 119-36.22E	...	...	4	...	

南海海区航标表 CNP83/2025~2026

编号 No	名称 Name	位置 Position	灯质 Characteristic	灯高 Height	射程 Range	构造 Structure	附记 Remarks
7812250.08 (4830.47)	海安新港航道8灯浮 Haian Xingang Fairway No 8	删除					
7812252	海安新港(荔枝湾)航道灯浮 Haian Xingang (Lizhiwan) Fairway	20-16.01N 110-12.47E	快闪(3)白10 秒			黑黄黑横条 纹标柱形,顶 标为黑色顶 点相背双锥 体	东方位标

海区情况报告表

报告者单位及姓名

通信地址及联系电话.....

报告题目.....

地理区域.....

位置或范围(概位请注明).....

.....

关系图号及图名

内容详述:

建议和要求.....

.....

.....

报告者签名:

单位盖章:

年 月 日

《海区情况报告表》使用说明

1.报告内容

(1)暗礁、浅滩、沉船等碍航物的发现及其位置、范围、深度等变化情况。

(2)漂浮物体(如浮标、系船浮筒、大面积渔栅、未沉遇难船舶等)、异常磁区、变色海水、浪花等的发现和变化情况。

(3)各类航行设施的增设和变化情况。

(4)与船舶航行、系泊有关的港湾设施(如阻浪堤、海底电缆、架空电缆、码头、系船浮筒等)的设置和变动情况。

(5)航道、锚地界线和航线等变动情况。

(6)图上内容与实际不符等情况。

2.填写要求

(1)测定的位置或范围应注明所使用的测量仪器、测量方法和测量时间,并注明点位坐标的坐标系(2000国家大地坐标系、WGS-84坐标系)。

(2)所报的位置,如果采用方位距离表示,应注明起算点的位置;如果是从海图上量取的,应注明所用图的图号(或图名)、版次和出版机关。

(3)测定的障碍物、浅水深等应注明所使用的测量工具、测量方法和测量时间,并注明深度的起算面、是否经潮汐改算。

(4)航标的高程应注明其起算面,灯高应注明是灯顶高度还是灯光中心高度。

(5)报告表应有报告者签名并加盖单位印章。

3.备注

(1)报告者提供的资料经核实并在《改正通告》中刊登后,我们将对报告者给予一定的奖励。

(2)报告请寄:上海市杨浦区共青路82弄7号 交通运输部东海航海保障中心上海海图中心。

为了使中华人民共和国海事局出版的中国沿海港口航道图能够根据海区航行要素的变化得到及时、准确地补充和改正,保持中国沿海港口航道图航行要素的现势性,以保障船舶航行安全,请各有关部门和用图单位配合做好《改正通告》信息资料的收集工作,及时向我局提供与航行有关的海区变化信息以及使用中国沿海港口航道图时发现的图上内容与实际不符的情况。沿海各海事局发布的航行通告、航行警告、航标动态等信息应按所在海区分别及时抄送北海、东海、南海航海保障中心海事测绘处。

北海航海保障中心海事测绘处

地 址: 天津市河西区洞庭路31号
E-mail: hcdd@tjmsa.gov.cn 电 话: 022-58873985
传 真: 022-58873988 邮 编: 300222

东海航海保障中心上海海图中心

地 址: 上海市杨浦区共青路82弄7号
E-mail: gztg@shchart.cn 电 话: 021-65806561、65806386
传 真: 021-65697997 邮 编: 200090

南海航海保障中心海事测绘处

地 址: 广州市海珠区滨江西路40号
E-mail: chc_nhh@gdmsa.gov.cn 电 话: 020-89320335
传 真: 020-89320336 邮 编: 510235

中国海事航海图书资料发行网站

网 址: www.chart.msa.gov.cn

中国海事航海图书资料发行服务

纸质航海图书资料	电子海图
E-mail: chart@shchart.cn	E-mail: enc@shchart.cn
电 话: 021-65806386	电 话: 021-65806382