



中华人民共和国海事局

中国沿海港口航道图

改正通告

第 28 期(总第 1292 期)

说 明

一、本通告刊登的中国沿海海区航行要素变化信息以及海上施工作业信息,主要用以改正中华人民共和国海事局出版的中国沿海港口航道图,并为广大航海用户提供有关航行安全的服务信息。

二、本通告所刊登的信息,主要来源于海事管理部门发布的航行通告、航行警告、航标动态以及海事测绘成果,航运、航道、海洋、港务、渔政等部门正式发布或提供的相关信息作为其补充来源。

三、本通告所刊登的信息内容包括航行公告、改正通告、临时通告三类:

(一)航行公告的信息内容包括航行规章、航法的实施、废除、变更信息,航海图书的出版、改版、作废信息以及海事管理部门发布的有关通航安全的通告类信息,其不涉及沿海港口航道图的改正,主要为航海用户提供航海信息服务。

(二)改正通告的信息内容用以改正其所列关系图幅的图上航行要素,关系图幅的图号后小括号内的数字表示该图只改正本项内容中的某几个小项,图号后中括号内的数字表示涉及该图前一次改正的通告的年份和项号。

(三)临时通告的信息内容包括航行要素的临时性设置、撤销、变更、划定等信息和海上施工作业信息,其一般不改正所涉及的沿海港口航道图,列出关系图幅的图号,主要为航海用户获取相关航行安全信息提供方便。

四、本通告所标注的位置坐标采用 2000 国家大地坐标系,其航海用途等同于 WGS-84 世界大地坐标系;深度基准采用理论最低潮面;高程采用 1985 国家高程基准;方位采用真方位,其中航标导航线和光弧的方位系指海上视航标的真方位;灯塔和灯桩的灯光中心高度以平均大潮高潮面为基准。

五、本通告自 2023 年 8 月 1 日起,通告中使用的图式符号参照 GB 12319—2022《中国海图图式》。

六、本通告所使用的计量单位为国际标准计量单位,并用符号和英文字母代替汉字:度($^{\circ}$)、分(')、秒(")、海里(M)、千米(km)、米(m)。

目 录

航行公告	1
索 引	6
改正通告	8
临时通告	15
航标表改正	17
海区情况报告表	18
《海区情况报告表》使用说明	19

航行公告

一、出版物信息

1.新版港口航道图

序号	图号	图名	比例尺	出版日期	备注
1	44001	长江口及附近	1:150 000	2026年6月第6版	自2026年26期开始查改通告
2	44254	高桥港附近	1:5 000	2026年6月第9版	自2026年24期开始查改通告
3	44255	陈家咀航道	1:5 000	2026年6月第30版	自2026年24期开始查改通告
4	51171	东海大桥至王盘山	1:75 000	2026年6月第3版	自2026年25期开始查改通告
5	82201	碭石港	1:15 000	2026年6月第4版	自2026年23期开始查改通告
6	01102	琼州海峡东部	1:60 000	2026年6月第5版	自2026年26期开始查改通告

2.作废港口航道图

序号	图号	图名	比例尺	出版日期	备注
1	44001	长江口及附近	1:150 000	2022年2月第5版	
2	44254	高桥港附近	1:5 000	2024年6月第8版	
3	44255	陈家咀航道	1:5 000	2025年12月第29版	
4	51171	东海大桥至王盘山	1:75 000	2019年8月第2版	
5	82201	碭石港	1:15 000	2022年10月第3版	
6	01102	琼州海峡东部	1:60 000	2024年10月第4版	

二、通航信息

1.关于公布鲁海丰集团薛家岛突堤码头的通告

1)码头概况

鲁海丰集团薛家岛突堤码头宽60m,北侧长308.4m,南侧长301.6m,码头前沿设计顶高程5.8m,前沿停泊水域宽44m,设三个泊位。

(1)1号泊位

1万吨级冷藏船兼靠1万吨级杂货船泊位。位于突堤码头北侧西端,长174m,设计底高程-9.3m。该泊位与海监基地共用港池,船舶在港池西侧回旋,回旋圆直径300m,回旋水域设

计底高程-7.4m。

泊位坐标:36°00′19″N、120°16′20″E;36°00′19″N、120°16′13″E。

(2)2号泊位:1万吨级冷藏船兼靠1万吨级杂货船泊位。位于突堤码头南侧西端,长168m,设计底高程-9.3m,回旋圆布置在码头南侧,回旋圆直径300m,回旋水域设计底高程-7.4m。

泊位坐标:36°00′17″N、120°16′20″E;36°00′17″N、120°16′13″E。

(3)3号泊位:2000吨级杂货船泊位。位于突堤码头南侧东端,长104m,设计底高程-6.5m,回旋圆布置在码头南侧,回旋圆直径216m,回旋水域设计底高程-4.4m。

泊位坐标:36°00′17″N、120°16′24″E;36°00′17″N、120°16′20″E。

2号与3号泊位总长272m,亦可满足1艘5000吨级冷藏船、1艘3000吨级杂货船组合靠泊。本项目利用海西湾公共航道,航道宽度约300m。

2)导助航设施

本工程已在突堤码头西端设1座灯桩,港池边界处设1座灯浮标。航标技术参数见附件。

3)注意事项

目前条件下,港池及航道未疏浚至设计水深,1号与2号泊位最大可允许5000吨级冷藏船、3000吨级杂货船,3号泊位最大可允许2000吨级杂货船满载进出港、回旋、靠离泊。

船舶靠离码头,应熟悉通航环境,严格遵守相关法律、法规及规章,遵守航行规则和有关规定,谨慎驾驶。

附件:鲁海丰突堤码头航标技术参数

序号	航标名称	航标种类	经纬度	结构	灯质
1	鲁海丰突堤码头 1号灯浮标	方位标	36°00′07″.7N、 120°16′20″.4E	黄黑黄柱形,顶标为两个 黑色锥形,锥顶相对	甚快(9)白10s
2	鲁海丰突堤码头 灯桩	灯桩	36°00′17″.9N、 120°16′13″.1E	黑白相间横纹柱形线性低 密度聚乙烯结构桩身	等明暗(1)白4s

资料来源 鲁航通(2026)0538号

2.关于公布青岛仰口旅游交通码头工程(第一阶段)的通告

1)码头概况

仰口旅游交通码头工程(第一阶段)布设长48m,宽6m趸船1座,趸船南侧有引桥与岸相连接,趸船轴线方位角0°~180°,位置36°13′52″N、120°40′40″E。

回旋水域布置在趸船北侧,直径为71m,港池北侧布置进出港航道,宽50.0m,航道、回旋水域设计底高程均为-3.5m,水域边界设灯浮标。

2)导助航设施

本工程新设灯浮标4座,技术参数见附件。

3)注意事项

船舶靠离码头,应熟悉通航环境,严格遵守相关法律、法规及规章,遵守航行规则和有关规定,谨慎驾驶。

附件:青岛仰口旅游交通码头工程(第一阶段)灯浮标技术参数

序号	航标名称	航标种类	位置	结构	灯质
1	仰口1号灯浮标	右侧标	36°13'54".0N、 120°40'38".4E	绿色柱形,顶标为绿色锥形	快(1)绿
2	仰口2号灯浮标	左侧标	36°13'54".0N、 120°40'42".8E	红色柱形,顶标为红色罐形	快(1)红
3	仰口3号灯浮标	右侧标	36°13'50".6N、 120°40'38".4E	绿色柱形,顶标为绿色锥形	闪(1)绿4s
4	仰口4号灯浮标	方位标	36°13'49".4N、 120°40'41".2E	黄黑黄柱形,顶标为两个黑色锥形,锥顶相对	快(9)白15s

资料来源 鲁航通(2026)0539号

3.关于公布舟山海区小干-长峙大桥建成的通告

舟山海区连接小干岛与长峙岛的“小干-长峙大桥”工程建成并已通过交工验收,现将桥梁通航要素通告如下:

一、桥梁轴线及通航孔两侧桥墩位置

1)桥梁轴线位置坐标

- (1)29°58'15".8N、122°11'03".0E
- (2)29°58'16".5N、122°11'04".5E
- (3)29°58'17".3N、122°11'06".1E
- (4)29°58'18".2N、122°11'07".8E
- (5)29°58'19".1N、122°11'09".7E
- (6)29°58'19".9N、122°11'11".3E
- (7)29°58'20".6N、122°11'12".8E
- (8)29°58'21".5N、122°11'14".6E
- (9)29°58'22".3N、122°11'16".3E
- (10)29°58'23".1N、122°11'18".1E
- (11)29°58'23".8N、122°11'20".0E
- (12)29°58'24".4N、122°11'22".1E
- (13)29°58'24".7N、122°11'24".1E
- (14)29°58'25".0N、122°11'26".2E
- (15)29°58'25".0N、122°11'28".3E

- (16)29°58'24".9N、122°11'30".4E
- (17)29°58'24".6N、122°11'32".4E
- (18)29°58'24".2N、122°11'34".4E
- (19)29°58'24".0N、122°11'35".4E
- (20)29°58'23".6N、122°11'37".2E
- (21)29°58'23".2N、122°11'39".0E
- (22)29°58'22".8N、122°11'40".8E
- (23)29°58'22".3N、122°11'42".6E
- (24)29°58'21".9N、122°11'44".4E
- (25)29°58'21".5N、122°11'46".2E
- (26)29°58'21".1N、122°11'48".0E
- (27)29°58'20".6N、122°11'49".8E
- (28)29°58'20".0N、122°11'51".6E
- (29)29°58'19".2N、122°11'53".3E

2)通航孔两侧桥墩位置坐标

27号桥墩位置:29°58'23".2N、122°11'18".2E

28号桥墩位置:29°58'23".9N、122°11'20".1E

29号桥墩位置:29°58'24".4N、122°11'22".2E

二、相关通航要素

1)通航桥孔及通航净空尺度:全桥设置通航桥孔两个(每孔均为单向通航),位于27、28号桥墩以及29号桥墩之间,通航净空宽度均为32.4m,通航净空高度均为9.6m。除通航孔外其他桥孔均为非通航孔,禁止无关船舶通航。

2)设计最高通航水位:3.26m(85高程)

3)大桥通航等级:21m级游艇(43t机动艇)。

三、导助航标志

桥梁新设八座桥涵标、六座灯桩,具体详见航行通告《舟山海区长干桥航标动态通告》(舟航通(2024)0030号)。

资料来源 浙航通(2026)0536号

4.关于公布瓯江航道温州大桥南航道桥断航施工的通告

根据温州市交通运输局关于甬台温高速公路(G15沈阳至海口国家高速公路)改扩建工程温州北白象至南白象段温州大桥南航道桥断航施工的许可决定,施工期间对上述航道水域实施断航,现将有关事项通告如下:

1)断航施工期限

2026年5月20日12:00时至2027年7月27日12:00时。

2)断航起止地点

温州大桥南航道桥通航孔上下游400m航道范围。

3)注意事项

(1)断航期间实施交通管制,船舶未经允许不得通航。

(2)恢复通航时,不再另行发布航行通告。

资料来源 浙航通(2026)0573号

5.关于禁止无关船舶驶入洋浦海洋倾倒区的通告

北部湾,自6月6日13:30时起,洋浦抛泥区以 $19^{\circ}45'00''\text{N}$ 、 $108^{\circ}58'00''\text{E}$ 为圆心,0.5M为半径,无关船舶禁止进入。

资料来源 琼航警(2026)0085号

索引

1.地理区域索引

渤海	辽东湾	(816)
	烟台港	(817)、(818)
黄海	乳山港	(819)
东海	长江口及附近	(820)
	舟山群岛	(821)
	海坛岛东北侧	(809)、(810)
台湾海峡	台湾岛西北方	(811)
南海	神泉沿海	(812)
	果洲群岛及附近	(813)
	澳门港及附近	(814)
	珠海港	(815)

2.关系图幅索引

[illegible]

改正通告

809.东海 海坛岛东北侧——敷设海底电力线

加绘 海底电力线1,连接:

- (1)25°36'41".5N、119°47'12".5E
- (2)25°36'46".4N、119°47'10".4E
- (3)25°36'51".9N、119°47'14".1E
- (4)25°37'01".0N、119°47'22".7E
- (5)25°37'07".9N、119°47'30".6E
- (6)25°37'13".0N、119°47'44".0E
- (7)25°37'23".7N、119°48'06".2E
- (8)25°37'29".7N、119°48'18".9E
- (9)25°37'31".8N、119°48'25".9E
- (10)25°37'35".0N、119°48'32".7E
- (11)25°37'41".4N、119°48'45".4E
- (12)25°37'52".0N、119°49'22".7E
- (13)25°37'26".7N、119°49'40".4E

海底电力线2,连接:

- (14)同上述(1)
- (15)25°36'44".7N、119°47'12".9E
- (16)25°36'48".2N、119°47'13".6E
- (17)25°36'50".9N、119°47'15".7E
- (18)25°37'09".6N、119°47'37".8E
- (19)25°37'28".1N、119°48'15".9E
- (20)25°37'31".0N、119°48'26".8E
- (21)25°37'38".7N、119°48'42".2E
- (22)25°37'41".2N、119°48'49".9E
- (23)25°37'41".9N、119°48'55".2E
- (24)25°37'38".0N、119°49'09".6E
- (25)25°37'14".3N、119°49'48".3E
- (26)25°37'02".1N、119°49'56".6E

海底电力线3,连接:

- (27)同上述(1)
- (28)25°36'46".0N、119°47'11".0E
- (29)25°36'49".1N、119°47'12".3E
- (30)25°36'51".6N、119°47'14".6E
- (31)25°37'05".5N、119°47'28".1E
- (32)25°37'14".1N、119°47'47".4E

(33)25°37'30".0N、119°48'22".8E
(34)25°37'29".5N、119°48'28".0E
(35)25°37'34".4N、119°48'32".5E
(36)25°37'41".4N、119°48'51".9E
(37)25°37'32".8N、119°49'11".7E
(38)25°37'06".0N、119°49'50".0E
(39)25°36'54".6N、119°50'02".0E
(40)25°36'47".8N、119°50'16".1E
(41)25°36'42".0N、119°50'37".3E
(42)25°36'39".7N、119°50'40".4E
(43)25°36'38".7N、119°50'53".3E
(44)25°36'50".2N、119°51'11".6E
(45)25°36'59".7N、119°51'22".1E
(46)25°37'01".1N、119°51'33".9E
(47)25°36'54".3N、119°51'33".6E
(48)25°37'04".5N、119°51'51".4E
(49)25°37'32".2N、119°52'45".0E
(50)25°37'09".7N、119°51'53".2E
(51)25°37'12".5N、119°51'59".7E
(52)25°37'18".0N、119°52'04".8E
(53)25°37'20".5N、119°52'15".0E
(54)25°37'28".1N、119°52'26".9E
(55)25°37'29".5N、119°52'34".4E
(56)25°37'31".4N、119°52'37".4E
(57)同上述(1)
(58)25°36'45".3N、119°47'12".0E
(59)25°36'48".8N、119°47'12".9E
(60)25°36'51".5N、119°47'14".8E
(61)25°37'04".5N、119°47'28".7E
(62)25°37'06".9N、119°47'35".6E
(63)25°37'10".3N、119°47'45".7E
(64)25°37'13".8N、119°47'51".7E
(65)25°37'22".8N、119°48'11".0E
(66)25°37'25".7N、119°48'18".8E
(67)25°37'26".6N、119°48'25".0E

海底电力线4,连接:

(68)25°37'29".4N、119°48'31".3E
(69)25°37'35".9N、119°48'39".7E
(70)25°37'39".3N、119°48'50".8E
(71)25°37'35".5N、119°48'57".3E
(72)25°37'30".6N、119°49'02".5E
(73)25°37'27".6N、119°49'16".2E
(74)25°37'25".3N、119°49'18".2E
(75)25°37'21".4N、119°49'18".3E
(76)25°37'12".7N、119°49'29".7E
(77)25°37'09".8N、119°49'37".6E
(78)25°36'48".0N、119°50'04".2E
(79)25°36'37".9N、119°50'06".7E
(80)25°36'05".4N、119°50'37".0E
(81)25°36'05".8N、119°50'41".1E
(82)25°36'35".9N、119°51'52".6E
(83)25°36'39".7N、119°51'58".7E
(84)25°36'44".4N、119°52'22".8E
(85)25°36'56".6N、119°52'42".2E
(86)25°37'02".7N、119°53'04".4E
(87)25°37'08".8N、119°53'14".5E
(88)25°37'14".7N、119°53'19".3E
(89)25°37'13".0N、119°53'22".2E
(90)25°36'50".6N、119°52'46".1E
(91)25°36'41".1N、119°52'55".8E
(92)25°36'39".5N、119°52'54".9E
(93)同上述(1)
(94)25°36'47".4N、119°47'08".8E
(95)25°36'56".9N、119°47'17".0E
(96)25°37'06".4N、119°47'27".5E
(97)25°37'12".3N、119°47'40".4E
(98)25°37'20".0N、119°47'56".1E
(99)25°37'33".2N、119°48'25".2E
(100)25°37'34".9N、119°48'32".2E
(101)25°37'39".0N、119°48'39".0E
(102)25°37'48".0N、119°48'52".9E

海底电力线5,连接:

海底电力线6,连接:

(103)25°37'52".8N、119°49'10".4E
(104)25°38'03".6N、119°49'23".2E
(105)25°38'06".2N、119°49'20".8E
(106)25°38'05".0N、119°49'17".7E
(107)25°38'10".9N、119°49'01".3E
(108)25°38'31".8N、119°48'59".8E
(109)25°38'31".9N、119°48'58".4E
(110)25°38'54".0N、119°48'44".8E
(111)25°38'29".8N、119°49'01".9E
(112)25°38'20".0N、119°49'04".8E
(113)25°38'20".7N、119°49'07".6E
(114)同上述(1)
(115)25°36'48".0N、119°47'14".1E
(116)25°36'53".5N、119°47'19".2E
(117)25°37'02".6N、119°47'29".9E
(118)25°37'08".7N、119°47'38".5E
(119)25°37'11".3N、119°47'45".1E
(120)25°37'26".6N、119°48'16".8E
(121)25°37'27".6N、119°48'24".3E
(122)25°37'36".5N、119°48'39".3E
(123)25°37'39".5N、119°48'49".9E
(124)25°37'38".4N、119°48'53".9E
(125)25°37'36".2N、119°48'58".1E
(126)25°37'31".5N、119°49'03".6E
(127)25°37'28".0N、119°49'16".8E
(128)25°37'26".1N、119°49'19".4E
(129)25°37'16".1N、119°49'28".3E
(130)25°37'12".5N、119°49'35".3E
(131)25°37'04".6N、119°49'48".0E
(132)25°36'51".6N、119°50'03".6E
(133)25°36'39".9N、119°50'09".9E
(134)25°36'23".4N、119°50'27".9E
(135)25°36'22".0N、119°50'32".1E
(136)25°36'33".0N、119°50'57".8E
(137)25°36'44".8N、119°51'12".3E

海底电力线7,连接:

(138)同上述(1)

(139)25°36'47".5N、119°47'08".6E

(140)25°36'54".8N、119°47'14".2E

(141)25°37'01".9N、119°47'22".1E

(142)25°37'08".6N、119°47'30".1E

(143)25°37'31".5N、119°48'17".6E

(144)25°37'36".4N、119°48'32".2E

(145)25°37'41".2N、119°48'37".1E

(146)25°37'42".3N、119°48'41".1E

(147)25°37'51".0N、119°48'52".7E

(148)25°38'00".6N、119°48'33".8E

(149)25°38'18".6N、119°48'18".2E

图号 62561(1~13;14~26;27~49;48、50~56;57~89;85、90~92;93~110;108、111~113;
114~137;138~149)[2026-682]

63001(1、2、5、11~13;23~26;36~39、42、43、45~47、49;48、51、53、56;57、60、61、70、
78、80、83~85、89;85、92;93、94、96、99、102~104、107、108、110;108、113;132、133、
135~137;147~149)[2026-682]

2311(1、2、5、12、13;23、25、26;36、39、43、49;70、78、80、89;85、92;102、104、107、
108、110;132、133、135~137;147~149)[2026-757]

资料来源 上海海事测绘中心

810.东海 海坛岛东北侧——设置海上风机及划定海上作业区

加绘	⌏	(1)25°36'39".5N、119°52'54".9E
	⌏	(2)25°37'12".9N、119°53'22".2E
	⌏	(3)25°37'02".7N、119°53'04".4E
	⌏	(4)25°36'56".6N、119°52'42".2E
	⌏	(5)25°36'44".4N、119°52'22".9E
	⌏	(6)25°37'32".2N、119°52'45".0E
	⌏	(7)25°37'22".7N、119°52'27".1E
	⌏	(8)25°37'14".0N、119°52'09".2E
	⌏	(9)25°37'04".5N、119°51'51".4E
	⌏	(10)25°36'54".3N、119°51'33".6E
	⌏	(11)25°36'44".9N、119°51'12".3E
	⌏	(12)25°36'33".0N、119°50'57".8E
	⌏	(13)25°38'54".0N、119°48'44".8E

	(14)25°38'41".7N、119°48'53".1E
	(15)25°38'31".7N、119°48'59".8E
	(16)25°38'20".7N、119°49'07".6E
	(17)25°38'05".0N、119°49'17".7E
	(18)25°37'51".4N、119°49'23".7E
	(19)25°37'38".9N、119°49'31".8E
	(20)25°37'26".7N、119°49'40".4E
	(21)25°37'14".3N、119°49'48".3E
	(22)25°37'02".1N、119°49'56".6E
	(23)25°38'18".6N、119°48'18".2E
	(24)25°38'00".6N、119°48'33".8E
	(25)25°37'51".0N、119°48'52".7E
	(26)25°37'38".0N、119°49'09".6E

一般海区界线及注记“风电场保护区”,连接:

(27)同上述(1)

(28)25°36'21".8N、119°50'31".0E

(29)同上述(24)

(30)同上述(23)

(31)同上述(13)

(32)25°36'27".5N、119°50'31".9E

(33)25°37'33".9N、119°52'43".5E

(34)同上述(2)

(35)同上述(1)

图号 62561〔2026-809〕 63001(1、2、5、6、9、12、13、16、19、22、23、26;27~35)〔2026-809〕
2311(1、2、6、12、13、22、23、26;27~35)〔2026-809〕

资料来源 上海海事测绘中心

811.台湾海峡 台湾岛西北方——存在沉船

加绘  24°57'52".2N、120°36'51".6E

图号 2311〔2026-810〕

资料来源 航海通告 2026-(22)-579

812.南海 神泉沿海 白屿南方——设置网箱

加绘  22°43'15".6N、116°27'22".7E

图号 81001〔2026-758〕 82001〔2026-758〕 3313〔2026-758〕

资料来源 粤航通(2026)0589号

813.南海 果洲群岛及附近——沉船、障碍物及浅水深变更

删除		(1)22°15'50".2N、114°23'08".6E
		(2)22°17'24".4N、114°24'00".3E
	25	(3)22°17'24".4N、114°24'00".4E
加绘		(4)22°17'24".2N、114°23'59".4E
	27	(5)同上述(4)
		(6)22°17'48".5N、114°27'29".2E
		(7)22°16'25".3N、114°23'57".1E
	3 _s	(8)22°23'11".1N、114°18'46".4E

图号 83001(1、2;4、6~8)[2026-722] 84001(1;4、7、8)[2026-794]

3314(1、3;5~7)[2026-794]

资料来源 香港通告 2026-(11)-33

814.南海 澳门港及附近——设置灯浮标

加绘	(ODAS7)  闪(5)黄20s3M	(1)22°11'52".2N、113°36'07".8E
	(ODAS8)  闪(5)黄20s3M	(2)22°06'13".2N、113°35'15".0E

图号 84204[2026-794] 84206(1)[2026-794] 84218[2026-794] 84221[2026-794]

助航标志表 CNP83/2025~2026[M110028.07][M110028.08]

资料来源 澳门通告(2026)031号

815.南海 珠海港——撤除灯桩

删除	★等明暗红4s5M	21°58'43".6N、113°09'46".4E
----	-----------	----------------------------

图号 84204[2026-814] 84301[2026-763] 84302[2026-763]

助航标志表 CNP83/2025~2026[7413471.01]

资料来源 港珠澳大桥标字(2026)018号

临时通告

816.渤海 辽东湾——工程施工(临)

时间 2026年5月28日—12月31日

范围 半径500m,中心点

40°39'54".9N、121°27'43".5E

图号 13001

资料来源 辽航通(2026)0237号

817.渤海 烟台港 龙口港区——疏浚工程(临)

时间 2025年2月28日—2026年12月31日

范围 连接

(1)37°39'24".9N、120°18'10".4E

(2)37°39'31".2N、120°18'27".4E

(3)37°39'30".5N、120°18'31".4E

(4)37°39'21".8N、120°18'38".6E

(5)37°39'04".9N、120°18'40".5E

(6)37°39'21".5N、120°18'10".7E

(7)同上述(1)

注： 无关船舶禁止驶入安全作业区。

图号 34123

资料来源 鲁航通(2025)0159、(2026)0554号

818.渤海 烟台港 栾家口港区——防波堤工程(临)

时间 2025年11月25日—2026年11月25日

范围 连接

(1)37°48'06".2N、120°36'35".3E

(2)37°48'06".2N、120°36'51".7E

(3)37°47'11".9N、120°36'51".2E

(4)37°46'43".8N、120°36'42".9E

(5)37°46'36".9N、120°36'44".6E

(6)37°46'33".2N、120°36'28".9E

(7)37°46'45".4N、120°36'26".5E

(8)37°47'12".2N、120°36'34".7E

(9)同上述(1)

注： 无关船舶禁止驶入安全作业区。

图号 34145 34146

资料来源 鲁航通(2025)1175、(2026)0537号

819. 黄海 乳山港——工程施工(临)

时间 2024年8月22日—2026年12月31日,昼夜

范围 连接: (1)36°28'02".5N、121°32'12".0E
(2)36°29'49".1N、121°41'02".6E
(3)36°26'35".5N、121°42'12".3E
(4)36°24'01".5N、121°33'18".4E
(5)同上述(1)

注: 无关船舶禁止驶入安全作业区。

图号 35002 36001

资料来源 鲁航通(2024)0644、(2026)0530号

820. 东海 长江口及附近 大治河口附近——航道工程(临)

时间 2026年5月15日—2027年5月14日,昼夜

范围 连接: (1)31°01'30"N、121°58'12"E
(2)31°02'12"N、121°59'24"E
(3)31°01'34"N、122°00'13"E
(4)31°01'02"N、121°58'30"E
(5)同上述(1)

注: 守听VHF16频道。无关船舶禁止驶入安全作业区。

图号 44129

资料来源 沪航通(2026)0420号

821. 东海 舟山群岛 小洋山北侧——码头工程(临)

时间 2026年5月22日—2027年5月22日,昼夜

范围 连接: (1)30°37'35".6N、122°08'11".4E
(2)30°37'22".4N、122°08'05".2E
(3)30°37'27".3N、122°07'51".2E
(4)30°37'20".0N、122°07'47".7E
(5)30°37'12".0N、122°08'10".3E
(6)30°37'32".4N、122°08'20".2E
(7)同上述(1)

注: 守听VHF16频道。无关船舶禁止驶入安全作业区。

图号 52152

资料来源 沪航通(2026)0447号

航标表改正 (2026年28期)

南海海区航标表 CNP83/2025~2026

编号 No	名称 Name	位置 Position	灯质 Characteristic	灯高 Height	射程 Range	构造 Structure	附记 Remarks
7413471.01	高栏海油 DZ1 灯桩 Gaolan Haiyou DZ No 1	删除					
M110028.07	海洋环境监测 7 灯浮 ODAS(7)	22-11.87N 113-36.13E	闪(5)黄 20 秒		3	黄色超大型浮 标,顶标为黄 色“X”形	
M110028.08	海洋环境监测 8 灯浮 ODAS(8)	22-06.22N 113-35.25E	闪(5)黄 20 秒		3	黄色超大型浮 标,顶标为黄 色“X”形	

海区情况报告表

报告者单位及姓名

通信地址及联系电话.....

报告题目.....

地理区域.....

位置或范围(概位请注明).....

.....

关系图号及图名

内容详述:

建议和要求.....

.....

.....

报告者签名:

单位盖章:

年 月 日

《海区情况报告表》使用说明

1.报告内容

(1)暗礁、浅滩、沉船等碍航物的发现及其位置、范围、深度等变化情况。

(2)漂浮物体(如浮标、系船浮筒、大面积渔栅、未沉遇难船舶等)、异常磁区、变色海水、浪花等的发现和变化情况。

(3)各类航行设施的增设和变化情况。

(4)与船舶航行、系泊有关的港湾设施(如阻浪堤、海底电缆、架空电缆、码头、系船浮筒等)的设置和变动情况。

(5)航道、锚地界线和航线等变动情况。

(6)图上内容与实际不符等情况。

2.填写要求

(1)测定的位置或范围应注明所使用的测量仪器、测量方法和测量时间,并注明点位坐标的坐标系(2000国家大地坐标系、WGS-84坐标系)。

(2)所报的位置,如果采用方位距离表示,应注明起算点的位置;如果是从海图上量取的,应注明所用图的图号(或图名)、版次和出版机关。

(3)测定的障碍物、浅水深等应注明所使用的测量工具、测量方法和测量时间,并注明深度的起算面、是否经潮汐改算。

(4)航标的高程应注明其起算面,灯高应注明是灯顶高度还是灯光中心高度。

(5)报告表应有报告者签名并加盖单位印章。

3.备注

(1)报告者提供的资料经核实并在《改正通告》中刊登后,我们将对报告者给予一定的奖励。

(2)报告请寄:上海市杨浦区共青路82弄7号 交通运输部东海航海保障中心上海海图中心。

为了使中华人民共和国海事局出版的中国沿海港口航道图能够根据海区航行要素的变化得到及时、准确地补充和改正,保持中国沿海港口航道图航行要素的现势性,以保障船舶航行安全,请各有关部门和用图单位配合做好《改正通告》信息资料的收集工作,及时向我局提供与航行有关的海区变化信息以及使用中国沿海港口航道图时发现的图上内容与实际不符的情况。沿海各海事局发布的航行通告、航行警告、航标动态等信息应按所在海区分别及时抄送北海、东海、南海航海保障中心海事测绘处。

北海航海保障中心海事测绘处

地 址: 天津市河西区洞庭路31号
E-mail: hcdd@tjmsa.gov.cn 电 话: 022-58873985
传 真: 022-58873988 邮 编: 300222

东海航海保障中心上海海图中心

地 址: 上海市杨浦区共青路82弄7号
E-mail: gztg@shchart.cn 电 话: 021-65806561、65806386
传 真: 021-65697997 邮 编: 200090

南海航海保障中心海事测绘处

地 址: 广州市海珠区滨江西路40号
E-mail: chc_nhh@gdmsa.gov.cn 电 话: 020-89320335
传 真: 020-89320336 邮 编: 510235

中国海事航海图书资料发行网站

网 址: www.chart.msa.gov.cn

中国海事航海图书资料发行服务

纸质航海图书资料	电子海图
E-mail: chart@shchart.cn	E-mail: enc@shchart.cn
电 话: 021-65806386	电 话: 021-65806382